釧路・根室・十勝地方
農業気象情報
令和３年５月後半

釧路地方気象台
令和３年６月２日

気象概況

5 月 16 日から 31 日は、低気圧や気圧の谷の影響で、曇りや雨の日が多く、高気圧の張り出しの中で晴れた日もあった。

中旬の平均気温は、「平年並」または平年より「高い」となった。
中旬の降水量は、おおむね平年より「多い」または「平年並」、釧路で平年より「かなり多い」、十勝地方の一部の地域で平年より「少ない」となった。
中旬の日照時間は、おおむね「平年並」となった。

下旬の平均気温は、おおむね「平年並」または平年より「高い」、白糠では平年より「かなり高い」、川湯、阿寒湖畔、陸別では平年より「低い」となった。
下旬の降水量は、おおむね平年より「多い」、一部の地域では、平年より「かなり多い」または「平年並」となった。
下旬の日照時間は、おおむね平年より「かなり少ない」または「少ない」となった。

16 日:低気圧の接近に伴い、曇りまたは雨となった。
17 日:低気圧を含む気圧の谷の中、雨または曇りとなった。
18 日:高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
19 日:高気圧の張り出しの中、晴れまたは曇りとなった。
20 日:高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
21 日:低気圧の接近に伴い、曇りまたは雨となった。
22 日:低気圧を含む気圧の谷の中、曇りまたは雨となった。
23 日:低気圧を含む気圧の谷の中、雨または曇りとなった。
24 日:気圧の谷の中、曇りでところどころで雨となった。
25 日:気圧の谷の中、曇りまたは晴れでところどころで雨が降った。
26 日:気圧の谷の中、晴れまたは曇りでところどころで雨が降った。
27 日:高気圧の張り出しの中、曇りまたは晴れとなった。
28 日:低気圧を含む気圧の谷の中、雨または曇りとなった。
29 日:低気圧を含む気圧の谷の中、曇りまたは雨となった。
30 日:低気圧を含む気圧の谷の中、曇りまたは雨となった。
31 日:低気圧の接近に伴い、晴れまたは曇りでところどころで雨が降った。

【令和３年５月中旬の気象官署の統計値】　　（広尾・根室は、特別地域気象観測所）

気象官署	気温（℃）			降水量（mm）			日照時間（h）		
	旬平均	平年値/差（℃）	階級	旬合計	平年値/比（%）	階級	旬合計	平年値/比（%）	階級
釧路	9.7	8.5 +1.2	高い	53.5	33.3 161	かなり多い	58.5	59.4 98	平年並
根室	7.9	7.5 +0.4	平年並	39.5	31.7 125	平年並	55.2	57.4 96	平年並
帯広	12.1	11.5 +0.6	平年並	24.5	27.4 89	平年並	56.3	61.0 92	平年並
広尾	9.7	9.6 +0.1	平年並	19.5	49.2 40	少ない	48.9	57.4 85	平年並

【令和３年５月下旬の気象官署の統計値】　　（広尾・根室は、特別地域気象観測所）

気象官署	気温（℃）			降水量（mm）			日照時間（h）		
	旬平均	平年値/差（℃）	階級	旬合計	平年値/比（%）	階級	旬合計	平年値/比（%）	階級
釧路	11.6	9.8 +1.8	高い	45.5	40.9 111	平年並	48.3	56.9 85	平年並
根室	9.0	8.8 +0.2	平年並	39.0	33.5 116	平年並	45.0	57.2 79	少ない
帯広	13.5	13.1 +0.4	平年並	39.5	29.9 132	多い	39.9	63.9 62	少ない
広尾	12.2	10.7 +1.5	高い	106.0	56.6 187	多い	31.2	55.2 57	少ない

注1）平年差（比）は、気象官署、地域気象観測所（アメダス）ともに（1991～2020 年まで）30 年間の平均値との差（比）を表しています。
観測値は後日一部修正されることがあります。
階級の解説用階級区分値は、統計期間内の観測値を小さい順にならべ、全体を小さい方からグループに分け、それぞれのグループに含まれる累年値の個数が同じ割合になるようにしています。詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧下さい。
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html

※　日々の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますのでそちらを参照願います。
https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html

令和３年（２０２１年）５月中旬　気象経過図（気象官署）

（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象　気象経過図：2021年05月11日-2021年05月20日

釧路



根室



帯広



広尾



令和３年（２０２１年）５月下旬　気象経過図（気象官署）

（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象　気象経過図：2021年05月21日-2021年05月31日

釧路



根室



帯広



広尾




アメダス旬別値 2021年5月中旬
平均気温(℃)
羅臼 7.3
標津 7.6
川湯 9.8
根室中標津 9.6
中標津 9.6
弟子屈 9.7
上標津 9.8
陸別 11.3
阿寒湖畔 9.5
別海 9.5
納沙布 7.3
根室 7.9
ぬかびら源泉郷 10.5
標茶 10.2
上士幌 10.6
足寄 12.1
鶴居 10.5
中徹別 10.8
厚床 8.5
本別 11.5
神町 8.7
新得 11.7
鹿追 11.6
太田 9.0
駒場 11.0
鶴丘 9.5
釧路 9.7
白糠 9.4
知方学 8.0
芽室 11.6
帯広 12.1
池田 10.9
浦幌 10.9
糠内 11.1
帯広泉 10.8
大津 9.2
上札内 10.0
更別 10.5
大樹 10.3
広尾 9.7
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35


アメダス旬別値 2021年5月中旬
平均気温平年差(℃)
羅臼 -0.1
標津 -0.2
川湯 +1.2
根室中標津 +0.9
中標津 +0.9
弟子屈 +1.4
上標津 +1.4
陸別 +1.4
阿寒湖畔 +1.3
別海 +1.0
納沙布 +0.7
根室 +0.4
ぬかびら源泉郷 +1.8
標茶 +1.4
上士幌 +0.4
足寄 +1.0
鶴居 +1.3
中徹別 +1.4
厚床 +0.8
本別 +0.5
神町 +1.2
新得 +0.6
鹿追 +0.8
太田 +0.8
駒場 +0.3
鶴丘 +0.9
釧路 +1.2
白糠 +1.2
知方学 +0.9
芽室 +0.7
帯広 +0.6
池田 +0.6
浦幌 +0.8
糠内 +0.9
帯広泉 +0.5
大津 +0.8
上札内 +0.1
更別 +0.1
大樹 +0.5
広尾 +0.1
vl low ave high vh notdef


アメダス旬別値 2021年5月中旬
降水量(mm)
羅臼 53.5
糸櫛別 49.5
標津 49.5
川湯 46.0
根室中標津 48.0
弟子屈 41.0
上標津 52.0
小利別 24.0
三股 29.0
陸別 26.0
阿寒湖畔 29.0
別海 37.5
納沙布 39.5
根室 39.5
ぬかびら源泉郷 30.0
柏倉 28.0
上螺湾 33.0
標茶 41.0
上士幌 28.0
足寄 30.5
中徹別 45.5
鶴居 46.5
厚床 37.0
糸内原野 50.0
糖路 43.0
押帯 32.0
本別 31.5
阿寒 57.0
榊町 39.0
新得 36.5
鹿追 27.0
太田 50.5
鶴丘 44.0
駒場 26.5
二俣 41.0
白糠 44.0
釧路 53.5
芽室 23.0
帯広 24.5
池田 31.0
留真 37.5
知方学 56.5
浦幌 34.5
糠内 26.5
帯広泉 15.0
大津 28.0
上札内 15.0
更別 12.5
大樹 11.0
広尾 19.5
10 30 50 100 300 500


アメダス旬別値 2021年5月中旬
降水量平年比(%)
羅臼 105
糸櫛別 111
標津 144
川湯 192
根室中標津 145
弟子屈 143
上標津 151
小利別 109
三股 89
陸別 128
阿寒湖畔 92
別海 116
納沙布 146
根室 125
ぬかびら源泉郷 74
柏倉 88
上螺湾 155
標茶 136
上士幌 88
足寄 119
中徹別 114
鶴居 127
厚床 108
糸内原野 142
糖路 142
押帯 108
本別 132
阿寒 135
榊町 128
新得 127
鹿追 105
太田 143
鶴丘 108
駒場 106
二俣 94
白糠 117
釧路 161
芽室 85
帯広 89
池田 105
留真 125
知方学 196
浦幌 111
糠内 87
帯広泉 58
大津 83
上札内 51
更別 42
大樹 32
広尾 40
vl low ave high vh notdef


アメダス旬別値 2021年5月中旬
日照時間(h)
羅臼 55.5
標津 58.1
川湯 56.2
弟子屈 56.9
上標津 56.1
中標津 59.3
陸別 62.8
阿寒湖畔 60.2
別海 57.4
納沙布 64.8
根室 55.2
ぬかびら源泉郷 61.2
標茶 59.5
厚床 56.9
上士幌 58.4
足寄 63.0
中徹別 63.0
鶴居 60.7
本別 64.1
新得 56.2
鹿追 54.6
駒場 53.9
太田 64.3
榊町 62.6
白糠 57.9
釧路 58.5
知方学 61.3
芽室 54.5
帯広 56.3
池田 58.8
浦幌 53.8
糠内 57.8
大津 43.2
上札内 51.2
更別 53.7
大樹 54.1
広尾 48.9
10 20 40 60 80 100


アメダス旬別値 2021年5月中旬
日照時間平年比(%)
羅臼 103
標津 103
川湯 108
弟子屈 110
上標津 106
中標津 115
陸別 114
阿寒湖畔 113
別海 106
納沙布 94
根室 96
ぬかびら源泉郷 97
標茶 111
厚床 109
上士幌 108
足寄 111
中徹別 112
鶴居 110
本別 112
新得 96
鹿追 96
駒場 91
太田 113
榊町 109
白糠 101
釧路 98
知方学 100
芽室 93
帯広 92
池田 96
浦幌 89
糠内 98
大津 76
上札内 86
更別 94
大樹 95
広尾 85
vl low ave high vh notdef


アメダス旬別値 2021年5月下旬
平均気温(℃)
羅臼 9.4
標津 8.9
川湯 9.5
根室中標津 10.0
弟子屈 9.7
上標津 10.0
陸別 10.8
阿寒湖畔 9.1
別海 10.1
納沙布 8.2
ぬかびら源泉郷 10.6
根室 9.0
標茶 10.5
上士幌 11.3
足寄 12.5
鶴居 11.4
厚床 9.3
中徹別 11.6
本別 12.5
羅臼町 9.6
新得 12.7
鹿追 12.5
太田 10.2
駒場 12.4
鶴丘 11.3
釧路 11.6
白糠 11.6
知方学 9.4
芽室 12.8
帯広 13.5
池田 12.6
浦幌 12.8
糠内 12.5
帯広泉 12.4
大津 11.6
上札内 11.7
更別 12.2
大樹 11.9
広尾 12.2
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35


アメダス旬別値 2021年5月下旬
平均気温平年差(℃)
羅臼 +0.3
標津 -0.6
川湯 -1.1
根室中標津 -0.5
弟子屈 -0.4
上標津 -0.4
陸別 -1.2
阿寒湖畔 -1.5
別海 0.0
納沙布 +0.3
ぬかびら源泉郷 -0.4
根室 +0.2
標茶 -0.1
上士幌 -0.7
足寄 -0.5
鶴居 +0.5
厚床 +0.2
中徹別 +0.5
本別 -0.3
羅臼町 +0.9
新得 -0.3
鹿追 -0.2
太田 +0.7
駒場 -0.1
鶴丘 +1.3
釧路 +1.8
白糠 +2.1
知方学 +1.0
芽室 +0.1
帯広 +0.4
池田 +0.8
浦幌 +1.2
糠内 +0.7
帯広泉 +0.1
大津 +2.0
上札内 +0.2
更別 +0.1
大樹 +0.7
広尾 +1.5
vl low ave high vh notdef


アメダス旬別値 2021年5月下旬
降水量(mm)
羅臼 47.0
糸櫛別 82.5
標津 82.5
根室中標津 85.0
中標津
川湯 42.5
弟子屈 46.0
上標津 53.0
小利別 61.0
三股 37.5
陸別 59.0
阿寒湖畔 44.5
別海 62.5
納沙布 29.0
根室 39.0
ぬかびら源泉郷 59.5
柏倉 56.0
上螺湾 67.0
標茶 43.5
厚床 49.5
上士幌 44.5
足寄 41.5
鶴居 63.5
中徹別 74.0
糖路 47.0
糸内原野 56.5
榊町 45.0
新得 59.0
鹿追 46.5
押帯 35.0
本別 36.0
阿寒 83.5
太田 55.0
駒場 41.0
鶴丘 62.0
釧路 45.5
二俣 71.5
白糠 52.0
知方学 44.5
芽室 46.0
帯広 39.5
池田 48.5
留真 30.5
浦幌 40.5
糠内 48.5
帯広泉 43.5
大津 42.0
上札内 59.0
更別 62.5
大樹 78.0
広尾 106.0
10 30 50 100 300 500


アメダス旬別値 2021年5月下旬
降水量平年比(%)
羅臼 103
糸櫛別 184
標津 222
根室中標津 240
中標津
川湯 150
弟子屈 127
上標津 156
小利別 221
三股 112
陸別 227
阿寒湖畔 122
別海 172
納沙布 103
根室 116
ぬかびら源泉郷 131
柏倉 151
上螺湾 250
標茶 117
厚床 129
上士幌 133
足寄 137
鶴居 143
中徹別 139
糸内原野 140
榊町 127
糖路 130
新得 187
鹿追 165
押帯 112
本別 129
阿寒 158
太田 136
駒場 152
鶴丘 146
釧路 111
二俣 134
白糠 116
知方学 127
芽室 168
帯広 132
池田 166
留真 89
浦幌 108
糠内 149
帯広泉 152
大津 104
上札内 164
更別 188
大樹 211
広尾 187
vl low ave high vh notdef


アメダス旬別値 2021年5月下旬
日照時間(h)
羅臼 34.1
標津 35.2
川湯 22.1
弟子屈 22.3
上標津 31.0
中標津 31.2
陸別 17.7
阿寒湖畔 19.6
別海 32.6
納沙布 45.7
根室 45.0
ぬかびら源泉郷 33.5
標茶 26.1
上士幌 16.9
足寄 25.4
中徹別 29.5
鶴居 28.1
厚床 32.4
本別 30.9
太田 42.7
榊町 43.4
新得 42.2
鹿追 38.6
駒場 30.5
白糠 41.7
釧路 48.3
知方学 48.5
芽室 36.1
帯広 39.9
池田 32.0
浦幌 34.9
糠内 34.4
大津 38.5
上札内 31.0
更別 32.4
大樹 30.1
広尾 31.2
10 20 40 60 80 100


アメダス旬別値 2021年5月下旬
日照時間平年比(%)
羅臼 57
標津 61
川湯 38
弟子屈 38
上標津 54
中標津 55
陸別 29
阿寒湖畔 30
別海 57
納沙布 84
根室 79
ぬかびら源泉郷 48
標茶 46
上士幌 29
足寄 42
中徹別 48
鶴居 47
厚床 70
本別 51
太田 73
榊町 81
新得 65
鹿追 63
駒場 48
白糠 75
釧路 85
知方学 84
芽室 58
帯広 62
池田 49
浦幌 56
糠内 56
大津 70
上札内 49
更別 54
大樹 53
広尾 57
vl low ave high vh notdef

令和3年(2021年)

5月16日から25日の天気図（午前9時）





















令和3年(2021年)

5月26日から31日の天気図（午前9時）



アメダス旬集計値表

2021年5月中旬（11日～20日）

一次細分区域名	市町村等をまとめた区域名	観測所名	当年値							平年差・平年比									
			気温			降水量	日照時間	積雪差合計	5月20日最深積雪	気温(平年差)				降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差合計(平年差)	5月20日最深積雪(平年差)
			平均気温	最高気温	最低気温					平均気温	階級区分	最高気温	最低気温		階級区分		階級区分		
根室地方	根室北部	羅臼	7.3	12.0	4.2	53.5	55.5	0	×	-0.1	並	+0.4	+0.4	105	多い	103	並	-1	×
		糸櫛別				49.5								111	多い				
		標津	7.6	11.4	4.6	49.5	58.1			-0.2	並	-1.0	+0.7	144	多い	103	並		
		上標津	9.8	16.2	4.7	52.0	56.1			+1.4	高い	+1.5	+1.7	151	多い	106	並		
		中標津	9.6	16.2	4.7	48.0	59.3	0	×	+0.9	並	+1.5	+1.3	145	多い	115	並	-1	×
		根室中標津	9.5	16.6	4.3	51.0		0	×	+1.0	並	+1.5	+1.8	152	多い			0	×
	根室中部	別海	9.5	15.7	4.6	37.5	57.4	0	×	+1.0	高い	+1.0	+1.7	116	並	106	並	-1	×
	根室南部	根室	7.9	12.0	5.2	39.5	55.2	0	×	+0.4	並	+0.1	+0.9	125	並	96	並	0	×
		納沙布	7.3	11.1	4.7	39.5	54.8			+0.7	並	+0.4	+1.1	146	多い	94	並		
		厚床	8.5	13.3	4.8	37.0	56.9	0	×	+0.8	並	+0.1	+1.9	108	並	109	並	-2	×
釧路地方	釧路北部	川湯	9.8	16.0	4.6	46.0	56.2	0	×	+1.2	高い	+0.6	+2.4	192	多い	108	並	-2	×
		弟子屈	9.7	15.5	5.3	41.0	56.9			+1.4	高い	+1.1	+2.3	143	多い	110	並		
	釧路中部	阿寒湖畔	9.5	15.9	4.1	29.0	60.2	0	×	+1.3	高い	+1.0	+2.0	92	並	113	多い	-1	×
		標茶	10.2	16.0	5.5	41.0	59.5	0	×	+1.4	高い	+0.5	+2.7	136	並	111	多い	0	×
		鶴居	10.5	15.8	5.6	46.5	60.7	0	×	+1.3	高い	0.0	+2.3	127	並	110	並	0	×
		中徹別	10.8	16.9	5.3	45.5	63.0	0	×	+1.4	高い	+0.4	+2.5	114	多い	112	並	-1	×
		塘路				43.0								142	多い				
		阿寒				57.0								135	多い				
	釧路南東部	茶内原野				50.0								142	多い				
		榊町	8.7	13.1	5.2	39.0	62.6			+1.2	高い	+0.6	+2.2	128	多い	109	並		
		太田	9.0	13.6	5.4	50.5	64.3	0	×	+0.8	並	0.0	+1.7	143	多い	113	並	0	×
		知方学	8.0	11.8	5.2	56.5	61.3			+0.9	並	+0.9	+1.0	196	多い	100	並		
	釧路南西部	鶴丘	9.5	13.9	5.7	44.0		0	×	+0.9	並	+0.1	+1.3	108	並			0	×
		二俣				41.0								94	並				
		白糠	9.4	12.8	5.5	44.0	57.9	0	×	+1.2	高い	-0.7	+2.4	117	並	101	並	0	×
		釧路	9.7	13.0	6.9	53.5	58.5	0	×	+1.2	高い	+0.4	+1.7	161	かなり多い	98	並	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				29.0								89	並				
		小利別				24.0								109	並				
		陸別	11.3	17.7	5.5	26.0	62.8	0	×	+1.4	高い	+0.8	+2.4	128	多い	114	並	-1	×
		ぬかびら源泉郷	10.5	17.3	4.1	30.0	61.2	0	×	+1.8	高い	+1.9	+1.8	74	並	97	並	-1	×
		柏倉				28.0								88	並				
		上螺湾				33.0								155	多い				
		上士幌	10.6	17.8	4.3	28.0	58.4	0	×	+0.4	並	+1.4	-0.2	88	並	108	多い	-2	×
		足寄	12.1	19.2	6.4	30.5	63.0			+1.0	並	+1.1	+1.8	119	並	111	並		
		新得	11.7	17.8	6.2	36.5	56.2	0	×	+0.6	並	+0.8	+1.0	127	多い	96	並	-1	×
		鹿追	11.6	17.7	6.1	27.0	54.6			+0.8	並	+1.0	+0.9	105	並	96	並		
	十勝中部	押帯				32.0								108	並				
		本別	11.5	18.4	6.2	31.5	64.1	0	×	+0.5	並	+0.6	+1.3	132	多い	112	多い	0	×
		駒場	11.0	17.5	5.0	26.5	53.9			+0.3	並	+0.2	+0.8	106	並	91	並		
		芽室	11.6	18.2	6.1	23.0	54.5	0	×	+0.7	並	+0.7	+1.4	85	並	93	並	-1	×
		帯広	12.1	18.5	7.2	24.5	56.3	0	×	+0.6	並	+0.5	+1.1	89	並	92	並	0	×
		池田	10.9	17.1	6.3	31.0	58.8			+0.6	並	+0.1	+2.3	105	並	96	並		
		留真				37.5								125	多い				
		浦幌	10.9	16.1	6.6	34.5	53.8	0	×	+0.8	並	+0.1	+1.7	111	並	89	少ない	-1	×
		帯広泉	10.8	16.9	5.7	15.0		0	×	+0.5	並	+0.4	+1.4	58	少ない			0	×
		糠内	11.1	17.7	5.1	26.5	57.8			+0.9	高い	+0.5	+1.6	87	並	98	並		
		大津	9.2	12.4	6.4	28.0	43.2			+0.8	高い	-0.5	+1.9	83	並	76	少ない		
	十勝南部	上札内	10.0	15.4	5.2	15.0	51.2	0	×	+0.1	並	-0.3	+1.1	51	少ない	86	並	-1	×
		更別	10.5	15.8	6.0	12.5	53.7			+0.1	並	-0.4	+1.2	42	少ない	94	並		
		大樹	10.3	15.6	5.5	11.0	54.1	0	×	+0.5	並	0.0	+1.9	32	少ない	95	並	0	×
		広尾	9.7	13.7	6.6	19.5	48.9	0	×	+0.1	並	-0.9	+1.0	40	少ない	85	並	0	×

（注）
1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。
4 当年値欄の「]」付き数値:資料不足値であることを表す。
5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2021年5月下旬（21日～31日）

一次細分区域名	市町村等をまとめた区域名	観測所名	当年値							平年差・平年比									
			気温			降水量	日照時間	積雪差合計	5月31日最深積雪	気温(平年差)				降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差合計(平年差)	5月31日最深積雪(平年差)
			平均気温	最高気温	最低気温					平均気温	階級区分	最高気温	最低気温		階級区分		階級区分		
根室地方	根室北部	羅臼	9.4)	13.4	6.4	47.0)	34.1	0	×	+0.3	並	-0.1	+0.8	103	多い	57	かなり少ない	0	×
		糸櫛別				82.5								184	多い				
		標津	8.9	12.7	6.4	82.5	35.2			-0.6	並	-1.8	+0.7	222	かなり多い	61	少ない		
		上標津	10.0	14.6	6.5	53.0	31.0			-0.4	並	-2.0	+1.5	156	多い	54	かなり少ない		
		中標津	10.0	14.9	6.1	85.0	31.2	0	×	-0.5	並	-1.6	+0.7	240	かなり多い	55	かなり少ない	0	×
		根室中標津	9.9	15.2	5.5	73.0		0	×	-0.6	並	-1.7	+0.7	211	多い			0	×
	根室中部	別海	10.1	15.2	6.0	62.5	32.6	0	×	0.0	並	-1.1	+1.2	172	多い	57	かなり少ない	0	×
	根室南部	根室	9.0	13.0	6.5	39.0	45.0	0	×	+0.2	並	0.0	+0.8	116	並	79	少ない	0	×
		納沙布	8.2	11.3	5.8	29.0	45.7			+0.3	並	-0.6	+0.9	103	並	84	並		
		厚床	9.3	13.3	5.9	49.5	37.4	0	×	+0.2	並	-1.1	+1.3	129	多い	70	少ない	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	9.5	14.1	5.6	42.5	22.1	0	×	-1.1	低い	-3.1	+1.2	150	多い	38	かなり少ない	0	×
		弟子屈	9.7	14.1	5.9	46.0	22.3			-0.4	並	-2.0	+1.0	127	多い	38	かなり少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	9.1	13.2	5.6	44.5	19.6	0	×	-1.5	低い	-4.0	+1.2	122	多い	30	かなり少ない	0	×
		標茶	10.5	15.4	5.6	43.5	26.1	0	×	-0.1	並	-1.7	+0.5	117	多い	46	かなり少ない	0	×
		鶴居	11.4	16.2	6.9	63.5	28.1	0	×	+0.5	並	-0.9	+1.4	143	多い	47	かなり少ない	0	×
		中徹別	11.6	16.4	6.7	74.0	29.5	0	×	+0.5	高い	-1.6	+1.6	139	多い	48	かなり少ない	0	×
		塘路				47.0								130	多い				
		阿寒				83.5								158	多い				
	釧路南東部	茶内原野				56.5								140	多い				
		榊町	9.6	14.1	6.3	45.0	43.4			+0.9	高い	+0.8	+1.5	127	多い	81	並		
		太田	10.2	14.1	7.1	55.0	42.7	0	×	+0.7	高い	-0.5	+1.9	136	多い	73	少ない	0	×
		知方学	9.4	13.3	6.9	44.5	48.5			+1.0	高い	+1.3	+1.4	127	多い	84	並		
	釧路南西部	鶴丘	11.3	15.4	7.7	62.0		0	×	+1.3	高い	+0.4	+1.7	146	多い			0	×
		二俣				71.5								134	多い				
		白糠	11.6	15.7	7.5	52.0	41.7	0	×	+2.1	かなり高い	+1.4	+2.5	116	多い	75	少ない	0	×
		釧路	11.6	15.7	8.8	45.5	48.3	0	×	+1.8	高い	+2.1	+2.0	111	並	85	並	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				37.5								112	並				
		小利別				61.0								221	かなり多い				
		陸別	10.8	15.5	6.5	59.0	17.7	0	×	-1.2	低い	-3.5	+1.1	227	かなり多い	29	かなり少ない	0	×
		ぬかびら源泉郷	10.6	15.2	6.8	59.5	33.5	0	×	-0.4	並	-2.4	+2.2	131	多い	48	かなり少ない	0	×
		柏倉				56.0								151	多い				
		上螺湾				67.0								250	かなり多い				
		上士幌	11.3	16.5	6.7	44.5	16.9	0	×	-0.7	並	-1.7	+0.2	133	並	29	かなり少ない	0	×
		足寄	12.5	17.8	8.4	41.5	25.4			-0.5	並	-2.1	+1.5	137	多い	42	かなり少ない		
		新得	12.7	16.7	9.1	59.0	42.2	0	×	-0.3	並	-2.2	+1.8	187	多い	65	少ない	0	×
		鹿追	12.5	17.1	9.0	46.5	38.6			-0.2	並	-1.4	+1.6	165	多い	63	少ない		
	十勝中部	押帯				35.0								112	並				
		本別	12.5	17.3	8.5	36.0	30.9	0	×	-0.3	並	-2.3	+1.5	129	多い	51	かなり少ない	0	×
		駒場	12.4	17.2	8.2	41.0	30.5			-0.1	並	-1.7	+1.9	152	多い	48	かなり少ない		
		芽室	12.8	17.4	9.0	46.0	36.1	0	×	+0.1	並	-1.9	+2.2	168	多い	58	かなり少ない	0	×
		帯広	13.5	18.5	9.6	39.5	39.9	0	×	+0.4	並	-1.1	+1.7	132	多い	62	少ない	0	×
		池田	12.6	17.9	8.1	48.5	32.0			+0.8	高い	-0.5	+2.0	166	多い	49	かなり少ない		
		留真				30.5								89	並				
		浦幌	12.8	17.5	8.7	40.5	34.9	0	×	+1.2	高い	+0.3	+1.9	108	並	56	かなり少ない	0	×
		帯広泉	12.4	17.4	7.9	43.5		0	×	+0.1	並	-1.2	+1.5	152	多い			0	×
		糠内	12.5	18.0	7.4	48.5	34.4			+0.7	並	-0.8	+1.9	149	多い	56	少ない		
		大津	11.6	16.1	8.6	42.0	38.5			+2.0	高い	+2.4	+2.4	104	並	70	少ない		
	十勝南部	上札内	11.7	16.1	8.1	59.5	31.0	0	×	+0.2	並	-1.1	+2.0	164	多い	49	かなり少ない	0	×
		更別	12.2	16.8	8.4	62.5	32.4			+0.1	並	-1.2	+1.6	188	多い	54	かなり少ない		
		大樹	11.9	16.9	7.0	78.0	30.1	0	×	+0.7	高い	+0.1	+1.4	211	多い	53	かなり少ない	0	×
		広尾	12.2	16.4	9.3	106.0	31.2	0	×	+1.5	高い	+1.1	+2.2	187	多い	57	少ない	0	×

（注）
1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。
4 当年値欄の「]」付き数値:資料不足値であることを表す。
5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2021年5月（1日～31日）

一次細分区域名	市町村等をまとめた区域名	観測所名	当年値							平年差・平年比									
			気温			降水量	日照時間	積雪差合計	5月31日最深積雪	気温(平年差)				降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差合計(平年差)	5月31日最深積雪(平年差)
			平均気温	最高気温	最低気温					平均気温	階級区分	最高気温	最低気温		階級区分		階級区分		
根室地方	根室北部	羅臼	7.7)	12.3	4.7	170.0)	125.2	6	×	-0.1	並	+0.1	+0.5	118	並	76	少ない	+4	×
		糸櫛別				163.5								121	並				
		標津	7.9	11.9	4.8	140.0	134.8			-0.2	並	-1.0	+0.7	128	多い	80	少ない		
		上標津	9.1	14.9	4.6	111.0	130.8			+0.3	並	-0.3	+1.2	102	並	81	少ない		
		中標津	9.2	15.2	4.4	135.0	134.1	0	×	+0.3	並	+0.2	+0.7	126	並	84	少ない	-3	×
		根室中標津	9.1	15.6	3.6	127.5		0	×	+0.2	並	+0.1	+0.7	124	多い			0	×
	根室中部	別海	9.3	15.3	4.4	108.0	138.3	0	×	+0.6	並	+0.4	+1.3	101	並	83	少ない	-1	×
	根室南部	根室	8.2	12.6	5.3	85.5	158.7	0	×	+0.5	並	+0.7	+0.8	89	並	92	少ない	0	×
		納沙布	7.5	11.4	4.7	79.5	158.2			+0.7	高い	+0.5	+0.9	96	並	94	並		
		厚床	8.5	13.3	4.4	99.0	142.3	0	×	+0.6	並	0.0	+1.3	90	並	90	並	-3	×
釧路地方	釧路北部	川湯	8.8	14.6	3.8	109.0	116.6	1	×	+0.1	並	-0.9	+1.3	134	多い	74	少ない	-2	×
		弟子屈	8.8	14.5	4.3	108.0	127.4			+0.3	並	-0.1	+1.2	108	並	78	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	8.5	13.8	3.7	80.0	133.4	0	×	0.0	並	-1.3	+1.4	76	並	79	少ない	-3	×
		標茶	9.6	15.4	4.4	96.5	138.5	0	×	+0.6	並	-0.2	+1.3	91	並	86	少ない	0	×
		鶴居	10.2	15.8	4.9	126.0	140.1	0	×	+0.8	高い	0.0	+1.3	103	並	82	少ない	-1	×
		中徹別	10.5	16.6	4.6	139.5	153.6	0	×	+0.9	高い	0.0	+1.5	100	並	87	並	-1	×
		塘路				102.0								98	並				
		阿寒				159.5								110	並				
	釧路南東部	茶内原野				117.5								101	並				
		榊町	8.7	13.6	4.6	94.0	163.7			+1.1	高い	+1.1	+1.4	91	並	97	並		
		太田	9.1	13.8	5.3	113.5	160.8	0	×	+0.8	高い	+0.3	+1.5	99	並	93	並	-1	×
		知方学	8.1	12.0	5.4	108.0	180.5			+0.9	高い	+1.1	+1.1	109	並	100	並		
	釧路南西部	鶴丘	9.8	14.6	5.8	119.0		0	×	+0.9	高い	+0.5	+1.2	97	並			0	×
		二俣				120.0								86	並				
		白糠	9.6	14.3	5.1	109.5	173.7	0	×	+1.3	高い	+0.9	+1.8	89	並	101	並	0	×
		釧路	9.9	14.0	7.0	105.0	175.8	0	×	+1.3	高い	+1.4	+1.6	91	並	99	並	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				67.5								69	並				
		小利別				86.5								113	多い				
		陸別	10.3	16.1	4.6	86.0	134.4	0	×	+0.2	並	-1.0	+1.2	120	並	79	少ない	-2	×
		ぬかびら源泉郷	9.7	15.4	4.4	91.0	156.1	0	×	+0.8	高い	-0.2	+1.9	70	並	80	少ない	-3	×
		柏倉				86.5								83	並				
		上螺湾				105.0								143	多い				
		上士幌	10.3	16.4	4.6	76.0	132.4	0	×	-0.1	並	-0.1	0.0	77	並	78	少ない	-4	×
		足寄	11.6	18.0	6.3	75.0	148.7			+0.4	並	-0.2	+1.5	89	並	84	少ない		
		新得	11.4	16.2	7.1	99.0	147.2	1	×	+0.1	並	-1.0	+1.6	107	並	80	少ない	-2	×
		鹿追	11.2	16.4	6.8	77.0	156.7			+0.2	並	-0.5	+1.3	92	並	89	少ない		
	十勝中部	押帯				73.0								81	並				
		本別	11.3	17.4	6.1	74.5	162.8	0	×	+0.1	並	-0.6	+1.0	95	並	92	並	-1	×
		駒場	11.1	16.5	5.8	72.0	153.0			+0.2	並	-0.9	+1.3	91	並	83	少ない		
		芽室	11.5	17.1	6.7	73.5	161.2	0	×	+0.3	並	-0.6	+1.7	89	並	89	並	-1	×
		帯広	12.1	17.9	7.6	69.0	169.8	0	×	+0.5	並	-0.3	+1.4	81	並	90	並	-1	×
		池田	11.1	17.1	5.9	90.5	166.7			+0.7	並	-0.1	+1.6	103	並	87	並		
		留真				75.0								78	並				
		浦幌	11.2	16.5	6.6	81.5	169.0	0	×	+0.9	高い	+0.4	+1.5	79	並	92	並	-2	×
		帯広泉	11.0	16.9	5.8	69.0		0	×	+0.2	並	-0.3	+1.1	88	並			-1	×
		糠内	11.1	17.4	5.0	83.0	169.6			+0.7	並	0.0	+1.3	90	並	93	並		
		大津	10.0	14.6	6.5	75.5	158.3			+1.5	高い	+1.7	+1.9	70	少ない	91	並		
	十勝南部	上札内	10.4	15.4	5.7	79.5	151.5	0	×	+0.4	並	-0.4	+1.4	77	並	83	少ない	-4	×
		更別	10.8	16.1	6.4	85.0	157.7			+0.2	並	-0.4	+1.4	89	並	90	並		
		大樹	10.7	16.0	5.4	93.5	156.6	0	×	+0.8	並	+0.2	+1.6	87	並	90	並	-3	×
		広尾	10.7	15.2	7.3	136.5	148.1	0	×	+0.9	高い	+0.6	+1.5	84	並	86	並	-1	×

（注）
1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。
4 当年値欄の「]」付き数値:資料不足値であることを表す。
5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。