

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和4年8月後半

釧路地方气象台
令和4年9月1日

気象概況

8月16日から31日は、低気圧や前線の影響により雨の降った日が多かった。日照時間はおおむね平年並で、また温かく湿った空気の影響で、気温が高い日もあった。

中旬の平均気温は、おおむね平年より「高い」または「平年並」で、根室・納沙布では平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、おおむね平年より「かなり多い」となった。

中旬の日照時間は、釧路・根室地方ではおおむね「平年並」で、十勝地方ではおおむね平年より「多い」となった。

下旬の平均気温は、釧路・根室地方ではおおむね平年より「高い」で、十勝地方では「平年並」となった。

下旬の降水量は、おおむね平年より「多い」または「平年並」で、根室・納沙布では平年より「かなり多い」となった。

下旬の日照時間は、釧路・根室地方では平年より「多い」または「平年並」で、十勝地方ではおおむね「平年並」となった。

中旬（16日から）

16日：前線を伴った低気圧の通過により、おおむね雨で、ところどころで激しく降った。

17日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。

18日：前線を伴った低気圧の接近により、曇りまたは雨で、ところどころで霧となった。

19日：前線を伴った低気圧の通過により、曇りまたは雨となった。

20日：低気圧からのびる前線の通過により、曇りまたは雨となった。

下旬

21日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れで、ところどころで霧となった。

22日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となった。

23日：低気圧からのびる前線の通過により、雨または曇りとなった。

24日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。

25日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。

26日：停滞する前線により、曇りまたは雨となった。

27日：停滞する前線により、雨または曇りとなった。

28日：停滞する前線により、曇りまたは雨となった。

29日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。

30日：はじめ高気圧に覆われ、曇りで、次第に気圧の谷が接近し、雨となった。

31日：前線上の低気圧の影響で、雨となった。

【令和4年8月中旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	20.5	18.3 +2.2	高い	166.0	44.3 375	かなり多い	31.8	32.6 98	平年並
根室	19.7	17.3 +2.4	かなり高い	130.5	44.1 296	かなり多い	36.8	37.2 99	平年並
帯広	21.8	20.2 +1.6	高い	129.5	48.4 268	かなり多い	49.1	34.7 141	多い
広尾	20.8	18.5 +2.3	高い	144.0	73.4 196	多い	40.3	31.6 128	多い

【令和4年8月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	19.3	18.2 +1.1	高い	68.0	58.9 115	多い	56.4	45.1 125	多い
根室	19.2	17.5 +1.7	高い	154.5	49.6 311	かなり多い	51.8	46.2 112	平年並
帯広	20.0	19.7 +0.3	平年並	57.5	52.6 109	平年並	49.1	48.0 102	平年並
広尾	19.4	18.5 +0.9	高い	144.5	90.0 161	多い	49.9	44.5 112	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。

(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>







令和4年(2022年)

8月16日から25日の天気図（午前9時）



令和4年(2022年)

8月26日から31日の天気図（午前9時）




令和4年（2022年）8月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2022年08月11日～2022年08月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和4年（2022年）8月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2022年08月21日-2022年08月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2022年8月中旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2022年8月中旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低	平	高	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2022年8月中旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2022年8月中旬 降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2022年8月中旬 日照時間(h)




アメダス旬別値 2022年8月中旬 日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2022年8月下旬
平均気温(°C)



アメダス旬別値 2022年8月下旬
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2022年8月下旬
降水量 (mm)

Map showing precipitation (mm) for the late August 2022 period in the Tokai region of Japan. The map includes locations such as 三股 (34.5), 小笠原 (37.0), 陸別 (38.5), 阿寒湖畔 (48.5), 上郷 (46.5), 新得 (76.5), 鹿追 (68.0), 駒場 (59.5), 芽室 (62.5), 帯広 (57.5), 池田 (62.0), 留真 (71.0), 浦幌 (82.5), 大津 (91.5), 大樹 (122.0), 広尾 (144.5), 中郷 (72.0), 阿寒 (68.0), 鶴丘 (63.5), 白糠 (66.0), 二俣 (83.5), 釧路 (68.0), 鶴居 (60.0), 標茶 (53.5), 上標津 (63.5), 弟子屈 (57.5), 川湯 (39.0), 糸井別 (79.0), 標津 (79.0), 根室中標津 (55.5), 根室 (154.5), 納沙布 (121.0), 別海 (81.5), 厚床 (113.0), 茶臼原 (83.5), 太田 (68.0), 知方 (69.0), 横町 (80.5).


Legend: 10 30 50 100 300 500



アメダス旬別値 2022年8月下旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2022年8月下旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2022年8月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	8月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分		階級区分		階級区分		階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	19.7	23.6	16.7	158.0	38.7	0	×	+1.8	高い	+2.5	+1.3	168	多い	133	多い	0	×
		糸櫛別				233.5								327	かなり多い				
		標津	19.8	23.8	17.0	200.0	35.7			+1.7	高い	+2.0	+1.8	351	かなり多い	97	平年並		
		上標津	20.0	24.8	16.1	195.5	30.7			+1.5	高い	+1.7	+1.1	258	かなり多い	98	平年並		
		中標津	20.4	25.2	16.6	186.0	34.4	0	×	+2.1	高い	+2.5	+1.7	302	かなり多い	110	多い	0	×
	根室中標津	20.1	24.9	16.1	194.0		0	×	+1.6	平年並	+1.9	+1.1	277	かなり多い		0	×		
	根室中部	別海	20.3	24.6	16.6	191.5	34.2	0	×	+2.2	高い	+2.0	+2.1	368	かなり多い	101	平年並	0	×
		根室	19.7	22.9	17.1	130.5	36.8	0	×	+2.4	かなり高い	+2.2	+2.2	296	かなり多い	99	平年並	0	×
	根室南部	納沙布	19.2	22.8	16.5	92.0	34.6			+2.4	かなり高い	+2.6	+2.2	229	かなり多い	92	平年並		
釧路地方	釧路北部	厚床	19.6	23.6	16.5	162.0	32.4	0	×	+2.1	高い	+1.8	+2.3	349	かなり多い	95	平年並	0	×
		川湯	19.8	24.6	15.9	111.0	35.3	0	×	+1.6	高い	+1.7	+1.6	239	多い	106	平年並	0	×
		弟子屈	19.7	23.9	16.2	155.0	32.4			+1.9	高い	+1.7	+1.7	289	かなり多い	98	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	19.2	24.6	15.3	115.5	31.6	0	×	+1.3	平年並	+2.0	+1.2	213	かなり多い	92	平年並	0	×
		標茶	20.0	24.8	15.8	152.0	28.9	0	×	+1.6	高い	+1.5	+1.0	292	かなり多い	91	平年並	0	×
		鶴居	20.5	25.6	16.7	168.5	33.1	0	×	+1.8	高い	+2.2	+1.6	293	かなり多い	102	平年並	0	×
		中徹別	20.6	26.2	16.1	184.0	37.4	0	×	+1.9	高い	+2.4	+1.2	294	かなり多い	115	多い	0	×
		塘路				169.5								354	かなり多い				
		阿寒				172.0								290	かなり多い				
	釧路南東部	茶内原野				162.0								319	かなり多い				
		榑町	19.2	23.3	15.6	118.0	32.1			+1.9	高い	+2.4	+1.2	295	かなり多い	95	平年並		
		太田	20.1	24.0	16.8	160.5	31.4	0	×	+2.4	高い	+2.2	+2.2	313	かなり多い	91	平年並	0	×
	釧路南西部	知方学	19.1	21.7	17.1	154.0	33.3			+2.2	高い	+1.9	+2.4	338	かなり多い	95	平年並		
		鶴丘	19.9	23.8	17.3	178.0		0	×	+1.5	高い	+1.6	+1.7	300	かなり多い			0	×
		二俣				163.5								255	かなり多い				
		白糠	20.1	24.0	17.1	162.0	37.5	0	×	+2.2	高い	+2.2	+2.2	318	かなり多い	111	多い	0	×
釧路		20.5	23.6	18.2	166.0	31.8	0	×	+2.2	高い	+2.1	+2.4	375	かなり多い	98	平年並	0	×	
三股					142.0								161	多い					
小利別					129.0								241	かなり多い					
十勝地方	十勝北部	陸別	20.0	25.9	15.7	134.0	37.4	0	×	+0.9	平年並	+1.8	+0.4	295	かなり多い	112	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	18.0	24.3	13.8	144.5	39.8	0	×	+0.5	平年並	+1.9	+0.1	202	多い	101	平年並	0	×
		柏倉				145.0								240	かなり多い				
		上蝶湾				118.0								238	かなり多い				
		上士幌	19.9	26.0	15.9	170.0	39.2	0	×	+1.1	平年並	+2.5	+0.7	272	かなり多い	131	多い	0	×
		足寄	21.5	27.5	17.4	141.0	41.4			+1.4	平年並	+2.2	+1.1	266	かなり多い	121	多い		
		新得	20.8	26.1	16.5	223.0	49.7	0	×	+1.1	平年並	+1.7	+0.6	314	かなり多い	135	多い	0	×
		鹿追	21.1	26.5	16.7	179.5	47.9			+1.6	高い	+2.5	+1.0	292	かなり多い	140	多い		
	十勝中部	押帯				140.5								272	かなり多い				
		本別	21.2	27.2	17.2	145.0	45.5	0	×	+1.3	平年並	+2.2	+1.0	313	かなり多い	132	多い	0	×
		駒場	20.9	26.3	16.6	136.0	45.9			+1.3	平年並	+1.7	+1.0	266	かなり多い	128	多い		
		芽室	21.0	26.3	16.6	129.0	43.6	0	×	+1.2	平年並	+1.5	+0.7	239	かなり多い	128	多い	0	×
		帯広	21.8	27.3	17.9	129.5	49.1	0	×	+1.6	高い	+2.3	+1.2	268	かなり多い	141	多い	0	×
		池田	21.2	26.8	17.5	133.5	44.8			+1.9	高い	+2.4	+1.9	303	かなり多い	120	多い		
		留真				144.0								325	かなり多い				
		浦幌	21.2	26.1	17.9	132.0	41.5	0	×	+1.9	高い	+2.3	+1.8	288	かなり多い	117	多い	0	×
帯広泉		20.6	26.0	16.5	111.5		0	×	+1.1	平年並	+1.9	+0.7	249	かなり多い		0	×		
糠内		21.0	27.2	16.7	142.5	42.3			+1.9	高い	+2.8	+1.7	302	かなり多い	123	多い			
十勝南部	大津	20.2	24.1	17.6	116.5	34.9			+2.1	高い	+2.7	+2.0	240	多い	102	平年並			
	上札内	19.7	25.5	15.7	131.5	38.1	0	×	+1.3	平年並	+2.7	+0.9	219	多い	110	多い	0	×	
	更別	20.6	26.3	16.7	119.0	39.3			+1.6	平年並	+2.8	+1.2	227	かなり多い	117	多い			
	大樹	20.3	25.8	16.3	111.5	39.9	0	×	+1.6	高い	+2.9	+1.1	202	多い	119	多い	0	×	
	広尾	20.8	25.5	17.7	144.0	40.3	0	×	+2.3	高い	+3.7	+1.7	196	多い	128	多い	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2022年8月下旬（21日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	8月31日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
根室地方	根室北部	羅臼	18.9	23.0	15.5	74.0	52.9	0	×	+1.4	高い	+2.0	+1.0	107	多い	136	多い	0	×
		糸櫛別				79.0								104	平年並				
		標津	18.9	22.7	15.6	79.0	49.9			+0.9	高い	+0.8	+1.0	139	多い	109	平年並		
		上標津	18.7	23.4	14.6	63.5	52.0			+1.0	高い	+0.8	+1.0	97	平年並	122	多い		
		中標津	19.2	24.0	15.1	55.5	50.6	0	×	+1.2	高い	+1.3	+0.9	87	平年並	125	多い	0	×
		根室中標津	18.8	23.6	14.4	62.0		0	×	+1.0	高い	+1.0	+0.8	107	多い		0	×	
	根室中部	別海	19.2	23.9	15.1	81.5	51.3	0	×	+1.4	高い	+1.3	+1.2	141	多い	115	平年並	0	×
		根室	19.2	22.9	16.6	154.5	51.8	0	×	+1.7	高い	+2.0	+1.5	311	かなり多い	112	平年並	0	×
根室南部	納沙布	18.9	22.9	16.5	121.0	48.4			+1.8	高い	+2.3	+2.0	269	かなり多い	97	平年並			
	厚床	18.8	23.2	14.9	113.0	53.0	0	×	+1.4	高い	+1.5	+1.1	201	多い	123	平年並	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	18.5	23.2	13.6	39.0	54.2	0	×	+0.8	平年並	+0.5	+0.2	82	平年並	129	多い	0	×
		弟子屈	18.4	22.7	14.2	57.5	55.8			+0.9	高い	+0.6	+0.4	100	平年並	127	多い		
		阿寒湖畔	18.0	22.7	13.2	48.5	51.0	0	×	+0.7	平年並	+0.5	0.0	76	平年並	129	多い	0	×
	釧路中部	標茶	18.9	23.7	14.8	53.5	55.7	0	×	+0.8	高い	+0.5	+0.8	88	平年並	132	多い	0	×
		鶴居	19.2	23.6	15.2	60.0	51.2	0	×	+0.8	高い	+0.2	+0.9	89	平年並	110	平年並	0	×
		中微別	18.9	23.8	14.4	72.0	55.1	0	×	+0.7	平年並	-0.1	+0.5	106	多い	115	平年並	0	×
		塘路				61.5								111	多い				
		阿寒				68.0								99	多い				
														156	多い				
	釧路南東部	茶内原野				83.5								152	多い				
		樺町	18.8	22.5	15.5	80.5	57.5			+1.4	高い	+1.3	+1.4	152	多い	129	多い		
		太田	19.0	23.2	15.1	68.0	57.2	0	×	+1.5	高い	+1.4	+0.9	110	多い	126	多い	0	×
	釧路南西部	知方学	18.3	21.3	15.8	69.0	59.1			+1.4	高い	+1.5	+1.1	129	多い	127	多い		
		鶴丘	18.6	22.2	15.2	63.5		0	×	+0.7	平年並	+0.2	+0.5	107	多い			0	×
		二俣				83.5								122	多い				
		白糠	18.6	22.4	14.7	66.0	56.3	0	×	+1.0	高い	+0.6	+0.6	115	多い	120	多い	0	×
		釧路	19.3	22.3	16.5	68.0	56.4	0	×	+1.1	高い	+0.8	+0.9	115	多い	125	多い	0	×
						41.5								60	平年並				
十勝地方	十勝北部	小利別				37.0								69	平年並				
		陸別	18.5	23.9	13.3	38.5	51.0	0	×	+0.1	平年並	+0.1	-0.7	81	平年並	114	平年並	0	×
		めかびら源泉郷	16.3	21.7	11.3	58.0	50.4	0	×	-0.4	平年並	-0.4	-0.9	66	平年並	100	平年並	0	×
		柏倉				59.5								88	平年並				
		上螺湾				46.5								93	平年並				
		上士幌	18.3	23.3	13.2	66.0	51.9	0	×	0.0	平年並	0.0	-1.0	103	平年並	116	多い	0	×
		足寄	19.7	24.9	15.2	53.5	52.7			+0.3	平年並	-0.1	+0.2	102	平年並	109	平年並		
		新得	19.0	23.4	14.2	76.5	45.3	0	×	-0.1	平年並	-0.7	-0.6	97	平年並	91	平年並	0	×
	十勝中部	鹿追	19.4	23.6	14.8	68.0	51.0			+0.4	平年並	-0.2	0.0	113	多い	111	平年並		
		押帯				55.0								102	平年並				
		本別	19.2	24.4	14.3	52.0	54.2	0	×	-0.1	平年並	-0.4	-0.8	104	平年並	112	多い	0	×
		駒場	19.2	23.6	14.3	59.5	50.1			+0.2	平年並	-0.7	-0.2	112	平年並	105	平年並		
		芽室	19.2	24.0	14.1	62.5	50.6	0	×	0.0	平年並	-0.5	-0.7	113	多い	107	平年並	0	×
		蒂広	20.0	24.9	15.7	57.5	49.1	0	×	+0.3	平年並	0.0	-0.2	109	平年並	102	平年並	0	×
池田		19.1	24.4	14.3	62.0	54.4			+0.3	平年並	0.0	-0.4	126	多い	106	平年並			
留真					71.0								137	多い					
十勝南部	浦幌	19.5	23.8	15.3	82.5	50.6	0	×	+0.6	平年並	0.0	0.0	153	多い	101	平年並	0	×	
	蒂広泉	18.7	23.3	13.8	76.0		0	×	+0.1	平年並	-0.3	-0.6	174	多い			0	×	
	糠内	19.3	24.7	14.1	66.0	49.8			+0.7	平年並	+0.3	+0.2	129	多い	103	平年並			
	大津	18.5	22.5	14.6	91.5	49.6			+0.6	平年並	+0.9	-0.4	159	多い	107	平年並			
	上札内	18.1	22.6	13.4	88.5	50.9	0	×	+0.1	平年並	-0.2	-0.5	127	多い	104	平年並	0	×	
	更別	18.9	23.5	14.2	78.5	49.6			+0.2	平年並	-0.1	-0.6	131	多い	102	平年並			
	大樹	18.7	23.0	13.8	122.0	48.5	0	×	+0.3	平年並	0.0	-0.5	183	多い	100	平年並	0	×	
	広尾	19.4	23.0	16.1	144.5	49.9	0	×	+0.9	高い	+1.1	+0.5	161	多い	112	多い	0	×	

アメダス月集計値表

2022年8月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	8月31日 最深積雪 (平年差)				
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均								
										階級区分							階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	18.5	22.2	15.6	288.5	99.7	0	×	+0.7	高い	+0.9	+0.6	144	多い	92	平年並	0	×	
		糸櫛別				379.0								196	かなり多い					
		標津	18.8	22.2	15.8	329.0	92.1			+0.8	高い	+0.3	+0.9	204	かなり多い	75	少ない			
		上標津	18.7	22.9	15.1	342.0	84.3			+0.2	平年並	-0.6	+0.5	178	多い	74	少ない			
		中標津	19.1	23.2	15.6	304.5	86.7	0	×	+0.8	平年並	+0.3	+0.9	174	かなり多い	80	平年並	0	×	
	根室中部	根室中標津	18.8	23.0	15.1	312.5		0	×	+0.3	平年並	-0.3	+0.5	175	多い			0	×	
		別海	19.1	23.2	15.7	329.0	87.9	0	×	+1.0	高い	+0.4	+1.4	212	かなり多い	75	少ない	0	×	
		根室	18.7	22.0	16.1	316.5	103.1	0	×	+1.3	高い	+1.1	+1.3	239	かなり多い	83	少ない	0	×	
		納沙布	18.3	21.9	15.9	233.0	98.7			+1.5	高い	+1.5	+1.7	200	かなり多い	77	少ない			
		厚床	18.6	22.5	15.4	318.5	89.8	0	×	+1.1	高い	+0.6	+1.4	223	かなり多い	76	少ない	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	18.7	23.4	14.6	223.0	110.4	0	×	+0.5	平年並	+0.3	+0.5	168	多い	97	平年並	0	×	
		弟子屈	18.5	22.4	14.9	284.0	92.2			+0.6	平年並	0.0	+0.6	184	かなり多い	80	少ない			
	釧路中部	阿寒湖畔	18.3	23.0	14.1	216.0	112.6	0	×	+0.3	平年並	+0.2	+0.2	135	多い	97	平年並	0	×	
		標茶	18.9	23.2	15.1	259.0	85.0	0	×	+0.5	平年並	-0.3	+0.5	163	多い	76	少ない	0	×	
		鶴居	19.3	23.6	15.8	288.0	88.0	0	×	+0.6	平年並	-0.1	+0.9	171	多い	73	少ない	0	×	
		中徹別	19.3	24.0	15.4	311.5	95.5	0	×	+0.5	平年並	-0.3	+0.7	177	多い	77	少ない	0	×	
		塘路				279.5								195	かなり多い					
		阿寒				300.5								173	多い					
		茶内原野				295.5								205	かなり多い					
	釧路南東部	樺町	18.5	21.9	15.3	236.5	92.6			+1.2	高い	+0.8	+1.0	190	かなり多い	79	少ない			
		太田	19.0	22.8	15.7	276.5	92.8	0	×	+1.3	高い	+0.8	+1.2	179	多い	77	少ない	0	×	
		知方学	18.2	20.9	16.1	267.5	106.6			+1.3	高い	+1.0	+1.4	194	かなり多い	87	少ない			
	釧路南西部	鶴丘	18.7	22.3	15.9	291.5		0	×	+0.2	平年並	-0.2	+0.5	181	多い			0	×	
		二俣				319.0								180	多い					
		白糠	19.0	22.6	15.8	276.5	96.7	0	×	+1.2	高い	+0.7	+1.2	186	かなり多い	79	少ない	0	×	
		釧路	19.5	22.4	17.0	285.5	96.4	0	×	+1.3	高い	+0.9	+1.3	201	かなり多い	82	少ない	0	×	
		三股				259.5								128	多い					
		小利別				211.5								141	多い					
		陸別	19.2	24.3	15.0	227.5	99.7	0	×	+0.1	平年並	-0.1	0.0	166	多い	82	平年並	0	×	
	十勝地方	十勝北部	ぬかびら源泉郷	17.2	22.4	13.2	302.0	104.9	0	×	-0.3	平年並	-0.3	-0.1	141	多い	74	かなり少ない	0	×
柏倉						294.0								166	かなり多い					
上蝶湾						217.5								161	多い					
上士幌			18.8	23.7	14.9	341.0	92.0	0	×	-0.1	平年並	-0.2	-0.1	194	かなり多い	80	少ない	0	×	
足寄			20.4	25.4	16.6	261.5	97.2			+0.3	平年並	-0.2	+0.6	178	かなり多い	77	少ない			
新得			19.5	23.9	15.6	439.5	95.9	0	×	-0.3	平年並	-0.8	-0.1	213	かなり多い	74	少ない	0	×	
鹿追			19.8	24.1	16.0	369.0	100.9			+0.2	平年並	-0.2	+0.4	219	かなり多い	84	少ない			
押帯						268.5								180	かなり多い					
本別			20.0	25.0	16.0	252.0	102.7	0	×	0.0	平年並	-0.4	+0.1	190	かなり多い	81	少ない	0	×	
駒場			19.7	24.1	15.7	283.0	97.7			+0.1	平年並	-0.8	+0.4	190	かなり多い	79	少ない			
十勝中部		芽室	19.8	24.2	15.7	278.0	95.0	0	×	0.0	平年並	-0.9	0.0	182	かなり多い	77	少ない	0	×	
		帯広	20.5	25.1	16.9	265.5	104.5	0	×	+0.2	平年並	-0.3	+0.4	188	かなり多い	83	少ない	0	×	
		池田	19.9	24.7	15.9	260.5	101.3			+0.5	平年並	-0.1	+0.5	193	かなり多い	76	少ない			
		留真				276.0								206	かなり多い					
		浦幌	20.1	24.2	16.6	266.5	96.7	0	×	+0.7	高い	+0.1	+0.8	192	かなり多い	74	少ない	0	×	
		帯広泉	19.3	23.8	15.5	250.5		0	×	-0.3	平年並	-0.7	-0.1	203	かなり多い			0	×	
		糠内	20.0	25.0	15.7	271.5	94.8			+0.8	平年並	+0.2	+1.0	194	かなり多い	76	少ない			
		大津	19.2	22.9	16.2	269.0	97.2			+1.1	高い	+1.3	+0.8	185	かなり多い	80	少ない			
		十勝南部	上札内	18.5	23.1	14.9	303.0	89.2	0	×	0.0	平年並	-0.1	+0.2	169	かなり多い	70	かなり少ない	0	×
			更別	19.4	23.8	15.7	262.5	92.0			+0.3	平年並	-0.2	+0.3	167	かなり多い	75	少ない		
大樹	19.3		23.7	15.5	296.5	89.7	0	×	+0.5	平年並	+0.4	+0.5	178	多い	73	少ない	0	×		
広尾	19.8		23.8	16.9	404.0	95.3	0	×	+1.2	高い	+1.7	+1.0	186	かなり多い	84	平年並	0	×		