

釧路・根室・十勝地方
農業気象情報
令和4年9月後半

釧路地方气象台
令和4年10月3日

気象概況

9月16日から30日は、温かい空気の流入により気温の高い日が多かった。

中旬の平均気温は、おおむね平年より「高い」または「平年並」で、納沙布・大津では平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、おおむね「平年並」または平年より「多い」で、釧路・十勝地方の一部では平年より「少ない」となった。

中旬の日照時間は、平年より「少ない」または「平年並」となった。

下旬の平均気温は、平年より「高い」または「かなり高い」となった。

下旬の降水量は、おおむね「平年並」または平年より「少ない」で、三股・柏倉では平年より「多い」となった。

下旬の日照時間は、おおむね「平年並」または平年より「多い」で、阿寒湖畔では平年より「かなり多い」となった。

中旬（16日から）

16日：低気圧の接近により、曇りで、ところどころで雨となった。

17日：停滞する前線の影響により、雨となった。

18日：停滞する前線の影響により、曇りのち雨となった。

19日：停滞する前線の影響により、雨となった。

20日：はじめ前線の通過により、雨で、次第に高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。

下旬

21日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

22日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。

23日：低気圧の接近により、雨となった。

24日：前線の通過により、雨となった。

25日：高気圧に覆われ、晴れとなった。

26日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。

27日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。

28日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

29日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。

30日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。

【令和4年9月中旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	17.5	16.7 +0.8	高い	49.0	62.0 79	平年並	43.7	48.4 90	平年並
根室	17.9	16.5 +1.4	高い	81.5	69.3 118	多い	31.9	48.5 66	少ない
帯広	17.8	17.0 +0.8	高い	35.0	52.4 67	平年並	41.7	45.7 91	平年並
広尾	18.1	16.8 +1.3	高い	64.5	97.0 66	平年並	47.0	44.6 105	平年並

【令和4年9月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	15.8	14.7 +1.1	高い	41.0	46.6 88	平年並	54.0	52.1 104	平年並
根室	16.5	14.7 +1.8	かなり高い	33.0	49.9 66	少ない	48.8	52.3 93	平年並
帯広	15.7	14.6 +1.1	高い	35.5	40.7 87	平年並	52.7	49.5 106	平年並
広尾	15.9	14.7 +1.2	高い	49.5	78.4 63	平年並	52.9	49.5 107	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和4年(2022年)

9月16日から25日の天気図 (午前9時)



令和4年(2022年)

9月26日から30日の天気図 (午前9時)




令和4年（2022年）9月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2022年09月11日-2022年09月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和4年（2022年）9月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2022年09月21日-2022年09月30日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2022年9月中旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2022年9月中旬
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2022年9月中旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2022年9月中旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2022年9月中旬
日照時間(h)




アメダス旬別値 2022年9月中旬
日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				


アメダス旬別値 2022年9月下旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2022年9月下旬
平均気温平年差(°C)



アメダス旬別値 2022年9月下旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2022年9月下旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2022年9月下旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2022年9月下旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬集計値表

2022年9月中旬(11日~20日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高气温 の平均	最低气温					平均	最高气温 の平均	最低气温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	16.6	20.6	12.2	63.5	31.5	0	×	+0.8	高い	+0.9	0.0	100	平年並	76	少ない	0	×
		糸縷別				94.0								121	多い				
		標津	16.9	21.4	11.7	71.5	32.7			+0.6	平年並	+0.7	-0.4	108	多い	70	少ない		
		上標津	16.5	21.3	11.3	77.5	29.0			+0.8	高い	+0.5	+0.3	129	多い	66	少ない		
		中標津	16.8	22.1	10.9	71.5	29.4	0	×	+0.9	高い	+1.2	-0.3	104	多い	69	少ない	0	×
	根室中部	根室中標津	16.4	21.7	10.0	72.0		0	×	+0.5	高い	+0.4	-0.5	134	多い			0	×
	別海	16.7	22.5	10.8	53.0	32.4	0	×	+1.0	高い	+1.5	0.0	70	平年並	71	少ない	0	×	
	根室南部	根室	17.9	21.6	15.0	81.5	31.9	0	×	+1.4	高い	+1.9	+1.1	118	多い	66	少ない	0	×
		納沙布	18.0	21.3	14.9	75.0	32.8			+1.7	かなり高い	+1.5	+1.5	135	多い	63	少ない		
		厚床	16.4	21.7	10.5	59.0	34.6	0	×	+0.8	高い	+1.4	-0.7	82	平年並	73	少ない	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	15.6	20.7	9.9	53.0	33.9	0	×	+0.9	高い	+0.6	+0.3	99	多い	85	平年並	0	×
		弟子屈	16.0	20.4	11.0	63.5	31.4			+0.9	高い	+0.6	+0.2	105	多い	74	少ない		
		阿寒湖畔	15.1	20.6	9.3	46.5	37.9	0	×	+1.0	高い	+1.5	-0.2	77	平年並	104	平年並	0	×
	釧路中部	標茶	16.3	21.3	10.6	83.0	36.3	0	×	+0.8	高い	+0.3	+0.1	133	多い	87	少ない	0	×
		鶴居	16.7	21.7	11.6	51.5	37.1	0	×	+0.8	高い	+0.4	+0.6	81	平年並	84	少ない	0	×
		中徹別	16.8	22.6	11.3	43.5	38.0	0	×	+1.3	高い	+1.2	+1.0	71	平年並	85	少ない	0	×
		塘路				46.5								75	平年並				
		阿寒				35.0								58	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				49.0								61	平年並				
		榑町	17.2	21.4	12.2	49.0	39.3			+1.3	高い	+1.2	+0.5	76	平年並	81	少ない		
		太田	16.8	21.7	11.9	50.5	40.2	0	×	+1.1	高い	+1.5	+0.2	64	平年並	85	少ない	0	×
		知方学	16.4	19.6	13.0	82.0	42.9			+0.9	高い	+1.2	-0.1	115	多い	90	少ない		
		鶴丘	16.7	20.6	12.2	31.0		0	×	+0.4	高い	0.0	-0.1	58	平年並			0	×
	釧路南西部	二俣				28.0								47	少ない				
		白糠	16.9	21.1	12.1	27.0	44.1	0	×	+1.3	高い	+0.7	+0.9	46	少ない	95	平年並	0	×
	釧路	17.5	21.0	13.1	49.0	43.7	0	×	+0.8	高い	+0.7	-0.1	79	平年並	90	平年並	0	×	
	十勝地方	十勝北部	三股				56.0							132	多い				
小利別						79.0								177	多い				
陸別			15.7	21.5	10.1	38.5	39.9	0	×	+0.7	平年並	+0.6	0.0	94	多い	88	平年並	0	×
ぬかびら源泉郷			14.7	21.1	9.3	48.5	43.4	0	×	+1.5	高い	+2.0	+1.0	77	平年並	98	平年並	0	×
柏倉						42.5								88	平年並				
上螺湾						30.0								64	平年並				
上士幌			16.1	21.4	10.7	45.0	44.2	0	×	+0.7	平年並	+0.8	-0.2	93	平年並	97	平年並	0	×
足寄			17.1	22.6	11.8	33.5	42.9			+0.9	高い	+0.5	+0.4	80	平年並	91	平年並		
新得			16.7	21.6	11.7	32.0	41.0	0	×	+0.5	平年並	+0.3	+0.1	57	平年並	87	少ない	0	×
鹿追		17.0	21.8	12.1	32.0	44.3			+0.9	高い	+0.8	+0.4	65	平年並	96	平年並			
十勝中部		押帯				31.5								70	平年並				
		本別	16.9	22.4	11.7	29.5	44.7	0	×	+0.6	平年並	+0.4	0.0	68	平年並	96	平年並	0	×
		駒場	16.8	21.6	11.5	34.5	45.7			+0.7	平年並	0.0	+0.3	72	平年並	96	平年並		
		芽室	16.9	21.8	11.4	30.0	43.9	0	×	+0.6	平年並	+0.1	-0.1	54	少ない	95	平年並	0	×
		帯広	17.8	22.3	13.4	35.0	41.7	0	×	+0.8	高い	+0.1	+0.5	67	平年並	91	平年並	0	×
	池田	17.2	22.4	11.8	31.0	43.1			+1.1	高い	+0.4	+0.4	70	平年並	88	少ない			
	留真				27.0								52	平年並					
	浦幌	17.8	22.5	13.0	27.5	44.6	0	×	+1.2	高い	+0.8	+0.7	50	平年並	92	平年並	0	×	
	帯広泉	16.6	21.3	11.8	27.0		0	×	+0.4	平年並	-0.1	+0.5	63	平年並			0	×	
	糠内	16.6	22.0	11.3	28.5	38.6			+0.9	高い	+0.2	+0.9	48	平年並	83	少ない			
十勝南部	大津	17.5	21.9	13.1	31.0	46.7			+1.4	かなり高い	+1.5	+0.9	52	平年並	97	平年並			
	上札内	16.0	20.7	11.1	34.0	40.7	0	×	+0.9	高い	+0.3	+0.6	48	少ない	89	少ない	0	×	
	更別	16.7	21.4	12.1	31.5	40.9			+0.7	高い	+0.3	+0.6	46	平年並	88	少ない			
	大樹	17.0	21.2	12.6	48.0	38.8	0	×	+1.1	高い	+0.1	+1.5	61	平年並	85	少ない	0	×	
	広尾	18.1	22.3	14.3	64.5	47.0	0	×	+1.3	高い	+1.7	+1.1	66	平年並	105	平年並	0	×	

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2022年9月下旬（21日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月30日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高气温 の平均	最低气温 の平均					平均 階級区分	最高气温 の平均	最低气温 の平均	階級区分	階級区分						
根室地方	根室北部	羅臼	15.1	20.3	11.0	39.0	44.4	0	×	+1.4	かなり高い	+2.6	+1.2	79	平年並	98	平年並	0	×	
		糸檜別				41.0								59	平年並					
		標津	15.5	20.6	10.0	37.5	53.0			+1.3	かなり高い	+1.9	+0.6	69	平年並	104	平年並			
		上標津	14.8	20.9	8.8	36.0	52.6			+1.6	かなり高い	+2.4	+0.8	109	平年並	104	平年並			
		中標津	14.9	21.2	8.6	38.0	52.5	0	×	+1.4	高い	+2.5	+0.4	66	平年並	110	平年並	0	×	
	根室中部	根室中標津	14.7	20.9	7.4	35.5		0	×	+1.4	かなり高い	+2.1	+0.4	93	平年並			0	×	
		別海	14.9	21.4	8.8	39.0	50.3	0	×	+1.6	かなり高い	+2.5	+1.2	69	平年並	99	平年並	0	×	
	根室南部	根室	16.5	20.1	12.9	33.0	48.8	0	×	+1.8	かなり高い	+2.3	+1.0	66	少ない	93	平年並	0	×	
		納沙布	16.7	20.5	12.9	24.0	55.3			+2.0	かなり高い	+2.6	+1.2	61	少ない	100	平年並			
		厚床	14.5	20.9	8.4	38.0	52.8	0	×	+1.1	高い	+2.6	+0.2	71	平年並	101	平年並	0	×	
阿寒		13.7	20.5	6.9	10.5	57.6	0	×	+1.5	かなり高い	+2.5	+0.5	26	少ない	133	多い	0	×		
釧路地方	釧路北部	弟子屈	14.1	20.3	7.8	17.5	48.8			+1.3	高い	+2.5	-0.2	37	少ない	104	平年並			
		阿寒湖畔	13.7	20.1	8.3	22.0	58.8	0	×	+2.2	かなり高い	+3.2	+1.9	45	少ない	157	かなり多い	0	×	
	釧路中部	標茶	14.3	21.5	7.8	37.5	53.1	0	×	+1.3	高い	+2.5	+0.7	81	平年並	113	平年並	0	×	
		鶴居	14.9	21.9	8.3	35.5	53.6	0	×	+1.3	高い	+2.6	+0.3	71	平年並	113	平年並	0	×	
		中徹別	14.6	22.2	7.2	31.5	52.6	0	×	+1.7	高い	+2.8	+0.1	57	少ない	109	平年並	0	×	
		塘路				45.0								111	平年並					
		阿寒				35.0								63	少ない					
	釧路南東部	茶内原野				51.0								90	平年並					
		榑町	15.7	20.5	10.6	45.0	52.1			+1.8	かなり高い	+2.1	+1.6	91	平年並	96	平年並			
		太田	15.1	20.8	9.9	49.5	54.0	0	×	+1.6	かなり高い	+2.7	+0.9	90	平年並	104	平年並	0	×	
釧路南西部	知方学	15.4	18.7	12.4	48.0	52.9			+1.7	かなり高い	+2.2	+1.4	98	平年並	99	平年並				
	鶴丘	15.0	20.4	10.3	35.0		0	×	+1.1	高い	+2.0	+0.8	101	平年並			0	×		
	二俣				37.5								62	少ない						
	白糠	14.8	20.3	9.3	25.0	53.6	0	×	+1.4	高い	+1.7	+1.0	46	少ない	104	平年並	0	×		
	釧路	15.8	20.5	11.2	41.0	54.0	0	×	+1.1	高い	+1.9	+0.7	88	平年並	104	平年並	0	×		
十勝地方	十勝北部	三股				44.5							139	多い						
		小利別				34.5								84	平年並					
		陸別	13.7)	21.0)	7.7)	27.5)	60.8	0)	×	+1.4	高い	+2.4	+1.0	75	平年並	125	多い	0	×	
		ぬかびら源泉郷	12.1	19.8	6.3	70.5	63.8	0	×	+1.5	高い	+3.0	+1.1	105	平年並	132	多い	0	×	
		柏倉				56.0								121	多い					
		上螺湾				24.0)								73	平年並					
		上士幌	14.3	20.9	8.7	46.0	59.4	0	×	+1.4	高い	+2.6	+0.7	99	平年並	118	多い	0	×	
	十勝中部	足寄	15.3	22.7	9.9	32.5	58.7			+1.8	かなり高い	+2.7	+1.8	87	平年並	114	平年並			
		新得	15.2	21.2	9.5	66.0	60.9	0	×	+1.6	かなり高い	+2.4	+0.9	131	平年並	118	多い	0	×	
		鹿追	15.5	21.4	10.3	42.5	60.8			+1.9	かなり高い	+2.7	+1.5	103	平年並	121	多い			
		押帯				27.5								71	平年並					
		本別	15.0	22.6	9.4	26.5	57.8	0	×	+1.2	高い	+2.7	+0.8	79	平年並	116	平年並	0	×	
		駒場	14.7	21.1	8.4	39.0	58.4			+1.1	高い	+1.8	+0.5	99	平年並	110	平年並			
		芽室	14.7	21.3	8.2	43.0	58.1	0	×	+0.9	高い	+1.8	-0.2	95	平年並	115	平年並	0	×	
		帯広	15.7	21.8	10.3	35.5	52.7	0	×	+1.1	高い	+1.9	+0.3	87	平年並	106	平年並	0	×	
		池田	14.7	21.8	8.8	35.5	53.9			+1.0	高い	+1.9	+0.4	95	平年並	100	平年並			
		十勝南部	留真				28.5								73	平年並				
浦幌	15.2		22.0	9.7	38.0	55.6	0	×	+1.0	高い	+2.3	+0.3	87	平年並	105	平年並	0	×		
帯広泉	14.2		20.6	7.6	35.5		0	×	+0.9	高い	+1.8	-0.4	118	平年並			0	×		
糠内	14.3		21.9	7.6	41.0	51.7			+1.2	高い	+2.3	+0.2	89	平年並	101	平年並				
大津	15.0		20.7	9.9	39.0	59.3			+1.0	高い	+1.9	+0.6	84	平年並	112	平年並				
上札内	14.0		19.9	8.2	48.5	49.7	0	×	+1.4	高い	+1.9	+0.7	86	平年並	99	平年並	0	×		
更別	14.5		20.5	8.9	44.5	49.5			+1.0	高い	+1.7	+0.3	87	平年並	97	平年並				
大樹	14.4		20.0	8.8	49.5	53.0	0	×	+0.9	高い	+1.1	+0.7	84	平年並	106	平年並	0	×		
広尾	15.9	20.2	12.0	49.5	52.9	0	×	+1.2	高い	+1.5	+1.2	63	平年並	107	平年並	0	×			

- (注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2022年9月(1日~30日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	16.5	21.2	12.6	116.5	135.5	0	×	+0.8	高い	+1.7	+0.4	57	かなり少ない	109	平年並	0	×
		糸櫛別				147.0								67	少ない				
		標津	17.0	21.5	11.9	117.0	151.4			+0.9	高い	+1.1	0.0	67	少ない	106	平年並		
		上標津	16.5	22.1	11.0	118.5	140.2			+1.0	高い	+1.5	+0.1	78	平年並	104	平年並		
		中標津	16.8	22.6	10.9	116.5	143.4	0	×	+1.1	高い	+2.0	-0.1	66	少ない	109	多い	0	×
	根室中標津	16.4	22.2	9.9	114.0		0	×	+0.7	高い	+1.3	-0.4	74	平年並			0	×	
	根室中部	別海	16.7	22.7	11.1	98.5	140.7	0	×	+1.3	高い	+2.0	+0.6	53	少ない	102	平年並	0	×
	根室南部	根室	17.7	21.4	14.6	119.5	146.6	0	×	+1.5	かなり高い	+2.0	+1.0	75	平年並	101	平年並	0	×
		納沙布	17.7	21.4	14.4	104.5	154.4			+1.7	かなり高い	+2.0	+1.2	80	平年並	101	平年並		
		厚床	16.3	22.1	10.6	101.5	145.7	0	×	+0.9	高い	+2.1	-0.3	59	少ない	103	平年並	0	×
阿寒湖畔		15.4	21.5	9.8	85.5	157.9	0	×	+1.4	かなり高い	+2.5	+0.5	52	少ない	143	かなり多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	標茶	16.3	22.5	10.3	125.0	144.8	0	×	+1.0	高い	+1.7	+0.1	82	少ない	113	多い	0	×
		鶴居	16.8	22.9	11.1	90.5	149.3	0	×	+1.1	高い	+1.8	+0.3	53	かなり少ない	113	多い	0	×
		中徹別	16.6	23.3	10.4	80.0	152.6	0	×	+1.3	高い	+2.0	+0.3	45	かなり少ない	113	多い	0	×
	釧路中部	塘路				93.5								63	少ない				
		阿寒				73.0								40	かなり少ない				
		茶内原野				104.0								55	少ない				
		榑町	17.1	21.7	12.3	97.5	148.4			+1.4	かなり高い	+1.8	+0.8	62	少ない	101	平年並		
		太田	16.8	22.2	12.0	105.0	152.9	0	×	+1.4	かなり高い	+2.3	+0.6	57	少ない	108	平年並	0	×
		知方学	16.5	20.0	13.5	132.5	155.6			+1.2	高い	+1.9	+0.7	80	少ない	108	平年並		
		鶴丘	16.7	21.4	12.3	68.0		0	×	+0.7	高い	+1.1	+0.2	43	かなり少ない			0	×
	釧路南西部	二俣				69.5								37	かなり少ない				
白糠		16.7	21.6	11.8	53.0	157.7	0	×	+1.3	かなり高い	+1.4	+0.8	31	かなり少ない	112	多い	0	×	
釧路		17.5	21.6	13.3	91.0	158.0	0	×	+1.0	高い	+1.5	+0.4	59	少ない	110	平年並	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股				109.5							76	平年並					
		小利別				121.0							89	平年並					
		陸別	16.0	22.6	10.1	71.5	169.5	0	×	+1.1	高い	+1.8	+0.3	59	少ない	124	かなり多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	14.4	21.3	8.9	136.0	175.4	0	×	+1.3	高い	+2.3	+0.8	65	少ない	126	かなり多い	0	×
		柏倉				106.5								70	少ない				
		上蝶湾				56.0								46	かなり少ない				
		上士幌	16.3	22.1	10.9	96.5	166.2	0	×	+1.1	高い	+1.7	+0.2	65	少ない	120	多い	0	×
		足寄	17.4	23.8	12.0	70.5	169.6			+1.4	かなり高い	+1.8	+0.9	57	少ない	118	多い		
	十勝中部	新得	17.1	22.4	11.9	106.5	167.4	0	×	+1.1	高い	+1.4	+0.5	63	少ない	118	多い	0	×
		鹿追	17.3	22.6	12.5	81.0	172.4			+1.4	かなり高い	+1.8	+1.0	57	かなり少ない	123	多い		
		押帯				61.0								45	かなり少ない				
		本別	17.2	23.6	11.7	57.5	168.4	0	×	+1.0	高い	+1.7	+0.2	49	かなり少ない	120	多い	0	×
		駒場	16.9	22.5	11.4	76.0	170.3			+0.9	高い	+1.1	+0.5	58	少ない	117	多い		
		芽室	16.9	22.8	11.3	74.0	163.8	0	×	+0.8	高い	+1.2	0.0	49	少ない	117	多い	0	×
		帯広	17.9	23.3	13.1	72.0	153.5	0	×	+1.0	高い	+1.3	+0.4	51	少ない	111	多い	0	×
		池田	17.1	23.3	11.4	68.0	156.1			+1.1	高い	+1.4	+0.2	53	かなり少ない	106	平年並		
十勝南部	留真				59.0								43	かなり少ない					
	浦幌	17.4	23.2	12.5	67.0	156.9	0	×	+1.0	高い	+1.6	+0.4	44	かなり少ない	108	平年並	0	×	
	帯広泉	16.5	22.1	11.0	63.5		0	×	+0.6	高い	+0.9	-0.1	50	少ない			0	×	
	糠内	16.6	23.1	10.7	70.5	148.9			+1.0	高い	+1.5	+0.4	44	かなり少ない	106	平年並			
	大津	17.0	22.1	12.4	71.0	163.0			+1.1	高い	+1.9	+0.4	43	かなり少ない	112	多い			
	上札内	15.9	21.3	10.8	83.5	141.0	0	×	+0.9	高い	+1.2	+0.4	43	かなり少ない	103	平年並	0	×	
	更別	16.6	22.0	11.6	77.0	139.8			+0.8	高い	+1.2	+0.2	43	かなり少ない	101	平年並			
	大樹	16.6	21.6	11.5	98.5	138.6	0	×	+0.9	高い	+0.8	+0.6	49	少ない	102	平年並	0	×	
広尾	17.8	21.8	14.0	116.5	148.0	0	×	+1.2	高い	+1.5	+0.9	44	かなり少ない	110	平年並	0	×		

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「/」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。