

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年1月

釧路地方气象台
令和6年2月2日

気象概況

1月は、低気圧や気圧の谷の影響により、曇りや雪の降る日が多く、高気圧の張り出しの中で晴れる日もあった。

月間の平均気温は、多くの地点で平年より「高い」となった。

月間の降水量は、おおむね「平年並」で、羅臼では平年より「かなり多い」となった。

月間の日照時間は、おおむね平年より「少ない」となった。

上旬

- 1日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 2日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れとなった。
- 3日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 4日：気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雪となった。
- 5日：低気圧からのびる前線の通過により、曇りで、ところどころで雪や雨となった。
- 6日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 7日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 8日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 9日：気圧の谷の通過により、晴れまたは曇りとなった。
- 10日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りとなった。

中旬

- 11日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 12日：低気圧からのびる前線の通過により、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
- 13日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 14日：低気圧の接近に伴い、晴れまたは曇りとなった。
- 15日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 16日：冬型の気圧配置で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
- 17日：低気圧の接近に伴い、晴れまたは曇りとなった。
- 18日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 19日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 20日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。

下旬

- 21日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
 22日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雪となった。
 23日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雪となった。
 24日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
 25日：冬型の気圧配置で、曇りで、ところどころで雪となった。
 26日：冬型の気圧配置で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
 27日：冬型の気圧配置で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
 28日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
 29日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
 30日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
 31日：低気圧の接近に伴い、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。

【令和6年1月の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	月平均	平年値/差(℃)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	-3.6	-4.8 +1.2	高い	20.5	40.4 51	少ない	160.4	186.7 86	かなり少ない
根室	-2.1	-3.4 +1.3	かなり高い	24.0	30.6 78	平年並	121.4	154.4 79	かなり少ない
帯広	-5.5	-6.9 +1.4	高い	35.0	40.5 86	平年並	171.7	188.2 91	少ない
広尾	-2.8	-4.2 +1.4	高い	47.5	71.6 66	平年並	150.5	166.1 91	少ない

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。
 (「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>











令和6年(2024年)

1月1日から10日の天気図（午前9時）














令和6年(2024年)

1月11日から20日の天気図（午前9時）



令和6年(2024年)

1月21日から31日の天気図（午前9時）




令和6年（2024年）1月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年01月01日-2024年01月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス月別値 2024年1月
平均気温(°C)




アメダス月別値 2024年1月
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス月別値 2024年1月
降水量 (mm)




アメダス月別値 2024年1月
降水量平年比 (%)



アメダス月別値 2024年1月
日照時間(h)



アメダス月別値 2024年1月
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2024年1月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	1月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)				降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	1月10日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温		最高気温 の平均	最低気温 の平均						
										階級区分								階級区分	
根室地方	根室北部	羅臼	-3.1	1.0	-6.5	12.5	26.5	24	26	+0.4	高い	+2.1	-0.3	35	少ない	110	平年並	-31	-12
		糸櫛別				7.5								26	少ない				
		標津	-4.1	0.3	-10.0	2.5	39.2			+0.4	平年並	+1.0	-0.5	19	少ない	86	少ない		
		上標津	-5.1	-0.5	-11.2	2.5	42.9			+0.9	高い	+1.8	-0.2	16	少ない	96	平年並		
		中標津	-5.7	-0.2	-13.3	4.0	30.9	7	21	+0.1	平年並	+0.7	-1.4	29	少ない	69	かなり少ない	-29	-8
	根室中標津	-6.1	-0.3	-15.2	2.0			5	17	+0.4	平年並	+1.0	-1.8	//			-11	-6	
	根室中部	別海	-6.2	0.9	-14.6	2.0	41.3	5	23	-0.3	平年並	+1.4	-2.3	17	少ない	91	平年並	-21	+1
	根室南部	根室	-1.9	1.4	-6.0	7.5	40.1	6	3	+0.7	高い	+1.5	-0.5	87	平年並	83	少ない	-5	-4
		納沙布	-1.5	1.5	-5.3	2.5	43.2			+0.7	高い	+1.3	-0.3	41	少ない	91	平年並		
厚床		-4.4	0.8	-11.2	4.5	46.6	5	8	+0.7	平年並	+1.2	-0.6	38	少ない	92	平年並	-21	-9	
釧路地方	釧路北部	川湯	-7.5	-1.4	-15.8	2.5	28.8	9	24	+0.6	平年並	+0.8	-0.3	14	少ない	83	平年並	-31	-20
		弟子屈	-6.1	-1.0	-13.1	3.0	38.8			+0.3	平年並	+1.3	-1.4	22	少ない	92	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	-7.2	-1.9	-14.0	3.5	25.9	18	25	+2.0	高い	+1.7	+1.3	18	少ない	82	平年並	-20	-28
		標茶	-7.1	0.1	-15.7	1.5	45.2	3	15	+0.2	平年並	+0.9	-1.4	14	平年並	97	平年並	-21	-8
		鶴居	-6.3	0.8	-13.5	2.0	47.1	1	15	+0.1	平年並	+0.9	-0.5	16	少ない	100	平年並	-23	-5
		中徹別	-6.3	1.1	-14.6	2.0	47.5	3	18	+0.8	平年並	+1.2	-0.3	12	少ない	89	少ない	-25	-10
		塘路				2.5								20	平年並				
		阿寒				1.5								9	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				3.5								21	少ない				
		榑町	-3.9	1.3	-10.9	5.5	51.3			+0.7	平年並	+1.3	-0.7	67	平年並	88	平年並		
	釧路南西部	太田	-4.2	0.6	-9.8	2.5	52.1	5	20	+0.8	平年並	+1.3	0.0	19	少ない	90	平年並	-24	-1
		知方学	-2.6	0.6	-5.9	5.5	57.2			+1.0	高い	+1.2	+1.0	87	平年並	95	平年並		
		鶴丘	-3.8	0.2	-9.7	1.0		4	14	+1.0	高い	+0.6	+0.4	//			-4	-1	
		二俣				1.0								7	少ない				
		白糠	-4.7	1.0	-12.5	1.0	58.2	1	12	+0.7	平年並	+0.5	-0.6	8	平年並	98	平年並	-22	-4
		釧路	-3.4	1.1	-9.3	2.0	53.3	3	5	+0.6	平年並	+0.5	-0.4	16	平年並	91	少ない	-6	-4
三股					5.0								47	少ない					
小利別					3.5								26	少ない					
十勝地方	十勝北部	陸別	-8.8	-1.5	-17.9	2.0	46.6	10	16	+1.8	高い	+0.5	+0.9	19	少ない	100	平年並	-20	-19
		ぬかびら源泉郷	-8.3	-2.8	-14.7	10.0	33.4	26	30	+1.4	高い	+0.8	+1.1	61	平年並	91	平年並	-8	-21
		柏倉				5.5								60	平年並				
		上蝶湾				0.5								5	少ない				
		上士幌	-7.0	-1.8	-15.7	6.0	43.5	16	17	-0.1	平年並	+0.5	-3.3	57	平年並	92	平年並	-11	-6
		足寄	-7.6	-0.3	-14.9	2.0	51.6			+1.0	高い	+0.7	+0.8	24	平年並	92	少ない		
		新得	-4.4	-0.3	-10.1	6.0	37.4	19	23	+0.8	高い	+1.2	-0.2	38	少ない	90	少ない	-22	-10
		鹿追	-5.1	-0.3	-11.3	3.0	39.0			+0.8	平年並	+1.6	-0.6	27	少ない	82	少ない		
		押帯				1.0								9	少ない				
		十勝中部	本別	-8.7	-0.7	-17.4	1.0	54.4	5	14	-0.3	平年並	+0.4	-2.0	10	少ない	99	平年並	-16
	駒場		-6.3	-0.5	-15.1	1.5	43.4			+0.9	高い	+1.2	-0.8	19	少ない	80	少ない		
	芽室		-7.1	-0.9	-16.5	3.5	44.6	10	15	+0.3	平年並	+0.6	-1.9	25	少ない	93	少ない	-22	-21
	帯広		-5.5	-0.3	-11.9	2.5	53.2	3	16	+0.7	平年並	+0.6	+0.1	19	平年並	89	少ない	-13	-16
	池田		-6.5	-1.2	-14.1	0.5	49.0			+1.0	平年並	+0.3	+0.3	4	少ない	86	少ない		
	留真					0.0								0	かなり少ない				
	浦幌		-5.6	0.4	-12.2	0.0	55.8	3	12	+0.7	平年並	+0.6	+0.1	0	かなり少ない	97	平年並	-19	-7
	帯広泉		-8.9	-1.7	-17.6	3.0		8	19	-0.4	平年並	+0.7	-1.6	//			-11	-22	
	糠内		-8.4	-0.4	-16.3	1.0	51.3			+0.9	平年並	+0.8	+1.0	6	少ない	95	平年並		
	大津		-5.8	0.4	-12.6	0.0	59.4			+0.9	平年並	+1.0	+0.2	0	かなり少ない	97	平年並		
	十勝南部	上札内	-7.1	-1.5	-14.7	6.5	38.5	16	23	+0.6	平年並	+0.7	-0.1	40	平年並	84	少ない	-30	-20
		更別	-7.6	-1.6	-15.0	5.5	39.5			+0.4	平年並	+0.4	-0.4	30	平年並	84	少ない		
		大樹	-7.1	-0.5	-15.7	3.5	43.1	12	24	+1.0	平年並	+0.7	+0.1	34	平年並	84	少ない	-38	-17
		広尾	-1.8	2.3	-7.2	13.0	43.5	13	21	+1.6	高い	+1.8	+1.0	56	平年並	83	少ない	-11	-12

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2024年1月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値								平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	1月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)				降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	1月20日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
													階級区分		階級区分		階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	-4.8	-2.0	-8.0	62.5	40.2	59	45	+0.3	平年並	+0.4	+0.2	298	かなり多い	126	多い	+18	+2	
		糸櫛別				27.0								123	多い					
		標津	-5.6	-2.0	-10.8	9.5	56.5			+0.2	平年並	-0.3	+0.7	84	平年並	119	多い			
		上標津	-6.9	-3.0	-12.1	10.0	55.2			+0.3	平年並	+0.3	+0.4	69	多い	118	平年並			
		中標津	-7.0	-2.2	-14.0	6.0	57.4	12	27	0.0	平年並	-0.2	-0.4	50	平年並	122	多い	-21	-10	
	根室中標津	-7.3	-2.6	-14.7	4.0		12)	26	+0.6	平年並	-0.1	+0.8	//			-5	-2			
	根室中部	別海	-7.2	-0.8	-15.5	6.5	61.8	11	27	0.0	平年並	+0.8	-1.6	60	平年並	128	多い	-14	-1	
		根室	-3.2	0.0	-6.6	12.5	48.1	4	0	+0.5	平年並	+1.4	+0.2	130	多い	95	平年並	-9	-11	
	根室南部	納沙布	-3.1	-0.1	-5.9	10.5	41.1			+0.2	平年並	+1.0	+0.3	169	多い	84	少ない			
釧路地方	釧路北部	厚床	-5.7	-0.6	-12.1	5.5	62.4	5	8	+0.7	平年並	+1.0	+0.1	51	平年並	116	多い	-22	-15	
		川湯	-8.7	-3.7	-16.5	10.5	43.2	32	37	+0.8	平年並	-0.3	+0.8	66	平年並	122	多い	-9	-17	
	釧路中部	弟子屈	-7.7	-3.7	-13.8	12.0	50.2			-0.1	平年並	-0.1	-0.7	77	平年並	114	多い			
		阿寒湖畔	-9.8	-4.0	-15.9	8.5	42.9	31	30	+0.8	平年並	+0.6	+1.3	43	平年並	136	多い	-12	-36	
		標茶	-8.4	-2.1	-17.1	7.5	61.0	11	16	-0.1	平年並	-0.3	-1.4	75	多い	123	多い	-18	-14	
		鶴居	-7.5	-1.3	-15.1	12.5	63.5	14	22	0.0	平年並	-0.2	-0.8	98	多い	129	多い	-12	-6	
		中徹別	-8.6	-0.6	-17.7	11.0	63.9	17	26	-0.3	平年並	+0.5	-2.0	82	多い	117	多い	-11	-10	
		塘路				8.0								71	多い					
		阿寒				10.0								76	平年並					
	釧路南東部	茶内原野				5.5								34	平年並					
		榑町	-4.8	0.2	-10.9	5.5	70.3			+0.9	高い	+1.4	+0.6	71	平年並	116	多い			
	釧路南西部	太田	-5.6	-0.7	-10.9	5.0	68.9	4	20	+0.7	平年並	+1.3	+0.2	42	平年並	115	多い	-24	-8	
		知方学	-4.9	-0.8	-9.3	1.5	73.5			+0.2	平年並	+1.3	-0.9	25	平年並	116	多い			
		鶴丘	-6.0	-1.5	-12.0	7.0		8)	12	+0.2	平年並	+0.2	-0.5	//			-1	-6		
		二俣				8.0								62	平年並					
		白糖	-6.5	-0.6	-13.5	6.0	70.3	6	13	+0.2	平年並	+0.1	-0.2	59	平年並	116	多い	-18	-9	
		釧路	-5.1	0.1	-11.2	4.5	69.9	3	2	+0.2	平年並	+0.8	-1.0	37	平年並	115	多い	-9	-11	
		三股				10.0								159	多い					
		小利別				9.0								66	平年並					
	十勝地方	十勝北部	陸別	-11.9	-3.6	-22.1	6.0	64.2	10	20	-0.2	平年並	-0.6	-2.0	58	平年並	132	かなり多い	-22	-22
			ぬかびら源泉郷	-10.8	-3.4	-17.6	14.0	53.5	22	36	+0.3	平年並	+1.2	0.0	124	多い	135	かなり多い	-6	-24
			柏倉				7.0								95	多い				
			上蝶湾				3.0								27	平年並				
			上士幌	-9.9	-3.5	-18.1	5.0	61.3	15	24	-1.8	低い	-0.3	-4.4	68	平年並	122	多い	-10	-5
			足寄	-9.7	-1.7	-17.3	4.5	68.0			-0.1	平年並	0.0	-0.6	62	平年並	114	多い		
新得			-7.2	-2.4	-12.2	9.5	50.4	23	24	-0.5	低い	+0.1	-0.5	79	多い	118	多い	-14	-15	
鹿追			-7.9	-2.5	-13.7	7.0	60.7			-0.7	低い	+0.4	-1.4	85	多い	124	かなり多い			
押帯						4.5								59	多い					
十勝中部		本別	-10.5	-2.3	-19.3	5.0	68.0	6	16	-1.1	低い	-0.4	-2.9	65	多い	118	多い	-16	-12	
		駒場	-9.3	-2.5	-17.4	5.0	68.2			-0.7	低い	+0.3	-1.4	67	多い	121	かなり多い			
		芽室	-9.2	-3.2	-16.7	8.0	59.5	25	23	-0.3	平年並	-0.6	-0.2	66	平年並	124	かなり多い	-6	-21	
		帯広	-7.6	-2.0	-14.0	8.0	71.4	13	22	-0.2	平年並	-0.1	-0.6	69	平年並	120	かなり多い	-4	-18	
		池田	-8.6	-2.5	-15.6	3.0	68.6			0.0	平年並	-0.1	+0.2	34	平年並	120	多い			
		留真				4.5								48	平年並					
		浦幌	-7.6	-1.5	-14.3	3.5	66.0	6	15	-0.2	平年並	-0.3	-0.7	30	平年並	114	多い	-18	-11	
		帯広泉	-9.8	-3.5	-18.2	7.0		22	21	+0.4	平年並	+0.2	-0.3	//			+6	-25		
十勝南部	糠内	-9.3	-2.0	-17.6	5.0	69.4			+1.2	平年並	+0.2	+1.3	35	平年並	127	かなり多い				
	大津	-7.4	-1.1	-13.8	3.0	72.9			+0.4	平年並	+0.3	+0.4	26	平年並	118	多い				
	上札内	-9.0	-3.4	-16.0	8.0	54.3	31	21	+0.1	平年並	0.0	-0.1	51	平年並	119	多い	-17	-32		
	更別	-9.2	-3.6	-15.9	8.5	54.1			+0.1	平年並	-0.4	0.0	54	平年並	118	多い				
	大樹	-8.7	-2.0	-16.2	1.5	57.4	24	29	+0.6	平年並	+0.4	+1.0	16	平年並	112	多い	-30	-23		
	広尾	-4.6	0.3	-10.0	9.5	54.7	8	22	0.0	平年並	+1.1	-0.5	51	平年並	105	平年並	-17	-23		

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2024年1月下旬（21日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	1月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	1月31日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
																	階級区分	階級区分	階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	-2.0	0.6	-4.3	159.0	29.4	93	79	+2.8	かなり高い	+2.5	+3.8	483	かなり多い	91	平年並	+40	+29
		糸櫛別				64.0								173	多い				
		標津	-2.4	0.5	-6.0	19.5	30.9			+3.4	かなり高い	+2.2	+5.6	140	多い	60	かなり少ない		
		上標津	-4.0	-0.8	-7.7	29.5	30.1			+2.8	かなり高い	+2.1	+4.6	184	多い	65	少ない		
		中標津	-3.4	0.5	-8.3	25.0	30.3	49	41	+3.7	かなり高い	+2.4	+5.9	139	平年並	59	かなり少ない	+7	-3
	根室中部	根室中標津	-3.8	0.2	-9.3	11.0		56)	47	+3.6	かなり高い	+2.3	+5.9	//			+24	+12	
		別海	-3.2	0.8	-7.6	24.5	33.0	48	44	+3.9	かなり高い	+2.2	+6.8	158	多い	62	かなり少ない	+16	+9
	根室南部	根室	-1.2	0.6	-2.9	4.0	33.2	16	4	+2.6	かなり高い	+1.9	+4.1	32	少ない	60	かなり少ない	-3	-11
		納沙布	-1.0	1.0	-2.8	0.5	32.8			+2.5	かなり高い	+2.1	+3.7	8	かなり少ない	61	かなり少ない		
		厚床	-3.1	0.3	-7.0	11.0	35.2	22	16	+3.2	かなり高い	+1.7	+5.6	76	平年並	59	かなり少ない	-10	-12
釧路地方	釧路北部	川湯	-5.6	-1.7	-10.7	23.5	23.5	55	50	+3.6	かなり高い	+1.3	+6.8	119	多い	59	少ない	+8	-13
		弟子屈	-5.0	-1.7	-9.3	45.5]	25.7			+2.5	かなり高い	+1.7	+3.6	×	×	54	かなり少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	-6.7	-2.7	-11.1	24.0	27.6	34	40	+3.6	かなり高い	+1.6	+6.3	98	平年並	80	少ない	-17	-38
		標茶	-3.9	-0.4	-9.1	8.0	25.1	23	23	+4.1	かなり高い	+1.2	+6.4	56	平年並	47	かなり少ない	-10	-12
		鶴居	-3.7	0.7	-9.2	20.5	25.7	35	32	+3.6	かなり高い	+1.7	+5.2	91	平年並	48	かなり少ない	+5	-2
		中徹別	-4.3	1.1	-10.9	17.5	32.2	31	35	+3.7	かなり高い	+2.2	+4.9	71	平年並	54	かなり少ない	+1	-8
		塘路				17.5								96	平年並				
		阿寒				17.5								73	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				28.0								128	平年並				
		榑町	-2.3	0.7	-5.9	10.5	36.2			+3.4	かなり高い	+1.9	+6.0	103	平年並	54	かなり少ない		
	釧路南西部	太田	-3.2	-0.1	-6.4	20.5	34.0	28	36	+2.9	かなり高い	+1.7	+4.8	139	平年並	51	かなり少ない	-6	+3
		知方学	-2.9	-0.9	-5.4	10.5	38.4			+2.0	高い	+1.1	+2.9	111	多い	55	かなり少ない		
		鶴丘	-3.2	0.2	-8.8	8.0		18)	14	+2.4	かなり高い	+1.5	+2.3	//			+2	-7	
		二俣				15.5								66	平年並				
		白糠	-3.6	1.1	-10.0	12.5	45.2	26	25	+3.0	かなり高い	+1.8	+3.6	81	平年並	67	かなり少ない	-4	-2
		釧路	-2.3	1.0	-6.7	14.0	37.2	25	15	+2.8	かなり高い	+1.6	+3.6	92	平年並	55	かなり少ない	+13	0
		三股				21.0								145	平年並				
	十勝地方	十勝北部	小利別				14.5								87	平年並			
陸別			-6.2	-0.7	-12.8	11.5	32.6	22	27	+4.8	かなり高い	+1.9	+7.0	93	平年並	58	かなり少ない	-13	-21
ぬかびら源泉郷			-7.4	-1.8	-13.4	28.5	35.1	43	52	+3.4	かなり高い	+2.5	+4.2	135	多い	78	少ない	+1	-17
柏倉						15.0								109	多い				
上蝶湾						10.0								67	平年並				
上士幌			-6.1	-0.7	-13.6	13.0	36.4	31	35	+1.9	高い	+2.5	+0.3	99	多い	63	かなり少ない	-3	+1
足寄			-5.3	1.5	-11.7	13.5	42.0			+3.8	かなり高い	+2.9	+4.9	129	多い	64	かなり少ない		
新得			-4.0	-0.7	-8.3	33.5	34.1	48	36	+2.5	かなり高い	+1.8	+3.5	182	多い	68	かなり少ない	+5	-10
鹿追			-4.1	-0.5	-8.8	20.5	41.0			+3.0	かなり高い	+2.2	+3.7	138	多い	72	かなり少ない		
押帯						14.0								113	多い				
十勝中部		本別	-6.3	0.7	-13.9	12.0	40.8	25	23	+2.7	かなり高い	+2.3	+2.5	105	多い	63	かなり少ない	+1	-9
		駒場	-5.3	-0.4	-12.5	18.5	43.5			+3.2	高い	+2.1	+3.8	157	多い	67	かなり少ない		
		芽室	-5.2	-0.6	-12.5	23.0	36.9	64	38	+3.4	かなり高い	+1.7	+4.0	134	多い	66	かなり少ない	+28	-13
		帯広	-3.7	0.6	-9.1	24.5	47.1	30	30	+3.4	かなり高い	+2.1	+4.3	154	多い	68	かなり少ない	+11	-15
		池田	-4.6	0.1	-11.1	14.0	45.6			+3.8	かなり高い	+2.1	+4.9	89	平年並	68	かなり少ない		
十勝南部	留真				15.0								94	平年並					
	浦幌	-3.8	1.0	-9.6	16.5	40.2	29	25	+3.3	かなり高い	+1.9	+4.0	88	平年並	61	かなり少ない	0	-7	
	帯広泉	-5.9	-0.7	-13.5	18.0		46	32	+3.2	かなり高い	+2.3	+3.4	//		+21	-21			
	糠内	-4.9	0.8	-12.5	21.0	45.8			+5.2	かなり高い	+2.7	+6.4	102	平年並	73	少ない			
	大津	-3.5	1.1	-9.1	13.5	48.0			+4.2	かなり高い	+2.5	+5.5	78	平年並	69	かなり少ない			
	上札内	-5.3	-1.2	-12.1	29.0	40.2	80	40	+3.5	かなり高い	+2.0	+4.0	139	多い	76	かなり少ない	+29	-22	
	更別	-5.4	-1.0	-11.5	24.5	39.2			+3.5	かなり高い	+1.9	+4.3	106	多い	72	かなり少ない			
	大樹	-5.4	-0.1	-13.5	12.0	45.0	58	50	+3.6	かなり高い	+1.9	+3.8	83	平年並	75	少ない	0	-11	
	広尾	-2.1	1.5	-7.0	25.0	52.3	38	38	+2.4	かなり高い	+2.1	+2.8	84	平年並	85	少ない	+5	-17	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2024年1月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	1月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	1月31日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分									
根室地方	根室北部	羅臼	-3.3	-0.1	-6.2	234.0	96.1	176	79	+1.2	高い	+1.7	+1.3	261	かなり多い	109	多い	+27	+29
		糸櫛別				98.5								114	平年並				
		標津	-4.0	-0.4	-8.8	31.5	126.6			+1.4	高い	+1.0	+2.1	83	平年並	87	少ない		
		上標津	-5.3	-1.4	-10.2	42.0	128.2			+1.4	高い	+1.4	+1.7	93	平年並	93	少ない		
		中標津	-5.3	-0.6	-11.8	35.0	118.6	68	41	+1.3	高い	+1.0	+1.4	80	平年並	83	少ない	-43	-3
	根室中標津	-5.7	-0.9	-12.9	17.0		73)	47	+1.6	高い	+1.1	+1.9	//			+7	+12		
	根室中部	別海	-5.4	0.3	-12.4	33.0	136.1	64	44	+1.3	高い	+1.5	+1.2	86	平年並	93	平年並	-20	+9
		根室	-2.1	0.7	-5.1	24.0	121.4	26	4	+1.3	かなり高い	+1.6	+1.4	78	平年並	79	かなり少ない	-17	-11
根室南部		納沙布	-1.8	0.8	-4.6	13.5	117.1			+1.2	かなり高い	+1.5	+1.3	71	平年並	78	かなり少ない		
	厚床	-4.4	0.1	-10.0	21.0	144.2	32	16	+1.6	高い	+1.2	+1.8	56	少ない	88	少ない	-53	-12	
	釧路地方	釧路北部	川湯	-7.3	-2.3	-14.2	36.5	95.5	96	50	+1.6	高い	+0.6	+2.6	69	平年並	87	少ない	-32
弟子屈			-6.2	-2.1	-12.0	60.5)	114.7			+1.0	高い	+1.0	+0.6	120	多い	85	少ない		
釧路中部		阿寒湖畔	-7.9	-2.9	-13.6	36.0	96.4	83	40	+2.1	かなり高い	+1.3	+3.1	57	少ない	99	平年並	-49	-38
		標茶	-6.4	-0.8	-13.8	17.0	131.3	37	23	+1.5	高い	+0.6	+1.4	48	少ない	88	少ない	-49	-12
		鶴居	-5.8	0.1	-12.5	35.0	136.3	50	32	+1.3	高い	+0.9	+1.4	73	平年並	92	少ない	-30	-2
		中微別	-6.3	0.6	-14.3	30.5	143.6	51	35	+1.5	高い	+1.4	+1.0	56	平年並	86	かなり少ない	-35	-8
		塘路				28.0								65	平年並				
		阿寒				29.0								54	少ない				
		茶内原野				37.0								68	平年並				
釧路南東部		榊町	-3.6	0.7	-9.1	21.5	157.8			+1.7	かなり高い	+1.5	+2.1	82	平年並	85	少ない		
		太田	-4.3	-0.1	-9.0	28.0	155.0	37	36	+1.5	かなり高い	+1.4	+1.7	71	平年並	84	少ない	-54	+3
		知方学	-3.5	-0.4	-6.8	17.5	169.1			+1.0	高い	+1.2	+1.1	81	平年並	88	少ない		
釧路南西部		鶴丘	-4.3	-0.3	-10.1	16.0		30)	14	+1.2	高い	+0.8	+0.8	//			-4	-7	
		二俣				24.5								49	少ない				
		白糖	-4.9	0.5	-12.0	19.5	173.7	33	25	+1.3	高い	+0.8	+1.0	51	平年並	93	少ない	-44	-2
		釧路	-3.6	0.7	-9.0	20.5	160.4	31	15	+1.2	高い	+0.9	+0.8	51	少ない	86	かなり少ない	-1	0
		三股				36.0								115	平年並				
		小利別				27.0								62	少ない				
		陸別	-8.9	-1.9	-17.4	19.5	143.4	42	27	+2.2	高い	+0.6	+2.2	58	平年並	95	少ない	-55	-21
十勝地方		十勝北部	ぬかびら源泉郷	-8.8	-2.7	-15.2	52.5	122.0	91	52	+1.7	高い	+1.4	+1.7	108	多い	101	平年並	-12
	柏倉					27.5								93	平年並				
	上螺湾					13.5								36	かなり少ない				
	上士幌		-7.6	-1.9	-15.8	24.0	141.2	62	35	+0.1	平年並	+1.0	-2.4	78	平年並	91	少ない	-25	+1
	足寄		-7.4	-0.1	-14.5	20.0	161.6			+1.7	高い	+1.3	+1.8	76	平年並	89	少ない		
	新得		-5.2	-1.1	-10.1	49.0	121.9	90	36	+1.0	高い	+1.1	+1.0	106	平年並	91	少ない	-31	-10
	鹿追		-5.7	-1.1	-11.2	30.5	140.7			+1.0	高い	+1.4	+0.7	89	平年並	92	少ない		
	押帯					19.5								63	平年並				
	十勝中部	本別	-8.4	-0.7	-16.8	18.0	163.2	36	23	+0.5	平年並	+0.8	-0.7	62	平年並	92	平年並	-31	-9
		駒場	-6.9	-1.1	-14.9	25.0	155.1			+1.2	高い	+1.2	+0.7	92	平年並	88	少ない		
		芽室	-7.1	-1.5	-15.2	34.5	141.0	99	38	+1.2	高い	+0.7	+0.7	79	平年並	93	少ない	0	-13
		帯広	-5.5	-0.5	-11.6	35.0	171.7	46	30	+1.4	高い	+1.0	+1.4	86	平年並	91	少ない	-6	-15
		池田	-6.5	-1.1	-13.5	17.5	163.2			+1.7	高い	+0.9	+1.9	46	少ない	90	少ない		
		留真				19.5								50	平年並				
		浦幌	-5.6	0.0	-12.0	20.0	162.0	38	25	+1.3	高い	+0.8	+1.2	46	少ない	89	少ない	-38	-7
		帯広泉	-8.1	-1.9	-16.3	28.0		76	32	+1.2	高い	+1.1	+0.6	//			+16	-21	
		糠内	-7.4	-0.5	-15.4	27.0	166.5			+2.5	かなり高い	+1.3	+3.0	53	平年並	97	平年並		
		大津	-5.5	0.2	-11.7	16.5	180.3			+1.9	高い	+1.3	+2.2	39	少ない	93	少ない		
十勝南部	上札内	-7.1	-2.0	-14.2	43.5	133.0	127	40	+1.4	高い	+0.9	+1.3	83	平年並	92	少ない	-17	-22	
	更別	-7.4	-2.1	-14.0	38.5	132.8			+1.3	高い	+0.6	+1.4	68	平年並	90	少ない			
	大樹	-7.0	-0.9	-15.1	17.0	145.5	94	50	+1.8	高い	+0.9	+1.7	50	平年並	89	少ない	-68	-11	
	広尾	-2.8	1.4	-8.0	47.5	150.5	59	38	+1.4	高い	+1.7	+1.2	66	平年並	91	少ない	-24	-17	