

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年6月前半

釧路地方気象台
令和7年6月16日

気象概況

6月1日から15日は、晴れの日が多かったが、大気の状態が不安定となり、雷雨となる日があった。

上旬の平均気温は、平年より「かなり高い」または「高い」となった。

上旬の降水量は、根室地方・釧路地方では、おおむね平年より「多い」となった。十勝地方では、おおむね「平年並」となった。

上旬の日照時間は、平年より「かなり多い」または「多い」となった。

上旬

- 1日：南から低気圧が接近したが、高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 2日：はじめ、高気圧の張り出しの中で、晴れだったが、気圧の谷の接近により、曇り所により雨となった。
- 3日：気圧の谷の中で、おおむね曇りとなった。
- 4日：低気圧を含む気圧の谷の中で、おおむね雨となった。
- 5日：気圧の谷の中だが、南高北低の気圧配置となり、曇りまたは晴れとなった。
- 6日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 7日：気圧の谷の中で、晴れのち曇り一時雨となった。
- 8日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、山沿いを中心に雷雨となった。
- 9日：高気圧に覆われて、晴れとなった。
- 10日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。

中旬（15日まで）

- 11日：低気圧の通過により、曇りのち雷雨となった。
- 12日：はじめ、気圧の谷の中だったが、次第に高気圧に覆われて、曇りのち晴れとなった。
- 13日：高気圧に覆われて、晴れまたは曇りとなった。
- 14日：高気圧の張り出しの中だが、気圧の谷の影響で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 15日：気圧の谷の中で、おおむね曇りで、ところどころで雨となった。

【令和7年6月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)











気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	12.7	10.9 +1.8	かなり高い	50.5	34.8 145	多い	77.2	45.8 169	かなり多い
根室	12.3	9.8 +2.5	かなり高い	31.0	30.0 103	多い	78.7	51.2 154	かなり多い
帯広	16.7	13.9 +2.8	かなり高い	12.5	28.7 44	平年並	77.5	54.5 142	かなり多い
広尾	14.7	11.3 +3.4	かなり高い	24.0	49.0 49	平年並	76.7	47.0 163	かなり多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。
 注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。
 注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
 (「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)
 詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。
<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和7年(2025年)

6月1日から10日の天気図（午前9時）



令和7年(2025年)

6月11日から15日の天気図（午前9時）




令和7年（2025年）6月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月10日


釧路




根室



帯広




広尾




アメダス旬別値 2025年6月上旬
平均気温(℃)

Map of Hokkaido showing average monthly temperature by station for June 2025. The map includes station names and their corresponding temperatures in degrees Celsius. A color scale at the bottom ranges from -10 to 35 degrees Celsius.


Station Name (Japanese)	Temperature (°C)
網走	12.3
橋津	12.7
根室中標津	13.4
根室	12.3
納沙布	14.1
別海	13.3
厚床	12.6
鶴居	13.8
中標津	14.3
川湯	13.6
弟子屈	13.5
上標津	13.3
標茶	13.5
知方平	11.4
太田	13.1
釧路	12.7
白糠	12.3
鶴丘	12.8
浦幌	14.9
大津	12.9
稚内	15.0
帯広	15.5
上礼	15.8
大樹	15.1
瓜尾	14.7
池田	15.4
本別	16.0
足寄	16.1
上士幌	14.7
めかびら源泉郷	13.6
陸別	14.6
阿寒湖畔	14.1
新得	16.2
鹿追	16.4
駒場	15.6
芽室	16.0
帯広	16.7




アメダス旬別値 2025年6月上旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2025年6月上旬 降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2025年6月上旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2025年6月上旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2025年6月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	6月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)	積雪差 合計 (平年差)	6月10日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
			階級区分							階級区分									
根室地方	根室北部	羅臼	12.3	17.3	8.1	44.0	70.9	0	×	+1.8	かなり高い	+2.4	+0.8	171	多い	133	多い	0	×
		糸櫛別				54.0								148	多い				
		標津	12.7	17.7	9.2	47.0	64.5			+2.2	かなり高い	+2.7	+2.2	139	多い	127	多い		
		上標津	13.3	20.7	7.4	39.0	66.2			+1.3	高い	+2.6	+0.4	156	多い	124	多い		
		中標津	13.4	20.4	7.7	42.5	68.9	0	×	+1.8	高い	+3.1	+0.9	132	多い	139	多い	0	×
	根室中部	根室中標津	13.1	20.4	6.7	38.0		0	×	+1.0	高い	+2.0	-0.1	158	多い		0	×	
		別海	13.3	21.1	7.3	58.5	73.3	0	×	+2.1	かなり高い	+4.0	+0.9	181	多い	142	多い	0	×
	根室南部	根室	12.3	17.0	8.9	31.0	78.7	0	×	+2.5	かなり高い	+3.0	+2.0	103	多い	154	かなり多い	0	×
		納沙布	11.1	15.9	7.7	16.0	78.7			+2.1	高い	+3.1	+1.6	57	平年並	154	かなり多い		
		厚床	12.6	19.1	7.6	40.5	75.8	0	×	+2.3	かなり高い	+3.7	+1.5	120	平年並	158	かなり多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	13.6	21.5	7.7	27.0	55.0	0	×	+1.7	高い	+3.3	+1.4	121	多い	114	平年並	0	×
		弟子屈	13.5	20.9	7.2	40.0	63.0			+2.2	かなり高い	+3.9	+0.7	158	多い	125	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	14.1	20.7	7.7	33.0	70.1	0	×	+2.3	かなり高い	+2.6	+1.6	125	多い	129	多い	0	×
		標茶	13.5	21.5	6.8	35.0	72.6	0	×	+1.7	高い	+3.5	0.0	114	平年並	151	かなり多い	0	×
		鶴居	13.8	21.2	7.0	47.0	76.7	0	×	+1.8	かなり高い	+3.3	-0.3	126	多い	159	かなり多い	0	×
		中徹別	14.3	22.7	6.4	54.5	79.4	0	×	+2.0	かなり高い	+3.9	-0.4	142	多い	150	かなり多い	0	×
		塘路				46.0								146	多い				
		阿寒				51.0								128	多い				
	釧路南東部	茶内原野				40.0								115	多い				
		榑町	12.2	18.0	7.4	39.5	74.9			+2.3	かなり高い	+3.9	+1.0	133	平年並	157	かなり多い		
	釧路南西部	太田	13.1	19.6	7.5	50.5	77.2	0	×	+2.5	かなり高い	+4.1	+0.7	146	多い	155	かなり多い	0	×
		知方学	11.4	15.6	8.4	27.0	80.1			+2.0	かなり高い	+2.8	+1.6	85	平年並	164	かなり多い		
		鶴丘	12.8	18.9	7.4	42.5		0	×	+1.4	高い	+2.8	-0.4	124	多い		0	×	
		二俣				40.5								101	平年並				
		白糠	12.3	18.3	6.8	33.0	82.5	0	×	+1.7	かなり高い	+3.4	0.0	85	平年並	179	かなり多い	0	×
		釧路	12.7	17.3	9.0	50.5	77.2	0	×	+1.8	かなり高い	+2.8	+0.8	145	多い	169	かなり多い	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				34.0								131	平年並				
		小利別				33.5								167	多い				
		陸別	14.6	21.9	7.9	24.0	67.6	0	×	+1.4	高い	+2.1	+0.6	110	多い	128	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	13.6	20.6	7.3	37.0	63.9	0	×	+1.6	高い	+2.3	+1.1	111	平年並	107	平年並	0	×
		柏倉				31.0								118	多い				
		上蝶湾				19.5								85	平年並				
		上士幌	14.7	21.8	7.6	20.0	68.4	0	×	+1.7	高い	+2.8	-0.3	71	平年並	137	多い	0	×
		足寄	16.1	23.4	9.7	22.0	71.2			+2.0	高い	+2.5	+1.1	90	平年並	133	多い		
		新得	16.2	23.1	9.2	8.0	61.4	0	×	+2.3	高い	+3.3	+0.6	27	少ない	123	平年並	0	×
		鹿追	16.4	22.9	9.5	7.5	64.6			+2.8	高い	+3.5	+0.9	29	少ない	131	多い		
	十勝中部	押帯				20.5								76	平年並				
		本別	16.0	23.7	8.9	24.0	72.3	0	×	+2.1	高い	+3.2	+0.3	107	平年並	132	多い	0	×
		駒場	15.6	23.0	8.0	12.0	72.0			+2.2	高い	+3.2	+0.2	47	平年並	135	多い		
		芽室	16.0	23.1	8.6	8.5	65.0	0	×	+2.3	高い	+3.0	+0.2	31	少ない	124	多い	0	×
		帯広	16.7	24.0	10.3	12.5	77.5	0	×	+2.8	かなり高い	+3.6	+1.1	44	平年並	142	かなり多い	0	×
		池田	15.4	23.1	7.9	22.0	79.7			+2.6	かなり高い	+3.6	+0.2	77	平年並	136	多い		
		留真				24.5								89	平年並				
		浦幌	14.9	21.9	8.7	25.5	83.1	0	×	+2.4	かなり高い	+3.9	+0.4	87	平年並	154	かなり多い	0	×
		帯広泉	15.5	22.8	7.5	13.0		0	×	+1.9	高い	+3.0	-0.7	59	平年並		0	×	
		糠内	15.0	23.3	6.6	17.0	75.7			+2.2	高い	+3.8	-0.6	55	平年並	139	多い		
	十勝南部	大津	12.9	18.6	7.8	30.0	83.7			+2.2	かなり高い	+4.3	+0.2	86	平年並	188	かなり多い		
		上札内	15.2	22.7	7.1	11.5	81.0	0	×	+2.7	高い	+4.7	-0.4	35	少ない	145	かなり多い	0	×
		更別	15.8	23.0	8.4	13.5	79.8			+2.9	かなり高い	+4.4	+0.3	40	平年並	148	かなり多い		
		大樹	15.1	22.2	7.1	16.0	85.6	0	×	+3.1	かなり高い	+4.9	+0.1	43	平年並	164	かなり多い	0	×
		広尾	14.7	20.7	9.1	24.0	76.7	0	×	+3.4	かなり高い	+5.3	+0.9	49	平年並	163	かなり多い	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。