

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年7月前半

釧路地方気象台
令和7年7月16日

気象概況

7月1日から15日は、南高北低の気圧配置や高気圧の張り出しにより、晴れとなる日が多かった。

上旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

上旬の降水量は、釧路地方では平年より「かなり少ない」または「少ない」となった。根室地方と十勝地方ではおおむね平年より「少ない」となった。

上旬の日照時間は、十勝地方では平年より「かなり多い」または「多い」、釧路・根室地方では平年より「多い」となった。

上旬

- 1日： 気圧の谷の影響で、晴れのち曇りで、ところどころで雨となった。
- 2日： 気圧の谷の影響で、曇りで、ところどころで雨となった。
- 3日： 気圧の谷の中で、おおむね曇りで、ところどころで雨となった。
- 4日： 気圧の谷の中で、曇りまたは雨となった。
- 5日： 南高北低の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 6日： 南高北低の気圧配置で、晴れ時々曇りとなった。
- 7日： 南高北低の気圧配置で、晴れとなった。
- 8日： 高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。
- 9日： 高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
- 10日： オホーツク海の高気圧の張り出しの中で、曇りとなった。

中旬（15日まで）

- 11日： オホーツク海の高気圧の張り出しの中で、曇りとなった。
- 12日： 千島の東に中心を持つ高気圧に覆われて、曇りのち晴れとなった。
- 13日： 気圧の尾根の中で、おおむね晴れとなった。
- 14日： 高気圧の張り出しの中で、曇りまたは晴れだが、台風第5号の接近により夜は雨となった。
- 15日： 台風第5号の影響により、曇り時々雨となった。

【令和7年7月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象 官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	20.0	14.8 +5.2	かなり 高い	2.5	39.6 6	少ない	62.5	42.2 148	多い
根室	19.2	13.5 +5.7	かなり 高い	3.0	36.2 8	少ない	51.5	41.7 124	多い
帯広	24.5	17.7 +6.8	かなり 高い	11.5	32.3 36	少ない	74.1	41.6 178	かなり 多い
広尾	21.9	15.1 +6.8	かなり 高い	18.5	63.0 29	少ない	71.2	35.3 202	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。






<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和7年(2025年)

7月1日から10日の天気図（午前9時）



令和7年(2025年) 7月11日から15日の天気図（午前9時）




令和7年（2025年）7月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年07月01日-2025年07月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2025年7月上旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2025年7月上旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2025年7月上旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2025年7月上旬 降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2025年7月上旬
日照時間(h)

地点	日照時間(h)
網走	59.0
標津	58.7
中標津	58.8
別海	58.3
紋室	51.5
納沙布	48.8
厚床	52.9
釧路	62.5
太田	58.9
知方字	58.0
白糠	69.0
中標津	58.8
上標津	57.1
弟子屈	52.0
川湯	58.9
阿寒湖畔	60.8
陸別	69.0
あかびら源泉郷	59.3
足寄	65.7
本別	71.2
上士幌	64.9
鹿追	72.4
新得	68.2
芽室	72.5
帯広	74.1
池田	70.5
浦幌	75.2
稚内	73.4
上礼	72.7
栗原	74.1
大樹	72.5
広尾	71.2
大津	76.5
標茶	56.5
鶴居	61.8
中標津	59.5



ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2025年7月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	7月10日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
																	階級区分	階級区分	階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	19.2	24.2	15.5	20.0	59.0	0	×	+4.9	かなり高い	+6.1	+4.0	48	平年並	135	多い	0	×
		糸櫛別				8.5								21	少ない				
		標津	19.5	24.2	16.1	4.0	58.7			+5.5	かなり高い	+6.3	+5.0	11	少ない	140	多い		
		上標津	21.0	27.8	15.9	4.0	57.1			+5.4	かなり高い	+6.9	+4.4	9	かなり少ない	151	多い		
		中標津	20.9	27.5	16.4	4.0	58.8	0	×	+5.8	かなり高い	+7.3	+5.2	11	少ない	150	多い	0	×
	根室中部	根室中標津	20.5	27.2	15.6	8.0		0	×	+5.6	かなり高い	+7.1	+4.6	20	少ない			0	×
		別海	20.9	27.9	15.9	3.0	58.3	0	×	+6.0	かなり高い	+7.8	+5.0	8	少ない	150	多い	0	×
	根室南部	根室	19.2	23.9	15.1	3.0	51.5	0	×	+5.7	かなり高い	+6.5	+4.4	8	少ない	124	多い	0	×
		納沙布	17.7	22.7	14.2	5.0	48.8			+5.0	かなり高い	+6.2	+4.2	16	少ない	114	多い		
		厚床	19.8	25.7	15.1	2.5	52.9	0	×	+5.7	かなり高い	+6.9	+4.5	6	少ない	137	多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	21.5	28.0	16.3	2.0	58.9	0	×	+5.8	かなり高い	+6.8	+5.0	8	かなり少ない	149	多い	0	×
		弟子屈	21.1	27.7	16.0	2.5	52.0			+5.9	かなり高い	+7.5	+4.6	8	かなり少ない	134	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	22.2	28.0	16.9	5.0	60.8	0	×	+6.3	かなり高い	+6.8	+5.5	15	少ない	138	多い	0	×
		標茶	21.1	28.4	15.8	7.0	56.5	0	×	+5.4	かなり高い	+7.3	+4.2	19	少ない	145	多い	0	×
		鶴居	21.2	27.8	16.1	6.5	61.8	0	×	+5.2	かなり高い	+6.7	+4.1	16	少ない	161	多い	0	×
		中徹別	22.2	29.3	16.7	6.5	59.5	0	×	+6.0	かなり高い	+7.5	+4.9	17	少ない	145	多い	0	×
		塘路				0.0								0	かなり少ない				
		阿寒				3.0								8	かなり少ない				
	釧路南東部	茶内原野				2.0								5	かなり少ない				
		榑町	18.3	22.7	14.9	2.0	52.2			+4.8	かなり高い	+5.5	+4.2	5	少ない	140	多い		
	釧路南西部	太田	20.4	27.0	16.0	2.5	58.9	0	×	+5.8	かなり高い	+8.0	+4.8	6	少ない	155	多い	0	×
		知方学	18.5	22.8	15.0	4.5	58.0			+4.9	かなり高い	+6.1	+3.8	12	少ない	145	多い		
		鶴丘	19.8	25.2	15.5	2.5		0	×	+4.7	かなり高い	+6.0	+3.4	5	かなり少ない			0	×
		二俣				10.5								24	少ない				
		白糠	19.6	24.7	15.5	2.0	69.0	0	×	+4.9	かなり高い	+5.9	+4.1	5	かなり少ない	174	多い	0	×
		釧路	20.0	24.1	16.5	2.5	62.5	0	×	+5.2	かなり高い	+5.9	+4.2	6	少ない	148	多い	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				47.5								96	平年並				
		小利別				0.5								1	かなり少ない				
		陸別	22.8	29.6	17.4	3.5	69.0	0	×	+5.7	かなり高い	+6.7	+4.9	9	かなり少ない	159	かなり多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	21.0	26.9	16.0	19.5	59.3	0	×	+5.1	かなり高い	+5.7	+4.7	41	少ない	115	多い	0	×
		柏倉				20.0								44	少ない				
		上蝶湾				7.5								22	少ない				
		上士幌	22.7	29.1	16.8	18.5	64.9	0	×	+6.1	かなり高い	+7.2	+4.3	43	少ない	168	かなり多い	0	×
		足寄	24.2	30.9	19.1	14.0	65.7			+6.3	かなり高い	+7.2	+5.7	38	少ない	155	多い		
		新得	24.3	30.3	19.1	28.0	68.2	0	×	+6.7	かなり高い	+7.5	+5.8	62	少ない	162	かなり多い	0	×
		鹿追	24.3	30.1	18.9	22.0	72.4			+7.1	かなり高い	+7.8	+5.8	56	平年並	177	かなり多い		
	十勝中部	押帯				23.0								64	平年並				
		本別	23.8	31.1	17.9	6.5	71.2	0	×	+6.2	かなり高い	+7.7	+4.6	21	少ない	161	多い	0	×
		駒場	23.7	30.2	17.6	12.0	70.2			+6.6	かなり高い	+7.5	+5.1	36	少ない	166	多い		
		芽室	24.1	30.4	18.0	9.0	72.5	0	×	+6.7	かなり高い	+7.4	+4.9	25	少ない	174	かなり多い	0	×
		帯広	24.5	31.0	18.8	11.5	74.1	0	×	+6.8	かなり高い	+7.8	+5.1	36	少ない	178	かなり多い	0	×
		池田	23.1	30.0	17.1	12.0	70.5			+6.4	かなり高い	+7.6	+4.6	37	少ない	152	多い		
		留真				7.5								24	少ない				
		浦幌	22.9	29.4	17.5	1.5	75.2	0	×	+6.5	かなり高い	+8.2	+4.7	5	かなり少ない	167	多い	0	×
		帯広泉	23.0	29.2	17.2	9.0		0	×	+6.2	かなり高い	+7.2	+4.4	30	少ない			0	×
		糠内	22.9	30.0	16.5	22.0	73.4			+6.2	かなり高い	+7.5	+4.5	60	平年並	171	かなり多い		
	十勝南部	大津	20.3	25.3	16.3	9.0	76.5			+5.5	かなり高い	+7.2	+4.0	23	少ない	205	かなり多い		
		上札内	22.7	28.5	17.2	31.5	72.7	0	×	+6.6	かなり高い	+7.4	+5.0	75	平年並	168	かなり多い	0	×
		更別	23.1	28.9	17.7	7.5	74.1			+6.7	かなり高い	+7.5	+5.1	20	少ない	176	かなり多い		
		大樹	22.5	28.6	16.8	7.0	72.5	0	×	+6.6	かなり高い	+8.3	+4.5	17	少ない	177	かなり多い	0	×
		広尾	21.9	27.3	17.6	18.5	71.2	0	×	+6.8	かなり高い	+8.9	+4.9	29	少ない	202	多い	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。