

# 釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年8月前半

釧路地方気象台  
令和7年8月18日

## 気象概況

8月1日から15日は、低気圧や気圧の谷の影響により、曇りや雨となる日が多かった。

上旬の平均気温は、釧路・根室地方では、平年より「かなり高い」となった。十勝地方では、平年より「高い」または「かなり高い」となった。

上旬の降水量は、おおむね平年より「多い」または「平年並」となった。

上旬の日照時間は、おおむね「平年並」または平年より「少ない」となった。

## 上旬

- 1日：高気圧の張り出しの中となり、晴れまたは曇りとなった。
- 2日：台風第9号の接近により、曇りのち雨となった。
- 3日：気圧の谷の影響により、曇りまたは晴れで、雨の降る所があった。
- 4日：前線を伴った低気圧が接近し、曇りで、夜は雨となった。
- 5日：前線を伴った低気圧が通過したため、雨のち晴れで、朝に激しく降る所があった。
- 6日：気圧の谷の中となり、おおむね曇りで雨の降る所があった。
- 7日：前線を伴った低気圧が通過して、おおむね雨となった。
- 8日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れ時々曇りで雷雨となる所があった。
- 9日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れ時々曇りで雷雨となる所があった。
- 10日：気圧の谷の中で、おおむね曇りで、雨の降る所があった。

## 中旬（15日まで）

- 11日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、雷雨となる所があった。
- 12日：気圧の谷の影響により、曇りまたは晴れで、雷雨となる所があった。
- 13日：高気圧に覆われたため、おおむね晴れたが、雨の降る所があった。
- 14日：低気圧の接近により、曇りで、夜は雨となった。
- 15日：低気圧の通過により、曇り時々雨となった。

## 【令和7年8月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

| 気象官署 | 平均気温(°C) |           |       | 降水量(mm) |          |       | 日照時間(h) |          |      |
|------|----------|-----------|-------|---------|----------|-------|---------|----------|------|
|      | 旬平均      | 平年値/差(°C) | 階級区分  | 旬合計     | 平年値/比(%) | 階級区分  | 旬合計     | 平年値/比(%) | 階級区分 |
| 釧路   | 22.9     | 18.3 +4.6 | かなり高い | 198.5   | 39.2 506 | かなり多い | 46.9    | 39.9 118 | 平年並  |
| 根室   | 21.0     | 17.3 +3.7 | かなり高い | 20.0    | 38.6 52  | 平年並   | 45.5    | 41.6 109 | 平年並  |
| 帯広   | 24.0     | 20.9 +3.1 | 高い    | 27.0    | 40.4 67  | 平年並   | 31.8    | 42.4 75  | 平年並  |
| 広尾   | 22.6     | 19.0 +3.6 | かなり高い | 46.0    | 53.3 86  | 平年並   | 40.4    | 39.1 103 | 平年並  |

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和7年(2025年)

# 8月1日から10日の天気図 (午前9時)



令和7年(2025年)

# 8月11日から15日の天気図 (午前9時)




# 令和7年（2025年）8月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月10日


## 釧路




## 根室




## 帯広




## 広尾



アメダス旬別値 2025年8月上旬  
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2025年8月上旬  
平均気温平年差(°C)




| 数字の色と階級区分 |     |     |      |        |
|-----------|-----|-----|------|--------|
| かなり低い     | 低い  | 平均並 | 高い   | かなり高い  |
| vl        | low | ave | high | vh     |
|           |     |     |      | 階級区分なし |
|           |     |     |      | notdef |



アメダス旬別値 2025年8月上旬  
日照時間(h)



アメダス旬別値 2025年8月上旬  
日照時間平年比(%)



| 数字の色と階級区分 |     |     |      |       |
|-----------|-----|-----|------|-------|
| かなり少ない    | 少ない | 平均並 | 多い   | かなり多い |
| vl        | low | ave | high | vh    |
| 階級区分なし    |     |     |      |       |
| notdef    |     |     |      |       |

# アメダス旬集計値表

2025年8月上旬（1日～10日）

| 一次細分<br>区域名 | 市町村等を<br>まとめた<br>区域名 | 観測所名    | 当 年 値 |             |             |       |      |                    |               | 平 年 差 ・ 平 年 比   |             |             |          |       |           |     |                    |                        |   |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------------|-------------|-------|------|--------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------|-----------|-----|--------------------|------------------------|---|
|             |                      |         | 気 温   |             |             | 降水量   | 日照時間 | 積雪差<br>合計<br>(降雪量) | 8月10日<br>最深積雪 | 気 温 (平 年 差)     |             |             | 降水量(平年比) |       | 日照時間(平年比) |     | 積雪差<br>合計<br>(平年差) | 8月10日<br>最深積雪<br>(平年差) |   |
|             |                      |         | 平均気温  | 最高気温<br>の平均 | 最低気温<br>の平均 |       |      |                    |               | 平均<br>気温<br>の平均 | 最高気温<br>の平均 | 最低気温<br>の平均 | 階級区分     | 階級区分  | 階級区分      |     |                    |                        |   |
| 根室地方        | 根室北部                 | 羅臼      | 21.5  | 24.9        | 19.0        | 53.5  | 25.2 | 0                  | ×             | +3.4            | かなり高い       | +3.2        | +3.7     | 142   | 多い        | 63  | 少ない                | 0                      | × |
|             |                      | 糸櫛別     |       |             |             | 111.5 |      |                    |               |                 |             |             |          | 243   | かなり多い     |     |                    |                        |   |
|             |                      | 標津      | 21.6  | 25.3        | 19.4        | 102.0 | 23.6 |                    |               | +3.8            | かなり高い       | +3.5        | +4.5     | 216   | 多い        | 57  | 少ない                |                        |   |
|             |                      | 上標津     | 22.2  | 27.0        | 19.1        | 97.5  | 24.7 |                    |               | +2.8            | かなり高い       | +2.2        | +3.6     | 190   | 多い        | 62  | 少ない                |                        |   |
|             |                      | 中標津     | 22.2  | 27.1        | 19.2        | 124.0 | 19.1 | 0                  | ×             | +3.7            | かなり高い       | +3.8        | +4.3     | 248   | 多い        | 52  | 少ない                | 0                      | × |
|             | 根室中標津                | 22.0    | 27.0  | 18.9        | 108.5       |       | 0    | ×                  | +2.8          | かなり高い           | +2.7        | +3.5        | 213      | 多い    |           |     | 0                  | ×                      |   |
|             | 根室中部                 | 別海      | 22.3  | 27.7        | 19.0        | 78.5  | 35.9 | 0                  | ×             | +4.0            | かなり高い       | +4.4        | +4.4     | 174   | 多い        | 90  | 平年並                | 0                      | × |
|             | 根室南部                 | 根室      | 21.0  | 25.0        | 18.7        | 20.0  | 45.5 | 0                  | ×             | +3.7            | かなり高い       | +4.0        | +4.1     | 52    | 平年並       | 109 | 平年並                | 0                      | × |
|             |                      | 納沙布     | 20.7  | 24.7        | 18.3        | 27.5  | 48.9 |                    |               | +4.3            | かなり高い       | +4.4        | +4.6     | 88    | 平年並       | 115 | 平年並                |                        |   |
|             |                      | 厚床      | 21.5  | 26.6        | 18.6        | 34.5  | 46.3 | 0                  | ×             | +3.9            | かなり高い       | +4.4        | +4.4     | 86    | 平年並       | 114 | 多い                 | 0                      | × |
| 川湯          |                      | 22.4    | 27.0  | 19.3        | 46.0        | 34.2  | 0    | ×                  | +3.6          | かなり高い           | +3.1        | +4.5        | 119      | 多い    | 88        | 平年並 | 0                  | ×                      |   |
| 弟子屈         |                      | 22.0    | 26.8  | 19.6        | 65.0        | 22.9  |      |                    | +3.7          | かなり高い           | +3.7        | +4.9        | 151      | 多い    | 59        | 少ない |                    |                        |   |
| 釧路地方        | 釧路北部                 | 阿寒湖畔    | 21.6  | 25.7        | 18.2        | 75.5  | 33.8 | 0                  | ×             | +2.8            | 高い          | +2.0        | +3.5     | 181   | 多い        | 81  | 少ない                | 0                      | × |
|             |                      | 標茶      | 22.9  | 28.1        | 19.6        | 102.0 | 27.7 | 0                  | ×             | +4.0            | かなり高い       | +4.0        | +4.6     | 222   | 多い        | 72  | 少ない                | 0                      | × |
|             |                      | 鶴居      | 22.8  | 27.3        | 19.8        | 75.0  | 32.5 | 0                  | ×             | +3.6            | かなり高い       | +3.0        | +4.4     | 170   | 多い        | 79  | 平年並                | 0                      | × |
|             | 釧路中部                 | 中徹別     | 22.9  | 27.9        | 19.9        | 88.5  | 25.0 | 0                  | ×             | +3.5            | かなり高い       | +2.9        | +4.7     | 192   | 多い        | 57  | 少ない                | 0                      | × |
|             |                      | 塘路      |       |             |             | 105.0 |      |                    |               |                 |             |             |          | 263   | かなり多い     |     |                    |                        |   |
|             |                      | 阿寒      |       |             |             | 67.0  |      |                    |               |                 |             |             |          | 146   | 多い        |     |                    |                        |   |
|             |                      | 茶内原野    |       |             |             | 20.0  |      |                    |               |                 |             |             |          | 49    | 平年並       |     |                    |                        |   |
|             |                      | 榑町      | 21.1  | 24.6        | 18.9        | 28.5  | 38.5 |                    |               | +3.9            | かなり高い       | +3.6        | +4.7     | 87    | 平年並       | 98  | 平年並                |                        |   |
|             |                      | 太田      | 22.0  | 27.2        | 19.5        | 43.5  | 40.1 | 0                  | ×             | +4.0            | かなり高い       | +4.8        | +4.8     | 105   | 平年並       | 98  | 平年並                | 0                      | × |
|             |                      | 知方学     | 21.1  | 24.5        | 19.1        | 51.5  | 43.2 |                    |               | +4.1            | かなり高い       | +4.4        | +4.4     | 132   | 多い        | 107 | 平年並                |                        |   |
| 釧路南西部       | 鶴丘                   | 22.0    | 25.8  | 19.8        | 73.5        |       | 0    | ×                  | +2.9          | かなり高い           | +2.5        | +3.7        | 172      | 多い    |           |     | 0                  | ×                      |   |
|             | 二俣                   |         |       |             | 65.0        |       |      |                    |               |                 |             |             | 140      | 多い    |           |     |                    |                        |   |
|             | 白糠                   | 22.4    | 26.0  | 20.0        | 108.0       | 40.5  | 0    | ×                  | +4.4          | かなり高い           | +3.8        | +5.2        | 268      | かなり多い | 96        | 平年並 | 0                  | ×                      |   |
|             | 釧路                   | 22.9    | 26.2  | 20.9        | 198.5       | 46.9  | 0    | ×                  | +4.6          | かなり高い           | +4.6        | +5.1        | 506      | かなり多い | 118       | 平年並 | 0                  | ×                      |   |
| 十勝地方        | 十勝北部                 | 三股      |       |             | 51.5        |       |      |                    |               |                 |             |             | 117      | 多い    |           |     |                    |                        |   |
|             |                      | 小利別     |       |             |             | 74.0  |      |                    |               |                 |             |             |          | 172   | 多い        |     |                    |                        |   |
|             |                      | 陸別      | 22.6  | 27.7        | 19.6        | 93.0  | 30.7 | 0                  | ×             | +2.7            | 高い          | +2.4        | +3.8     | 212   | 多い        | 71  | 平年並                | 0                      | × |
|             |                      | ぬかびら源泉郷 | 20.5  | 25.5        | 17.4        | 34.0  | 30.8 | 0                  | ×             | +2.0            | 高い          | +1.7        | +3.3     | 63    | 平年並       | 60  | 少ない                | 0                      | × |
|             |                      | 柏倉      |       |             |             | 44.0  |      |                    |               |                 |             |             |          | 91    | 平年並       |     |                    |                        |   |
|             |                      | 上蝶湾     |       |             |             | 69.0  |      |                    |               |                 |             |             |          | 195   | 多い        |     |                    |                        |   |
|             |                      | 上士幌     | 22.1  | 27.0        | 18.6        | 29.0  | 21.9 | 0                  | ×             | +2.5            | 高い          | +2.1        | +3.0     | 59    | 平年並       | 54  | 少ない                | 0                      | × |
|             | 十勝中部                 | 足寄      | 24.0  | 29.1        | 20.8        | 21.0  | 25.5 |                    |               | +3.1            | 高い          | +2.5        | +4.1     | 50    | 平年並       | 57  | 少ない                |                        |   |
|             |                      | 新得      | 23.2  | 27.9        | 20.1        | 25.5  | 27.6 | 0                  | ×             | +2.5            | 高い          | +2.2        | +3.6     | 46    | 平年並       | 64  | 少ない                | 0                      | × |
|             |                      | 鹿追      | 23.3  | 27.9        | 20.2        | 27.0  | 29.9 |                    |               | +3.0            | 高い          | +2.7        | +4.0     | 58    | 平年並       | 75  | 平年並                |                        |   |
|             |                      | 押帯      |       |             |             | 18.0  |      |                    |               |                 |             |             |          | 43    | 少ない       |     |                    |                        |   |
|             |                      | 本別      | 23.6  | 28.9        | 20.5        | 66.5  | 35.6 | 0                  | ×             | +2.9            | 高い          | +2.6        | +3.9     | 185   | 多い        | 80  | 平年並                | 0                      | × |
|             |                      | 駒場      | 23.0  | 27.5        | 19.7        | 39.5  | 31.2 |                    |               | +2.6            | 高い          | +1.6        | +3.8     | 89    | 多い        | 77  | 平年並                |                        |   |
|             |                      | 芽室      | 23.1  | 27.4        | 19.9        | 42.0  | 30.5 | 0                  | ×             | +2.6            | 高い          | +1.3        | +3.6     | 96    | 多い        | 74  | 平年並                | 0                      | × |
|             |                      | 帯広      | 24.0  | 28.4        | 21.2        | 27.0  | 31.8 | 0                  | ×             | +3.1            | 高い          | +2.1        | +4.2     | 67    | 平年並       | 75  | 平年並                | 0                      | × |
| 十勝南部        | 池田                   | 23.6    | 28.8  | 20.6        | 58.0        | 35.4  |      |                    | +3.7          | かなり高い           | +3.2        | +4.7        | 139      | 多い    | 78        | 平年並 |                    |                        |   |
|             | 留真                   |         |       |             | 52.5        |       |      |                    |               |                 |             |             | 140      | 多い    |           |     |                    |                        |   |
|             | 浦幌                   | 23.8    | 28.3  | 21.2        | 72.0        | 37.5  | 0    | ×                  | +4.0          | かなり高い           | +3.6        | +5.0        | 183      | 多い    | 84        | 平年並 | 0                  | ×                      |   |
|             | 帯広泉                  | 22.6    | 26.8  | 19.9        | 54.0        |       | 0    | ×                  | +1.8          | 高い              | +0.8        | +3.2        | 155      | 多い    |           |     | 0                  | ×                      |   |
|             | 糠内                   | 23.2    | 28.1  | 19.8        | 58.0        | 32.4  |      |                    | +3.3          | かなり高い           | +2.5        | +4.4        | 136      | 多い    | 76        | 平年並 |                    |                        |   |
|             | 大津                   | 22.9    | 26.6  | 20.6        | 131.0       | 46.9  |      |                    | +4.7          | かなり高い           | +4.8        | +5.0        | 326      | かなり多い | 117       | 多い  |                    |                        |   |
|             | 上札内                  | 22.0    | 26.2  | 19.0        | 68.5        | 29.9  | 0    | ×                  | +2.8          | 高い              | +2.1        | +3.6        | 139      | 多い    | 69        | 平年並 | 0                  | ×                      |   |
|             | 更別                   | 22.5    | 26.4  | 19.7        | 79.5        | 31.4  |      |                    | +2.6          | 高い              | +1.6        | +3.7        | 172      | 多い    | 75        | 平年並 |                    |                        |   |
|             | 大樹                   | 22.7    | 26.8  | 19.6        | 46.0        | 39.9  | 0    | ×                  | +3.3          | 高い              | +2.8        | +4.0        | 104      | 平年並   | 98        | 平年並 | 0                  | ×                      |   |
|             | 広尾                   | 22.6    | 25.5  | 20.5        | 46.0        | 40.4  | 0    | ×                  | +3.6          | かなり高い           | +2.9        | +4.4        | 86       | 平年並   | 103       | 平年並 | 0                  | ×                      |   |

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。  
 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。