

# 釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年8月後半

釧路地方気象台  
令和7年9月1日

## 気象概況

8月16日から31日は、前線や低気圧の影響により、曇りや雨となる日が多かった。

中旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、おおむね「平年並」または平年より「少ない」となった。

中旬の日照時間は、おおむね平年より「多い」となった。

下旬の平均気温は、平年より「高い」または「かなり高い」となった。

下旬の降水量は、おおむね「平年並」または平年より「少ない」となった。

下旬の日照時間は、おおむね「平年並」または平年より「少ない」となった。

## 中旬（16日から）

16日：高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。

17日：低気圧からのびる前線の影響で、雨または曇りとなった。

18日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。

19日：前線を伴った低気圧の接近により、雨または曇りとなった。

20日：低気圧を含む気圧の谷の中で、おおむね曇りで、山沿いを中心に雷雨となった。

## 下旬

21日：低気圧を含む気圧の谷の中で大気の状態が不安定となり、おおむね晴れたが、雷雨となる所があった。

22日：はじめ高気圧に覆われたが前線を伴った低気圧の接近により、晴れまたは曇りで、夜は雨となった。

23日：前線を伴った低気圧の影響で、雨のち曇りとなった。

24日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。

25日：高気圧の張り出しの中だが、南から湿った空気が流入したため、おおむね曇りとなった。

26日：前線を伴った低気圧の接近により、おおむね曇りで、雨の降る所があった。

27日：前線を伴った低気圧の通過により、曇りのち晴れで、雷雨となる所があった。

28日：高気圧に覆われて、晴れまたは曇りとなった。

29日：前線を伴った低気圧の接近により、曇りまたは雨となった。

30日：前線を伴った低気圧の通過により、雨または曇りとなった。

31日：高気圧の張り出しの中だが、南から湿った空気が流入したため、おおむね曇りとなった。

【令和7年8月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	22.9	18.3 +4.6	かなり高い	29.5	44.3 67	平年並	55.4	32.6 170	多い
根室	21.7	17.3 +4.4	かなり高い	8.0	44.1 18	少ない	58.1	37.2 156	多い
帯広	23.8	20.2 +3.6	かなり高い	46.5	48.4 96	平年並	56.9	34.7 164	多い
広尾	23.3	18.5 +4.8	かなり高い	39.5	73.4 54	平年並	49.1	31.6 155	多い

【令和7年8月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	20.5	18.2 +2.3	かなり高い	47.0	58.9 80	平年並	38.3	45.1 85	平年並
根室	18.9	17.5 +1.4	高い	48.0	49.6 97	平年並	41.5	46.2 90	平年並
帯広	21.9	19.7 +2.2	かなり高い	19.5	52.6 37	少ない	42.0	48.0 88	平年並
広尾	21.2	18.5 +2.7	かなり高い	75.0	90.0 83	平年並	38.4	44.5 86	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>







令和7年(2025年)

# 8月16日から25日の天気図 (午前9時)



令和7年(2025年)

# 8月26日から31日の天気図 (午前9時)




# 令和7年（2025年）8月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年08月11日-2025年08月20日


## 釧路




## 根室



## 帯広



## 広尾




# 令和7年（2025年）8月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年08月21日-2025年08月31日


## 釧路




## 根室




## 帯広




## 広尾



アメダス旬別値 2025年8月中旬  
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2025年8月中旬  
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2025年8月中旬  
降水量(mm)



アメダス旬別値 2025年8月中旬  
降水量平年比 (%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				






アメダス旬別値 2025年8月下旬  
降水量(mm)



アメダス旬別値 2025年8月下旬  
降水量平年比 (%)





# アメダス旬集計値表

2025年8月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	8月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	21.2	25.0	17.6	47.0	40.0	0	×	+3.3	かなり高い	+3.9	+2.2	50	少ない	137	多い	0	×
		糸櫛別				44.0								62	平年並				
		標津	21.9	26.6	18.6	47.0	51.4			+3.8	かなり高い	+4.8	+3.4	82	平年並	140	多い		
		上標津	21.7	26.9	17.8	48.5	43.3			+3.2	かなり高い	+3.8	+2.8	64	平年並	138	多い		
		中標津	21.8	27.2	17.3	58.0	46.9	0	×	+3.5	かなり高い	+4.5	+2.4	94	平年並	150	多い	0	×
	根室中部	根室中標津	21.6	27.3	16.8	78.0		0	×	+3.1	かなり高い	+4.3	+1.8	111	平年並			0	×
		別海	21.9	27.9	17.5	23.5	45.5	0	×	+3.8	かなり高い	+5.3	+3.0	45	平年並	134	多い	0	×
	根室南部	根室	21.7	25.9	19.0	8.0	58.1	0	×	+4.4	かなり高い	+5.2	+4.1	18	少ない	156	多い	0	×
		納沙布	21.3	25.6	18.2	10.0	59.3			+4.5	かなり高い	+5.4	+3.9	25	少ない	157	多い		
		厚床	21.9	27.5	18.0	9.5	51.2	0	×	+4.4	かなり高い	+5.7	+3.8	20	少ない	150	多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	21.6	27.6	16.4	44.0	57.8	0	×	+3.4	かなり高い	+4.7	+2.1	95	平年並	174	多い	0	×
		弟子屈	21.7	27.0	17.6	38.5	51.0			+3.9	かなり高い	+4.8	+3.1	72	平年並	155	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	21.0	26.5	15.9	23.5	44.3	0	×	+3.1	かなり高い	+3.9	+1.8	43	少ない	128	多い	0	×
		標茶	22.1	28.1	17.4	47.5	46.7	0	×	+3.7	かなり高い	+4.8	+2.6	91	平年並	147	多い	0	×
		鶴居	22.1	27.6	17.7	21.5	48.6	0	×	+3.4	かなり高い	+4.2	+2.6	37	平年並	150	多い	0	×
		中徹別	22.2	28.3	17.6	28.5	46.5	0	×	+3.5	かなり高い	+4.5	+2.7	46	平年並	143	多い	0	×
		塘路				69.5								145	多い				
		阿寒				13.5								23	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				7.0								14	かなり少ない				
		榑町	21.8	26.3	18.8	6.5	48.2			+4.5	かなり高い	+5.4	+4.4	16	少ない	143	多い		
		太田	22.1	27.2	18.7	33.5	53.8	0	×	+4.4	かなり高い	+5.4	+4.1	65	平年並	156	多い	0	×
		知方学	21.3	24.3	19.3	4.5	46.6			+4.4	かなり高い	+4.5	+4.6	10	かなり少ない	133	多い		
		鶴丘	22.0	26.3	18.6	29.5		0	×	+3.6	かなり高い	+4.1	+3.0	50	平年並			0	×
	釧路南西部	二俣				13.0								20	少ない				
		白糠	22.2	26.5	18.7	29.0	50.1	0	×	+4.3	かなり高い	+4.7	+3.8	57	平年並	149	多い	0	×
釧路		22.9	26.2	20.3	29.5	55.4	0	×	+4.6	かなり高い	+4.7	+4.5	67	平年並	170	多い	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股				33.0							37	少ない					
		小利別				28.5								53	平年並				
		陸別	21.6	28.0	16.7	23.0	50.0	0	×	+2.5	高い	+3.9	+1.4	51	平年並	150	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	19.3	26.0	14.8	30.0	50.0	0	×	+1.8	高い	+3.6	+1.1	42	平年並	127	多い	0	×
		柏倉				73.0								121	多い				
		上蝶湾				10.5								21	少ない				
		上士幌	21.4	28.0	16.0	22.0	47.8	0	×	+2.6	高い	+4.5	+0.8	35	少ない	159	多い	0	×
	十勝中部	足寄	23.1	29.8	18.5	21.0	49.0			+3.0	かなり高い	+4.5	+2.2	40	少ない	143	多い		
		新得	23.4	29.4	18.4	46.5	63.7	0	×	+3.7	かなり高い	+5.0	+2.5	65	平年並	173	多い	0	×
		鹿追	23.5	29.3	18.6	23.5	66.2			+4.0	かなり高い	+5.3	+2.9	38	少ない	194	かなり多い		
		押帯				13.0								25	少ない				
		本別	22.8	29.4	17.9	27.5	51.9	0	×	+2.9	かなり高い	+4.4	+1.7	59	平年並	150	多い	0	×
		駒場	22.4	28.9	16.6	16.5	60.6			+2.8	かなり高い	+4.3	+1.0	32	少ない	169	多い		
		芽室	22.8	29.0	17.5	5.0	58.4	0	×	+3.0	かなり高い	+4.2	+1.6	9	少ない	172	多い	0	×
		帯広	23.8	29.7	19.4	46.5	56.9	0	×	+3.6	かなり高い	+4.7	+2.7	96	平年並	164	多い	0	×
十勝南部	池田	22.8	29.4	17.9	4.5	57.5			+3.5	かなり高い	+5.0	+2.3	10	かなり少ない	154	多い			
	留真				7.5								17	少ない					
	浦幌	23.3	28.7	19.0	7.5	48.9	0	×	+4.0	かなり高い	+4.9	+2.9	16	少ない	138	多い	0	×	
	帯広泉	22.2	27.6	17.1	4.5		0	×	+2.7	かなり高い	+3.5	+1.3	10	かなり少ない			0	×	
	糠内	22.6	28.9	16.9	6.0	53.7			+3.5	かなり高い	+4.5	+1.9	13	少ない	156	多い			
	大津	22.9	27.1	19.1	10.5	58.4			+4.8	かなり高い	+5.7	+3.5	22	少ない	170	多い			
	上札内	21.6	27.2	16.6	11.0	52.0	0	×	+3.2	かなり高い	+4.4	+1.8	18	少ない	150	多い	0	×	
	更別	22.4	27.6	17.8	4.5	57.1			+3.4	かなり高い	+4.1	+2.3	9	かなり少ない	170	多い			
	大樹	22.4	27.8	17.3	5.5	45.4	0	×	+3.7	かなり高い	+4.9	+2.1	10	かなり少ない	136	多い	0	×	
	広尾	23.3	27.4	19.8	39.5	49.1	0	×	+4.8	かなり高い	+5.6	+3.8	54	平年並	155	多い	0	×	

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。  
 3 当年値欄の「/」: 付き数値: 準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「」: 付き数値: 資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

# アメダス旬集計値表

2025年8月下旬(21日~31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	8月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	19.2	22.7	15.9	83.5	28.0	0	×	+1.7	高い	+1.7	+1.4	121	多い	72	少ない	0	×
		糸櫛別				63.0								83	平年並				
		標津	19.8	23.3	16.0	45.0	31.9			+1.8	高い	+1.4	+1.4	97	平年並	70	少ない		
		上標津	18.9	22.6	15.2	45.0	35.1			+1.2	高い	0.0	+1.6	69	平年並	82	少ない		
		中標津	19.4	23.1	15.5	60.0	34.0	0	×	+1.4	高い	+0.4	+1.3	94	平年並	84	平年並	0	×
	根室中部	根室中標津	19.2	23.2	14.8	56.0		0	×	+1.4	高い	+0.6	+1.2	97	平年並			0	×
		別海	19.1	23.7	14.9	65.0	38.5	0	×	+1.3	高い	+1.1	+1.0	112	多い	86	平年並	0	×
	根室南部	根室	18.9	21.6	16.6	48.0	41.5	0	×	+1.4	高い	+0.7	+1.5	97	平年並	90	平年並	0	×
		納沙布	18.7	22.4	15.8	26.5	42.8			+1.6	高い	+1.8	+1.3	59	平年並	86	平年並		
		厚床	18.7	23.1	14.4	45.0	42.9	0	×	+1.3	高い	+1.4	+0.6	80	平年並	100	平年並	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	19.0	23.2	14.9	28.5	28.3	0	×	+1.3	高い	+0.5	+1.5	60	平年並	67	少ない	0	×
		弟子屈	18.9	22.4	15.6	30.5	29.8			+1.4	高い	+0.3	+1.8	53	平年並	68	少ない		
		阿寒湖畔	18.6	22.7	14.7	32.0	28.3	0	×	+1.3	高い	+0.5	+1.5	50	平年並	72	少ない	0	×
	釧路中部	標茶	19.6	23.8	15.6	43.5	39.2	0	×	+1.5	高い	+0.6	+1.6	71	平年並	93	平年並	0	×
		鶴居	19.8	23.5	16.2	42.0	41.4	0	×	+1.4	高い	+0.1	+1.9	62	平年並	89	平年並	0	×
		中徹別	19.8	24.2	16.0	33.5	37.1	0	×	+1.6	高い	+0.3	+2.1	49	平年並	78	少ない	0	×
		塘路				40.5								73	平年並				
		阿寒				42.5								62	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				40.0								75	平年並				
		榑町	19.2	22.5	15.6	36.0	39.6			+1.8	高い	+1.3	+1.5	68	平年並	89	平年並		
		太田	19.2	22.9	15.9	40.5	45.7	0	×	+1.7	高い	+1.1	+1.7	65	平年並	100	平年並	0	×
	釧路南西部	知方学	18.4	21.0	16.1	33.5	42.0			+1.5	高い	+1.2	+1.4	63	少ない	90	平年並		
		鶴丘	19.5	22.8	16.4	28.5		0	×	+1.6	高い	+0.8	+1.7	48	少ない			0	×
		二俣				38.0								56	平年並				
		白糠	20.0	23.7	17.0	32.5	37.9	0	×	+2.4	かなり高い	+1.9	+2.9	56	平年並	81	少ない	0	×
釧路		20.5	23.4	18.3	47.0	38.3	0	×	+2.3	かなり高い	+1.9	+2.7	80	平年並	85	平年並	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股				42.5							61	平年並					
		小利別				25.5								47	少ない				
		陸別	19.6	23.8	15.5	19.0	35.3	0	×	+1.2	高い	0.0	+1.5	40	少ない	79	少ない	0	×
		ぬかびら源泉郷	18.1	23.1	14.4	47.0	39.6	0	×	+1.4	高い	+1.0	+2.2	54	平年並	79	少ない	0	×
		柏倉				50.0								74	平年並				
		上螺湾				11.5								23	少ない				
		上士幌	19.3	24.4	14.9	52.5	33.3	0	×	+1.0	高い	+1.1	+0.7	82	平年並	74	少ない	0	×
	十勝中部	足寄	21.1	25.6	17.3	23.0	36.4			+1.7	高い	+0.6	+2.3	44	少ない	76	少ない		
		新得	20.9	25.6	17.5	54.5	45.3	0	×	+1.8	かなり高い	+1.5	+2.7	69	平年並	91	平年並	0	×
		鹿追	20.9	25.5	17.7	47.0	44.6			+1.9	高い	+1.7	+2.9	78	平年並	97	平年並		
		押帯				32.5								60	平年並				
		本別	20.9	25.6	17.1	17.5	38.5	0	×	+1.6	高い	+0.8	+2.0	35	少ない	80	少ない	0	×
		駒場	20.7	25.6	17.1	39.5	42.1			+1.7	高い	+1.3	+2.6	74	平年並	88	平年並		
		芽室	21.0	25.7	18.0	21.5	41.9	0	×	+1.8	高い	+1.2	+3.2	39	少ない	88	少ない	0	×
		帯広	21.9	26.6	18.8	19.5	42.0	0	×	+2.2	かなり高い	+1.7	+2.9	37	少ない	88	平年並	0	×
池田		21.4	26.2	17.9	21.5	41.4			+2.6	かなり高い	+1.8	+3.2	44	少ない	81	少ない			
留真					17.0								33	少ない					
十勝南部	浦幌	21.5	25.8	18.6	14.0	43.4	0	×	+2.6	かなり高い	+2.0	+3.3	26	少ない	86	平年並	0	×	
	帯広泉	20.8	25.2	17.6	13.5		0	×	+2.2	高い	+1.6	+3.2	31	少ない			0	×	
	糠内	21.1	26.0	17.4	15.5	41.7			+2.5	かなり高い	+1.6	+3.5	30	少ない	87	少ない			
	大津	21.4	25.1	18.8	26.5	49.1			+3.5	かなり高い	+3.5	+3.8	46	少ない	106	平年並			
	上札内	20.0	24.6	16.3	17.5	39.6	0	×	+2.0	高い	+1.8	+2.4	25	少ない	81	少ない	0	×	
	更別	20.6	24.9	17.5	18.0	41.4			+1.9	かなり高い	+1.3	+2.7	30	少ない	86	平年並			
	大樹	20.9	25.3	16.9	35.0	41.5	0	×	+2.5	かなり高い	+2.3	+2.6	52	平年並	86	少ない	0	×	
	広尾	21.2	24.6	18.2	75.0	38.4	0	×	+2.7	かなり高い	+2.7	+2.6	83	平年並	86	平年並	0	×	

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。  
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

# アメダス月集計値表

2025年8月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比											
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	8月31日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分						
根室地方	根室北部	羅臼	20.6	24.2	17.4	184.0	93.2	0	×	+2.8	かなり高い	+2.9	+2.4	92	平年並	86	平年並	0	×	
		糸櫛別				218.5								113	多い					
		標津	21.1	25.0	17.9	204.5	106.9			+3.1	かなり高い	+3.1	+3.0	127	多い	86	平年並			
		上標津	20.9	25.4	17.3	191.0	103.1			+2.4	かなり高い	+1.9	+2.7	99	平年並	91	平年並			
		中標津	21.1	25.7	17.3	242.0	100.0	0	×	+2.8	かなり高い	+2.8	+2.6	138	多い	92	平年並	0	×	
	根室中標津	20.9	25.7	16.8	242.5		0	×	+2.4	かなり高い	+2.4	+2.2	136	多い			0	×		
	根室中部	別海	21.0	26.4	17.1	167.0	119.9	0	×	+2.9	かなり高い	+3.6	+2.8	108	平年並	102	平年並	0	×	
	根室南部	根室	20.5	24.1	18.0	76.0	145.1	0	×	+3.1	かなり高い	+3.2	+3.2	57	少ない	116	多い	0	×	
		納沙布	20.2	24.2	17.4	64.0	151.0			+3.4	かなり高い	+3.8	+3.2	55	少ない	117	多い			
		厚床	20.7	25.6	16.9	89.0	140.4	0	×	+3.2	かなり高い	+3.7	+2.9	62	少ない	119	多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	20.9	25.8	16.8	118.5	120.3	0	×	+2.7	かなり高い	+2.7	+2.7	89	平年並	106	平年並	0	×	
		弟子屈	20.8	25.3	17.5	134.0	103.7			+2.9	かなり高い	+2.9	+3.2	87	平年並	90	平年並			
	釧路中部	阿寒湖畔	20.4	24.9	16.2	131.0	106.4	0	×	+2.4	かなり高い	+2.1	+2.3	82	平年並	92	平年並	0	×	
		標茶	21.5	26.6	17.5	193.0	113.6	0	×	+3.1	かなり高い	+3.1	+2.9	122	多い	101	平年並	0	×	
		鶴居	21.5	26.1	17.9	138.5	122.5	0	×	+2.8	かなり高い	+2.4	+3.0	82	平年並	102	平年並	0	×	
		中徹別	21.6	26.7	17.8	150.5	108.6	0	×	+2.8	かなり高い	+2.4	+3.1	85	平年並	88	平年並	0	×	
		塘路				215.0								150	多い					
	釧路南東部	阿寒				123.0								71	平年並					
		茶内原野				67.0								47	少ない					
		榑町	20.7	24.4	17.7	71.0	126.3			+3.4	かなり高い	+3.3	+3.4	57	少ない	108	平年並			
		太田	21.0	25.7	17.9	117.5	139.6	0	×	+3.3	かなり高い	+3.7	+3.4	76	平年並	116	多い	0	×	
		釧路南西部	知方学	20.2	23.2	18.1	89.5	131.8			+3.3	かなり高い	+3.3	+3.4	65	少ない	108	平年並		
			鶴丘	21.1	24.9	18.2	131.5		0	×	+2.6	かなり高い	+2.4	+2.8	82	平年並			0	×
			二俣				116.0								65	平年並				
		白糠	21.5	25.4	18.5	169.5	128.5	0	×	+3.7	かなり高い	+3.5	+3.9	114	多い	104	平年並	0	×	
釧路	22.1	25.2	19.7	275.0	140.6	0	×	+3.9	かなり高い	+3.7	+4.0	193	かなり多い	120	多い	0	×			
十勝地方	十勝北部	三股				127.0							63	平年並						
		小利別				128.0								86	平年並					
		陸別	21.2	26.4	17.2	135.0	116.0	0	×	+2.1	高い	+2.0	+2.2	99	平年並	95	平年並	0	×	
		ぬかびら源泉郷	19.3	24.8	15.5	111.0	120.4	0	×	+1.8	高い	+2.1	+2.2	52	少ない	85	少ない	0	×	
		柏倉				167.0								94	平年並					
		上蝶湾				91.0								68	少ない					
		上士幌	20.9	26.4	16.4	103.5	103.0	0	×	+2.0	高い	+2.5	+1.4	59	少ない	89	平年並	0	×	
		足寄	22.7	28.1	18.8	65.0	110.9			+2.6	かなり高い	+2.5	+2.8	44	少ない	87	平年並			
		新得	22.4	27.5	18.6	126.5	136.6	0	×	+2.6	かなり高い	+2.8	+2.9	61	少ない	105	平年並	0	×	
		鹿追	22.5	27.5	18.8	97.5	140.7			+2.9	かなり高い	+3.2	+3.2	58	少ない	117	多い			
	十勝中部	押帯				63.5								43	かなり少ない					
		本別	22.4	27.9	18.4	111.5	126.0	0	×	+2.4	高い	+2.5	+2.5	84	平年並	99	平年並	0	×	
		駒場	22.0	27.3	17.8	95.5	133.9			+2.4	高い	+2.4	+2.5	64	少ない	108	平年並			
		芽室	22.3	27.3	18.4	68.5	130.8	0	×	+2.5	高い	+2.2	+2.7	45	少ない	107	平年並	0	×	
		帯広	23.2	28.2	19.8	93.0	130.7	0	×	+2.9	かなり高い	+2.8	+3.3	66	少ない	104	平年並	0	×	
		池田	22.5	28.0	18.8	84.0	134.3			+3.1	かなり高い	+3.2	+3.4	62	少ない	100	平年並			
		留真				77.0								58	少ない					
		浦幌	22.8	27.5	19.6	93.5	129.8	0	×	+3.4	かなり高い	+3.4	+3.8	67	少ない	100	平年並	0	×	
		帯広泉	21.9	26.5	18.2	72.0		0	×	+2.3	かなり高い	+2.0	+2.6	58	少ない			0	×	
		糠内	22.3	27.6	18.0	79.5	127.8			+3.1	かなり高い	+2.8	+3.3	57	少ない	102	平年並			
十勝南部	大津	22.4	26.2	19.5	168.0	154.4			+4.3	かなり高い	+4.6	+4.1	115	平年並	127	多い				
	上札内	21.2	26.0	17.2	97.0	121.5	0	×	+2.7	かなり高い	+2.8	+2.5	54	少ない	96	平年並	0	×		
	更別	21.8	26.3	18.3	102.0	129.9			+2.7	かなり高い	+2.3	+2.9	65	少ない	105	平年並				
	大樹	22.0	26.6	17.9	86.5	126.8	0	×	+3.2	かなり高い	+3.3	+2.9	52	少ない	103	平年並	0	×		
	広尾	22.3	25.8	19.4	160.5	127.9	0	×	+3.7	かなり高い	+3.7	+3.5	74	平年並	112	平年並	0	×		

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。  
 3 当年値欄の「/」付き数値: 準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。