

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年9月前半

釧路地方気象台
令和7年9月16日

気象概況

9月1日から15日は、高気圧の張り出しの中で、晴れとなる日が多かったが、低気圧の影響により、雷雨となる日があった。

上旬の平均気温は、平年より「高い」または「かなり高い」となった。

上旬の降水量は、おおむね「平年並」または平年より「少ない」となった。

上旬の日照時間は、釧路・根室地方では平年より「多い」となった。十勝地方では平年より「多い」または「平年並」となった。

上旬

- 1日：前線を伴った低気圧の接近により、曇りのち雨となった。
- 2日：前線や低気圧の影響により、曇り時々雨で、山沿いでは雷雨となった。
- 3日：低気圧や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となり、曇り時々晴れで、雷雨となる所があった。
- 4日：高気圧に覆われて、晴れのち曇りとなった。
- 5日：高気圧の張り出しの中で、曇りのち晴れとなった。
- 6日：高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。
- 7日：前線を伴った低気圧の通過により、雨のち曇りとなった。
- 8日：高気圧の張り出しの中となり、晴れとなった。
- 9日：気圧の谷の影響により、曇りで雨の降る所があった。
- 10日：気圧の谷の中だが高気圧が通過し、曇り時々晴れとなった。

中旬（15日まで）

- 11日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りのち晴れで、雷雨となる所があった。
- 12日：高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 13日：前線を伴った低気圧の接近により、曇りで夜は雨となった。
- 14日：前線を伴った低気圧の通過により、朝まで雨で、のち晴れまたは曇りとなった。
- 15日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。

【令和7年9月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			階級区分	降水量(mm)			階級区分	日照時間(h)			階級区分
	旬平均	平年値/差(°C)			旬合計	平年値/比(%)			旬合計	平年値/比(%)		
釧路	20.4	18.1	+2.3	高い	26.5	44.4	60	平年並	48.8	43.4	112	多い
根室	19.8	17.5	+2.3	高い	23.5	40.9	57	少ない	51.1	43.7	117	多い
帯広	21.5	19.0	+2.5	高い	23.0	47.1	49	少ない	45.9	42.5	108	平年並
広尾	20.7	18.2	+2.5	かなり高い	31.0	87.2	36	少ない	44.5	40.4	110	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和7年(2025年)

9月1日から10日の天気図（午前9時）



令和7年(2025年)

9月11日から15日の天気図（午前9時）




令和7年（2025年）9月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年09月01日-2025年09月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2025年9月上旬 平均気温(℃)



アメダス旬別値 2025年9月上旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2025年9月上旬
降水量(mm)

Legend: 10 30 50 100 300 500

Location	Precipitation (mm)
三股	74.0
めがひら源泉郷柏倉	64.5
新得	72.0
鹿追	49.0
駒場	21.0
芽室	26.0
帯広	23.0
帯広泉	22.5
上礼	41.5
栗別	35.0
大樹	46.0
広尾	31.0
小利別	35.5
陸別	59.5
上幌海	23.0
阿寒湖畔	43.5
中徹別	40.5
阿寒	61.5
鶴丘	41.5
白糠	16.5
二俣	19.0
川湯	47.5
弟子屈	36.5
上標津	33.5
標茶	30.0
中標津	38.5
鶴居	38.5
標路	51.0
釧路	26.5
太田	31.0
知方	26.5
根室	23.5
納沙布	28.5
別海	44.5
厚床	30.0
釧路	14.0
根室	23.5
根室中標津	29.5
根室	30.0
余部別	51.5
標津	28.5
釧路	25.0




アメダス旬別値 2025年9月上旬
降水量平年比(%)


数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平均並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
				階級区分なし
				notdef

数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2025年9月上旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2025年9月上旬 日照時間平年比(%)



アメダス旬集計値表

2025年9月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
			階級区分							階級区分									
根室地方	根室北部	羅臼	19.7	23.7	16.3	25.0	46.7	0	×	+2.1	かなり高い	+2.6	+1.8	27	少ない	124	多い	0	×
		糸櫛別				51.5								74	平年並				
		標津	20.3	24.5	17.1	28.5	49.0			+2.5	高い	+2.7	+2.9	52	少ない	109	多い		
		上標津	19.9	24.9	16.0	33.5	50.7			+2.1	高い	+2.4	+2.4	56	平年並	125	多い		
		中標津	20.5	25.8	16.6	30.0	46.9	0	×	+2.8	かなり高い	+3.5	+3.0	59	平年並	114	多い	0	×
	根室中標津	20.1	25.4	16.0	27.5		0	×	+2.2	高い	+2.8	+2.6	44	少ない			0	×	
	根室中部	別海	20.1	26.1	16.2	44.5	46.2	0	×	+2.7	かなり高い	+3.9	+3.1	86	平年並	110	多い	0	×
		根室	19.8	23.8	17.1	23.5	51.1	0	×	+2.3	高い	+3.1	+2.1	57	少ない	117	多い	0	×
根室南部	納沙布	19.4	23.4	16.7	28.5	53.3			+2.3	高い	+2.9	+2.1	81	平年並	116	多い			
	厚床	19.7	25.4	16.0	30.0	49.2	0	×	+2.6	かなり高い	+4.0	+2.9	64	平年並	115	多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	19.3	24.4	15.1	47.5	43.5	0	×	+2.4	高い	+2.5	+2.8	112	平年並	112	多い	0	×
		弟子屈	19.3	24.6	15.2	36.5	47.2			+2.3	高い	+3.3	+2.1	78	平年並	113	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	18.6	24.2	14.2	43.5	47.6	0	×	+2.3	高い	+3.1	+2.2	77	平年並	132	多い	0	×
		標茶	20.0	26.0	15.6	30.0	49.0	0	×	+2.5	かなり高い	+3.5	+2.5	67	平年並	122	多い	0	×
		鶴居	19.8	25.5	16.0	38.5	49.6	0	×	+2.0	高い	+2.7	+2.5	68	平年並	120	多い	0	×
		中微別	20.0	26.6	15.1	40.5	53.1	0	×	+2.4	高い	+3.4	+2.2	63	少ない	126	多い	0	×
		塘路				51.0								114	多い				
		阿寒				61.5								94	多い				
	釧路南東部	茶内原野				22.5								43	少ない				
		榊町	19.7	24.5	16.3	14.0	50.6			+2.4	かなり高い	+3.4	+2.5	33	少ない	114	多い		
		太田	19.9	25.5	16.4	31.0	48.3			+2.6	かなり高い	+4.0	+2.7	60	少ない	113	多い	0	×
	釧路南西部	知方学	19.0	23.0	16.5	26.5	48.2			+2.3	高い	+3.5	+2.1	56	少ない	112	多い		
		鶴丘	19.7	24.3	16.4	41.5		0	×	+1.8	高い	+2.4	+1.8	60	平年並			0	×
		二俣				19.0								28	少ない				
		白糠	19.8	24.1	16.5	16.5	51.6	0	×	+2.6	かなり高い	+2.5	+3.1	29	少ない	119	平年並	0	×
		釧路	20.4	24.1	17.8	26.5	48.8	0	×	+2.3	高い	+2.6	+2.8	60	平年並	112	多い	0	×
三股					74.0								106	平年並					
十勝地方	十勝北部	小利別				35.5								71	平年並				
		陸別	19.3	24.8	15.1	59.5	45.9	0	×	+1.9	高い	+1.9	+2.3	136	多い	107	平年並	0	×
		ぬかびら源泉郷	17.4	24.0	12.5	64.5	48.5	0	×	+1.8	高い	+3.0	+1.5	83	平年並	104	平年並	0	×
		柏倉				49.5								84	平年並				
		上蝶湾				23.0								56	少ない				
		上士幌	19.3	25.8	14.2	34.5	47.3	0	×	+1.9	高い	+3.4	+1.0	63	少ない	109	平年並	0	×
		足寄	20.8	26.8	16.8	37.0	43.5			+2.4	高い	+2.8	+2.9	82	平年並	94	平年並		
		新得	20.7	26.5	16.3	72.0	55.1	0	×	+2.5	高い	+3.5	+2.3	118	多い	124	多い	0	×
	十勝中部	鹿追	20.9	26.2	16.6	49.0	51.8			+2.8	かなり高い	+3.4	+2.5	96	平年並	119	多い		
		押帯				21.5								42	少ない				
		本別	20.4	26.5	16.3	29.0	44.3	0	×	+1.9	高い	+2.6	+2.2	70	平年並	100	平年並	0	×
		駒場	20.3	26.4	15.9	21.0	50.9			+2.1	高い	+3.0	+2.2	47	少ない	113	多い		
		芽室	20.3	26.1	15.4	20.0	53.8	0	×	+2.0	高い	+2.6	+1.4	40	少ない	124	多い	0	×
		帯広	21.5	26.9	17.7	23.0	45.9	0	×	+2.5	高い	+3.0	+2.5	49	少ない	108	平年並	0	×
十勝南部	池田	20.7	27.0	16.8	33.5	47.5			+2.5	かなり高い	+3.3	+2.9	70	平年並	104	平年並			
	留真				24.5								51	平年並					
	浦幌	20.9	26.4	17.3	21.0	49.4	0	×	+2.4	かなり高い	+3.1	+2.7	40	少ない	111	平年並	0	×	
	帯広泉	19.9	25.5	15.4	22.5		0	×	+1.5	高い	+2.3	+1.3	42	平年並			0	×	
	糠内	20.2	26.5	15.5	41.5	49.1			+2.4	高い	+3.0	+2.4	75	平年並		多い			
	大津	20.5	24.9	17.4	27.0	49.8			+2.8	かなり高い	+3.4	+3.0	45	少ない	114	多い			
	上札内	19.5	25.0	15.0	41.0	49.0	0	×	+2.4	高い	+3.0	+2.1	62	平年並	117	多い	0	×	
	更別	20.0	25.5	15.7	35.0	48.2			+2.1	高い	+2.8	+1.8	59	平年並	114	多い			