

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年9月後半

釧路地方気象台
令和7年10月1日

気象概況

9月16日から30日は、高気圧の張り出しにより、晴れとなる日が多かったが、低気圧の影響により、雷雨となる日があった。

中旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、根室南部と釧路南東部では、平年より「少ない」となった。その他の地域では、おおむね平年より「多い」となった。

中旬の日照時間は、平年より「かなり多い」となった。

下旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり高い」となった。

下旬の降水量は、根室南部と釧路南東部、十勝南部では、おおむね「平年並」となった。その他の地域では、平年より「多い」または「かなり多い」となった。

下旬の日照時間は、平年より「多い」または「かなり多い」となった。

中旬（16日から）

16日：高気圧の張り出しにより、晴れとなった。

17日：低気圧からのびる前線の通過により、曇り一時雨で、のち晴れとなった。

18日：気圧の谷の中で、曇りまたは雨で、のち晴れとなった。

19日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。

20日：はじめ高気圧に覆われたが、前線を伴った低気圧の接近により、晴れのち雨で夜遅くに激しく降る所があった。

下旬

21日：前線を伴った低気圧の通過により、雨のち晴れで、未明に雷を伴い激しく降る所があった。

22日：高気圧の張り出しにより、おおむね晴れとなった。

23日：高気圧に覆われて、晴れとなった。

24日：はじめ高気圧に覆われたが、前線を伴った低気圧の接近により、晴れのち曇りとなった。

25日：前線を伴った低気圧の通過により、雨で夜は曇りとなった。

26日：気圧の谷の中だが、南高北低の気圧配置となり、おおむね晴れたが、雷雨となる所があった。

27日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。

28日：高気圧の張り出しの中だが、気圧の谷の接近により、晴れのち曇りとなった。

29日：気圧の谷の通過により、曇りで雨の降る所があった。

30日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。

【令和7年9月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象 官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	19.3	16.7 +2.6	かなり 高い	81.5	62.0 131	多い	80.1	48.4 165	かなり 多い
根室	19.1	16.5 +2.6	かなり 高い	20.0	69.3 29	少ない	76.8	48.5 158	かなり 多い
帯広	19.1	17.0 +2.1	かなり 高い	104.5	52.4 199	多い	72.5	45.7 159	かなり 多い
広尾	19.7	16.8 +2.9	かなり 高い	203.5	97.0 210	多い	75.0	44.6 168	かなり 多い

【令和7年9月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象 官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	16.5	14.7 +1.8	かなり 高い	79.5	46.6 171	多い	76.8	52.1 147	かなり 多い
根室	16.8	14.7 +2.1	かなり 高い	29.5	49.9 59	少ない	71.1	52.3 136	多い
帯広	16.6	14.6 +2.0	かなり 高い	60.0	40.7 147	多い	65.1	49.5 132	多い
広尾	16.8	14.7 +2.1	かなり 高い	72.0	78.4 92	平年並	72.5	49.5 146	かなり 多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和7年(2025年)

9月16日から25日の天気図（午前9時）



令和7年(2025年)

9月26日から30日の天気図（午前9時）




令和7年（2025年）9月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年09月11日-2025年09月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和7年（2025年）9月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年09月21日-2025年09月30日


釧路




根室



帯広




広尾




アメダス旬別値 2025年9月中旬
平均気温(℃)


Map showing the average monthly temperature (°C) for September 2025, based on the JMA's monthly average temperature data. The map covers the Kanto region, including major cities and surrounding areas. The temperature values are displayed in green text next to the location names.

Location	Temperature (°C)
龍白	17.8
橋津	18.4
根室中橋津	18.0
根室橋津	17.5
別海	17.4
根室	19.1
納沙布	18.7
厚床	17.8
鶴居	17.7
中叡別	17.4
阿寒湖畔	16.0
陸別	16.5
めがひら源泉郷	14.4
上士幌	16.9
足寄	18.2
本別	18.1
新得	18.2
鹿追	18.4
駒場	17.5
芽室	17.9
帯広	19.1
池田	18.2
浦幌	18.9
樺内	17.4
帯広泉	17.6
上礼	17.4
更別	17.9
大樹	18.5
広尾	19.7
大津	18.7
白樺	18.1
鶴丘	18.2
釧路	19.3
太田	18.2
知方平	17.9
鶴町	18.1
標茶	17.2
上標津	17.7
弟子屈	17.3
川湯	16.5




[illegible]

アメダス旬別値 2025年9月中旬 日照時間(h)




アメダス旬別値 2025年9月中旬 日照時間平年比(%)



アメダス旬別値 2025年9月下旬
平均気温(℃)


観測点	平均気温(℃)
新得	16.1
鹿追	16.2
芽室	15.0
上士幌	14.3
足寄	15.2
本別	15.1
あかびら源泉郷	11.9
駒場	15.3
帯広	16.6
池田	15.5
大樹	15.6
上礼内	14.7
大津	15.9
浦幌	15.9
帯広東	15.0
稚内	15.0
上礼内	15.4
大津	15.9
白糠	15.0
中標別	14.5
鶴居	14.8
釧路	16.5
白糠	15.0
鶴丘	15.3
大田	15.3
知方字	16.6
釧路	16.5
大津	15.9
厚床	15.1
別海	14.8
根室中標津	14.9
根室	16.8
納沙布	16.4
標茶	14.3
上標津	15.1
弟子屈	14.5
川湯	13.9
阿寒湖畔	13.0
陸別	13.7
標津	15.9
標白	15.5



アメダス旬別値 2025年9月下旬
降水量(mm)


Legend: 10 30 50 100 300 500

Station Name	Precipitation (mm)
網走	144.5
余部別	120.0
標津	73.0
根室中標津	89.5
中標津	76.5
別海	89.5
根室	29.5
納沙布	10.5
厚床	40.5
雄町	45.0
茶臼原野	64.0
太田	68.5
知方字	48.5
釧路	79.5
白糠	143.0
二俣	163.5
阿寒	129.5
中標別	101.5
鶴居	104.0
鶴丘	133.5
上標津	63.0
弟子屈	68.0
川湯	74.5
阿寒湖畔	64.5
陸別	33.0
小判別	63.5
三股	39.5
あかびら源泉郷柏倉	62.0
めかびら源泉郷	66.5
上士幌	66.5
足寄	68.5
本別	51.5
帯帯	80.5
留根	94.5
池田	51.0
帯広	60.0
芽室	52.5
駒場	45.5
鹿追	49.0
新得	59.5
帯広東	49.5
帯広南	62.5
帯広北	49.5
上礼	78.5
更別	144.0
大樹	40.5
広尾	72.0
大津	64.5
浦幌	114.0



アメダス旬別値 2025年9月下旬
日照時間(h)

地点	日照時間(h)
羅臼	64.5
標津	70.0
中標津	68.5
別海	64.8
根室	71.1
納沙布	69.9
釧路	76.8
太田	69.7
知方字	75.8
釧路	76.8
白糠	80.7
中標津	74.5
鶴居	73.1
標茶	69.7
上標津	71.0
弟子屈	70.9
川湯	67.4
阿寒湖畔	65.1
陸別	66.6
足寄	72.5
本別	72.4
上士幌	68.0
めかびら源泉郷	61.6
新得	70.9
鹿追	73.6
胸場	70.9
芽室	69.6
帯広	65.1
池田	72.9
穂内	69.0
浦幌	77.0
大津	75.9
上礼	71.9
更別	73.7
大樹	75.1
広尾	72.5



ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2025年9月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分		階級区分		階級区分		階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	17.8	22.7	13.5	128.5	45.2	0	×	+2.0	高い	+3.0	+1.3	203	多い	108	多い	0	×
		糸櫛別				110.5								142	多い				
		標津	18.4	24.3	13.0	39.5	63.4			+2.1	かなり高い	+3.6	+0.9	60	平年並	136	かなり多い		
		上標津	17.7	24.0	12.2	61.5	64.0			+2.0	かなり高い	+3.2	+1.2	102	多い	146	多い		
		中標津	18.0	24.6	11.6	45.5	63.5	0	×	+2.1	かなり高い	+3.7	+0.4	66	平年並	149	かなり多い	0	×
	根室中部	根室中標津	17.5	24.1	10.7	53.0		0	×	+1.6	高い	+2.8	+0.2	99	多い			0	×
		別海	17.4	25.0	10.7	37.5	68.9	0	×	+1.7	かなり高い	+4.0	-0.1	49	平年並	151	かなり多い	0	×
	根室南部	根室	19.1	23.3	15.7	20.0	76.8	0	×	+2.6	かなり高い	+3.6	+1.8	29	少ない	158	かなり多い	0	×
		納沙布	18.7	23.8	14.9	12.0	75.2			+2.4	かなり高い	+4.0	+1.5	22	少ない	145	かなり多い		
		厚床	17.8	24.1	11.1	30.5	70.9	0	×	+2.2	かなり高い	+3.8	-0.1	42	少ない	150	かなり多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	16.5	23.7	10.6	70.0	64.2	0	×	+1.8	高い	+3.6	+1.0	131	多い	162	かなり多い	0	×
		弟子屈	17.3	23.9	11.5	99.5	61.2			+2.2	かなり高い	+4.1	+0.7	165	多い	143	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	16.0	22.8	10.2	129.0	58.7	0	×	+1.9	かなり高い	+3.7	+0.7	215	多い	160	かなり多い	0	×
		標茶	17.2	24.6	10.3	57.0	66.3	0	×	+1.7	高い	+3.6	-0.2	92	多い	159	かなり多い	0	×
		鶴居	17.7	24.6	11.2	92.5	69.2	0	×	+1.8	かなり高い	+3.3	+0.2	146	多い	157	かなり多い	0	×
		中徹別	17.4	25.0	10.7	148.5	67.7	0	×	+1.9	かなり高い	+3.6	+0.4	243	かなり多い	152	かなり多い	0	×
		塘路				55.5								89	多い				
		阿寒				129.5								214	多い				
	釧路南東部	茶内原野				36.5								46	少ない				
		榑町	18.1	23.8	11.7	24.5	72.0			+2.2	かなり高い	+3.6	0.0	38	少ない	149	かなり多い		
	釧路南西部	太田	18.2	24.2	12.4	58.5	72.3	0	×	+2.5	かなり高い	+4.0	+0.7	74	平年並	154	かなり多い	0	×
		知方学	17.9	21.1	14.7	42.0	77.2			+2.4	かなり高い	+2.7	+1.6	59	平年並	162	かなり多い		
		鶴丘	18.2	23.3	12.9	83.0		0	×	+1.9	かなり高い	+2.7	+0.6	155	多い			0	×
		二俣				180.5								300	かなり多い				
		白糠	18.1	23.9	12.1	81.0	76.7	0	×	+2.5	かなり高い	+3.5	+0.9	139	多い	166	かなり多い	0	×
		釧路	19.3	23.6	14.7	81.5	80.1	0	×	+2.6	かなり高い	+3.3	+1.5	131	多い	165	かなり多い	0	×
三股					114.0								268	かなり多い					
小利別					107.0								239	多い					
十勝地方	十勝北部	陸別	16.5	24.7	9.7	81.5	70.1	0	×	+1.5	高い	+3.8	-0.4	199	多い	154	かなり多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	14.4	22.3	7.9	183.5	71.1	0	×	+1.2	高い	+3.2	-0.4	292	かなり多い	161	かなり多い	0	×
		柏倉				133.5								278	かなり多い				
		上蝶湾				63.0								133	多い				
		上士幌	16.9	24.2	9.8	124.5	77.0	0	×	+1.5	かなり高い	+3.6	-1.1	258	かなり多い	168	かなり多い	0	×
		足寄	18.2	25.9	11.5	79.0	76.5			+2.0	かなり高い	+3.8	+0.1	189	多い	162	かなり多い		
		新得	18.2	24.4	12.0	130.5	76.5	0	×	+2.0	かなり高い	+3.1	+0.4	231	多い	162	かなり多い	0	×
		鹿追	18.4	24.3	12.4	122.5	76.2			+2.3	かなり高い	+3.3	+0.7	248	多い	165	かなり多い		
		押帯				103.0								229	多い				
		本別	18.1	25.4	11.4	58.5	75.3	0	×	+1.8	かなり高い	+3.4	-0.3	135	多い	162	かなり多い	0	×
	十勝中部	駒場	17.5	24.8	9.4	134.5	77.0			+1.4	高い	+3.2	-1.8	279	かなり多い	161	かなり多い		
		芽室	17.9	24.9	10.6	117.0	78.1	0	×	+1.6	かなり高い	+3.2	-0.9	210	多い	170	かなり多い	0	×
		帯広	19.1	25.9	13.1	104.5	72.5	0	×	+2.1	かなり高い	+3.7	+0.2	199	多い	159	かなり多い	0	×
		池田	18.2	25.8	11.0	88.0	73.6			+2.1	かなり高い	+3.8	-0.4	197	多い	151	かなり多い		
		留真				104.0								200	多い				
		浦幌	18.9	25.3	13.3	139.5	72.7	0	×	+2.3	かなり高い	+3.6	+1.0	255	多い	151	かなり多い	0	×
		帯広泉	17.6	24.7	10.6	101.0		0	×	+1.4	高い	+3.3	-0.7	234	かなり多い		0	×	
		糠内	17.4	25.4	9.8	127.0	72.6			+1.7	かなり高い	+3.6	-0.6	212	多い	156	かなり多い		
十勝南部	大津	18.7	24.6	12.8	111.5	76.7			+2.6	かなり高い	+4.2	+0.6	189	多い	159	かなり多い			
	上札内	17.4	24.2	10.6	157.0	76.8	0	×	+2.3	かなり高い	+3.8	+0.1	220	多い	168	かなり多い	0	×	
	更別	17.9	24.4	11.2	131.5	79.7			+1.9	かなり高い	+3.3	-0.3	191	多い	172	かなり多い			
	大樹	18.5	24.7	11.5	159.5	76.9	0	×	+2.6	かなり高い	+3.6	+0.4	201	多い	169	かなり多い	0	×	
	広尾	19.7	24.2	14.8	203.5	75.0	0	×	+2.9	かなり高い	+3.6	+1.6	210	多い	168	かなり多い	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2025年9月下旬（21日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)				降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月30日 最深積雪 (平年差)
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均						
根室地方	根室北部	羅臼	15.5	20.6	11.8	144.5	64.5	0	×	+1.8	かなり高い	+2.9	+2.0	294	かなり多い	142	多い	0	×
		糸櫛別				120.0								172	多い				
		標津	15.9	21.3	10.9	73.0	70.0			+1.7	かなり高い	+2.6	+1.5	133	多い	137	かなり多い		
		上標津	15.1	21.2	9.9	63.0	71.0			+1.9	かなり高い	+2.7	+1.9	190	多い	141	かなり多い		
		中標津	15.3	21.6	9.0	76.5	68.5	0	×	+1.8	かなり高い	+2.9	+0.8	132	多い	143	多い	0	×
	根室中標津	14.9	21.5	8.2	82.0		0	×	+1.6	かなり高い	+2.7	+1.2	216	かなり多い		0	×		
	根室中部	別海	14.8	21.7	8.8	89.5	64.8	0	×	+1.5	かなり高い	+2.8	+1.2	158	多い	128	多い	0	×
		根室	16.8	20.6	13.9	29.5	71.1	0	×	+2.1	かなり高い	+2.8	+2.0	59	少ない	136	多い	0	×
	根室南部	納沙布	16.4	20.5	12.9	10.5	69.9			+1.7	かなり高い	+2.6	+1.2	27	少ない	126	多い		
釧路地方	釧路北部	厚床	15.1	21.0	9.4	40.5	66.8	0	×	+1.7	かなり高い	+2.7	+1.2	76	平年並	128	多い	0	×
		川湯	13.9	20.9	8.0	74.5	67.4	0	×	+1.7	かなり高い	+2.9	+1.6	181	多い	155	かなり多い	0	×
		弟子屈	14.5	20.6	9.1	68.0	70.9			+1.7	かなり高い	+2.8	+1.1	144	多い	151	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	13.0	19.4	8.0	64.5	65.1	0	×	+1.5	高い	+2.5	+1.6	132	多い	174	かなり多い	0	×
		標茶	14.3	21.3	8.0	71.5	69.7	0	×	+1.3	高い	+2.3	+0.9	155	多い	149	かなり多い	0	×
		鶴居	14.8	21.1	9.2	104.0	73.1	0	×	+1.2	高い	+1.8	+1.2	208	かなり多い	155	かなり多い	0	×
		中徹別	14.5	21.8	8.4	101.5	74.5	0	×	+1.6	高い	+2.4	+1.3	185	多い	154	かなり多い	0	×
		塘路				103.0								255	かなり多い				
		阿寒				129.5								233	かなり多い				
	釧路南東部	茶内原野				64.0								113	平年並				
		榑町	15.4	20.9	9.9	45.0	69.1			+1.5	かなり高い	+2.5	+0.9	91	平年並	127	多い		
	釧路南西部	太田	15.3	21.0	10.5	68.5	69.7	0	×	+1.8	かなり高い	+2.9	+1.5	125	多い	135	多い	0	×
		知方学	15.6	18.9	12.0	48.5	75.8			+1.9	かなり高い	+2.4	+1.0	99	平年並	141	多い		
		鶴丘	15.3	20.1	10.1	133.5		0	×	+1.4	かなり高い	+1.7	+0.6	384	かなり多い			0	×
		二俣				163.5								272	かなり多い				
		白糠	15.0	20.1	10.2	143.0	80.7	0	×	+1.6	かなり高い	+1.5	+1.9	261	かなり多い	157	かなり多い	0	×
釧路		16.5	20.4	12.1	79.5	76.8	0	×	+1.8	かなり高い	+1.8	+1.6	171	多い	147	かなり多い	0	×	
三股					39.5								123	多い					
十勝地方	十勝北部	小利別				63.5								155	多い				
		陸別	13.7	20.7	7.9	33.0	66.6	0	×	+1.4	高い	+2.1	+1.2	90	平年並	137	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	11.9	19.3	6.0	66.5	61.6	0	×	+1.3	高い	+2.5	+0.8	99	平年並	127	多い	0	×
		柏倉				62.0								134	多い				
		上蝶湾				42.5								129	多い				
		上士幌	14.3	21.2	7.2	66.5	68.0	0	×	+1.4	高い	+2.9	-0.8	144	多い	135	多い	0	×
		足寄	15.2	22.4	9.2	68.5	72.5			+1.7	かなり高い	+2.4	+1.1	183	多い	140	かなり多い		
		新得	16.1	21.8	10.7	59.5	70.9	0	×	+2.5	かなり高い	+3.0	+2.1	119	平年並	137	かなり多い	0	×
		鹿追	16.2	22.0	10.7	49.0	73.6			+2.6	かなり高い	+3.3	+1.9	119	平年並	147	かなり多い		
	十勝中部	押帯				80.5								206	かなり多い				
		本別	15.1	22.1	9.2	51.5	72.4	0	×	+1.3	高い	+2.2	+0.6	154	多い	145	かなり多い	0	×
		駒場	15.3	22.0	8.0	45.5	70.9			+1.7	かなり高い	+2.7	+0.1	115	平年並	134	多い		
		芽室	15.0	21.6	8.2	52.5	69.6	0	×	+1.2	高い	+2.1	-0.2	116	平年並	138	多い	0	×
		帯広	16.6	22.7	11.0	60.0	65.1	0	×	+2.0	かなり高い	+2.8	+1.0	147	多い	132	多い	0	×
		池田	15.5	22.2	9.3	51.0	72.9			+1.8	かなり高い	+2.3	+0.9	137	多い	136	多い		
		留真				94.5								242	かなり多い				
		浦幌	15.9	22.2	10.3	114.0	77.0	0	×	+1.7	かなり高い	+2.5	+0.9	261	かなり多い	145	かなり多い	0	×
		帯広泉	15.0	21.5	8.4	49.5		0	×	+1.7	かなり高い	+2.7	+0.4	165	多い			0	×
		糠内	15.0	22.2	8.1	62.5	69.0			+1.9	かなり高い	+2.6	+0.7	136	多い	135	多い		
十勝南部	大津	15.9	21.0	10.5	54.5	75.9			+1.9	かなり高い	+2.2	+1.2	117	多い	143	かなり多い			
	上札内	14.7	20.9	8.9	78.0	71.9	0	×	+2.1	かなり高い	+2.9	+1.4	138	平年並	143	かなり多い	0	×	
	更別	15.4	21.4	9.5	44.0	73.7			+1.9	かなり高い	+2.6	+0.9	86	平年並	145	かなり多い			
	大樹	15.6	21.1	9.8	40.5	75.1	0	×	+2.1	かなり高い	+2.2	+1.7	69	平年並	151	かなり多い	0	×	
	広尾	16.8	21.6	11.8	72.0	72.5	0	×	+2.1	かなり高い	+2.9	+1.0	92	平年並	146	かなり多い	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

ア メ ダ ス 月 集 計 値 表

2025年9月（1日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分	階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	17.6	22.4	13.9	298.0	156.4	0	×	+1.9	かなり高い	+2.9	+1.7	146	多い	126	多い	0	×
		糸櫛別				282.0								128	多い				
		標津	18.2	23.4	13.6	141.0	182.4			+2.1	かなり高い	+3.0	+1.7	81	平年並	128	かなり多い		
		上標津	17.6	23.4	12.7	158.0	185.7			+2.1	かなり高い	+2.8	+1.8	103	平年並	138	かなり多い		
		中標津	17.9	24.0	12.4	152.0	178.9	0	×	+2.2	かなり高い	+3.4	+1.4	86	平年並	136	かなり多い	0	×
	根室中部	根室中標津	17.5	23.6	11.6	162.5		0	×	+1.8	かなり高い	+2.7	+1.3	106	平年並			0	×
		別海	17.4	24.3	11.9	171.5	179.9	0	×	+2.0	かなり高い	+3.6	+1.4	93	平年並	130	かなり多い	0	×
	根室南部	根室	18.5	22.5	15.6	73.0	199.0	0	×	+2.3	かなり高い	+3.1	+2.0	46	かなり少ない	138	かなり多い	0	×
		納沙布	18.2	22.6	14.8	51.0	198.4			+2.2	かなり高い	+3.2	+1.6	39	かなり少ない	130	かなり多い		
釧路地方	釧路北部	厚床	17.5	23.5	12.2	101.0	186.9	0	×	+2.1	かなり高い	+3.5	+1.3	58	少ない	132	かなり多い	0	×
		川湯	16.6	23.0	11.2	192.0	175.1	0	×	+2.0	かなり高い	+3.0	+1.7	140	多い	144	かなり多い	0	×
	釧路中部	弟子屈	17.1	23.0	11.9	204.0	179.3			+2.2	かなり高い	+3.4	+1.3	132	多い	137	かなり多い		
		阿寒湖畔	15.9	22.1	10.8	237.0	171.4	0	×	+1.9	かなり高い	+3.1	+1.5	143	多い	156	かなり多い	0	×
		標茶	17.2	24.0	11.3	158.5	185.0	0	×	+1.9	かなり高い	+3.2	+1.1	104	平年並	144	かなり多い	0	×
		鶴居	17.5	23.7	12.1	235.0	191.9	0	×	+1.8	かなり高い	+2.6	+1.3	138	多い	145	かなり多い	0	×
		中徹別	17.3	24.5	11.4	290.5	195.3	0	×	+2.0	かなり高い	+3.2	+1.3	163	かなり多い	144	かなり多い	0	×
		塘路				209.5								142	多い				
		阿寒				320.5								177	かなり多い				
	釧路南東部	茶内原野				123.0								65	少ない				
		榑町	17.7	23.1	12.6	83.5	191.7			+2.0	かなり高い	+3.2	+1.1	53	少ない	131	かなり多い		
	釧路南西部	太田	17.8	23.6	13.1	158.0	190.3	0	×	+2.4	かなり高い	+3.7	+1.7	85	平年並	134	かなり多い	0	×
		知方学	17.5	21.0	14.4	117.0	201.2			+2.2	かなり高い	+2.9	+1.6	70	少ない	139	かなり多い		
		鶴丘	17.7	22.6	13.1	258.0		0	×	+1.7	かなり高い	+2.3	+1.0	163	多い			0	×
		二俣				363.0								193	かなり多い				
		白糠	17.6	22.7	13.0	240.5	209.0	0	×	+2.2	かなり高い	+2.5	+2.0	141	多い	148	かなり多い	0	×
		釧路	18.7	22.7	14.9	187.5	205.7	0	×	+2.2	かなり高い	+2.6	+2.0	123	多い	143	かなり多い	0	×
		三股				227.5								157	多い				
十勝地方	十勝北部	小利別				206.0								152	多い				
		陸別	16.5	23.4	10.9	174.0	182.6	0	×	+1.6	かなり高い	+2.6	+1.1	143	多い	133	かなり多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	14.6	21.9	8.8	314.5	181.2	0	×	+1.5	かなり高い	+2.9	+0.7	151	多い	130	かなり多い	0	×
		柏倉				245.0								160	かなり多い				
		上蝶湾				128.5								106	平年並				
		上士幌	16.8	23.7	10.4	225.5	192.3	0	×	+1.6	かなり高い	+3.3	-0.3	151	多い	138	かなり多い	0	×
		足寄	18.0	25.0	12.5	184.5	192.5			+2.0	かなり高い	+3.0	+1.4	148	多い	133	かなり多い		
		新得	18.3	24.2	13.0	262.0	202.5	0	×	+2.3	かなり高い	+3.2	+1.6	156	かなり多い	143	かなり多い	0	×
		鹿追	18.5	24.1	13.2	220.5	201.6			+2.6	かなり高い	+3.3	+1.7	156	かなり多い	144	かなり多い		
		押帯				205.0								153	かなり多い				
	十勝中部	本別	17.9	24.7	12.3	139.0	192.0	0	×	+1.7	かなり高い	+2.8	+0.8	118	多い	137	かなり多い	0	×
		駒場	17.7	24.4	11.1	201.0	198.8			+1.7	かなり高い	+3.0	+0.2	153	多い	136	かなり多い		
		芽室	17.7	24.2	11.4	189.5	201.5	0	×	+1.6	かなり高い	+2.6	+0.1	126	多い	144	かなり多い	0	×
		帯広	19.1	25.2	13.9	187.5	183.5	0	×	+2.2	かなり高い	+3.2	+1.2	134	多い	133	かなり多い	0	×
		池田	18.1	25.0	12.4	172.5	194.0			+2.1	かなり高い	+3.1	+1.2	134	多い	132	かなり多い		
		留真				223.0								162	かなり多い				
		浦幌	18.6	24.6	13.6	274.5	199.1	0	×	+2.2	かなり高い	+3.0	+1.5	182	かなり多い	137	かなり多い	0	×
		帯広泉	17.5	23.9	11.5	173.0		0	×	+1.6	かなり高い	+2.7	+0.4	137	多い			0	×
		糠内	17.5	24.7	11.1	231.0	190.7			+1.9	かなり高い	+3.1	+0.8	143	多い	135	かなり多い		
		大津	18.4	23.5	13.6	193.0	202.4			+2.5	かなり高い	+3.3	+1.6	117	多い	140	かなり多い		
	十勝南部	上札内	17.2	23.3	11.5	276.0	197.7	0	×	+2.2	かなり高い	+3.2	+1.1	142	多い	144	かなり多い	0	×
		更別	17.8	23.7	12.1	210.5	201.6			+2.0	かなり高い	+2.9	+0.7	117	多い	146	かなり多い		
		大樹	18.1	23.8	12.5	246.0	199.1	0	×	+2.4	かなり高い	+3.0	+1.6	122	多い	146	かなり多い	0	×
		広尾	19.1	23.6	14.6	306.5	192.0	0	×	+2.5	かなり高い	+3.3	+1.5	117	多い	143	かなり多い	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。