

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年10月前半

釧路地方気象台
令和7年10月16日

気象概況

10月1日から15日は、高気圧の張り出しの中で、晴れとなる日が多かった。

上旬の平均気温は、釧路・根室地方ではおおむね平年より「高い」、十勝地方では「かなり高い」となった。

上旬の降水量は、平年より「かなり少ない」または「少ない」となった。

上旬の日照時間は、おおむね平年より「多い」となった。

上旬

- 1日： 気圧の谷の影響により、おおむね曇りで雨の降る所があった。
- 2日： 気圧の谷の通過により、晴れ時々曇りで、雷雨となる所があった。
- 3日： 高気圧の張り出しの中となり、おおむね晴れとなった。
- 4日： 高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
- 5日： 低気圧からのびる前線の通過により、晴れのち曇りで、雨の降る所があった。
- 6日： はじめ気圧の谷の中だが、次第に高気圧に覆われて、おおむね晴れで、雨の降る所があった。
- 7日： はじめ高気圧に覆われたが、次第に気圧の谷が近づき、晴れのち曇りとなった。
- 8日： 低気圧からのびる前線の通過により、雨のち晴れとなった。
- 9日： 高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
- 10日： 高気圧の張り出しにより、晴れ時々曇りで、寒気の流入により雨の降る所があった。

中旬（15日まで）

- 11日： はじめ高気圧に覆われたが、次第に気圧の谷が近づき、晴れのち曇りとなった。
- 12日： 気圧の谷の中となり、曇りまたは雨となった。
- 13日： 次第に高気圧の張り出しの中となり、雨のち曇りとなった。
- 14日： 高気圧の張り出しの中となり、おおむね晴れとなった。
- 15日： 高気圧の張り出しの中となり、おおむね晴れとなった。

【令和7年10月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(℃)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	14.8	13.1 +1.7	高い	0.0	46.5 0	かなり少ない	63.9	53.5 119	多い
根室	14.8	13.5 +1.3	高い	0.0	55.8 0	かなり少ない	71.8	51.7 139	かなり多い
帯広	14.9	12.7 +2.2	かなり高い	4.0	37.2 11	少ない	56.6	50.6 112	多い
広尾	15.0	13.2 +1.8	かなり高い	4.5	78.9 6	かなり少ない	46.8	49.9 94	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和7年(2025年)

10月1日から10日の天気図（午前9時）



令和7年(2025年)

10月11日から15日の天気図（午前9時）




令和7年（2025年）10月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年10月01日-2025年10月10日


釧路




根室



帯広




広尾



アメダス旬別値 2025年10月上旬
平均気温(℃)

Map of Hokkaido showing average monthly temperature by station for October 2025. The map includes station names and their corresponding average temperatures in degrees Celsius. A color scale at the bottom ranges from -10 to 35 degrees Celsius.


Station Name (Japanese)	Average Temperature (°C)
羅臼	13.3
標津	13.6
根室中標津	12.9
根室	14.8
納沙布	14.6
別海	12.7
厚床	13.0
釧路	14.8
白糠	14.0
鶴居	13.2
中標津	12.4
標茶	12.7
川湯	12.2
弟子屈	12.4
阿寒湖畔	11.3
陸別	12.1
めかびら源泉郷	10.4
上士幌	12.3
足寄	13.7
本別	13.5
新得	13.8
鹿追	13.8
胸場	13.3
芽室	13.6
帯広	14.9
池田	14.3
浦幌	14.9
大津	15.1
上礼	13.7
大樹	14.1
広尾	15.0
帯広東	13.7
稚内	13.8
太田	13.5
知方	13.4
釧路	14.8
鶴丘	13.8
白糠	14.0
中標津	12.4
鶴居	13.2
標茶	12.7
川湯	12.2
弟子屈	12.4
阿寒湖畔	11.3
陸別	12.1
めかびら源泉郷	10.4
上士幌	12.3
足寄	13.7
本別	13.5
新得	13.8
鹿追	13.8
胸場	13.3
芽室	13.6
帯広	14.9
池田	14.3
浦幌	14.9
大津	15.1
上礼	13.7
大樹	14.1
広尾	15.0
帯広東	13.7
稚内	13.8




アメダス旬別値 2025年10月上旬
降水量 (mm)

Map showing precipitation (mm) for the first half of October 2025 in the Aomori region. The map displays various locations and their corresponding precipitation values in mm. A color scale at the bottom indicates the range from 10 to 500 mm.


Location	Precipitation (mm)
三陸	15.0
小利別	4.0
陸別	5.5
阿寒湖畔	4.5
上郷	1.5
めがひら源泉	15.0
柏台	18.0
上士幌	11.0
足寄	5.5
押部	2.5
本別	3.5
新得	16.0
鹿追	6.0
駒場	3.5
芽室	7.5
帯広	4.0
池田	6.5
留真	0.0
二俣	2.5
白樺	0.0
中叡別	6.5
阿寒	6.5
鶴丘	0.0
鶴居	4.5
堀路	0.0
釧路	0.0
白樺	0.0
太田	4.5
知方字	4.0
茶内原野	4.0
厚床	3.5
別海	3.0
根室中標津	19.5
根室	9.5
上標津	14.0
弟子屈	5.5
川湯	2.0
永楽別	27.5
標津	15.0
羅臼	35.5
根室	0.0
納沙布	4.0
大樹	7.0
上礼内	4.0
帯広泉	3.0
樺内	1.5
浦幌	0.5
大津	1.0
大樹	7.0
大樹	7.0
大樹	7.0



アメダス旬別値 2025年10月上旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2025年10月上旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2025年10月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分				
																階級区分		階級区分	
根室地方	根室北部	羅臼	13.3	17.7	8.7	35.5	44.1	0	×	+1.0	かなり高い	+1.3	+0.3	41	少ない	106	平年並	0	×
		糸櫛別				27.5								42	少ない				
		標津	13.6	19.0	8.1	15.0	57.4			+1.0	高い	+1.7	+0.4	27	少ない	117	多い		
		上標津	12.7	18.5	7.1	14.0	57.3			+1.1	高い	+1.6	+0.7	27	少ない	118	多い		
		中標津	12.9	18.9	6.3	9.5	60.7	0	×	+1.0	高い	+1.6	-0.2	17	少ない	125	多い	0	×
	根室中標津	12.5	18.6	5.6	10.5		0	×	+0.8	高い	+1.3	+0.1	18	少ない		0	×		
	根室中部	別海	12.7	19.3	6.2	3.0	62.8	0	×	+1.0	高い	+1.8	+0.4	5	かなり少ない	126	多い	0	×
		根室	14.8	17.9	11.8	0.0	71.8	0	×	+1.3	高い	+1.4	+1.2	0	かなり少ない	139	かなり多い	0	×
	根室南部	納沙布	14.6	18.3	11.6	4.0	75.7			+1.1	高い	+1.6	+1.2	9	かなり少ない	140	かなり多い		
厚床	13.0	18.4	7.2	3.5	66.0	0	×	+1.0	高い	+1.4	+0.5	6	かなり少ない	130	かなり多い	0	×		
釧路地方	釧路北部	川湯	12.2	18.4	5.9	2.0	52.4	0	×	+1.7	かなり高い	+1.9	+1.5	4	かなり少ない	122	多い	0	×
		弟子屈	12.4	18.2	6.5	5.5	56.3			+1.3	高い	+2.0	+0.5	12	少ない	117	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	11.3)	16.9)	5.9)	4.5	55.5	0)	×	+1.4	高い	+1.6	+1.3	8	かなり少ない	145	多い	0	×
		標茶	12.7	19.3	6.0	11.5	64.9	0	×	+1.4	高い	+1.8	+0.8	27	少ない	137	かなり多い	0	×
		鶴居	13.2	19.2	7.0	4.5	63.3	0	×	+1.4	高い	+1.5	+1.0	10	かなり少ない	126	多い	0	×
		中徹別	12.4)	19.1)	6.0)	6.5	58.7	0)	×	+1.1	高い	+1.1	+0.9	13	かなり少ない	114	多い	0	×
		塘路				0.0								0	かなり少ない				
		阿寒				6.5								13	かなり少ない				
	釧路南東部	茶内原野				4.0								7	かなり少ない				
		榑町	13.7	18.5	7.9	2.5	67.1			+1.2	高い	+1.4	+0.4	5	かなり少ない	127	多い		
	太田	13.5	19.2	8.1	4.5	65.9	0	×	+1.5	高い	+2.6	+0.7	8	かなり少ない	123	多い	0	×	
	釧路南西部	知方学	13.4	16.8	10.0	4.0	67.5			+0.9	高い	+1.6	+0.3	8	かなり少ない	126	多い		
		鶴丘	13.8	18.5	8.6	0.0		0	×	+1.3	高い	+1.4	+0.7	0	かなり少ない		0	×	
		二俣				2.5								5	かなり少ない				
		白糠	14.0	19.3	8.4	0.0	63.7	0	×	+2.2	かなり高い	+2.2	+2.1	0	かなり少ない	121	多い	0	×
		釧路	14.8	18.4	10.2	0.0	63.9	0	×	+1.7	高い	+1.4	+1.5	0	かなり少ない	119	多い	0	×
三股					15.0								28	かなり少ない					
十勝地方	十勝北部	小利別				4.0								9	少ない				
		陸別	12.1	18.7	6.3	5.5	53.3	0	×	+1.7	高い	+1.8	+1.7	14	少ない	109	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	10.4	17.5	4.7	15.0	57.9	0	×	+1.6	かなり高い	+2.4	+1.4	28	少ない	111	多い	0	×
		柏倉				18.0								43	少ない				
		上蝶湾				4.5								12	少ない				
		上士幌	12.3	18.1	6.3	11.0	52.3	0	×	+1.2	高い	+1.6	+0.3	29	少ない	99	平年並	0	×
		足寄	13.7	20.5	8.0	5.5	52.7			+2.1	かなり高い	+2.4	+2.0	16	少ない	105	平年並		
		新得	13.8	19.1	8.0	16.0	55.4	0	×	+2.1	かなり高い	+2.2	+1.2	35	少ない	115	多い	0	×
		鹿追	13.8	19.5	8.1	8.0	61.0			+2.0	かなり高い	+2.7	+1.1	22	少ない	122	多い		
		押帯				2.5								7	かなり少ない				
	十勝中部	本別	13.5	20.0	8.3	3.5	55.7	0	×	+1.7	かなり高い	+2.0	+1.8	10	少ない	113	多い	0	×
		駒場	13.3	19.7	6.2	3.5	59.3			+1.6	高い	+2.2	+0.3	10	かなり少ない	112	多い		
		芽室	13.6	19.3	7.4	7.5	59.2	0	×	+1.8	かなり高い	+1.7	+1.0	18	少ない	121	多い	0	×
		帯広	14.9	20.6	9.8	4.0	56.6	0	×	+2.2	かなり高い	+2.4	+1.9	11	少ない	112	多い	0	×
		池田	14.3	21.0	8.3	0.5	63.1			+2.6	かなり高い	+2.9	+2.1	1	かなり少ない	120	多い		
		留真				0.0								0	かなり少ない				
	十勝南部	浦幌	14.9	20.7	10.0	0.5	67.2	0	×	+2.5	かなり高い	+2.7	+2.7	1	かなり少ない	127	多い	0	×
		帯広泉	13.7	19.5	8.2	3.0		0	×	+2.1	かなり高い	+2.1	+2.2	7	かなり少ない		0	×	
		糠内	13.8	20.8	7.8	1.5	61.5			+2.6	かなり高い	+2.8	+2.7	3	かなり少ない	118	多い		
大津		15.1	20.1	10.2	1.0	66.6			+2.8	かなり高い	+2.8	+2.9	2	かなり少ない	126	多い			
上札内		13.0	18.0	8.2	8.5	49.0	0	×	+2.0	かなり高い	+1.7	+2.4	15	かなり少ない	101	平年並	0	×	
更別		13.7	19.4	8.8	4.0	50.7			+2.0	かなり高い	+2.3	+2.0	7	かなり少ない	101	平年並			
大樹		14.1	19.5	9.2	7.0	56.5	0	×	+2.3	かなり高い	+2.1	+3.0	14	かなり少ない	112	多い	0	×	
広尾		15.0	19.0	11.1	4.5	46.8	0	×	+1.8	かなり高い	+1.6	+2.1	6	かなり少ない	94	平年並	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「|)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。