

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年10月後半

釧路地方気象台
令和7年11月4日

気象概況

10月16日から31日は、はじめ低気圧や気圧の谷の影響で曇りとなる日が多かったが、下旬は高気圧の張り出しや気圧配置の影響で晴れとなる日が多かった。

中旬の平均気温は、釧路・根室地方では、平年より「低い」となった。十勝地方では、「平年並」となった。

中旬の降水量は、釧路・根室地方では、「平年並」となった。十勝地方では、「平年並」または平年より「少ない」となった。

中旬の日照時間は、平年より「かなり少ない」または「少ない」となった。

下旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり低い」となった。

下旬の降水量は、根室地方では、おおむね平年より「多い」となった。釧路地方と十勝地方では、おおむね「平年並」となった。

下旬の日照時間は、釧路・根室地方では、平年より「かなり多い」または「多い」となった。十勝地方では、おおむね平年より「多い」となった。

中旬（16日から）

- 16日：気圧の谷の影響により、曇りのち雨となった。
- 17日：高気圧が張り出し、曇りまたは晴れとなった。
- 18日：前線を伴った低気圧が通過し、曇りまたは雨となった。
- 19日：西高東低の気圧配置となり、おおむね晴れとなった。
- 20日：高気圧の張り出しの中だが、気圧の谷の通過により、晴れ時々曇りで、雨の降る所があった。

下旬

- 21日：西高東低の気圧配置となり、晴れのち曇りとなった。
- 22日：西高東低の気圧配置となり、晴れのち曇りとなった。
- 23日：高気圧の張り出しの中だが、上空の寒気の影響で、晴れのち曇りで、雪や雨の降る所があった。
- 24日：高気圧の張り出しの中となり、おおむね晴れとなった。
- 25日：高気圧の張り出しの中となり、晴れとなった。
- 26日：前線を伴った低気圧の接近により、晴れのち雨となった。
- 27日：前線を伴った低気圧の通過により、雨のち晴れとなった。
- 28日：南高北低の気圧配置により、晴れまたは曇りで、雪や雨の降る所があった。
- 29日：西高東低の気圧配置により、晴れ時々曇りとなった。
- 30日：高気圧に覆われて、晴れのち曇りとなった。
- 31日：気圧の谷の影響により、晴れのち曇りで、夜は雨となった。

【令和7年10月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象 官署	平均気温(℃)				降水量(mm)				日照時間(h)			
	旬平均	平年値/差 (℃)		階級区分	旬合計	平年値/比 (%)		階級区分	旬合計	平年値/比 (%)		階級区分
釧路	10.2	10.9	-0.7	低い	29.0	29.6	98	平年並	42.4	61.5	69	かなり 少ない
根室	10.9	11.7	-0.8	低い	21.0	32.5	65	平年並	34.0	56.0	61	かなり 少ない
帯広	10.0	10.2	-0.2	平年並	9.0	26.0	35	平年並	43.2)	58.2	74	少ない
広尾	10.7	11.3	-0.6	平年並	20.5	57.2	36	平年並	32.8	57.8	57	かなり 少ない

【令和7年10月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象 官署	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (℃)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	7.4	9.2 -1.8	かなり 低い	47.5	36.6 130	平年並	73.8	62.0 119	多い
根室	8.5	9.9 -1.4	かなり 低い	73.0	37.8 193	多い	66.6	55.2 121	多い
帯広	6.2	8.3 -2.1	かなり 低い	18.5	22.4 83	平年並	60.8	58.9 103	平年並
広尾	7.8	9.4 -1.6	かなり 低い	41.0	58.1 71	平年並	57.9	56.7 102	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>







令和7年(2025年)

10月16日から25日の天気図（午前9時）



令和7年(2025年)

10月26日から31日の天気図（午前9時）




令和7年（2025年）10月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年10月11日-2025年10月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和7年（2025年）10月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年10月21日-2025年10月31日


釧路




根室



帯広




広尾



アメダス旬別値 2025年10月中旬
平均気温(℃)

Map of Hokkaido showing average monthly temperature by station for mid-October 2025. The map uses a color scale from -10 to 35 degrees Celsius. Stations are marked with dots and labeled with their names and temperature values.


Station Name (Japanese)	Temperature (°C)
羅臼	8.7
標津	9.1
根室中標津	8.5
根室	10.9
納沙布	10.8
別海	8.6
厚床	9.1
鶴町	9.8
太田	9.0
知方学	9.6
釧路	10.2
白糠	9.4
鶴丘	9.0
中叡別	7.7
鶴居	8.5
標茶	8.1
上標津	8.0
弟子屈	7.7
川湯	7.1
網走湖畔	6.4
陸別	6.9
足寄	8.9
本別	8.7
めかびら源泉郷	6.3
上士幌	7.9
新得	9.0
鹿追	9.2
駒場	8.8
芽室	8.9
帯広	10.0
池田	9.0
浦幌	9.3
樺内	8.9
帯広泉	8.6
上礼	8.2
更別	8.7
大樹	9.2
大津	10.1
広尾	10.7



アメダス旬別値 2025年10月中旬
降水量(mm)


Legend: 10 30 50 100 300 500

Location	Precipitation (mm)
三股	7.0
めがひら源泉柏倉	16.0
上士幌	25.0
足寄	19.5
小利別	2.5
陸別	6.5
阿寒湖畔	6.0
上婦羅	10.5
中叡別	18.5
阿寒	23.5
鶴丘	23.0
白樺	25.0
二俣	25.0
留真	21.5
池田	16.0
押部	21.5
本別	16.0
上士幌	25.0
鹿追	10.5
新得	8.0
芽室	4.5
帯広	9.0
胸場	12.5
樺内	12.5
帯広泉	8.5
上礼内	5.5
更別	7.5
大樹	7.5
広尾	20.5
太津	21.5
浦幌	18.0
川湯	11.0
弟子屈	15.0
上標津	16.5
標茶	16.0
中標津	16.5
根室中標津	19.5
根室	16.5
永徳別	22.0
別海	20.0
厚床	12.5
茶内原野	16.5
神町	12.5
知方平	24.0
太田	20.5
網走	21.0
鶴居	22.0
釧路	29.0
根室	21.0
納沙布	29.5
羅臼	39.5



アメダス旬別値 2025年10月中旬
日照時間(h)


地点	日照時間(h)
羅臼	30.4
標津	41.8
川湯	29.2
弟子屈	35.5
上標津	42.8
中標津	39.1
別海	36.3
根室	34.0
納沙布	34.8
厚床	35.1
釧路	42.4
白糠	42.2
太田	38.5
知方字	43.7
釧路	35.1
標茶	35.7
中標別	37.8
阿寒湖畔	30.9
陸別	37.9
めかびら源泉郷	45.1
上士幌	43.9
足寄	45.6
本別	45.8
鹿追	46.3
新得	43.5
胸場	44.3
芽室	43.0
帯広	43.2
池田	47.1
樺内	49.0
浦幌	44.1
大津	45.5
上礼	46.2
更別	39.9
大樹	40.7
広尾	32.8



アメダス旬別値 2025年10月下旬
平均気温(℃)

Map of Hokkaido showing average monthly temperature by station for late October 2025. The map uses a color scale from -10 to 35 degrees Celsius. Stations are marked with dots and labeled with their names and temperature values.

Station Name	Temperature (℃)
網走	6.8
標津	6.8
根室中標津	4.2
中標津	5.9
別海	5.7
厚床	6.1
釧路	7.4
知方字	5.5
太田	6.4
釧路	7.4
白糠	6.3
鶴丘	6.4
鶴居	6.6
中標別	4.6
標茶	4.8
上標津	5.6
弟子屈	5.1
川湯	4.2
阿寒湖畔	3.5
陸別	3.3
めかびら源泉郷	2.4
上士幌	4.2
足寄	5.2
本別	5.1
新得	5.0
鹿追	5.4
駒場	4.6
芽室	5.2
帯広	6.2
池田	5.4
浦幌	5.7
帯広泉	4.2
上礼	4.7
更別	5.0
大樹	5.4
広尾	7.8



アメダス旬別値 2025年10月下旬
降水量 (mm)

Map of Hokkaido showing precipitation data for October 2025. The map displays various locations with their respective precipitation values in mm. A color scale at the bottom indicates the range from 10 to 500 mm.

Location	Precipitation (mm)
羅臼	45.1
糸島別	64.0
標津	57.5
根室中標津	48.5
根室	49.5
別海	66.0
根室	71.0
納沙布	33.0
厚床	61.0
神町	68.5
大田	67.5
知方字	38.5
釧路	47.5
白糠	27.0
二俣	22.5
浦幌	30.0
大津	46.0
大樹	24.5
広尾	41.0
上礼	25.0
東別	24.5
帯広	16.5
帯広泉	16.0
樺内	23.5
芽室	17.0
駒場	17.0
鹿追	21.0
新得	22.5
上士幌	17.5
めかびら源泉郷柏倉	44.0
三股	33.5
小利別	29.0
陸別	21.0
阿寒湖畔	34.5
上標津	17.5
足寄	16.5
本別	19.0
押部	18.0
池田	24.0
留真	19.5
中標津	34.5
阿寒	31.5
鶴居	40.5
鶴丘	40.0
標茶	30.5
糠路	41.5
茶内原野	41.5
中標津	27.0
弟子屈	27.0
川湯	17.5




アメダス旬別値 2025年10月下旬
降水量平年比(%)


数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
ul	low	ave	high	yo	not de

数字の色と階級区分					階級区分なし
かなり少ない	少ない	平均並	多い	かなり多い	
low	low	ave	high	up	notdef

アメダス旬別値 2025年10月下旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2025年10月下旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2025年10月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分					階級区分				階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	8.7	13.0	5.0	39.5	30.4)	0	×	-1.2	低い	-1.1	-0.9	70	平年並	67	かなり少ない	0	×
		糸櫛別				22.0								48	平年並				
		標津	9.1	13.2	4.9	16.5	41.8)			-1.2	低い	-2.2	0.0	52	平年並	80	少ない		
		上標津	8.0	12.8	3.1	16.5	42.8)			-1.0	低い	-1.8	-0.2	56	平年並	78	少ない		
		中標津	8.5	13.5	3.3	19.5	39.1)	0	×	-1.0	低い	-1.8	-0.3	56	平年並	74	少ない	0	×
	根室中部	根室中標津	8.2	13.3	2.6	18.0		0	×	-1.0	低い	-2.2	+0.2	50	平年並			0	×
		別海	8.6	14.5	3.2	20.0	36.3)	0	×	-0.8	低い	-1.2	+0.4	59	平年並	68	かなり少ない	0	×
	根室南部	根室	10.9	13.6	8.2	21.0	34.0)	0	×	-0.8	低い	-1.2	-0.2	65	平年並	61	かなり少ない	0	×
		納沙布	10.8	13.8	7.9	20.5	34.8)			-0.9	低い	-1.2	-0.5	78	平年並	61	かなり少ない		
		厚床	9.1	13.7	3.3	12.5	35.1)	0	×	-0.7	低い	-1.6	-0.5	36	少ない	63	かなり少ない	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	7.1	12.4	1.5	11.0	29.2)	0	0	-0.9	低い	-2.1	+0.3	43	平年並	66	少ない	0	0
		弟子屈	7.7	12.3	2.9	15.0	35.5)			-1.0	低い	-1.9	-0.1	47	平年並	68	かなり少ない		
		阿寒湖畔	6.4	10.8	1.4	9.0	30.9)	0	0	-1.0	低い	-2.6	-0.3	26	少ない	73	少ない	0	0
	釧路中部	標茶	8.1	13.9	2.0	16.0	35.7)	0	×	-0.6	平年並	-1.7	+0.2	53	平年並	67	かなり少ない	0	×
		鶴居	8.5	13.9	3.1	22.0	35.1)	0	×	-0.7	低い	-1.9	+0.4	63	平年並	63	かなり少ない	0	×
		中徹別	7.7	13.4	2.1	18.5	37.8)	0	×	-1.0	低い	-2.9	+0.4	49	平年並	66	かなり少ない	0	×
		塘路				21.0								72	平年並				
		阿寒				23.5								61	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				16.5								47	平年並				
		櫛町	9.8	14.0	4.3	12.5	39.8)			-0.5	低い	-1.5	-0.2	40	平年並	69	かなり少ない		
		太田	9.0	14.1	3.7	20.5	38.5)	0	×	-1.0	低い	-0.8	-0.8	58	平年並	65	かなり少ない	0	×
	釧路南西部	知方学	9.6	12.6	5.7	24.0	43.7)			-1.1	低い	-0.9	-1.6	73	平年並	73	かなり少ない		
		鶴丘	9.0	13.2	4.5	23.0		0	×	-1.2	低い	-2.0	-0.2	74	平年並			0	×
		二俣				25.0								58	平年並				
		白糠	9.4	14.0	5.0	25.0	42.2)	0	×	0.0	平年並	-1.5	+1.9	68	平年並	70	かなり少ない	0	×
		釧路	10.2	14.3	5.5	29.0	42.4)	0	×	-0.7	低い	-0.9	-0.2	98	平年並	69	かなり少ない	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				7.0								22	かなり少ない				
		小利別				2.5								12	かなり少ない				
		陸別	6.9	12.6	0.7	6.5	37.9)	0	×	-0.9	低い	-2.3	-0.6	32	少ない	71	かなり少ない	0	×
		ぬかびら源泉郷	6.3	11.8	1.9	16.0	45.1)	0	0	-0.3	平年並	-1.2	+1.1	34	少ない	80	少ない	0	0
		柏倉				26.0								97	平年並				
		上蝶湾				10.5								42	平年並				
		上士幌	7.9	12.5	3.2	25.0	43.9)	0	0	-0.8	低い	-1.8	-0.1	102	平年並	76	かなり少ない	0	0
		足寄	8.9	14.4	4.0	19.5	45.6)			-0.1	平年並	-1.6	+1.2	87	平年並	78	少ない		
		新得	9.0	13.3	4.6	8.0	43.5)	0	0	-0.5	平年並	-1.5	+0.5	23	少ない	81	少ない	0	0
		鹿追	9.2	13.4	4.8	10.5	46.3)			-0.3	平年並	-1.3	+0.4	37	少ない	84	少ない		
	十勝中部	押帯				21.5								88	平年並				
		本別	8.7	13.9	4.0	16.0	45.8)	0	×	-0.5	平年並	-2.1	+0.7	70	平年並	81	少ない	0	×
		駒場	8.8	13.5	4.0	12.5	44.3)			-0.4	平年並	-1.8	+0.9	54	平年並	74	少ない		
		芽室	8.9]	14.0]	3.5]	4.5	43.0)	0	×	×	×	×	×	17	少ない	75	少ない	0	×
		帯広	10.0	14.5	6.0	9.0	43.2)	0	×	-0.2	平年並	-1.5	+1.1	35	平年並	74	少ない	0	×
		池田	9.0	14.6	4.0	16.0	47.1)			-0.2	平年並	-1.4	+1.0	61	平年並	78	少ない		
		留真				21.5								78	平年並				
		浦幌	9.8	14.4	5.7	18.0	44.1)	0	×	0.0	平年並	-1.7	+1.7	57	平年並	71	かなり少ない	0	×
		帯広泉	8.6	13.6	3.4	8.5		0	×	-0.2	平年並	-1.6	+0.9	36	平年並		-1	×	
		糠内	8.9	14.6	3.4	12.5	49.0)			+0.3	平年並	-1.4	+1.4	39	平年並	82	少ない		
		大津	10.1	14.6	5.8	21.5	45.5)			+0.3	高い	-1.0	+1.8	64	平年並	76	少ない		
	十勝南部	上札内	8.2	12.6	3.8	5.5	46.2)	0	0	-0.4	平年並	-1.8	+0.9	15	少ない	79	少ない	0	0
		更別	8.7	13.0	4.0	7.5	49.9)			-0.6	平年並	-2.2	+0.3	22	少ない	83	少ない		
		大樹	9.2	13.8	4.5	7.5	40.7)	0	0	-0.1	平年並	-1.8	+1.5	19	少ない	70	かなり少ない	0	0
		広尾	10.7	14.0	7.1	20.5	32.8)	0	×	-0.6	平年並	-1.8	+0.5	36	平年並	57	かなり少ない	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2025年10月下旬 (21日～31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)				降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月31日 最深積雪 (平年差)
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均		階級区分		階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	6.8	10.9	3.0	4.5	57.6	0	0	-1.5	低い	-1.2	-1.5	×	×	124	多い	-1	0
		糸櫛別				64.0								97	平年並				
		標津	6.8	11.8	1.3	57.5	71.8			-1.7	かなり低い	-1.5	-2.0	141	多い	139	かなり多い		
		上標津	5.6	11.8	-0.2	38.0	74.1			-1.6	低い	-0.7	-2.0	85	平年並	140	かなり多い		
		中標津	5.9	12.3	-0.3	49.5	70.3	0	0	-1.9	かなり低い	-0.9	-2.4	115	多い	132	かなり多い	0	0
	根室中部	根室中標津	4.9	12.1	-2.8	46.5	0	0	0	-2.6	かなり低い	-1.2	-3.5	×	×			×	0
		別海	5.7	13.3	-1.4	56.0	74.2	0	0	-1.9	かなり低い	-0.3	-2.7	156	多い	136	かなり多い	0	0
		根室	8.5	11.8	4.5	73.0	66.6	0	×	-1.4	かなり低い	-1.1	-2.3	193	多い	121	多い	0	×
		納沙布	8.7	12.1	5.0	33.0	73.1			-1.3	かなり低い	-1.0	-1.8	102	平年並	127	かなり多い		
		厚床	6.1	12.4	-0.5	61.0	72.4	0	0	-2.0	かなり低い	-0.8	-3.0	133	多い	130	かなり多い	0	0
釧路地方	釧路北部	川湯	4.7	11.3	-1.6	17.5	59.9	0	0	-1.5	低い	-1.2	-1.6	48	平年並	135	かなり多い	-1	0
		弟子屈	5.1	11.1	-1.1	27.0	74.4			-1.8	かなり低い	-1.0	-2.6	66	平年並	148	かなり多い		
		阿寒湖畔	3.5	9.0	-1.6	34.5	57.4	0	0	-2.0	かなり低い	-2.2	-1.8	70	平年並	132	多い	-1	0
	釧路中部	標茶	4.8	12.7	-2.7	30.5	75.6	0	0	-2.0	かなり低い	-0.8	-2.9	81	平年並	145	かなり多い	0	0
		鶴居	5.6	12.4	-0.7	40.5	71.1	0	0	-1.8	かなり低い	-1.4	-1.8	94	平年並	129	多い	0	0
		中徹別	4.6	12.3	-2.3	34.5	71.8	0	0	-2.3	かなり低い	-1.8	-2.4	72	平年並	128	かなり多い	0	0
		塘路				41.5								113	平年並				
		阿寒				31.5								61	平年並				
		茶内原野				41.5								97	平年並				
	釧路南東部	榑町	7.0	12.6	0.9	68.5	76.6			-1.5	低い	-0.9	-1.9	173	多い	129	かなり多い		
		太田	6.4	12.3	1.0	57.5	71.6	0	0	-1.8	かなり低い	-0.6	-2.1	141	多い	121	かなり多い	0	0
	釧路南西部	知方学	7.5	11.0	3.8	38.5	85.9			-1.4	低い	-0.7	-2.0	111	平年並	137	かなり多い		
		鶴丘	6.4	12.3	0.6	40.0		0	0	-2.1	かなり低い	-0.8	-2.6	96	平年並			0	0
		二俣				22.5								46	平年並				
		白糠	6.3	12.4	0.4	27.0	77.7	0	0	-1.4	低い	-1.0	-1.1	72	平年並	126	かなり多い	0	0
		釧路	7.4	12.7	1.7	47.5	73.8	0	0	-1.8	かなり低い	-0.6	-2.5	130	平年並	119	多い	0	0
十勝地方	十勝北部	三股				33.5								96	平年並				
		小利別				29.0								102	平年並				
		陸別	3.3	10.8	-3.2	21.0	61.5	0	0	-2.5	かなり低い	-1.8	-2.9	87	平年並	112	平年並	-1	0
		ぬかびら源泉郷	2.4	8.0	-1.9	44.0	38.3	0	0	-2.2	かなり低い	-2.7	-1.3	84	平年並	72	かなり少ない	-2	0
		柏倉				22.0								72	平年並				
		上蝶湾				17.5								71	平年並				
		上士幌	4.2	10.0	-1.4	17.5	58.0	0	0	-2.7	かなり低い	-2.0	-3.3	68	平年並	100	平年並	0	0
		足寄	5.2	12.5	-0.9	16.5	67.8			-1.8	低い	-1.2	-1.9	73	平年並	115	多い		
		新得	5.0	10.1	0.5	22.5	50.8	0	0	-2.7	かなり低い	-2.4	-2.3	76	平年並	102	平年並	0	0
		鹿追	5.4	10.5	0.7	21.0	58.3			-2.2	かなり低い	-1.8	-2.3	87	平年並	105	多い		
	十勝中部	押帯				18.0								75	平年並				
		本別	5.1	11.9	-0.8	19.0	70.6	0	0	-2.2	かなり低い	-1.8	-2.4	86	平年並	121	かなり多い	0	0
		駒場	4.6	10.8	-1.3	17.0	65.5			-2.8	かなり低い	-2.2	-3.1	83	平年並	110	多い		
		芽室	5.2	11.1	-0.3	17.0	56.3	0	0	×	×	×	×	73	平年並	99	平年並	0	0
		帯広	6.2	11.8	1.2	18.5	60.8	0	0	-2.1	かなり低い	-1.9	-2.0	83	平年並	103	平年並	0	0
		池田	5.4	11.9	-0.2	24.0	72.3			-1.9	かなり低い	-1.8	-1.6	96	平年並	119	多い		
		留真				19.5								67	平年並				
		浦幌	5.7	12.1	0.2	30.0	73.3	0	0	-2.2	かなり低い	-1.8	-2.0	96	平年並	116	多い	0	0
		帯広泉	4.7	11.4	-1.7	16.0		0	0	-2.4	かなり低い	-1.5	-2.6	71	平年並			0	0
		糠内	4.6	12.0	-2.0	23.5	66.0			-2.0	かなり低い	-1.8	-2.2	85	平年並	111	多い		
	十勝南部	大津	6.0	12.7	0.0	46.0	66.4			-1.9	かなり低い	-0.8	-2.2	141	多い	107	多い		
		上札内	4.7	10.1	-0.9	25.0	53.2	0	0	-2.0	かなり低い	-2.1	-2.3	71	平年並	95	少ない	0	0
		更別	5.0	11.1	-0.6	24.5	64.3			-2.3	かなり低い	-1.7	-2.6	80	平年並	109	多い		
		大樹	5.4	12.0	-0.8	24.5	59.2	0	0	-1.9	かなり低い	-1.4	-2.1	68	平年並	106	多い	0	0
		広尾	7.8	12.4	2.8	41.0	57.9	0	0	-1.6	かなり低い	-1.3	-2.1	71	平年並	102	平年並	0	0

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2025年10月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)				降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)	積雪差 合計 (平年差)	10月31日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
根室地方	根室北部	羅臼	9.5	13.8	5.5	79.5	132.1	0	0	-0.6	低い	-0.3	-0.7	37	かなり少ない	98	平年並	-1	0
		糸櫛別				113.5								64	少ない				
		標津	9.7	14.6	4.7	89.0	171.0			-0.7	低い	-0.7	-0.5	71	少ない	112	多い		
		上標津	8.6	14.3	3.2	68.5	174.2			-0.6	低い	-0.3	-0.5	55	少ない	112	多い		
		中標津	9.0	14.8	3.0	78.5	170.1	0	0	-0.7	低い	-0.4	-1.0	59	少ない	110	多い	0	0
	根室中標津	8.7	14.7	2.0	75.0		0	0	-0.7	低い	-0.6	-0.9	57	少ない		0	0	0	
	根室中部	別海	8.9	15.6	2.5	79.0	173.3	0	0	-0.6	低い	+0.1	-0.8	63	少ない	110	多い	0	0
	根室	11.3	14.3	8.0	94.0	172.4	0	×	-0.3	平年並	-0.4	-0.5	75	平年並	106	多い	0	×	
	根室南部	納沙布	11.3	14.6	8.1	57.5	183.6			-0.4	低い	-0.2	-0.3	56	少ない	109	多い		
厚床	9.3	14.8	3.2	77.0	173.5	0	0	-0.6	低い	-0.3	-1.1	56	少ない	107	多い	0	0		
釧路地方	釧路北部	川湯	7.9	14.0	1.8	30.5	141.5	0	0	-0.3	平年並	-0.4	0.0	29	かなり少ない	108	平年並	-1	0
	弟子屈	8.3	13.8	2.7	47.5	166.2			-0.6	低い	-0.3	-0.7	40	かなり少ない	110	多い			
	釧路中部	阿寒湖畔	6.8	12.0	1.7	48.0	143.8	0	0	-0.7	低い	-1.2	-0.4	35	かなり少ない	117	平年並	-1	0
		標茶	8.4	15.2	1.6	58.0	176.2	0	0	-0.5	低い	-0.3	-0.7	52	少ない	116	多い	0	0
		鶴居	9.1	15.2	3.1	67.0	169.5	0	0	-0.3	低い	-0.5	-0.1	54	少ない	105	多い	0	0
		中徹別	8.0	14.7	1.7	59.5	168.3	0	0	-0.9	低い	-1.3	-0.5	45	少ない	102	多い	0	0
		塘路				62.5								57	少ない				
	阿寒				61.5								44	少ない					
	釧路南東部	茶内原野				62.0								46	少ない				
		樺町	10.0	14.9	4.2	83.5	183.5			-0.4	平年並	-0.4	-0.6	68	少ない	108	多い		
	太田	9.5	15.1	4.1	82.5	176.0	0	0	-0.5	低い	+0.4	-0.8	63	少ない	103	多い	0	0	
	釧路南西部	知方学	10.1	13.3	6.4	66.5	197.1			-0.6	低い	-0.1	-1.1	56	少ない	112	多い		
		鶴丘	9.6	14.5	4.4	63.0		0	0	-0.7	低い	-0.6	-0.8	51	少ない			0	0
		二俣				50.0								35	少ない				
		白糠	9.8	15.1	4.5	52.0	183.6	0	0	+0.3	平年並	-0.2	+0.9	43	少ない	105	多い	0	0
		釧路	10.7	15.0	5.7	76.5	180.1	0	0	-0.3	平年並	-0.1	-0.4	68	平年並	102	平年並	0	0
十勝地方	十勝北部	三股				55.5								46	かなり少ない				
		小利別				35.5								38	少ない				
		陸別	7.3	13.9	1.1	33.0	152.7	0	0	-0.6	低い	-0.8	-0.7	40	少ない	97	平年並	-1	0
		ぬかびら源泉郷	6.2	12.3	1.4	75.0	141.3	0	0	-0.4	平年並	-0.5	+0.3	49	少ない	87	少ない	-2	0
		柏倉				66.0								67	平年並				
		上蝶湾				32.5								38	少ない				
		上士幌	8.0	13.4	2.6	53.5	154.2	0	0	-0.8	低い	-0.8	-1.1	61	少ない	92	少ない	0	0
		足寄	9.1	15.7	3.6	41.5	166.1			0.0	平年並	-0.2	+0.4	52	少ない	99	平年並		
		新得	9.1	14.0	4.2	46.5	149.7	0	0	-0.4	低い	-0.7	-0.3	43	かなり少ない	98	平年並	-1	0
		鹿追	9.3	14.3	4.4	39.5	165.6			-0.2	平年並	-0.2	-0.3	45	少ない	103	平年並		
	十勝中部	押帯				42.0								50	少ない				
		本別	9.0	15.2	3.7	38.5	172.1	0	0	-0.4	低い	-0.6	0.0	48	少ない	105	平年並	0	0
		駒場	8.8	14.6	2.8	33.0	169.1			-0.6	低い	-0.6	-0.7	43	少ない	98	平年並		
		芽室	9.7	15.3	3.8	29.0	158.5	0	0	×	×	×	×	32	少ない	98	平年並	0	0
		帯広	10.2	15.5	5.5	31.5	160.6	0	0	-0.1	平年並	-0.4	+0.2	37	少ない	96	平年並	0	0
		池田	9.5	15.8	4.0	40.5	182.5			+0.2	平年並	0.0	+0.6	45	少ない	106	多い		
		留真				41.0								43	少ない				
		浦幌	10.0	15.6	5.1	48.5	184.6	0	0	0.0	平年並	-0.4	+0.7	45	少ない	104	多い	0	0
		帯広泉	8.9	14.7	3.2	27.5		0	0	-0.2	低い	-0.4	+0.2	30	少ない		-2		0
		糠内	9.1	15.8	3.1	37.5	176.5			+0.4	平年並	-0.1	+0.8	36	少ない	104	多い		
		大津	10.3	15.7	5.2	68.5	178.5			+0.4	平年並	+0.3	+0.7	60	少ない	103	平年並		
	十勝南部	上札内	8.5	13.5	3.5	39.0	148.4	0	0	-0.2	平年並	-0.7	+0.2	31	かなり少ない	91	少ない	-1	0
		更別	9.0	14.4	3.9	36.0	164.9			-0.3	平年並	-0.6	-0.2	30	少ない	98	平年並		
		大樹	9.4	15.0	4.1	39.0	156.4	0	0	0.0	平年並	-0.4	+0.7	30	少ない	96	平年並	0	0
		広尾	11.1	15.1	6.9	66.0	137.5	0	0	-0.2	平年並	-0.4	+0.1	34	かなり少ない	84	少ない	0	0

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。