

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年11月

釧路地方气象台
令和7年12月1日

気象概況

11月は、西高東低の気圧配置や高気圧の張り出しにより、晴れまたは曇りの日が多かったが、低気圧の影響で、雷雨となる日があった。

月間の平均気温は、上旬から中旬は平年より「低い」、下旬は平年より「かなり高い」となった。

月間の降水量は、上旬は平年より「かなり多い」となった。中旬はおおむね平年より「少ない」となった。下旬はおおむね「平年並」となった。

月間の日照時間は、上旬と下旬は平年より「少ない」または「平年並」となった。中旬は平年より「かなり多い」または「多い」となった。

上旬

- 1日：発達した低気圧の通過により、雨となり、暴風や雷を伴って激しく降る所があった。
- 2日：低気圧を含む気圧の谷の影響により、雨または曇りとなった。
- 3日：高気圧の張り出しにより、晴れまたは曇りとなった。
- 4日：高気圧に覆われて、晴れとなった。
- 5日：前線の通過により、雨の降る所があったが、次第に高気圧に覆われ、のち晴れとなった。
- 6日：低気圧を含む気圧の谷が接近し、晴れまたは曇り、のち雨となった。
- 7日：西高東低の気圧配置で上空に寒気が流入し、晴れまたは曇りで、雨や雪の降る所があった。
- 8日：次第に高気圧に覆われて、晴れまたは曇りで、昼前まで雪の降る所があった。
- 9日：前線を伴った低気圧の接近により、曇りのち時々雨となった。
- 10日：西高東低の気圧配置で上空に寒気が流入し、晴れ時々曇りで、雨や雪の降る所があった。

中旬

- 11日：西高東低の気圧配置となり、晴れまたは曇りで雪の降る所があった。
- 12日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
- 13日：南高北低の気圧配置で、低気圧からのびる前線が通過し、晴れまたは曇り一時雨となった。
- 14日：西高東低の気圧配置となり、曇り時々晴れで、雪や雨の降る所があった。
- 15日：高気圧の張り出しにより、晴れ時々曇りとなった。
- 16日：高気圧の張り出しにより、おおむね晴れたが、夜は低気圧が接近し、曇りとなった。
- 17日：低気圧と前線の通過により、雨のち晴れとなった。
- 18日：西高東低の気圧配置となり、晴れ時々曇りで、雪の降る所があった。
- 19日：西高東低の気圧配置となり、晴れとなった。
- 20日：高気圧の張り出しにより、晴れとなった。

下旬

- 21日：南高北低の気圧配置で、おおむね晴れたが、前線が通過し雨や雪の降る所があった。
 22日：高気圧の張り出しにより、おおむね晴れとなった。
 23日：高気圧の張り出しにより、おおむね晴れとなった。
 24日：気圧の谷の中だが、南高北低の気圧配置となり、曇りのち晴れとなった。
 25日：次第に低気圧が接近し、晴れのち曇りとなった。
 26日：気圧の谷の中で、曇りとなった。
 27日：低気圧の接近により、おおむね曇りで、夜は雨の降る所があった。
 28日：低気圧の通過により、雨で、のち曇りまたは晴れとなった。
 29日：西高東低の気圧配置となり、おおむね晴れとなった。
 30日：前線の通過により、雪のち晴れとなった。

【令和7年11月の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	月平均	平年値/差(°C)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	4.8	4.7 +0.1	平年並	80.5	64.7 124	多い	175.3	167.6 105	平年並
根室	5.6	5.6 0.0	平年並	101.5	83.2 122	多い	150.6	148.2 102	平年並
帯広	3.5	3.5 0.0	平年並	73.0	54.2 135	多い	160.5	168.2 95	少ない
広尾	5.4	5.2 +0.2	平年並	147.0	127.7 115	多い	159.3	149.2 107	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
 (「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>











令和7年(2025年)

11月1日から10日の天気図（午前9時）













令和7年(2025年)

11月11日から20日の天気図（午前9時）



令和7年(2025年)

11月21日から30日の天気図（午前9時）




令和7年（2025年）11月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年11月01日-2025年11月30日


釧路




根室




帯広



広尾




[illegible]


アメダス月別値 2025年11月
降水量 (mm)

Map of Hokkaido showing monthly precipitation (mm) for November 2025. The map displays various locations with their corresponding precipitation values in millimeters. A color scale at the bottom indicates the range from 20 to 1000 mm.


Location	Precipitation (mm)
羅臼	205.5
永楽別	208.5
標津	95.0
根室中標津	141.0
根室	141.0
別海	97.5
納沙布	54.0
根室	101.5
厚床	81.5
釧路	80.5
太田	101.0
知方半	74.0
釧路	112.5
標茶	106.5
中標別	124.0
阿寒	120.0
鶴丘	104.5
白糠	132.0
二保	121.5
留真	112.0
池田	82.0
帯広	73.0
芽室	90.0
駒場	68.0
鹿追	80.0
新得	92.5
上士幌	74.0
足寄	71.5
本別	83.0
押手	69.0
めかびら源泉	66.0
三股	86.0
小利別	108.0
陸別	74.0
阿寒湖畔	168.5
上標津	79.5
鶴居	116.0
中標別	124.0
阿寒	120.0
鶴丘	104.5
白糠	132.0
二保	121.5
留真	112.0
池田	82.0
帯広	73.0
芽室	90.0
駒場	68.0
鹿追	80.0
新得	92.5
上士幌	74.0
足寄	71.5
本別	83.0
押手	69.0
めかびら源泉	66.0
三股	86.0
小利別	108.0
陸別	74.0
阿寒湖畔	168.5
上標津	79.5
鶴居	116.0
中標別	124.0
阿寒	120.0
鶴丘	104.5
白糠	132.0
二保	121.5
留真	112.0
池田	82.0
帯広	73.0
芽室	90.0
駒場	68.0
鹿追	80.0
新得	92.5
上士幌	74.0
足寄	71.5
本別	83.0
押手	69.0
めかびら源泉	66.0
三股	86.0
小利別	108.0
陸別	74.0
阿寒湖畔	168.5
上標津	79.5
鶴居	116.0
中標別	124.0
阿寒	120.0
鶴丘	104.5
白糠	132.0
二保	121.5
留真	112.0
池田	82.0
帯広	73.0
芽室	90.0
駒場	68.0
鹿追	80.0
新得	92.5
上士幌	74.0
足寄	71.5
本別	83.0
押手	69.0
めかびら源泉	66.0
三股	86.0
小利別	108.0
陸別	74.0
阿寒湖畔	168.5
上標津	79.5
鶴居	116.0
中標別	124.0
阿寒	120.0
鶴丘	104.5
白糠	132.0
二保	121.5
留真	112.0
池田	82.0
帯広	73.0
芽室	90.0
駒場	68.0
鹿追	80.0
新得	92.5
上士幌	74.0
足寄	71.5
本別	83.0
押手	69.0
めかびら源泉	66.0
三股	86.0
小利別	108.0
陸別	74.0
阿寒湖畔	168.5
上標津	79.5
鶴居	116.0
中標別	124.0
阿寒	120.0
鶴丘	104.5
白糠	132.0
二保	121.5
留真	112.0
池田	82.0
帯広	73.0
芽室	90.0
駒場	68.0
鹿追	80.0
新得	92.5
上士幌	74.0
足寄	71.5
本別	83.0
押手	69.0
めかびら源泉	66.0
三股	86.0
小利別	108.0
陸別	74.0
阿寒湖畔	168.5
上標津	79.5
鶴居	116.0
中標別	124.0
阿寒	120.0
鶴丘	104.5
白糠	132.0
二保	121.5
留真	112.0
池田	82.0
帯広	73.0
芽室	90.0
駒場	68.0
鹿追	80.0
新得	92.5
上士幌	74.0
足寄	71.5
本別	83.0
押手	69.0
めかびら源泉	66.0
三股	86.0
小利別	108.0
陸別	74.0
阿寒湖畔	168.5
上標津	79.5
鶴居	116.0
中標別	124.0
阿寒	120.0
鶴丘	104.5
白糠	132.0
二保	121.5
留真	112.0
池田	82.0
帯広	73.0
芽室	90.0
駒場	68.0
鹿追	80.0
新得	92.5
上士幌	74.0
足寄	71.5



アメダス月別値 2025年11月 日照時間(h)



アメダス月別値 2025年11月 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2025年11月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	11月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	11月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分		階級区分		階級区分		階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	5.6	9.4	1.6	124.0	33.1	0	0	-1.1	低い	-1.0	-1.6	191	多い	94	少ない	-3	-1
		糸櫛別				161.0								383	かなり多い				
		標津	5.9	9.6	1.0	69.5	43.8			-0.5	平年並	-1.5	-0.3	267	かなり多い	93	少ない		
		上標津	4.3	8.4	-0.9	99.5	45.2			-1.3	低い	-2.2	-1.4	312	かなり多い	99	平年並		
		中標津	4.7	9.4	-0.7	119.0	48.6	0	0	-0.8	低い	-1.5	-0.4	451	かなり多い	101	平年並	0	0
	根室中標津	4.4	9.4	-1.9	129.5		1	0	-1.2	低い	-2.1	-1.0	//				0	0	
	根室中部	別海	4.7	10.2	-1.5	74.0	47.8	0	0	-0.8	低い	-1.3	-0.7	289	かなり多い	96	平年並	0	0
		根室	7.4	10.3	3.4	81.0	45.2	0	0	-0.6	低い	-0.8	-1.2	315	かなり多い	90	平年並	0	0
	根室南部	納沙布	7.6	10.5	3.6	33.5	47.0			-0.5	低い	-0.8	-1.1	148	多い	93	平年並		
釧路地方	釧路北部	厚床	5.3	10.3	-1.6	69.0	53.8	0	0	-0.9	低い	-1.1	-2.1	271	かなり多い	104	平年並	0	0
		川湯	2.8	8.3	-2.7	87.0	33.2	18	0	-1.2	低い	-1.8	-0.5	446	かなり多い	83	少ない	+16	-1
	釧路中部	弟子屈	3.6	8.2	-1.4	87.0	42.1			-1.1	低い	-1.6	-0.6	383	かなり多い	93	平年並		
		阿寒湖畔	2.3	6.9	-2.6	114.0	34.0	6	4	-1.1	低い	-2.0	-0.7	451	かなり多い	89	平年並	+3	+3
		標茶	3.8	9.3	-2.0	72.0	50.5	0	0	-0.9	低い	-2.0	0.0	329	かなり多い	103	平年並	0	0
		鶴居	4.3	9.7	-1.1	83.0	52.0	0	0	-0.8	低い	-1.9	+0.1	362	かなり多い	100	平年並	-1	0
		中徹別	3.8	10.1	-2.3	70.5	55.4	0	0	-0.8	平年並	-1.8	-0.2	297	かなり多い	103	平年並	0	0
		塘路				89.5								370	かなり多い				
		阿寒				82.5								344	かなり多い				
	釧路南東部	茶内原野				78.5								312	かなり多い				
		榑町	5.8	10.5	-0.1	68.0	56.1			-0.7	低い	-1.1	-0.7	305	かなり多い	101	平年並		
	釧路南西部	太田	5.2	10.2	-0.2	80.5	58.8	0	0	-1.1	低い	-0.8	-1.5	326	かなり多い	103	平年並	0	0
		知方学	5.6	9.1	1.6	55.5	59.1			-1.5	低い	-0.9	-2.2	269	かなり多い	102	平年並		
		鶴丘	5.1	9.8	-0.3	73.5		0	0	-1.8	低い	-1.8	-2.4	282	かなり多い			0	0
		二俣				79.0								342	かなり多い				
		白糠	5.2	10.2	-0.3	104.0	60.6	0	0	-0.5	平年並	-1.2	+0.1	550	かなり多い	107	平年並	-1	0
釧路		5.9	10.5	1.4	58.5	58.8	0	0	-1.4	低い	-0.9	-0.8	284	かなり多い	104	平年並	0	0	
十勝地方	十勝北部	三股				53.5							151	多い					
		小利別				87.0								524	かなり多い				
		陸別	2.5	8.0	-3.1	55.0	44.8	0	0	-1.0	低い	-2.2	-0.5	374	かなり多い	92	平年並	-2	-1
		ぬかびら源泉郷	1.8	6.8	-2.7	69.0	36.1	0	0	-0.9	平年並	-1.3	-0.4	195	多い	88	少ない	-6	-2
		柏倉				54.0								303	かなり多い				
		上蝶湾				57.0								404	かなり多い				
		上士幌	3.3	8.0	-2.2	47.5	41.7	0	0	-1.5	低い	-1.6	-2.2	275	かなり多い	85	少ない	-2	0
		足寄	4.2	10.2	-1.3	48.0	47.4			-0.5	平年並	-1.1	-0.2	375	かなり多い	90	平年並		
		新得	4.1	8.5	-0.4	62.5	38.1	0	0	-1.7	低い	-1.7	-1.7	237	かなり多い	92	平年並	-4	-1
		鹿追	4.2	9.0	-0.6	55.0	42.8			-1.3	低い	-1.0	-1.7	296	かなり多い	91	平年並		
	十勝中部	押帯				50.0								368	かなり多い				
		本別	4.0	9.4	-1.3	63.0	46.3	0	0	-1.2	低い	-1.9	-1.0	504	かなり多い	88	少ない	-1	0
		駒場	3.7	8.9	-2.0	44.0	46.5			-1.6	低い	-1.6	-1.9	319	かなり多い	88	少ない		
		芽室	3.9	8.9	-0.6	65.0	44.7	0	0	-1.4	低い	-2.0	-0.4	337	かなり多い	90	少ない	-1	0
		帯広	4.7	9.7	0.3	55.0	44.2	0	0	-1.4	低い	-1.7	-0.9	335	かなり多い	80	少ない	-1	0
		池田	3.9	9.6	-1.7	65.0	51.0			-1.3	低い	-1.7	-1.1	448	かなり多い	93	平年並		
		留真				85.5								506	かなり多い				
		浦幌	4.8	10.1	-0.3	85.5	53.1	0	0	-0.9	低い	-1.6	-0.4	475	かなり多い	93	平年並	0	0
		帯広泉	3.5	9.0	-1.5	85.5		0	0	-1.8	低い	-2.1	-0.9	//			-2	-1	
		糠内	3.7	9.5	-1.5	96.0	48.7			-0.6	平年並	-1.9	+0.4	511	かなり多い	91	少ない		
		大津	5.1	10.9	-0.1	101.5	52.8			-0.7	平年並	-0.6	-0.2	583	かなり多い	93	平年並		
	十勝南部	上札内	3.6	8.0	-1.1	100.5	35.7	0	0	-1.1	低い	-2.0	-0.5	343	かなり多い	71	少ない	-2	-1
		更別	3.8	8.8	-0.7	100.0	43.9			-1.4	低い	-1.9	-0.5	422	かなり多い	84	少ない		
		大樹	4.5	9.6	-0.9	85.0	46.5	0	0	-0.9	低い	-1.8	0.0	353	かなり多い	90	平年並	-3	0
		広尾	6.3	10.3	2.2	92.0	43.2	0	0	-1.4	低い	-1.7	-0.9	248	かなり多い	84	少ない	0	0

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2025年11月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	11月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	11月20日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分									
根室地方	根室北部	羅臼	2.3	5.7	-0.9	42.5	25.3	9	5	-1.8	かなり低い	-1.7	-1.7	79	平年並	70	少ない	+2	+3
		糸櫛別				18.5								48	平年並				
		標津	2.1	6.8	-2.0	5.0	56.5			-1.7	低い	-1.3	-1.1	18	少ない	124	多い		
		上標津	1.1	6.8	-3.8	4.5	61.9			-1.6	かなり低い	-0.6	-1.7	16	少ない	135	かなり多い		
		中標津	1.7	7.1	-3.4	2.0	61.7	0	0	-1.1	低い	-0.7	-1.0	7	かなり少ない	132	かなり多い	-4	-1
	根室中標津	1.2	7.0	-5.0	1.5		0	0	-1.5	かなり低い	-1.3	-1.3	//				-1	-1	
	根室中部	別海	1.1	8.0	-5.2	2.0	66.3	0	0	-1.7	低い	-0.5	-2.1	7	かなり少ない	140	かなり多い	-2	-1
	根室南部	根室	4.0	7.2	0.7	1.5	63.6	0	0	-1.5	低い	-1.2	-1.5	5	かなり少ない	135	多い	0	0
		納沙布	4.0	7.1	0.3	0.5	64.5			-1.7	低い	-1.6	-2.1	2	かなり少ない	138	かなり多い		
釧路地方	釧路北部	厚床	1.8	7.2	-4.4	3.0	64.3	0	0	-1.6	低い	-1.3	-2.3	9	かなり少ない	137	かなり多い	-2	0
		川湯	0.5	6.0	-4.9	3.5	51.8	0	0	-0.7	低い	-0.7	-0.2	17	少ない	141	かなり多い	-5	-2
	釧路中部	弟子屈	0.9	6.2	-4.0	4.5	52.6			-1.0	低い	-0.4	-0.6	19	少ない	120	多い		
		阿寒湖畔	-0.6	4.5	-5.0	10.5	50.5	1	0	-1.1	低い	-1.0	-0.6	36	少ない	141	多い	-9	-2
		標茶	0.1	7.6	-6.7	3.0	58.2	0	0	-1.7	低い	-0.6	-2.2	12	かなり少ない	125	多い	-1	0
		鶴居	0.4	7.7	-6.0	3.5	59.5	0	0	-1.9	低い	-0.7	-2.3	13	かなり少ない	123	多い	-1	0
		中徹別	-0.3	7.6	-7.0	4.5	60.6	0	0	-2.2	低い	-1.1	-2.6	16	少ない	118	平年並	-1	-1
		塘路				2.5								10	かなり少ない				
		阿寒				3.5								12	かなり少ない				
	釧路南東部	茶内原野				1.5								5	かなり少ない				
		榑町	1.8	7.6	-4.3	1.5	67.5			-2.0	低い	-1.2	-2.4	5	かなり少ない	129	かなり多い		
	釧路南西部	太田	2.1	7.5	-2.9	2.0	66.6	0	0	-1.3	低い	-0.5	-1.5	7	かなり少ない	123	多い	-2	-1
		知方学	2.9	6.5	-1.1	0.5	71.6			-1.5	低い	-0.9	-2.1	2	かなり少ない	127	多い		
		鶴丘	2.1	7.7	-3.6	3.5		0	0	-1.7	かなり低い	-0.7	-2.6	12	かなり少ない			-1	0
		二俣				7.0								23	少ない				
		白糠	1.4	7.8	-5.0	4.0	67.4	0	0	-1.6	低い	-0.8	-2.1	17	かなり少ない	123	多い	-1	0
		釧路	3.6	8.5	-2.0	3.5	69.2	0	0	-0.9	低い	-0.3	-1.5	15	少ない	129	かなり多い	-1	0
		三股				17.0								56	少ない				
	十勝地方	十勝北部	小利別				8.0							41	少ない				
陸別			-1.3	5.7	-7.8	9.0	56.1	0	0	-1.8	低い	-1.1	-2.5	51	少ない	124	多い	-7	-2
ぬかびら源泉郷			-1.5	3.4	-6.0	26.5	41.9	8	1	-1.2	低い	-1.3	-1.3	71	平年並	107	平年並	-6	-4
柏倉						0.0								×	×				
上螺湾						6.5								35	少ない				
上士幌			0.0	5.3	-5.9	12.0	68.2	0	0	-1.8	低い	-1.0	-3.1	66	平年並	138	かなり多い	-5	-1
足寄			0.5	7.9	-5.3	11.5	69.4			-1.3	低い	-0.1	-1.8	68	平年並	131	かなり多い		
新得			1.9	5.2	-1.4	18.0	29.9	2	0	-0.9	低い	-1.7	-0.2	67	少ない	76	少ない	-5	-1
鹿追			1.5	5.2	-1.9	11.5	49.2			-1.0	低い	-1.5	-0.4	57	平年並	107	平年並		
十勝中部		押帯				11.5								70	平年並				
		本別	0.7	7.4	-5.1	6.5	73.5	0	0	-1.6	低い	-0.6	-2.4	40	少ない	138	かなり多い	-3	-1
		駒場	1.7	6.4	-3.3	11.0	60.9			-0.8	平年並	-0.9	-0.9	67	平年並	115	多い		
		芽室	1.7	6.4	-3.4	10.0	60.5	0	0	-0.8	平年並	-1.2	-0.8	45	少ない	123	多い	-4	-2
		帯広	2.6	7.2	-2.0	8.0	63.5	0	0	-0.7	平年並	-0.9	-0.9	41	少ない	114	多い	-2	-1
		池田	1.6	7.2	-4.8	5.0	71.2			-0.8	低い	-0.8	-1.9	28	少ない	128	かなり多い		
		留真				5.0								26	少ない				
		浦幌	2.0	7.9	-3.7	5.0	77.0	0	0	-1.0	低い	-0.8	-1.7	22	少ない	136	かなり多い	-2	-1
		帯広泉	0.8	7.5	-5.9	8.5		0	0	-1.2	低い	+0.1	-2.5	//				-4	-2
十勝南部		糠内	0.7	7.9	-5.4	7.0	71.6			-0.8	平年並	-0.1	-1.1	32	平年並	132	かなり多い		
	大津	2.7	9.4	-4.0	3.0	77.3			-0.3	平年並	+0.7	-1.9	12	かなり少ない	138	かなり多い			
	上札内	1.0	6.3	-4.6	15.5	70.8	0	0	-0.8	低い	-0.4	-1.6	53	少ない	143	かなり多い	-8	-2	
	更別	0.7	6.4	-4.5	8.5	76.2			-1.5	低い	-0.9	-1.9	32	少ない	148	かなり多い			
	大樹	1.1	8.1	-6.3	5.5	71.7	0	0	-1.4	低い	-0.2	-2.9	22	少ない	141	かなり多い	-6	-1	
	広尾	4.2	9.1	-1.3	18.5	73.1	0	0	-0.8	低い	-0.2	-1.7	41	少ない	149	かなり多い	-1	0	

アメダス旬集計値表

2025年11月下旬（21日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	11月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	11月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分				階級区分				階級区分	
根室地方	根室北部	羅臼	3.7	7.6	0.8	39.0	33.0	0	0	+2.3	かなり高い	+3.0	+2.6	121	多い	99	平年並	-20	-5
		糸櫛別												81	平年並				
		標津	3.7	8.1	-1.0	20.5	39.3			+2.3	かなり高い	+2.3	+2.4	86	平年並	82	少ない		
		上標津	2.9)	8.2)	-3.2)	32.0)	41.9			+3.1	かなり高い	+3.6	+2.1	156	多い	84	少ない		
		中標津	2.9	8.5	-2.7	20.0	40.6	0	0	+2.4	かなり高い	+3.0	+2.2	75	平年並	81	少ない	-10	-3
	根室中部	根室中標津	2.3	8.4	-4.7	20.5		0	0	+2.5	かなり高い	+3.1	+2.1	//			-7	-3	
		別海	2.8	9.4	-3.6	21.5	45.7	0	0	+2.4	かなり高い	+3.4	+2.0	85	平年並	89	少ない	-9	-2
	根室南部	根室	5.4	8.5	1.9	19.0	41.8	0	0	+2.1	かなり高い	+2.2	+1.9	70	平年並	82	少ない	-2	-1
		納沙布	5.4	8.6	1.7	17.0	45.4			+1.9	かなり高い	+2.0	+1.5	70	平年並	92	平年並		
		厚床	3.5	8.9	-2.7	19.5	44.6	0	0	+2.4	かなり高い	+2.8	+1.8	71	平年並	88	平年並	-6	-2
釧路地方	釧路北部	川湯	1.4	7.6	-4.1	29.5	39.0	0	0	+2.4	かなり高い	+3.2	+2.9	132	多い	100	少ない	-11	-5
		弟子屈	2.4	7.4	-2.9	33.5	40.5			+2.8	かなり高い	+3.1	+2.7	135	多い	89	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	1.2	6.0	-3.2	44.0	40.6	0	0	+2.9	かなり高い	+2.9	+3.4	145	多い	108	平年並	-19	-7
		標茶	1.5	8.8	-4.8	31.5	46.7	0	0	+2.0	高い	+2.9	+2.0	134	多い	92	少ない	-7	-2
		鶴居	2.4	8.6	-3.2	29.5	47.4	1	0	+2.4	かなり高い	+2.4	+2.8	111	多い	92	平年並	-4	-2
		中徹別	1.7	8.5	-3.9	49.0	47.9	0	0	+2.2	かなり高い	+2.3	+2.9	171	多い	88	少ない	-7	-2
		塘路				20.5								92	多い				
		阿寒				34.0								113	多い				
	釧路南東部	茶内原野				20.0								73	平年並				
		榑町	3.9	8.9	-2.0	16.5	46.2			+2.4	かなり高い	+2.3	+2.0	68	平年並	82	少ない		
	釧路南西部	太田	4.0	8.6	-0.8	18.5	46.8	0	0	+2.8	かなり高い	+2.9	+2.9	69	平年並	81	少ない	-7	-2
		知方学	4.8	7.1	1.8	18.0	46.7			+2.5	かなり高い	+1.7	+3.0	93	多い	79	かなり少ない		
		鶴丘	3.9	8.3	-0.6	27.5		0	0	+2.7	かなり高い	+2.6	+3.3	//			-4	-1	
		二俣				35.5								136	多い				
		白糠	3.6	8.9	-0.8	24.0	48.5	0	0	+2.7	かなり高い	+2.4	+4.3	115	多い	83	少ない	-6	-2
		釧路	4.8	8.8	0.6	18.5	47.3	0	0	+2.5	かなり高い	+2.2	+3.2	91	多い	82	かなり少ない	-3	-1
十勝地方	十勝北部	三股				15.5								83	平年並				
		小利別				13.0								74	平年並				
		陸別	0.4	7.5	-5.1	10.0	46.8	0	0	+2.4	かなり高い	+3.1	+2.9	63	平年並	94	平年並	-11	-4
		ぬかびら源泉郷	0.2	5.2	-3.9	25.5	41.3	2	2	+2.7	かなり高い	+2.9	+3.3	71	平年並	106	平年並	-23	-10
		柏倉				12.0								61	平年並				
		上蝶湾				16.0								90	平年並				
		上士幌	2.2	6.9	-2.3	14.5	53.0	0	0	+2.7	かなり高い	+3.0	+2.8	87	平年並	107	平年並	-12	-4
		足寄	2.3)	8.0)	-2.6)	12.0)	53.3			+3.0	かなり高い	+2.5	+3.4	85	平年並	95	平年並		
		新得	3.0	7.9	-1.1	12.0	42.6	0	0	+2.4	かなり高い	+3.5	+2.1	49	平年並	112	平年並	-17	-5
		鹿追	3.0)	7.4)	-0.8)	13.5)	43.4			+2.7	かなり高い	+3.2	+2.8	77	平年並	92	少ない		
	十勝中部	押帯				7.5								49	平年並				
		本別	2.2	8.3	-2.4	13.5	49.1	1	1	+2.4	高い	+2.8	+2.8	94	多い	91	少ない	-7	-2
		駒場	2.6	7.5	-2.1	13.0	47.0			+2.5	かなり高い	+2.8	+2.8	88	平年並	88	少ない		
		芽室	2.4	7.4	-2.1	15.0	44.3	0	0	+2.3	かなり高い	+2.4	+3.0	75	平年並	90	少ない	-13	-5
		帯広	3.3	8.6	-0.6	10.0	52.8	0	0	+2.3	かなり高い	+2.9	+2.8	54	平年並	92	少ない	-7	-4
		池田	2.5	8.3	-1.4	12.0	51.6			+2.4	かなり高い	+2.7	+4.0	70	平年並	90	少ない		
		留真				21.5								111	多い				
		浦幌	2.9	8.8	-1.2	30.0	51.1	0	0	+2.2	かなり高い	+2.5	+3.2	135	多い	86	少ない	-7	-2
		帯広泉	2.3	8.0	-2.6	16.0		0	0	+3.1	かなり高い	+3.5	+4.0	//			-13	-6	
		糠内	1.7	8.5	-3.2	12.0	54.1			+2.5	かなり高い	+2.9	+3.6	51	平年並	96	平年並		
		大津	2.9	8.6	-1.6	26.5	50.0			+2.2	かなり高い	+2.2	+3.0	136	多い	83	かなり少ない		
	十勝南部	上札内	2.4	7.5	-2.1	19.0	48.7	0	0	+2.9	かなり高い	+3.3	+3.5	68	平年並	97	平年並	-21	-8
		更別	2.8	8.1	-1.5	17.0	50.5			+3.1	かなり高い	+3.4	+3.8	64	平年並	97	平年並		
		大樹	2.7	8.9	-2.4	13.5	44.7	0	0	+2.6	かなり高い	+3.1	+3.6	56	平年並	85	少ない	-15	-5
		広尾	5.7	10.1	1.3	36.5	43.0	0	0	+2.8	かなり高い	+3.2	+2.9	80	平年並	86	少ない	-4	-3

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「f」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2025年11月（1日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	11月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)			日照時間 (平年比)			積雪差 合計 (平年差)	11月30日 最深積雪 (平年差)
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均								
										階級区分			階級区分			階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	3.9	7.6	0.5	205.5	91.4	9	0	-0.2	平年並	+0.1	-0.2	136	多い	87	少ない	-21	-5	
		糸櫛別				208.5								180	かなり多い					
		標津	3.9	8.2	-0.7	95.0	139.6			+0.1	平年並	-0.1	+0.3	121	多い	100	平年並			
		上標津	2.8)	7.8)	-2.6)	136.0)	149.0			+0.1	平年並	+0.3	-0.3	168	多い	105	平年並			
		中標津	3.1	8.3	-2.3	141.0	150.9	0	0	+0.1	平年並	+0.2	+0.2	175	多い	104	多い	-14	-3	
	根室中標津	2.6	8.3	-3.9	151.5		1	0	-0.1	平年並	0.0	0.0	//			-8	-3			
	根室中部	別海	2.9	9.2	-3.5	97.5	159.8	0	0	0.0	平年並	+0.5	-0.3	123	多い	107	多い	-11	-2	
		根室	5.6	8.7	2.0	101.5	150.6	0	0	0.0	平年並	+0.1	-0.3	122	多い	102	平年並	-2	-1	
	根室南部	納沙布	5.7	8.8	1.9	51.0	156.9			-0.1	平年並	-0.1	-0.5	68	少ない	108	多い			
釧路地方	釧路北部	厚床	3.5	8.8	-2.9	91.5	162.7	0	0	-0.1	平年並	+0.2	-0.9	107	平年並	109	多い	-8	-2	
		川湯	1.5	7.3	-3.9	120.0	124.0	18	0	+0.1	平年並	+0.2	+0.7	190	多い	107	平年並	-1	-5	
	釧路中部	弟子屈	2.3	7.2	-2.8	125.0	135.2			+0.2	平年並	+0.3	+0.4	175	多い	101	平年並			
		阿寒湖畔	1.0	5.8	-3.6	168.5	125.1	7	0	+0.3	平年並	0.0	+0.7	198	かなり多い	113	平年並	-24	-7	
		標茶	1.8	8.6	-4.5	106.5	155.4	0	0	-0.2	平年並	+0.1	-0.1	151	多い	107	多い	-8	-2	
		鶴居	2.4	8.7	-3.4	116.0	158.9	1	0	-0.1	平年並	0.0	+0.2	153	多い	105	多い	-7	-2	
		中徹別	1.7	8.7	-4.4	124.0	163.9	0	0	-0.3	平年並	-0.2	0.0	154	多い	103	平年並	-8	-2	
		塘路				112.5								158	多い					
		阿寒				120.0								142	多い					
	釧路南東部	茶内原野				100.0								121	多い					
		榑町	3.8	9.0	-2.1	86.0	169.8			-0.1	平年並	0.0	-0.3	115	多い	103	平年並			
	釧路南西部	太田	3.8	8.8	-1.3	101.0	172.2	0	0	+0.2	平年並	+0.6	0.0	127	多い	103	平年並	-9	-2	
		知方学	4.5	7.6	0.7	74.0	177.4			-0.1	平年並	0.0	-0.5	117	多い	102	平年並			
		鶴丘	3.7	8.6	-1.5	104.5		0	0	-0.3	低い	+0.1	-0.5	//			-5	-1		
		二俣				121.5								150	多い					
		白糠	3.4	8.9	-2.0	132.0	176.5	0	0	+0.2	平年並	+0.1	+0.8	208	かなり多い	104	多い	-8	-2	
釧路		4.8	9.3	0.0	80.5	175.3	0	0	+0.1	平年並	+0.4	+0.3	124	多い	105	平年並	-4	-1		
三股					86.0								104	平年並						
十勝地方	十勝北部	小利別				108.0							201	かなり多い						
		陸別	0.5	7.0	-5.3	74.0	147.7	0	0	-0.2	平年並	-0.1	0.0	155	多い	102	平年並	-20	-4	
		ぬかびら源泉郷	0.2	5.1	-4.2	121.0	119.3	10	2	+0.2	平年並	+0.1	+0.5	112	多い	100	平年並	-35	-10	
		柏倉				66.0]								×	×					
		上蝶湾				79.5								158	多い					
		上士幌	1.9	6.7	-3.5	74.0	162.9	0	0	-0.1	平年並	+0.1	-0.8	144	多い	111	多い	-19	-4	
		足寄	2.3)	8.7)	-3.1)	71.5)	170.1			+0.3	平年並	+0.5	+0.5	163	多い	105	多い			
		新得	3.0	7.2	-1.0	92.5	110.6	2	0	0.0	平年並	0.0	+0.1	120	多い	94	平年並	-24	-5	
		鹿追	2.9)	7.3)	-1.1)	80.0)	135.4			+0.1	平年並	+0.4	+0.2	142	多い	97	平年並			
		押帯				69.0								152	多い					
	十勝中部	本別	2.3	8.4	-2.9	83.0	168.9	1	1	-0.1	平年並	+0.2	-0.2	193	かなり多い	105	多い	-11	-2	
		駒場	2.7)	7.6)	-2.4)	68.0)	154.4			+0.1	平年並	+0.1	+0.1	151	多い	97	平年並			
		芽室	2.7	7.5	-2.0	90.0	149.5	0	0	+0.1	平年並	-0.3	+0.6	146	多い	101	平年並	-19	-5	
		帯広	3.5	8.5	-0.7	73.0	160.5	0	0	0.0	平年並	+0.1	+0.4	135	多い	95	少ない	-10	-4	
		池田	2.7	8.4	-2.6	82.0	173.8			+0.2	平年並	+0.1	+0.3	165	多い	104	平年並			
		留真				112.0								201	多い					
		浦幌	3.2	9.0	-1.8	120.5	181.2	0	0	0.0	平年並	+0.1	+0.3	191	多い	105	平年並	-10	-2	
		帯広泉	2.2	8.1	-3.3	110.0		0	0	0.0	平年並	+0.4	+0.2	//			-19	-6		
		糠内	2.0	8.6	-3.3	115.0	174.4			+0.3	平年並	+0.2	+1.0	181	多い	106	多い			
		大津	3.6)	9.6)	-1.8)	131.0)	180.1			+0.4	平年並	+0.7	+0.4	214	かなり多い	104	平年並			
		十勝南部	上札内	2.3	7.3	-2.6	135.0	155.2	0	0	+0.3	平年並	+0.3	+0.5	157	多い	104	平年並	-31	-8
	更別		2.5)	7.8)	-2.2)	125.5)	170.6			+0.1	平年並	+0.3	+0.5	163	多い	109	多い			
	大樹		2.8	8.9	-3.2	104.0	162.9	0	0	+0.1	平年並	+0.4	+0.2	143	多い	105	多い	-25	-5	
	広尾		5.4	9.8	0.8	147.0	159.3	0	0	+0.2	平年並	+0.4	+0.2	115	多い	107	多い	-5	-3	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。