

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和8年3月

釧路地方气象台
令和8年4月1日

気象概況

3月は、上旬や中旬は低気圧や気圧の谷の影響により、曇りの日が多かったが、下旬は高気圧が張り出し晴れとなる日が多かった。

月間の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

月間の降水量は、十勝南部では、平年より「多い」となった。その他の地域では、「平年並」または平年より「少ない」となった。

月間の日照時間は、「平年並」または平年より「少ない」となった。

上旬

- 1日：根室沖の低気圧の影響で西高東低の気圧配置となり、おおむね晴れとなった。
- 2日：根室沖の低気圧の影響で西高東低の気圧配置となり、おおむね晴れとなった。
- 3日：次第に気圧の谷の中となり、曇りまたは晴れ、のち雪となった。
- 4日：低気圧の接近により、おおむね雪となり、ふぶく所があった。
- 5日：低気圧の通過により、雪のち、曇りまたは晴れとなった。
- 6日：気圧の尾根の中となり、曇りまたは晴れとなった。
- 7日：低気圧の通過により、雪またはみぞれとなった。
- 8日：冬型の気圧配置となり、晴れまたは曇りとなった。
- 9日：気圧の谷の影響で、晴れまたは曇りで、雪の降る所があった。
- 10日：気圧の谷の影響で、曇りまたは晴れで、雪の降る所があった。

中旬

- 11日：気圧の谷の中だが高気圧の張り出しにより、晴れまたは曇りとなった。
- 12日：気圧の谷の中となり、おおむね曇りで、ふぶく所があった。
- 13日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ふぶく所があった。
- 14日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、雪の降る所があった。
- 15日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、雪や雨の降る所があった。
- 16日：気圧の谷の中で、雨または曇りとなった。
- 17日：次第に高気圧が張り出し、おおむね晴れで、雪の降る所があった。
- 18日：高気圧の張り出しの中となり、晴れとなった。
- 19日：気圧の谷の中となり、雨または雪となった。
- 20日：気圧の谷の中だが、高気圧の張り出しにより、おおむね晴れとなった。

下旬

- 21日：低気圧の通過により、雨または雪となった。
- 22日：高気圧の張り出しの中となり、晴れとなった。
- 23日：低気圧の通過により、晴れまたは曇りで、雨の降る所があった。
- 24日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
- 25日：高気圧に覆われて、晴れとなった。
- 26日：高気圧に覆われて、晴れとなった。
- 27日：徐々に気圧の谷が近づき、晴れのち曇りで、夕方から雪の降る所があった。
- 28日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、雨の降る所があった。
- 29日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れとなった。
- 30日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
- 31日：気圧の谷の中で、曇りのち一時雨となった。

【令和8年3月の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)				日照時間(h)		
	月平均	平年値/差(°C)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分	
釧路	2.0	-0.4 +2.4	かなり高い	30.5	55.9 55	少ない	180.8	200.8 90	少ない	
根室	1.5	-0.8 +2.3	かなり高い	36.5	47.0 78	平年並	159.2	190.8 83	少ない	
帯広	2.7	-0.4 +3.1	かなり高い	63.5	43.8 145	多い	213.6	217.9 98	平年並	
広尾	1.7	0.1 +1.6	高い	128.5	95.1 135	多い	203.5	186.1 109	多い	

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>











令和8年(2026年)

3月1日から10日の天気図 (午前9時)














令和8年(2026年)

3月11日から20日の天気図 (午前9時)



令和8年(2026年)

3月21日から31日の天気図 (午前9時)




令和8年（2026年）3月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年03月01日-2026年03月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス月別値 2026年3月
平均気温(°C)




アメダス月別値 2026年3月
平均気温年差(°C)



数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス月別値 2026年3月
降水量(mm)




アメダス月別値 2026年3月
降水量年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平均並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス月別値 2026年3月
日照時間(h)



アメダス月別値 2026年3月
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
v1	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2026年3月上旬(1日～10日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	-0.2	2.4	-2.0	43.5	24.6	35	43	+2.2	かなり高い	+1.8	+3.7	97	多い	60	少ない	-5	-19
		糸櫛別				45.5								164	多い				
		標津	-0.5	1.0	-1.7	37.5	28.5			+2.9	かなり高い	+0.5	+6.6	203	多い	51	かなり少ない		
		上標津	-1.1	1.6	-3.4	34.0	38.2			+2.8	かなり高い	+1.5	+5.8	137	多い	75	少ない		
		中標津	-0.4	2.0	-3.4	38.0	33.3	40	53	+3.7	かなり高い	+1.3	+7.2	215	多い	63	少ない	+6	-2
	根室中標津	-0.6	1.8	-4.1	21.5		42	57	+3.4	かなり高い	+1.0	+6.9	//				+16	+5	
	根室中部	別海	-0.1	2.7	-2.9	30.5	37.2	31	26	+3.8	かなり高い	+1.6	+7.4	153	多い	65	少ない	+1	-15
	根室南部	根室	0.4	2.2	-0.9	26.5	46.4	12	1	+2.7	かなり高い	+1.7	+4.3	184	多い	77	少ない	-4	-15
		納沙布	0.2	1.9	-1.1	11.5	47.6			+2.5	かなり高い	+1.6	+4.2	100	平年並	75	少ない		
		厚床	-0.1	2.8	-2.5	29.0	48.8	16	5	+3.4	かなり高い	+1.9	+6.5	146	多い	83	少ない	-12	-28
釧路地方	釧路北部	川湯	-1.1	1.6	-4.1	14.0	33.1	27	50	+4.8	かなり高い	+1.5	+9.6	63	平年並	75	少ない	-9	-22
		弟子屈	-1.1	1.9	-3.8	14.5	43.2			+3.8	かなり高い	+2.4	+6.4	57	平年並	83	少ない		
		阿寒湖畔	-2.7	0.3	-6.5	36.5	26.9	57	76	+3.9	かなり高い	+1.0	+7.1	137	多い	66	少ない	+19	-16
	釧路中部	標茶	0.2	3.3	-2.8	16.5	51.0	12	2	+4.4	かなり高い	+2.1	+8.1	96	多い	92	少ない	-14	-35
		鶴居	0.5	4.2	-3.2	31.0	55.6	29	25	+4.3	かなり高い	+2.4	+7.1	115	多い	99	平年並	0	-13
		中徹別	-0.3	4.1	-5.4	36.5	49.0	35	38	+3.9	かなり高い	+2.2	+6.2	132	多い	88	少ない	+4	-9
		塘路				27.5								119	多い				
	釧路南東部	阿寒				34.5								133	多い				
		茶内原野				37.5								140	多い				
		榑町	0.5	3.0	-1.8	23.0	52.5			+3.6	かなり高い	+1.9	+7.1	129	多い	81	少ない		
	釧路南西部	太田	-0.1	3.0	-2.8	36.5	48.0	39	17	+3.3	かなり高い	+2.2	+5.3	175	多い	79	少ない	+5	-21
		知方学	-0.5	2.1	-2.5	0.0	63.7			+2.5	かなり高い	+2.2	+3.7	×	×	94	少ない		
		鶴丘	0.2	3.5	-3.3	23.5		46	15	+2.8	かなり高い	+2.2	+4.0	//				+25	-12
		二俣				35.0								140	多い				
		白糖	0.5	4.3	-3.6	26.0	61.2	21	2	+3.7	かなり高い	+2.7	+5.8	131	多い	97	平年並	-8	-29
釧路		1.2	4.3	-1.3	29.5	62.4	15	0	+3.3	かなり高い	+2.7	+5.1	137	多い	96	平年並	0	-11	
十勝地方	十勝北部	三股				19.0							70	平年並					
		小利別				18.0								95	多い				
		陸別	-1.1	2.7	-5.3	7.0	36.8	21	13	+4.7	かなり高い	+1.7	+8.7	43	平年並	67	少ない	-7	-38
		ぬかびら源泉郷	-3.4	1.3	-8.4	46.5	34.5	44	76	+3.3	かなり高い	+2.2	+5.0	177	多い	70	少ない	+7	-5
		柏倉				18.0								93	多い				
		上蝶湾				10.5								61	多い				
		上士幌	-1.3	3.1	-5.8	17.0	54.1	28	14	+3.1	かなり高い	+2.7	+4.2	92	多い	90	少ない	-1	-22
		足寄	0.3	4.9	-3.8	11.5	49.4			+4.1	かなり高い	+2.6	+6.6	80	多い	75	少ない		
	十勝中部	新得	-0.1	2.7	-2.3	40.0	36.7	43	21	+3.2	かなり高い	+1.9	+5.8	169	多い	72	少ない	-5	-28
		鹿追	-0.5	2.5	-3.4	27.5	55.7			+3.3	かなり高い	+1.9	+5.5	147	多い	95	平年並		
		押帯				19.5								123	多い				
		本別	0.3	4.8	-3.8	11.0	56.9	11	0	+3.8	かなり高い	+2.6	+6.1	74	多い	86	少ない	-11	-29
		駒場	-0.1	3.1	-4.1	25.5	55.4			+3.9	かなり高い	+1.8	+6.9	175	多い	84	少ない		
		芽室	-0.2	3.1	-4.5	52.5	53.4	47	28	+3.9	かなり高い	+1.7	+6.6	231	多い	85	少ない	+13	-24
		帯広	0.8	4.0	-2.5	57.0	59.1	44	24	+3.5	かなり高い	+1.7	+5.5	274	多い	87	少ない	+27	-18
		池田	0.1	3.8	-3.7	40.0	55.4			+3.8	かなり高い	+1.9	+6.5	208	多い	80	少ない		
		留真				33.5								175	多い				
		浦幌	0.7	3.9	-2.7	31.0	59.0	24	2	+3.5	かなり高い	+1.5	+5.8	153	多い	88	少ない	-4	-24
十勝南部	帯広泉	-1.3	2.3	-6.3	66.5		76	58	+3.0	かなり高い	+1.5	+5.0	//				+44	-5	
	糠内	-0.4	3.5	-5.2	71.0	55.2			+4.3	かなり高い	+1.7	+7.4	280	多い	87	少ない			
	大津	0.4	3.2	-2.7	45.5	61.3			+3.6	かなり高い	+1.7	+6.4	221	多い	91	少ない			
	上札内	-1.8	2.2	-7.6	81.0	49.3	92	61	+3.1	かなり高い	+2.1	+4.3	300	かなり多い	86	少ない	+44	-8	
	更別	-1.4	2.3	-6.3	90.0	52.2			+3.3	かなり高い	+1.6	+5.1	330	多い	91	少ない			
	大樹	-1.1	2.7	-6.1	69.0	55.7	102	72	+3.5	かなり高い	+1.5	+6.6	308	かなり多い	95	平年並	+48	+2	
広尾	0.5	4.0	-3.0	118.0	60.1	101	49	+2.2	かなり高い	+2.0	+3.3	286	多い	104	平年並	+71	-13		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 3 当年値欄の「」付き数値:準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「」付き数値:資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2026年3月中旬(11日~20日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量	日照時間	積雪差 合計 (平年差)	3月20日 最深積雪 (平年差)			
			階級区分			降水量(平年比)		日照時間(平年比)											
根室地方	根室北部	羅臼	1.4	4.3	-1.1	3.0	43.6	10	22	+2.3	かなり高い	+2.0	+3.0	11	少ない	100	平年並	-18	-33
		糸襷別				1.0								5	かなり少ない				
		標津	1.2	4.1	-1.2	3.0	43.5			+2.6	かなり高い	+1.6	+4.6	23	少ない	76	少ない		
		上標津	0.3	3.6	-2.5	0.0	45.4			+2.2	かなり高い	+1.3	+4.4	0	かなり少ない	89	少ない		
		中標津	1.3	5.0	-3.2	1.0	43.9	2	32	+3.1	かなり高い	+2.3	+4.4	7	かなり少ない	81	少ない	-24	-14
	根室中部	根室中標津	0.9	4.9	-4.2	0.5		7	37	+2.7	かなり高い	+2.0	+4.0	//				-10	-6
		別海	1.1	5.6	-3.0	6.5	42.7	18	12	+2.8	かなり高い	+2.5	+4.4	53	平年並	73	少ない	-3	-19
	根室南部	根室	1.2	3.9	-0.8	8.0	41.7	11	0	+1.9	高い	+1.7	+2.9	66	平年並	68	少ない	+2	-10
		納沙布	0.9	3.6	-1.3	1.5	48.4			+1.8	高い	+1.8	+2.6	14	少ない	74	少ない		
		厚床	1.0	4.7	-2.2	1.5	40.4	5	0	+2.6	かなり高い	+2.1	+4.4	11	少ない	70	少ない	-15	-23
釧路地方	釧路北部	川湯	-0.4	2.9	-3.7	17.0	33.3	33	48	+2.9	かなり高い	+0.6	+6.5	129	多い	74	少ない	+4	-18
		弟子屈	-0.3	3.1	-3.2	8.0	40.7			+2.5	かなり高い	+1.6	+4.7	51	平年並	78	少ない		
		阿寒湖畔	-1.8	1.9	-5.4	10.0	31.6	8)	49	+2.2	高い	+0.4	+5.2	58	平年並	74	少ない	-22	-37
	釧路中部	標茶	0.8	5.4	-2.8	0.0	48.5	0	0	+2.7	かなり高い	+2.3	+5.0	0	かなり少ない	87	少ない	-21	-30
		鶴居	1.2	5.5	-2.7	0.0	50.4	2	6	+2.7	かなり高い	+1.7	+4.9	0	かなり少ない	88	少ない	-22	-22
		中徹別	0.7	5.8	-4.0	2.0	54.1	3]	19)	+2.6	かなり高い	+1.9	+4.7	14	少ない	96	平年並	×	-17
		塘路				0.5								4	かなり少ない				
		阿寒				1.0								7	かなり少ない				
	釧路南東部	茶内原野				1.0								6	少ない				
		榑町	1.2	5.2	-2.1	6.5	48.8			+2.4	かなり高い	+2.4	+4.3	55	平年並	76	少ない		
		太田	0.8	4.8	-2.1	0.0	46.6	3	0	+2.3	かなり高い	+2.2	+3.8	0	かなり少ない	76	少ない		-28
	釧路南西部	知方学	0.3	3.1	-1.7	0.0	52.0			+1.8	高い	+1.7	+2.7	0	かなり少ない	76	少ない		
		鶴丘	1.1	5.1	-2.4	0.0		2	0	+1.8	かなり高い	+1.8	+2.7	//				-8	-17
		二俣				0.0								0	かなり少ない				
		白糠	1.5	5.7	-2.7	0.0	63.7	0	0	+2.8	かなり高い	+2.3	+4.4	0	かなり少ない	100	平年並	-24	-21
	釧路	2.0	5.9	-1.1	0.0	53.3	0	0	+2.3	かなり高い	+2.6	+2.9	0	かなり少ない	82	少ない	-6	-5	
十勝地方	十勝北部	三股				1.5							12	かなり少ない					
		小利別				8.5								77	平年並				
		陸別	-0.1	4.1	-3.8	9.0	36.8	4	0	+2.8	かなり高い	+0.8	+6.6	106	平年並	68	かなり少ない	-20	-40
		ぬかびら源泉郷	-1.6	3.9	-7.1	0.5	56.7	6	61	+2.5	高い	+2.5	+3.6	3	かなり少ない	112	多い	-22	-12
		柏倉				1.5								16	かなり少ない				
		上蝶湾				2.0								26	少ない				
		上士幌	0.5	5.4	-3.7	1.5	66.1	2	0	+2.8	かなり高い	+2.8	+4.0	20	少ない	110	平年並	-21	-27
		足寄	1.5	6.7	-2.5	0.5	61.4			+2.8	かなり高い	+2.2	+4.9	8	少ない	94	平年並		
	十勝中部	新得	1.7	6.0	-2.0	1.0	66.3	0	0	+2.6	かなり高い	+2.7	+3.4	8	かなり少ない	121	多い	-37	-32
		鹿追	1.2	5.7	-2.6	1.0	71.3			+2.7	かなり高い	+2.8	+3.8	13	少ない	119	多い		
		押帯				1.0								18	少ない				
		本別	1.6	7.0	-2.5	1.0	62.0	0	0	+2.7	かなり高い	+2.5	+4.4	19	少ない	94	平年並	-20	-16
		駒場	1.6	6.4	-3.1	1.0	71.4			+3.1	かなり高い	+2.8	+4.5	22	少ない	105	平年並		
		芽室	1.0	6.0	-4.7	1.0	64.9	6	4	+2.5	かなり高い	+2.4	+3.0	13	少ない	100	平年並	-16	-31
		帯広	2.7	7.6	-1.6	0.5	72.3	0	0	+2.9	かなり高い	+2.8	+3.6	8	少ない	103	平年並	-7	-25
		池田	1.9	7.1	-2.4	0.0	72.2			+3.2	かなり高い	+2.9	+5.0	0	かなり少ない	102	平年並		
		留真				0.0								0	かなり少ない				
		浦幌	2.4	6.9	-1.3	0.0	64.5	0	0	+3.0	かなり高い	+2.3	+4.7	0	かなり少ない	94	少ない	-18	-12
		帯広泉	0.2	4.4	-4.9	0.5		3	37	+1.9	高い	+1.1	+3.3	//				-7	-11
		糠内	1.2	6.3	-3.7	0.0	66.7			+3.1	かなり高い	+2.3	+5.1	0	かなり少ない	101	平年並		
十勝南部	大津	1.8	5.9	-1.2	0.0	64.3			+2.8	かなり高い	+2.5	+5.0	0	かなり少ない	94	少ない			
	上札内	-0.3	4.1	-5.8	0.5	63.9	7	35	+2.2	かなり高い	+1.7	+3.1	4	かなり少ない	108	平年並	-23	-21	
	更別	0.2	4.2	-4.4	0.5	65.7			+2.3	高い	+1.2	+3.9	5	かなり少ない	110	多い			
	大樹	0.6	4.7	-4.0	0.0	63.1	4	40	+2.5	かなり高い	+1.3	+5.1	0	かなり少ない	106	平年並	-31	-13	
	広尾	1.7	5.1	-1.8	1.5	68.1	3	18	+1.5	高い	+1.0	+2.6	7	かなり少ない	117	多い	-11	-26	

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「[]」付き数値: 資料不足であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2026年3月下旬(21日～31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分	階級区分			
			階級区分			階級区分			階級区分		階級区分								
根室地方	根室北部	羅臼	2.2	5.8	-0.3	1.5	68.0	7	0	+2.3	かなり高い	+2.6	+2.9	6	かなり少ない	124	多い	-19	-38
		糸櫛別				4.5								13	少ない				
		標津	2.2	6.3	-1.5	3.0	70.4			+2.3	かなり高い	+2.6	+2.5	13	少ない	109	平年並		
		上標津	1.9	6.9	-2.4	4.0	64.9			+2.7	かなり高い	+3.4	+3.1	25	少ない	107	平年並		
		中標津	2.2	7.8	-3.2	3.5	66.4	10	0	+2.6	かなり高い	+3.7	+2.3	15	少ない	110	平年並	-21	-31
	根室中部	根室中標津	1.9	7.4	-3.8	2.0		12	9	+2.5	かなり高い	+3.4	+2.4	//				-5	-19
		別海	2.3	9.1	-3.4	2.5	77.2	6	0	+2.5	かなり高い	+4.5	+2.1	11	少ない	118	多い	-19	-19
	根室南部	根室	2.7	6.4	0.2	2.0	71.1	0	0	+2.3	かなり高い	+2.8	+2.6	10	かなり少ない	102	平年並	-12	-6
		納沙布	2.0	6.2	-0.7	0.0	74.4			+1.9	かなり高い	+3.1	+2.1	0	かなり少ない	102	平年並		
		厚床	2.1	7.5	-2.8	3.5	72.0	2	0	+2.3	かなり高い	+3.4	+2.0	14	少ない	112	平年並	-26	-13
釧路地方	釧路北部	川湯	1.7	8.0	-3.8	1.5	76.5	7	19	+3.3	かなり高い	+4.1	+4.2	8	かなり少ない	140	多い	-23	-34
		弟子屈	2.1	8.1	-2.9	3.5	72.7			+3.3	かなり高い	+4.9	+3.2	15	少ない	122	多い		
		阿寒湖畔	0.9	7.0	-4.8	5.5	75.3	10	29	+3.2	かなり高い	+3.7	+3.6	21	少ない	141	かなり多い	-28	-45
	釧路中部	標茶	2.5	9.9	-4.0	3.5	76.1	0	0	+2.8	かなり高い	+4.9	+1.9	17	少ない	126	多い	-25	-18
		鶴居	2.7	9.4	-2.8	3.5	74.4	7	0	+2.6	かなり高い	+3.9	+2.8	13	かなり少ない	118	多い	-22	-15
		中徹別	2.5	10.1	-3.9	3.5	75.7	9	0	+2.7	かなり高い	+4.4	+2.7	12	少ない	120	多い	-23	-22
		塘路				5.5								24	少ない				
	釧路南東部	阿寒				4.0								14	少ない				
		茶内原野				5.0								16	少ない				
		榑町	2.1	7.0	-2.4	4.0	71.0			+2.1	かなり高い	+2.7	+2.5	19	少ない	103	平年並		
	釧路南西部	太田	2.5	8.0	-1.5	4.0	74.9	2	0	+2.5	かなり高い	+3.8	+2.7	17	少ない	111	多い	-30	-17
		知方学	2.1	4.9	0.1	3.0	72.2			+2.4	かなり高い	+2.2	+3.1	16	少ない	98	平年並		
		鶴丘	2.6	7.6	-2.1	2.0		5	0	+2.0	かなり高い	+2.8	+1.6	//				-8	-8
		二俣				2.0								7	少ない				
		白糠	2.1	6.8	-2.6	2.5	68.8	0	0	+1.9	かなり高い	+1.7	+2.6	11	少ない	97	平年並	-25	-10
釧路		2.9	6.7	-0.7	1.0	65.1	1	0	+1.8	高い	+1.9	+1.8	4	かなり少ない	92	少ない	-9	-2	
十勝地方	十勝北部	三股				0.0							0	かなり少ない					
		小利別				2.5								16	少ない				
		陸別	2.3	9.8	-5.0	1.5	83.0	1	0	+3.3	かなり高い	+4.6	+2.7	11	かなり少ない	131	かなり多い	-26	-22
		ぬかびら源泉	0.6	7.6	-5.6	3.5	83.7	8	34	+2.9	かなり高い	+4.5	+2.8	15	少ない	131	かなり多い	-26	-23
		柏倉				3.5								23	少ない				
		上蝶湾				3.5								24	少ない				
	十勝中部	上土幌	2.6	9.6	-3.2	3.0	85.3	4	0	+3.0	かなり高い	+5.0	+2.3	21	少ない	121	多い	-20	-12
		足寄	3.4	11.1	-3.0	5.5	79.4			+2.7	かなり高い	+4.4	+2.0	47	平年並	109	多い		
		新得	3.5	9.4	-1.8	6.0	75.9	4	0	+2.7	かなり高い	+4.1	+2.0	32	少ない	115	多い	-34	-13
		鹿追	3.3	9.2	-1.6	5.5	82.9			+3.0	かなり高い	+4.2	+2.7	40	平年並	116	多い		
		押帯				3.5								26	少ない				
		本別	3.4	11.2	-3.0	3.5	81.9	4	0	+2.4	かなり高い	+4.5	+1.2	29	少ない	110	多い	-13	-4
		駒場	3.2	9.9	-3.2	4.0	84.0			+2.7	かなり高い	+4.2	+1.9	31	平年並	108	平年並		
		芽室	3.1	9.3	-2.9	5.5	80.9	5	0	+2.6	かなり高い	+3.5	+2.2	31	平年並	108	多い	-23	-15
		帯広	4.4	11.0	-0.8	6.0	82.2	4	0	+2.8	かなり高い	+3.9	+2.4	36	平年並	103	平年並	-9	-7
		池田	3.2	10.2	-2.9	5.0	81.5			+2.5	かなり高い	+3.8	+2.0	32	平年並	101	平年並		
	十勝南部	留真				5.0								30	少ない				
		浦幌	3.4	9.6	-1.9	4.5	80.1	0	0	+2.3	かなり高い	+3.3	+2.2	24	平年並	103	平年並	-14	-3
		帯広泉	1.9	7.7	-3.6	1.5		6	0	+1.8	高い	+2.7	+2.0	//				-7	-24
		糠内	2.7	9.7	-3.3	5.0	79.0			+2.7	かなり高い	+3.6	+3.1	27	平年並	103	平年並		
大津		2.5	6.6	-1.5	3.0	73.7			+1.9	高い	+1.6	+2.7	16	平年並	95	平年並			
上札内		1.6	6.8	-4.0	5.5	77.9	13	12	+2.3	かなり高い	+2.8	+2.5	24	少ない	112	多い	-27	-24	
更別		1.8	7.2	-3.1	3.0	73.6			+2.0	高い	+2.4	+2.7	14	少ない	106	平年並			
大樹		2.0	7.8	-4.1	3.5	77.9	6	13	+2.2	かなり高い	+2.7	+2.7	20	少ない	113	多い	-35	-18	
広尾	2.7	6.8	-1.3	9.0	75.3	6	0	+1.0	高い	+1.1	+1.3	29	少ない	108	多い	-13	-21		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 3 当年値欄の「」付き数値:準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2026年3月(1日~31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	1.2	4.2	-1.1	48.0	136.2	52	0	+2.3	かなり高い	+2.2	+3.2	51	少ない	98	平年並	-43	-38
		糸櫛別				51.0								59	少ない				
		標津	1.0	3.9	-1.5	43.5	142.4			+2.6	かなり高い	+1.7	+4.5	80	平年並	80	かなり少ない		
		上標津	0.4	4.1	-2.7	38.0	148.5			+2.5	かなり高い	+2.1	+4.4	66	平年並	91	少ない		
		中標津	1.1	5.0	-3.3	42.5	143.6	52	0	+3.1	かなり高い	+2.5	+4.5	74	平年並	85	少ない	-40	-31
	根室中部	根室中標津	0.8	4.8	-4.0	24.0		61	9	+2.9	かなり高い	+2.2	+4.4	//				+1	-19
		別海	1.2	5.9	-3.1	39.5	157.1	55	0	+3.1	かなり高い	+2.9	+4.6	72	少ない	87	少ない	-20	-19
	根室南部	根室	1.5	4.2	-0.5	36.5	159.2	23	0	+2.3	かなり高い	+2.0	+3.2	78	平年並	83	少ない	-13	-6
		納沙布	1.1	4.0	-1.0	13.0	170.4			+2.1	かなり高い	+2.2	+3.0	35	かなり少ない	84	少ない		
		厚床	1.0	5.1	-2.5	34.0	161.2	23	0	+2.7	かなり高い	+2.5	+4.2	59	少ない	89	少ない	-53	-13
釧路地方	釧路北部	川湯	0.1	4.3	-3.8	32.5	142.9	67	19	+3.6	かなり高い	+2.1	+6.8	61	平年並	99	平年並	-29	-34
		弟子屈	0.3	4.5	-3.3	26.0	156.6			+3.2	かなり高い	+3.1	+4.7	40	少ない	96	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	-1.1	3.2	-5.6	52.0	133.8	75)	29	+3.1	かなり高い	+1.8	+5.2	74	平年並	98	平年並	-30	-45
		標茶	1.2	6.3	-3.2	20.0	175.6	12	0	+3.3	かなり高い	+3.1	+4.9	41	少ない	102	平年並	-61	-18
		鶴居	1.5	6.5	-2.9	34.5	180.4	38	0	+3.2	かなり高い	+2.7	+4.9	49	少ない	102	平年並	-44	-15
		中徹別	1.0	6.8	-4.4	42.0	178.8	47)	0	+3.1	かなり高い	+2.9	+4.5	58	平年並	102	平年並	-37	-22
		塘路				33.5								56	少ない				
	釧路南東部	阿寒				39.5								58	平年並				
		茶内原野				43.5								59	少ない				
		榑町	1.3	5.1	-2.1	33.5	172.3			+2.7	かなり高い	+2.3	+4.6	67	少ない	87	少ない		
	釧路南西部	太田	1.1	5.4	-2.1	40.5	169.5	44	0	+2.7	かなり高い	+2.8	+3.9	69	少ない	90	少ない	-47	-17
		知方学	0.7	3.4	-1.3	3.0)	187.9			+2.2	かなり高い	+2.1	+3.2	7	かなり少ない	90	少ない		
		鶴丘	1.3	5.4	-2.6	25.5		53	0	+2.1	かなり高い	+2.2	+2.7	//				+9	-8
		二俣				37.0								58	平年並				
		白糠	1.4	5.7	-3.0	28.5	193.7	21	0	+2.8	かなり高い	+2.3	+4.2	53	少ない	98	平年並	-57	-10
		釧路	2.0	5.7	-1.0	30.5	180.8	16	0	+2.4	かなり高い	+2.4	+3.2	55	少ない	90	少ない	-15	-2
		三股				20.5)								40	少ない				
十勝地方	十勝北部	小利別				29.0							64	少ない					
		陸別	0.4	5.7	-4.7	17.5	156.6	26	0	+3.5	かなり高い	+2.5	+5.9	46	少ない	91	少ない	-54	-22
		ぬかびら源泉郷	-1.4	4.4	-7.0	50.5	174.9	58	34	+2.9	かなり高い	+3.1	+3.7	78	平年並	107	平年並	-42	-23
		柏倉				23.0								53	平年並				
		上蝶湾				16.0								41	少ない				
	十勝中部	上土幌	0.7	6.2	-4.2	21.5	205.5	34	0	+3.0	かなり高い	+3.6	+3.5	54	少ない	108	多い	-43	-12
		足寄	1.8	7.7	-3.1	17.5	190.2			+3.2	かなり高い	+3.1	+4.4	54	平年並	94	少ない		
		新得	1.7	6.2	-2.0	47.0	178.9	47	0)	+2.8	かなり高い	+3.0	+3.7	87	平年並	104	平年並	-76	-13
		鹿追	1.4	5.9	-2.5	34.0	209.9			+3.0	かなり高い	+3.0	+4.0	82	平年並	111	多い		
		押帯				24.0								69	平年並				
十勝南部	本別	1.8	7.8	-3.1	15.5	200.8	15	0	+2.9	かなり高い	+3.3	+3.8	48	平年並	97	平年並	-44	-4	
	駒場	1.6	6.6	-3.4	30.5	210.8			+3.2	かなり高い	+3.0	+4.4	94	平年並	99	平年並			
	芽室	1.3	6.2	-4.0	59.0	199.2	58	0	+2.9	かなり高い	+2.5	+3.9	122	多い	98	平年並	-25	-15	
	帯広	2.7	7.6	-1.6	63.5	213.6	48	0	+3.1	かなり高い	+2.8	+3.8	145	多い	98	平年並	+12	-7	
	池田	1.8	7.1	-3.0	45.0	209.1			+3.1	かなり高い	+2.9	+4.4	113	多い	94	少ない			
	留真				38.5								92	平年並					
	浦幌	2.2	6.9	-2.0	35.5	203.6	24	0	+2.9	かなり高い	+2.4	+4.1	76	平年並	95	少ない	-37	-3	
	帯広泉	0.3	4.9	-4.9	68.5		85	0	+2.2	かなり高い	+1.8	+3.3	//				+31	-24	
	糠内	1.2	6.6	-4.1	76.0	200.9			+3.4	かなり高い	+2.6	+5.0	150	多い	98	平年並			
	大津	1.6	5.3	-1.8	48.5	199.3			+2.8	かなり高い	+2.0	+4.6	103	平年並	93	少ない			
	上札内	-0.1	4.5	-5.7	87.0	191.1	112	12	+2.6	かなり高い	+2.3	+3.3	140	多い	103	平年並	-5	-24	
	更別	0.3	4.6	-4.6	93.5	191.5			+2.5	かなり高い	+1.7	+3.8	159	多い	103	平年並			
大樹	0.5	5.1	-4.7	72.5	196.7	112	13	+2.7	かなり高い	+1.8	+4.7	147	多い	105	平年並	-18	-18		
広尾	1.7	5.3	-2.0	128.5	203.5	110	0	+1.6	高い	+1.3	+2.4	135	多い	109	多い	+47	-21		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 3 当年値欄の「」付き数値:準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。