

釧路・根室・十勝地方
農業気象情報
令和8年6月後半

釧路地方气象台
令和8年7月1日

気象概況

6月16日から30日は、高気圧の張り出しにより、晴れる日があった一方、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となり、雨となる日もあった。

中旬の平均気温は、おおむね平年より「高い」となった。

中旬の降水量は、平年より「少ない」または「かなり少ない」となった。

中旬の日照時間は、おおむね平年より「かなり多い」または「多い」となった。

下旬の平均気温は、おおむね「平年並」となった。

下旬の降水量は、釧路・根室地方では「平年並」または平年より「多い」、十勝地方では、おおむね平年より「かなり多い」となった。

下旬の日照時間は、平年より「少ない」または「平年並」となった。

中旬（16日から）

16日：はじめ気圧の谷の中で、次第に高気圧の勢力が強まり、雨のち晴れとなった。

17日：高気圧の張り出しにより、晴れ時々曇りとなった。

18日：高気圧の張り出しにより、おおむね晴れとなった。

19日：上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となり、晴れ所により雨となった。

20日：上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となり、曇り時々雨となった。

下旬

21日：本州を通過する低気圧の影響により、曇り所により雨となった。

22日：本州を通過する低気圧の影響により、曇り所により雨となった。

23日：上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となり、曇り所により雨となった。

24日：高気圧の張り出しにより、おおむね晴れとなった。

25日：高気圧の張り出しにより、おおむね晴れとなった。

26日：低気圧の接近により、曇りのち雨となった。

27日：低気圧の通過により、雨となった。

28日：上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となり、晴れのち雨となった。

29日：上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となり、曇りまたは雨で、雷を伴う所があった。

30日：高気圧が張り出し、おおむね晴れとなった。

【令和8年6月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	13.3	12.4 +0.9	高い	0.5	47.9 1	かなり少ない	40.9)	38.9 105	平年並
根室	12.9	10.9 +2.0	高い	1.5	44.7 3	かなり少ない	58.7	38.2 154	多い
帯広	16.9	15.3 +1.6	高い	0.0	30.7 0	かなり少ない	75.8	42.8 177	かなり多い
広尾	12.6	12.7 -0.1	平年並	2.5	55.4 5	少ない	50.9	38.5 132	多い

【令和8年6月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	13.7	13.4 +0.3	平年並	28.0	31.5 89	平年並	20.1	42.1 48	少ない
根室	12.7	12.1 +0.6	平年並	29.0	28.3 102	多い	45.2	46.7 97	平年並
帯広	15.9	16.5 -0.6	平年並	71.5	21.7 329	かなり多い	39.3	51.0 77	少ない
広尾	13.2	14.0 -0.8	低い	94.5	44.7 211	多い	12.5	41.2 30	かなり少ない

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和8年(2026年)

6月16日から25日の天気図 (午前9時)



令和8年(2026年)

6月26日から30日の天気図（午前9時）




令和8年（2026年）6月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年06月11日-2026年06月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和8年（2026年）6月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年06月21日-2026年06月30日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2026年6月中旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2026年6月中旬
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	notdef

アメダス旬別値 2026年6月中旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2026年6月中旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬集計値表

2026年6月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	6月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	6月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量	日照時間	積雪差 合計 (平年差)	6月20日 最深積雪 (平年差)			
			階級区分			階級区分		階級区分											
根室地方	根室北部	羅臼	12.9	17.7	9.6	9.0	63.0	0	×	+1.5	高い	+3.1	+0.8	18	かなり少ない	192	かなり多い	0	×
		系檜別				9.5								19	少ない				
		標津	13.1	17.9	9.6	6.0	59.7			+1.7	高い	+2.6	+1.1	13	少ない	168	かなり多い		
		上標津	15.0	22.2	9.6	5.0	62.5			+2.5	高い	+4.7	+1.2	10	少ない	202	かなり多い		
		中標津	15.2	22.2	9.8	8.0	58.4	0	×	+2.6	かなり高い	+4.6	+1.2	19	少ない	174	かなり多い	0	×
	根室中部	根室中標津	15.0	22.2	9.5	4.5		0	×	+2.3	高い	+4.4	+1.0	9	少ない			0	×
		別海	14.8	22.2	10.2	8.5	60.2	0	×	+2.5	高い	+4.8	+1.9	18	少ない	167	多い	0	×
	根室南部	根室	12.9	18.0	9.5	1.5	58.7	0	×	+2.0	高い	+3.2	+1.3	3	かなり少ない	154	多い	0	×
		納沙布	11.9	16.7	8.6	2.0	50.9			+1.8	高い	+3.0	+1.1	5	かなり少ない	136	多い		
		厚床	13.4	19.6	9.3	8.0	54.1	0	×	+1.9	高い	+3.4	+1.4	16	少ない	152	多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	16.0	23.4	11.1	5.5	64.0	0	×	+2.9	かなり高い	+4.8	+2.5	21	少ない	173	かなり多い	0	×
		弟子屈	15.4	22.2	10.8	5.0	67.2			+2.9	かなり高い	+4.7	+2.4	16	少ない	179	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	15.5	22.5	9.2	4.0	66.9	0	×	+2.4	高い	+4.0	+0.7	12	かなり少ない	152	多い	0	×
		標茶	15.3	23.0	10.0	4.0	66.9	0	×	+2.2	高い	+4.5	+1.1	10	少ない	174	かなり多い	0	×
		鶴居	15.1	22.2	10.2	1.5	66.1	0	×	+1.6	高い	+3.4	+1.0	3	かなり少ない	163	多い	0	×
		中徹別	15.5	23.6	9.9	2.5	69.3	0	×	+1.8	高い	+4.1	+0.9	5	かなり少ない	160	多い	0	×
		塘路				4.5								12	少ない				
	釧路南東部	阿寒				1.0								2	かなり少ない				
		茶内原野				2.5								5	少ない				
	釧路南西部	榑町	12.4	17.4	9.7	2.5	48.8			+1.4	高い	+2.7	+1.7	5	少ない	137	多い		
		太田	14.0	20.8	10.3	6.5	57.9	0	×	+2.1	高い	+4.5	+1.8	12	少ない	147	多い	0	×
	釧路南西部	知方学	12.1	16.2	9.3	0.5	48.5			+1.2	高い	+2.1	+0.9	1	かなり少ない	126	多い		
		鶴丘	13.1	17.6	9.8	1.5		0	×	+0.6	平年並	+0.9	+0.5	3	かなり少ない			0	×
二俣					0.5								1	かなり少ない					
白糠		12.9	16.8	9.7	2.0	55.2	0	×	+0.7	高い	+0.5	+1.0	5	少ない	141	多い	0	×	
十勝地方	十勝北部	釧路	13.3	16.6	10.6	0.5	40.9	0	×	+0.9	高い	+0.7	+0.8	1	かなり少ない	105	平年並	0	×
		三股				30.0								74	少ない				
		小利別				21.0								69	平年並				
		陸別	16.8	24.8	10.1	5.0	72.0	0	×	+2.3	高い	+4.4	+0.5	19	少ない	171	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	15.0	23.0	8.5	19.5	67.0	0	×	+1.6	高い	+4.2	0.0	43	少ない	134	平年並	0	×
		柏倉				7.5								20	少ない				
		上蝶湾				4.5								19	少ない				
		上土幌	16.6	24.5	9.1	2.5	72.5	0	×	+2.4	高い	+4.9	-0.6	7	かなり少ない	189	かなり多い	0	×
	十勝中部	足寄	17.5	25.6	11.2	6.5	76.1			+2.1	高い	+4.2	+0.5	23	少ない	175	多い		
		新得	17.8	25.4	11.2	15.0	76.6	0	×	+2.6	高い	+5.0	+0.6	41	少ない	179	かなり多い	0	×
		鹿追	17.2	25.1	10.3	0.0	76.2			+2.4	高い	+5.1	-0.1	0	かなり少ない	195	かなり多い		
		押帯				3.5								10	少ない				
		本別	17.1	25.5	10.4	5.0	78.1	0	×	+1.9	高い	+4.4	-0.2	21	少ない	175	かなり多い	0	×
		駒場	16.5	24.5	10.0	1.5	72.9			+1.8	高い	+4.1	+0.1	5	少ない	178	かなり多い		
		芽室	17.2	25.2	10.8	44.5	69.8	0	×	+2.2	高い	+4.5	+0.5	139	多い	168	かなり多い	0	×
		帯広	16.9	25.1	11.3	0.0	75.8	0	×	+1.6	高い	+4.0	+0.2	0	かなり少ない	177	かなり多い	0	×
十勝南部	池田	15.5	23.3	9.5	0.0	78.5			+1.2	高い	+3.1	-0.3	0	かなり少ない	165	かなり多い			
	留真				0.0								0	かなり少ない					
	浦幌	15.0	21.4	10.1	0.0	73.3	0	×	+1.0	高い	+2.4	-0.1	0	かなり少ない	163	多い	0	×	
	帯広泉	15.9	23.3	9.5	6.5		0	×	+1.6	高い	+4.0	-0.6	19	少ない			0	×	
	糠内	15.7	23.9	9.0	0.0	81.2			+1.5	高い	+3.6	-0.2	0	かなり少ない	189	かなり多い			
	大津	12.4	16.3	9.5	1.0	38.6			+0.2	平年並	+0.8	0.0	3	少ない	105	平年並			
	上礼内	16.1	22.7	9.4	7.0	80.6	0	×	+2.4	高い	+4.0	0.0	19	少ない	184	かなり多い	0	×	
	更別	15.7	22.2	9.4	0.0	85.7			+1.6	高い	+3.0	-0.5	0	かなり少ない	206	かなり多い			
十勝南部	大樹	14.3	20.3	9.3	0.5	79.2	0	×	+1.0	高い	+2.3	+0.2	1	少ない	195	かなり多い	0	×	
	広尾	12.6	17.1	10.0	2.5	50.9	0	×	-0.1	平年並	+0.8	0.0	5	少ない	132	多い	0	×	

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2026年6月下旬 (21日～30日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	6月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	6月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分	階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	13.4	17.0	10.7	15.0	37.3	0	×	+0.9	高い	+1.0	+1.1	35	少ない	88	少ない	0	×
		系檜別				33.5								95	平年並				
		標津	13.5	18.2	10.6	31.5	42.0			+0.8	高い	+1.5	+1.0	98	平年並	98	平年並		
		上標津	13.8	19.3	10.1	29.0	42.3			-0.2	平年並	-0.3	+0.6	83	平年並	98	平年並		
		中標津	14.2	19.2	10.6	35.0	38.7	0	×	+0.6	平年並	+0.1	+1.1	115	平年並	91	平年並	0	×
	根室中部	根室中標津	14.1	19.4	10.3	33.0		0	×	+0.4	平年並	+0.1	+0.9	89	平年並			0	×
		別海	13.9	18.7	10.4	36.5	43.4	0	×	+0.5	平年並	-0.2	+1.3	112	平年並	98	平年並	0	×
	根室南部	根室	12.7	16.1	10.2	29.0	45.2	0	×	+0.6	平年並	0.0	+1.1	102	多い	97	平年並	0	×
		納沙布	11.8	15.4	9.3	19.0	49.0			+0.6	平年並	+0.4	+0.9	73	平年並	107	多い		
		厚床	13.3	17.7	10.2	32.0	34.5	0	×	+0.7	平年並	+0.2	+1.4	93	平年並	79	少ない	0	×
川湯		14.2	19.2	10.7	38.0	35.9	0	×	+0.1	平年並	-0.5	+1.5	178	多い	80	平年並	0	×	
弟子屈		13.9	19.1	10.5	26.5	41.3			+0.3	平年並	+0.2	+1.2	113	多い	91	平年並			
釧路地方	釧路北部	阿寒湖畔	14.0	18.8	10.2	42.5	40.9	0	×	-0.4	平年並	-1.2	+0.8	183	多い	84	平年並	0	×
		標茶	14.5	19.5	10.9	26.0	45.2	0	×	+0.3	平年並	-0.3	+1.3	93	平年並	101	平年並	0	×
	釧路中部	鶴居	14.9	19.7	11.5	31.0	37.3	0	×	+0.4	平年並	-0.3	+1.6	104	平年並	81	少ない	0	×
		中徹別	14.8	20.3	11.4	47.5	36.5	0	×	0.0	平年並	-0.6	+1.7	175	多い	73	少ない	0	×
		塘路				30.0								100	平年並				
		阿寒				42.5								141	多い				
	釧路南東部	茶内原野				32.0								92	平年並				
		榑町	13.0	16.3	10.6	26.0	29.4			+0.8	高い	0.0	+1.6	74	平年並	71	少ない		
		太田	13.7	18.6	10.5	36.5	32.4	0	×	+0.6	平年並	+0.8	+1.1	113	多い	72	少ない	0	×
	釧路南西部	知方学	12.2	15.5	10.2	30.0	22.6			+0.1	平年並	+0.1	+0.8	99	平年並	52	少ない		
鶴丘		13.3	17.1	10.8	33.0		0	×	-0.6	平年並	-1.3	+0.4	77	平年並			0	×	
二俣					48.0								150	多い					
白糠		13.6	16.7	11.3	30.5	27.8	0	×	+0.3	平年並	-1.0	+1.8	98	平年並	64	少ない	0	×	
釧路		13.7	17.0	11.5	28.0	20.1	0	×	+0.3	平年並	0.0	+0.9	89	平年並	48	少ない	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股			58.0								206	かなり多い					
		小利別			30.0								123	平年並					
		陸別	15.0	20.1	10.9	31.5	38.4	0	×	-0.6	平年並	-1.6	+0.5	162	多い	77	少ない	0	×
		ぬかびら源泉郷	13.8	18.3	10.7	77.0	42.8	0	×	-0.8	低い	-2.0	+1.2	235	かなり多い	79	少ない	0	×
		柏倉			69.0								241	かなり多い					
		上蝶湾			33.0								204	かなり多い					
		上土幌	14.6	19.4	11.5	62.0	26.3	0	×	-0.9	低い	-1.8	+0.8	229	かなり多い	56	少ない	0	×
		足寄	15.9	21.0	12.4	42.0	29.5			-0.7	平年並	-1.9	+0.9	213	かなり多い	59	少ない		
	新得	16.0	21.7	12.2	66.0	43.2	0	×	-0.5	平年並	-0.4	+0.5	245	かなり多い	89	平年並	0	×	
	鹿追	15.5	21.1	11.9	55.0	42.9			-0.6	平年並	-0.5	+0.5	233	かなり多い	94	平年並			
	十勝中部	押帯			51.5								228	かなり多い					
		本別	16.0	21.5	12.4	35.0	41.0	0	×	-0.4	平年並	-1.1	+1.0	172	多い	81	少ない	0	×
		駒場	15.3	20.6	12.1	45.5	33.9			-0.6	平年並	-1.3	+1.2	215	かなり多い	69	少ない		
		芽室	15.9	21.8	12.6	76.5	38.9	0	×	-0.4	平年並	-0.6	+1.3	330	かなり多い	79	少ない	0	×
		帯広	15.9	21.6	12.7	71.5	39.3	0	×	-0.6	平年並	-1.0	+0.7	329	かなり多い	77	少ない	0	×
池田		15.1	20.5	11.8	66.0	40.5			-0.3	平年並	-1.1	+1.1	296	かなり多い	74	少ない			
留真				52.5								244	かなり多い						
十勝南部	浦幌	14.9	19.3	12.4	49.5	34.8	0	×	-0.3	平年並	-1.0	+1.4	185	多い	68	少ない	0	×	
	帯広泉	14.7	19.5	11.3	62.5		0	×	-1.1	低い	-1.6	0.0	227	かなり多い			0	×	
	糠内	15.1	20.9	11.4	68.5	42.1			-0.3	平年並	-0.9	+1.3	300	かなり多い	84	少ない			
	大津	13.4	16.5	11.5	45.0	28.4			0.0	平年並	-0.5	+1.0	155	多い	67	少ない			
	上礼内	14.6	19.7	11.2	59.5	34.8	0	×	-0.4	平年並	-0.5	+0.8	221	多い	71	少ない	0	×	
	更別	14.5	19.0	11.1	54.0	37.7			-0.6	平年並	-1.5	+0.4	215	多い	83	少ない			
	大樹	14.1	18.4	11.2	60.5	33.3	0	×	-0.6	平年並	-1.1	+0.9	201	多い	74	少ない	0	×	
	広尾	13.2	15.9	11.5	94.5	12.5	0	×	-0.8	低い	-1.8	+0.4	211	多い	30	かなり少ない	0	×	

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2026年6月（1日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	6月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	6月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量	階級区分	日照時間	階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	12.1	16.1	9.3	117.5	138.9	0	×	+0.6	高い	+0.9	+0.7	98	平年並	108	平年並	0	×
		系檜別				140.5								115	多い				
		標津	11.9	15.9	9.2	97.5	137.2			+0.4	平年並	+0.2	+0.8	87	平年並	106	平年並		
		上標津	13.0	18.8	8.6	79.5	145.4			+0.2	平年並	+0.4	+0.3	74	平年並	114	多い		
		中標津	13.2	18.8	9.0	101.5	131.4	0	×	+0.6	高い	+0.8	+0.7	98	平年並	105	平年並	0	×
	根室中部	根室中標津	13.0	18.8	8.7	90.0		0	×	+0.2	平年並	+0.3	+0.5	82	平年並			0	×
		別海	13.0	18.7	9.1	91.0	140.2	0	×	+0.7	高い	+0.9	+1.2	82	平年並	106	平年並	0	×
	根室南部	根室	11.8	15.9	9.0	88.5	148.1	0	×	+0.9	高い	+1.0	+0.9	86	平年並	109	平年並	0	×
		納沙布	10.8	14.7	8.1	49.5	138.4			+0.7	高い	+0.9	+0.8	53	少ない	103	平年並		
		厚床	12.3	17.6	8.8	96.0	128.2	0	×	+0.8	高い	+1.3	+1.2	82	平年並	101	平年並	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	14.1	20.3	9.6	62.5	150.6	0	×	+1.1	高い	+1.5	+1.5	89	平年並	116	多い	0	×
		弟子屈	13.5	19.3	9.4	54.0	151.4			+1.0	高い	+1.5	+1.3	67	少ない	114	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	13.7	19.6	8.8	82.0	163.3	0	×	+0.6	高い	+0.7	+0.8	97	平年並	112	平年並	0	×
		標茶	13.8	19.9	9.3	57.5	154.3	0	×	+0.8	高い	+1.1	+0.9	59	少ない	117	多い	0	×
		鶴居	14.1	19.9	9.7	69.0	144.6	0	×	+0.8	高い	+1.0	+0.9	61	少ない	107	平年並	0	×
		中徹別	14.3	20.9	9.5	81.5	152.4	0	×	+0.7	高い	+1.2	+1.0	73	平年並	104	平年並	0	×
		塘路				64.0								64	平年並				
	釧路南東部	阿寒				72.5								63	少ない				
		茶内原野				83.0								67	平年並				
		榑町	11.8	15.8	9.3	77.5	123.3			+0.8	高い	+0.7	+1.5	69	平年並	99	平年並		
	釧路南西部	太田	12.9	18.6	9.4	83.5	136.5	0	×	+1.0	高い	+2.1	+1.2	68	平年並	102	平年並	0	×
		知方学	11.6	15.5	9.1	76.0	120.3			+0.8	高い	+1.4	+0.9	70	平年並	92	少ない		
		鶴丘	12.7	17.1	9.5	64.0		0	×	+0.1	平年並	+0.1	+0.3	47	少ない			0	×
		二俣				76.0								65	平年並				
		白糠	12.6	16.6	9.5	47.5	137.9	0	×	+0.6	高い	+0.3	+1.2	42	かなり少ない	107	多い	0	×
十勝地方	十勝北部	釧路	13.0	16.5	10.3	56.0	113.8	0	×	+0.8	高い	+0.7	+0.8	49	少ない	90	少ない	0	×
		三股				134.5								142	多い				
		小利別				86.0								115	多い				
		陸別	15.1	21.9	9.4	69.0	171.0	0	×	+0.7	高い	+1.3	+0.3	102	平年並	118	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	13.6	20.2	8.5	172.5	173.2	0	×	+0.3	平年並	+1.0	+0.4	156	多い	106	平年並	0	×
		柏倉				121.0								132	多い				
		上蝶湾				65.5								104	平年並				
		上土幌	14.8	21.2	9.2	113.5	152.1	0	×	+0.6	高い	+1.3	-0.3	124	多い	113	平年並	0	×
	十勝中部	足寄	15.9	22.6	10.7	82.0	162.9			+0.6	平年並	+0.9	+0.5	113	多い	111	平年並		
		新得	16.1	22.5	10.9	144.0	176.2	0	×	+0.9	高い	+1.8	+0.6	155	多い	125	多い	0	×
		鹿追	15.6	22.0	10.4	103.5	180.8			+0.8	高い	+1.6	+0.3	126	多い	135	かなり多い		
		押帯				86.5								104	多い				
		本別	15.7	22.8	10.3	62.5	185.9	0	×	+0.5	高い	+1.4	+0.1	93	平年並	124	多い	0	×
		駒場	15.3	21.8	10.2	91.5	170.4			+0.6	平年並	+1.1	+0.7	116	多い	119	多い		
		芽室	15.9	22.6	10.7	166.5	170.0	0	×	+0.9	高い	+1.5	+0.7	201	かなり多い	119	多い	0	×
十勝南部	帯広	15.9	22.6	11.3	113.5	176.7	0	×	+0.7	高い	+1.3	+0.5	140	多い	119	多い	0	×	
	池田	14.8	21.4	9.8	99.5	181.8			+0.6	高い	+1.1	+0.4	124	多い	113	多い			
	留真				74.0								94	平年並					
	浦幌	14.5	20.0	10.5	81.5	168.8	0	×	+0.6	高い	+0.9	+0.7	90	平年並	113	多い	0	×	
	帯広泉	14.7	20.7	9.6	111.5		0	×	+0.2	平年並	+0.6	-0.2	134	多い			0	×	

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。