

釧路・根室・十勝地方 農 業 気 象 情 報 令 和 8 年 7 月 前 半

釧 路 地 方 気 象 台
令 和 8 年 7 月 1 6 日

気象概況

7月1日から15日は、はじめ高気圧の張り出しにより晴れとなる日が多かったが、次第に気圧の谷の影響で雨となる日が増え、雷を伴い非常に激しく降る日もあった。

上旬の平均気温は、釧路地方と根室地方では、平年より「高い」となり、十勝地方では、平年より「高い」または「平年並」となった。

上旬の降水量は、釧路地方と根室地方では、おおむね平年より「少ない」となり、十勝地方では、おおむね「平年並」となった。

上旬の日照時間は、釧路地方と十勝地方では、「平年並み」または平年より「多い」となり、根室地方では、おおむね平年より「多い」となった。

上旬

- 1日： 気圧の谷の影響により、晴れまたは曇り、所により一時雨となった。
- 2日： オホーツク海高気圧の影響により、おおむね曇りとなった。
- 3日： 高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
- 4日： 高気圧の張り出しの中で、曇りのち晴れとなった。
- 5日： 高気圧の張り出しの中で、曇りのち晴れとなった。
- 6日： 高気圧の張り出しの中だが、気圧の谷が通過し、曇りまたは晴れで、明け方から朝にかけて雨の降る所があった。
- 7日： 高気圧の張り出しの中だが、気圧の谷の影響により、おおむね曇りとなった。
- 8日： 気圧の谷の影響により、おおむね曇りとなった。
- 9日： 気圧の谷の中となり、曇り時々晴れで、夜は雨となった。
- 10日： 気圧の谷の中となり、雨時々曇りで、明け方に激しく降る所があった。

中旬（15日まで）

- 11日： 気圧の谷の中となり、雨時々曇りで、夕方に雷を伴い激しく降る所があった。
- 12日： 気圧の谷の中で、暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が不安定となったため、曇りまたは雨で、雷を伴い非常に激しく降る所があった。
- 13日： 気圧の谷の中となり、曇りのち晴れで、雨の降る所があった。
- 14日： 気圧の谷の中となり、曇り時々晴れで、雨の降る所があった。
- 15日： 気圧の谷の中となり、おおむね曇りとなった。

【令和8年7月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)				降水量(mm)				日照時間(h)			
	旬平均	平年値/差(°C)		階級区分	旬合計	平年値/比(%)		階級区分	旬合計	平年値/比(%)		階級区分
釧路	15.9	14.8	+1.1	高い	16.0	39.6	40	少ない	42.1	42.2	100	平年並
根室	15.5	13.5	+2.0	高い	4.0	36.2	11	少ない	68.0	41.7	163	多い
帯広	18.4	17.7	+0.7	高い	23.5	32.3	73	平年並	43.4	41.6	104	平年並
広尾	15.5	15.1	+0.4	平年並	36.0	63.0	57	平年並	41.3	35.3	117	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。






<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和8年(2026年)

7月1日から10日の天気図（午前9時）



令和8年(2026年) 7月11日から15日の天気図（午前9時）




令和8年（2026年）7月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月10日


釧路




根室



帯広




広尾



**アメダス旬別値 2026年7月上旬
平均気温(℃)**

市町村	平均気温(℃)
網走	15.2
標津	16.7
根室中標津	17.2
根室	15.5
納沙布	14.8
別海	16.8
厚床	16.1
鶴居	16.9
中標別	17.1
白糠	15.6
釧路	15.9
太田	16.3
知方	14.7
釧路市	15.2
大津	15.5
浦幌	17.4
帯広市	17.2
帯広市	16.9
上礼	17.1
大樹	16.7
広尾	15.5
池田	17.4
本別	18.5
足寄	18.6
上士幌	17.1
めかびら源泉郷	16.5
陸別	18.2
川湯	17.5
弟子屈	16.9
標茶	16.8
上標津	16.5
新得	18.4
鹿追	17.9
芽室	18.5
駒場	17.7
帯広	18.4
樺内	17.7


Color scale: -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35




アメダス旬別値 2026年7月上旬
降水量(mm)

Legend: 10 30 50 100 300 500

Location	Precipitation (mm)
三股	37.0
めかびら源泉	30.0
上士幌	18.0
足寄	15.0
新得	32.5
鹿追	33.5
胸場	30.5
芽室	22.0
帯広	23.5
帯広泉	21.5
上礼	15.5
太樹	26.0
広尾	36.0
小利別	25.0
陸別	20.5
阿寒湖畔	49.5
上幌加	18.5
中徹別	21.5
阿寒	18.5
鶴丘	19.5
白樺	25.5
二俣	36.0
川湯	7.0
弟子屈	16.0
上標津	5.5
標茶	16.5
鶴居	15.5
幌路	17.0
釧路	16.0
太田	9.5
知方	21.5
糸島別	5.0
標津	4.0
根室中標津	7.0
中標津	7.0
別海	4.5
厚床	9.5
茶内原野	13.0
根室	4.0
納沙布	5.5



[illegible]

アメダス旬集計値表

2026年7月上旬(1日～10日)

一次細分 区域名		市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比									
				気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	7月10日 最深積雪 (平年差)		
				平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均						
																		階級区分	
根室地方	根室北部	羅臼	15.2	19.4	12.1	6.0	56.7	0	×	+0.9	高い	+1.3	+0.6	14	少ない	130	多い	0	×
		糸櫛別				5.0								12	かなり少ない				
		標津	16.7	21.9	13.0	4.0	63.9			+2.7	かなり高い	+4.0	+1.9	11	少ない	152	多い		
		上標津	16.5	22.7	12.3	8.5	47.4			+0.9	高い	+1.8	+0.8	19	少ない	126	多い		
		中標津	17.2	22.8	13.2	7.0	57.6	0	×	+2.1	高い	+2.6	+2.0	19	少ない	147	多い	0	×
	根室中部	根室中標津	17.1	22.9	12.9	6.0		0	×	+2.2	高い	+2.8	+1.9	15	少ない			0	×
		別海	16.8	22.9	12.3	4.5	58.1	0	×	+1.9	高い	+2.8	+1.4	12	少ない	150	多い	0	×
	根室南部	根室	15.5	19.6	12.5	4.0	68.0	0	×	+2.0	高い	+2.2	+1.8	11	少ない	163	多い	0	×
		納沙布	14.8	19.4	11.4	3.5	66.5			+2.1	かなり高い	+2.9	+1.4	11	少ない	155	多い		
		厚床	16.1	21.5	12.0	8.0	71.8	0	×	+2.0	高い	+2.7	+1.4	19	少ない	186	かなり多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	17.5	23.8	13.1	7.0	62.0	0	×	+1.8	高い	+2.6	+1.8	27	少ない	157	多い	0	×
		弟子屈	16.9	23.2	13.0	16.0	48.2			+1.7	高い	+3.0	+1.6	54	少ない	125	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	16.7	22.5	12.3	19.5	57.3	0	×	+0.8	高い	+1.3	+0.9	57	平年並	131	多い	0	×
		標茶	16.8	23.1	12.0	16.5	45.8	0	×	+1.1	高い	+2.0	+0.4	44	少ない	118	多い	0	×
		鶴居	16.9	22.5	12.7	15.5	42.5	0	×	+0.9	高い	+1.4	+0.7	38	少ない	111	平年並	0	×
		中徹別	17.1	23.6	12.5	21.5	46.1	0	×	+0.9	高い	+1.8	+0.7	55	平年並	112	平年並	0	×
		塘路				17.0								47	平年並				
		阿寒				18.5								47	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				13.0								30	少ない				
		榑町	15.2	19.7	11.3	9.5	60.0			+1.7	高い	+2.5	+0.6	25	少ない	161	多い		
	釧路南西部	太田	16.3	21.7	12.6	9.5	59.6	0	×	+1.7	高い	+2.7	+1.4	22	少ない	157	多い	0	×
		知方学	14.7	18.0	12.4	21.5	53.2			+1.1	高い	+1.3	+1.2	56	平年並	133	多い		
		鶴丘	15.7	19.8	12.6	19.5		0	×	+0.6	高い	+0.6	+0.5	41	平年並			0	×
		二俣				36.0								84	平年並				
		白糠	15.6	19.3	12.2	25.5	42.9	0	×	+0.9	高い	+0.5	+0.8	62	平年並	108	平年並	0	×
		釧路	15.9	19.6	13.4	16.0	42.1	0	×	+1.1	高い	+1.4	+1.1	40	少ない	100	平年並	0	×
		三股				37.0								75	平年並				
十勝地方	十勝北部	小利別				25.0								73	平年並				
		陸別	18.2	24.1	13.9	20.5	51.8	0	×	+1.1	高い	+1.2	+1.4	55	平年並	120	平年並	0	×
		ぬかびら源泉郷	16.5	22.1	12.6	30.0	42.6	0	×	+0.6	高い	+0.9	+1.3	63	平年並	83	平年並	0	×
		柏倉				34.5								77	平年並				
		上蝶湾				18.5								53	平年並				
		上士幌	17.1	22.9	12.6	18.0	31.8	0	×	+0.5	平年並	+1.0	+0.1	42	少ない	82	平年並	0	×
		足寄	18.6	24.6	14.5	15.0	42.1			+0.7	高い	+0.9	+1.1	41	平年並	99	平年並		
		新得	18.4	24.1	14.6	32.5	33.9	0	×	+0.8	平年並	+1.3	+1.3	72	平年並	81	平年並	0	×
		鹿追	17.9	23.5	14.2	33.5	33.6			+0.7	平年並	+1.2	+1.1	86	平年並	82	平年並		
		押帯				32.0								88	平年並				
	十勝中部	本別	18.5	24.9	14.4	26.5	47.7	0	×	+0.9	高い	+1.5	+1.1	86	平年並	108	平年並	0	×
		駒場	17.7	23.4	13.7	30.5	42.0			+0.6	平年並	+0.7	+1.2	90	平年並	99	平年並		
		芽室	18.5	24.4	14.6	22.0	38.5	0	×	+1.1	高い	+1.4	+1.5	62	平年並	92	平年並	0	×
		帯広	18.4	24.3	14.6	23.5	43.4	0	×	+0.7	高い	+1.1	+0.9	73	平年並	104	平年並	0	×
		池田	17.4	23.2	13.6	23.5	48.1			+0.7	高い	+0.8	+1.1	72	平年並	104	平年並		
		留真				25.0								79	平年並				
		浦幌	17.4	22.3	13.8	18.0	52.9	0	×	+1.0	高い	+1.1	+1.0	55	平年並	118	多い	0	×
		帯広泉	17.2	22.5	13.1	21.5		0	×	+0.4	平年並	+0.5	+0.3	72	平年並			0	×
		糠内	17.7	23.9	13.1	19.0	50.0			+1.0	高い	+1.4	+1.1	52	平年並	117	多い		
		大津	15.5	19.1	13.1	26.5	32.6			+0.7	高い	+1.0	+0.8	68	平年並	87	平年並		
	十勝南部	上札内	17.1	22.3	12.8	15.5	38.5	0	×	+1.0	高い	+1.2	+0.6	37	少ない	89	平年並	0	×
		更別	16.9	21.6	13.1	17.5	46.0			+0.5	平年並	+0.2	+0.5	46	平年並	110	平年並		
		大樹	16.7	21.3	13.1	26.0	52.8	0	×	+0.8	高い	+1.0	+0.8	62	平年並	129	多い	0	×
		広尾	15.5	19.0	13.2	36.0	41.3	0	×	+0.4	平年並	+0.6	+0.5	57	平年並	117	多い	0	×

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。