

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和8年7月後半

釧路地方気象台
令和8年8月3日

気象概況

7月16日から31日は、気圧の谷やオホーツク海高気圧の影響で、曇りや雨となる日が多かった。

中旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、釧路地方と根室地方では、「平年並」または平年より「多い」となった。十勝地方では、平年より「多い」または「かなり多い」となった。

中旬の日照時間は、釧路地方と根室地方では、平年より「少ない」または「かなり少ない」となった。十勝地方では、「平年並」または平年より「少ない」となった。

下旬の平均気温は、釧路地方と根室地方では、「平年並」または平年より「高い」となった。十勝地方では、「平年並」となった。

下旬の降水量は、根室地方では、平年より「かなり少ない」となり、釧路地方では、平年より「少ない」となり、十勝地方では、おおむね「平年並」となった。

下旬の日照時間は、釧路地方と根室地方では、平年より「多い」または「平年並」となった。十勝地方では、「平年並」となった。

中旬（16日から）

16日：前線の通過により、雨のち晴れとなった。

17日：高気圧の張り出しの中だが、次第に気圧の谷が接近し、晴れのち曇りとなった。

18日：気圧の谷の影響で、曇りのち雨となった。

19日：停滞する前線の影響で、おおむね雨となった。

20日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇り時々晴れで、雨の降る所があった。

下旬

21日：気圧の尾根の影響で、晴れとなった。

22日：前線が接近し、曇りのち雨となった。

23日：次第に高気圧が張り出し、おおむね晴れとなった。

24日：オホーツク海高気圧の影響で、曇り所により雨となった。

25日：オホーツク海高気圧の影響で、曇りとなった。

26日：オホーツク海高気圧の影響で、おおむね曇りとなった。

27日：高気圧におおわれ、晴れとなった。

28日：高気圧におおわれ、おおむね晴れとなった。

29日：低気圧が接近し、曇りのち雨となった。

30日：低気圧の通過により、雨または曇りとなった。

31日：気圧の谷の中で、雨のち曇りとなった。

【令和8年7月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	19.2	16.0 +3.2	かなり高い	84.0	42.7 197	多い	19.2	39.7 48	少ない
根室	17.8	14.6 +3.2	かなり高い	10.5	40.8 26	少ない	12.8	37.7 34	少ない
帯広	22.3	18.9 +3.4	かなり高い	79.5	40.3 197	多い	31.9	39.4 81	平年並
広尾	19.4	16.6 +2.8	かなり高い	73.5	63.9 115	多い	21.8	35.2 62	少ない

【令和8年7月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	18.6	17.4 +1.2	高い	13.5	38.0 36	少ない	41.0	37.1 111	平年並
根室	17.4	16.4 +1.0	高い	0.5	38.1 1	かなり少ない	45.0	38.0 118	多い
帯広	19.9	20.2 -0.3	平年並	26.5	34.6 77	平年並	39.1	40.9 96	平年並
広尾	17.8	18.0 -0.2	平年並	72.5	39.4 184	多い	35.8	37.7 95	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)











詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>







※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和8年(2026年) 7月16日から25日の天気図（午前9時）



令和8年(2026年) 7月26日から31日の天気図（午前9時）




令和8年（2026年）7月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年07月11日-2026年07月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和8年（2026年）7月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年07月21日-2026年07月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2026年7月中旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2026年7月中旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平均	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2026年7月中旬
降水量(mm)

10 30 50 100 300 500




[illegible]

アメダス旬別値 2026年7月下旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2026年7月下旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平均	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2026年7月下旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2026年7月下旬 降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2026年7月下旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2026年7月下旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2026年7月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月20日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均								
																		階級区分	階級区分	階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	18.4	22.0	16.6	94.5	24.9	0	×	+3.2	かなり高い	+3.4	+4.0	235	かなり多い	71	少ない	0	×	
		糸櫛別				75.0								158	多い					
		標津	17.6	21.4	14.6	49.5	11.7			+2.4	かなり高い	+2.5	+2.1	118	平年並	30	かなり少ない			
		上標津	20.3	24.7	17.3	55.5	9.3			+3.8	かなり高い	+2.9	+4.7	169	多い	25	かなり少ない			
		中標津	20.0	25.0	16.5	48.0	9.8	0	×	+3.8	かなり高い	+3.8	+3.9	108	平年並	29	かなり少ない	0	×	
	根室中部	根室中標津	19.9	24.9	16.4	50.0		0	×	+3.7	かなり高い	+3.5	+4.1	129	平年並		0	×		
		別海	19.9	24.5	17.0	35.0	17.6	0	×	+3.9	かなり高い	+3.5	+4.8	82	平年並	50	少ない	0	×	
	根室南部	根室	17.8	21.8	15.4	10.5	12.8	0	×	+3.2	かなり高い	+3.4	+3.6	26	少ない	34	少ない	0	×	
		納沙布	17.3	21.7	14.6	17.0	12.0			+3.5	かなり高い	+4.2	+3.5	44	平年並	32	かなり少ない			
		厚床	18.8	23.2	15.9	30.0	11.0	0	×	+3.7	かなり高い	+3.5	+4.1	70	平年並	32	かなり少ない	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	21.8	26.7	18.7	40.5	27.8	0	×	+5.2	かなり高い	+5.1	+6.0	135	多い	83	平年並	0	×	
		弟子屈	20.9	25.0	18.3	49.5	16.5			+4.7	かなり高い	+4.0	+5.7	138	多い	46	少ない			
		阿寒湖畔	21.5	26.4	18.3	72.0	33.6	0	×	+4.7	かなり高い	+4.6	+5.7	214	かなり多い	84	平年並	0	×	
	釧路中部	標茶	21.2	26.2	18.4	50.0	16.8	0	×	+4.4	かなり高い	+4.3	+5.5	123	平年並	46	少ない	0	×	
		鶴居	21.0	25.9	18.2	79.0	17.8	0	×	+3.9	かなり高い	+3.7	+4.9	164	多い	48	少ない	0	×	
		中徹別	21.2	26.6	18.2	97.5	20.6	0	×	+3.8	かなり高い	+3.6	+5.1	208	かなり多い	52	少ない	0	×	
		塘路				60.5								150	多い					
		阿寒				99.0								207	多い					
	釧路南東部	茶内原野				37.0								80	平年並					
		榑町	16.9	20.3	15.0	36.0	9.6			+2.3	かなり高い	+1.9	+3.1	87	平年並	29	少ない			
		太田	19.4	23.4	17.0	59.0	17.9	0	×	+3.8	かなり高い	+3.4	+4.7	127	平年並	49	少ない	0	×	
	釧路南西部	知方学	18.2	20.8	16.3	38.5	14.3			+3.6	かなり高い	+2.8	+4.1	82	平年並	39	かなり少ない			
		鶴丘	19.0	22.8	16.8	105.5		0	×	+2.9	かなり高い	+2.4	+3.7	230	多い		0	×		
		二俣				129.5								256	かなり多い					
		白糠	18.8	22.9	16.7	99.5	29.0	0	×	+3.0	かなり高い	+3.0	+4.1	213	多い	79	平年並	0	×	
		釧路	19.2	22.5	16.9	84.0	19.2	0	×	+3.2	かなり高い	+2.9	+3.4	197	多い	48	少ない	0	×	
	十勝地方	十勝北部	三股				102.5								211	多い				
			小利別				61.0								171	多い				
			陸別	22.7	28.1	19.7	140.0	32.6	0	×	+4.7	かなり高い	+4.8	+5.9	403	かなり多い	82	平年並	0	×
			ぬかびら源泉郷	20.6	25.2	17.1	172.0	31.1	0	×	+3.7	かなり高い	+3.2	+4.4	365	かなり多い	63	少ない	0	×
柏倉						130.5								294	かなり多い					
上螺湾						33.0								94	平年並					
上士幌			22.0	27.1	18.5	189.0	30.5	0	×	+4.3	かなり高い	+4.4	+4.8	415	かなり多い	85	平年並	0	×	
足寄			23.2	28.5	19.9	113.5	29.7			+4.3	かなり高い	+3.9	+5.3	300	かなり多い	75	少ない			
新得			22.6	27.3	19.0	175.5	27.4	0	×	+3.9	かなり高い	+3.8	+4.3	331	かなり多い	70	少ない	0	×	
鹿追			22.3	27.2	18.6	113.5	34.1			+4.0	かなり高い	+4.0	+4.2	247	多い	97	平年並			
十勝中部		押帯				92.5								227	かなり多い					
		本別	23.1	29.1	19.4	48.0	38.3	0	×	+4.4	かなり高い	+4.9	+4.9	130	多い	95	平年並	0	×	
		駒場	22.1	27.5	18.6	126.5	30.6			+3.8	かなり高い	+3.9	+4.6	281	かなり多い	81	平年並			
		芽室	22.6	27.9	18.9	71.0	26.8	0	×	+4.0	かなり高い	+4.0	+4.5	167	多い	70	少ない	0	×	
		帯広	22.3	28.2	18.8	79.5	31.9	0	×	+3.4	かなり高い	+4.0	+3.9	197	多い	81	平年並	0	×	
		池田	21.3	27.4	18.0	76.0	35.7			+3.4	かなり高い	+4.0	+4.2	203	多い	85	平年並			
		留真				90.0								243	かなり多い					
		浦幌	21.2	26.8	17.7	103.0	38.3	0	×	+3.6	かなり高い	+4.4	+3.6	265	かなり多い	95	平年並	0	×	
		帯広泉	21.7	26.5	18.3	49.5		0	×	+4.0	かなり高い	+3.9	+4.4	170	多い		0	×		
		糠内	21.9	27.9	18.0	54.0	31.4			+4.0	かなり高い	+4.4	+4.6	132	多い	82	平年並			
十勝南部		大津	18.1	22.0	16.1	69.5	24.9			+2.1	かなり高い	+2.6	+2.6	152	多い	67	少ない			
		上札内	21.4	26.3	17.8	55.0	28.8	0	×	+4.1	かなり高い	+4.4	+4.3	116	多い	74	少ない	0	×	
		更別	21.2	25.9	17.9	44.0	27.2			+3.5	かなり高い	+3.4	+4.0	96	平年並	73	平年並			
		大樹	20.7	25.1	17.6	48.5	23.7	0	×	+3.5	かなり高い	+3.5	+4.0	96	平年並	66	少ない	0	×	
		広尾	19.4	22.8	17.2	73.5	21.8	0	×	+2.8	かなり高い	+2.8	+3.2	115	多い	62	少ない	0	×	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「□」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「□」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2026年7月下旬（21日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)		最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月31日 最深積雪 (平年差)		
										平 均	気 温				階級区分	階級区分			階級区分	階級区分
										平 均	気 温	平 均	気 温	平 均			気 温	平 均		
根室地方	根室北部	羅臼	17.3	20.6	14.4	3.0	42.9	0	×	+0.8	高い	+0.8	+0.4	7	かなり少ない	119	多い	0	×	
		糸櫛別				3.0								6	かなり少ない					
		標津	17.5	20.3	15.0	0.5	47.7			+0.5	高い	-0.5	+0.8	1	かなり少ない	129	多い			
		上標津	17.7	23.1	13.8	4.0	44.4			-0.1	平年並	+0.2	-0.4	8	少ない	131	多い			
		中標津	17.9	22.9	14.5	1.5	32.3	0	×	+0.1	平年並	+0.6	+0.4	4	かなり少ない	106	平年並	0	×	
	根室中部	根室中標津	17.8	22.4	14.2	0.5		0	×	+0.3	平年並	-0.1	+0.2	1	かなり少ない		0	×		
		別海	18.1	23.4	14.2	1.0	32.2	0	×	+0.5	平年並	+1.0	+0.3	2	かなり少ない	93	平年並	0	×	
	根室南部	根室	17.4	21.4	14.5	0.5	45.0	0	×	+1.0	高い	+1.2	+0.9	1	かなり少ない	118	多い	0	×	
		納沙布	16.8	20.9	13.7	0.5	60.5			+1.4	高い	+1.7	+1.0	1	かなり少ない	162	かなり多い			
		厚床	17.8	22.9	14.0	0.0	40.1	0	×	+1.0	高い	+1.6	+0.5	0	かなり少ない	115	多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	18.5	23.8	14.8	1.5	42.1	0	×	+0.4	平年並	+0.7	+0.6	4	かなり少ない	109	平年並	0	×	
		弟子屈	18.2	23.5	14.6	1.0	42.6			+0.5	平年並	+1.3	+0.5	2	かなり少ない	126	平年並			
	釧路中部	阿寒湖畔	17.8	22.2	14.1	6.0	35.5	0	×	-0.8	平年並	-1.5	-0.4	17	少ない	74	平年並	0	×	
		標茶	18.6	24.3	14.5	4.5	47.0	0	×	+0.5	平年並	+1.4	+0.1	11	少ない	142	多い	0	×	
		鶴居	18.8	23.6	15.2	6.5	41.0	0	×	+0.4	平年並	+0.4	+0.4	14	少ない	120	多い	0	×	
		中微別	18.7	23.9	14.9	14.5	46.6	0	×	0.0	平年並	-0.1	+0.1	32	少ない	125	多い	0	×	
		塘路				4.5								12	少ない					
		阿寒				18.5								43	少ない					
	釧路南東部	茶内原野				0.5								1	かなり少ない					
		榑町	17.1	20.8	14.1	1.5	40.1			+0.8	高い	+0.7	+0.6	4	かなり少ない	113	多い			
	釧路南西部	太田	17.9	22.5	14.4	6.5	47.1	0	×	+0.7	平年並	+1.1	+0.4	16	少ない	128	多い	0	×	
		知方学	16.9	19.6	14.9	6.0	50.6			+0.6	平年並	+0.3	+1.0	13	少ない	142	多い			
		鶴丘	17.9	21.3	15.2	19.5		0	×	+0.4	平年並	-0.2	+0.5	39	少ない			0	×	
		二俣				30.0								63	平年並					
		白糠	18.0	21.0	15.3	22.5	47.5	0	×	+0.7	高い	-0.3	+1.1	51	少ない	130	多い	0	×	
		釧路	18.6	21.4	16.1	13.5	41.0	0	×	+1.2	高い	+0.6	+1.2	36	少ない	111	平年並	0	×	
	十勝地方	十勝北部	三股				13.0								31	少ない				
			小利別				8.0								23	少ない				
			陸別	19.2	24.0	15.6	11.0	42.1	0	×	-0.4	平年並	-1.0	+0.1	32	少ない	94	平年並	0	×
			ぬかびら源泉郷	17.3	21.4	14.4	23.5	37.2	0	×	-1.1	低い	-2.1	+0.1	44	少ない	68	少ない	0	×
柏倉						28.5								58	少ない					
上螺湾						16.0								50	平年並					
上士幌			18.4	22.8	14.9	48.0	36.1	0	×	-0.7	平年並	-1.3	-0.4	105	平年並	99	平年並	0	×	
足寄			19.7	24.2	16.5	29.5	36.9			-0.7	平年並	-1.7	+0.3	74	平年並	89	平年並			
新得			19.5	23.4	16.2	63.5	39.9	0	×	-0.5	平年並	-1.4	+0.1	124	平年並	101	平年並	0	×	
鹿追			19.1	23.1	16.1	57.5	40.9			-0.6	平年並	-1.3	+0.2	132	多い	109	平年並			
十勝中部		押帯				34.5								92	平年並					
		本別	19.6	24.2	16.3	33.5	36.8	0	×	-0.5	平年並	-1.5	+0.3	104	平年並	90	平年並	0	×	
		駒場	19.2	23.4	16.1	43.0	39.4			-0.5	平年並	-1.6	+0.5	113	平年並	101	平年並			
		芽室	19.8	24.2	16.4	34.0	35.1	0	×	-0.1	平年並	-1.0	+0.5	101	平年並	89	平年並	0	×	
		帯広	19.9	24.2	16.9	26.5	39.1	0	×	-0.3	平年並	-1.2	+0.4	77	平年並	96	平年並	0	×	
		池田	19.1	23.5	15.7	31.0	41.8			-0.1	平年並	-1.2	+0.4	88	平年並	98	平年並			
		留真				27.0								77	平年並					
		浦幌	19.2	23.1	16.2	29.5	41.0	0	×	+0.2	平年並	-0.7	+0.6	81	平年並	100	平年並	0	×	
		帯広泉	18.8	22.6	15.9	38.5		0	×	-0.3	平年並	-1.4	+0.6	109	多い			0	×	
		糠内	19.1	23.6	15.5	32.5	42.1			-0.1	平年並	-1.2	+0.6	92	平年並	105	平年並			
		大津	17.9	21.4	15.4	27.5	40.9			+0.6	平年並	+0.7	+0.5	70	平年並	114	平年並			
十勝南部		上札内	18.3	21.9	15.5	48.5	37.2	0	×	-0.4	平年並	-1.6	+0.6	132	多い	89	平年並	0	×	
		更別	18.3	21.6	15.6	41.5	41.3			-0.9	低い	-2.5	+0.3	112	平年並	103	平年並			
		大樹	18.4	21.8	15.3	64.0	37.2	0	×	-0.3	平年並	-1.3	+0.4	158	多い	95	平年並	0	×	
		広尾	17.8	20.3	15.8	72.5	35.8	0	×	-0.2	平年並	-1.4	+0.4	184	多い	95	平年並	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「□」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「□」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2026年7月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
			階級区分							階級区分		階級区分							
根室地方	根室北部	羅臼	17.0	20.6	14.3	103.5	124.5	0	×	+1.6	かなり高い	+1.7	+1.6	83	平年並	109	平年並	0	×
		糸櫛別				83.0								60	少ない				
		標津	17.3	21.2	14.3	54.0	123.3			+1.9	かなり高い	+2.0	+1.7	44	少ない	105	平年並		
		上標津	18.1	23.5	14.4	68.0	101.1			+1.4	高い	+1.6	+1.6	55	少ない	93	平年並		
		中標津	18.4	23.5	14.7	56.5	99.7	0	×	+2.0	かなり高い	+2.1	+2.0	46	少ない	95	平年並	0	×
	根室中部	根室中標津	18.2	23.4	14.5	56.5		0	×	+1.8	かなり高い	+2.0	+2.0	47	少ない			0	×
		別海	18.3	23.6	14.5	40.5	107.9	0	×	+2.1	かなり高い	+2.4	+2.1	33	少ない	99	平年並	0	×
	根室南部	根室	16.9	20.9	14.1	15.0	125.8	0	×	+2.0	かなり高い	+2.2	+2.0	13	かなり少ない	107	平年並	0	×
		納沙布	16.3	20.7	13.2	21.0	139.0			+2.3	かなり高い	+2.9	+1.9	19	かなり少ない	119	多い		
		厚床	17.6	22.5	13.9	38.0	122.9	0	×	+2.2	かなり高い	+2.5	+1.9	30	少ない	113	多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	19.2	24.7	15.5	49.0	131.9	0	×	+2.4	かなり高い	+2.8	+2.7	53	少ない	118	多い	0	×
		弟子屈	18.7	23.9	15.3	66.5	107.3			+2.3	かなり高い	+2.7	+2.6	63	少ない	99	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	18.6	23.7	14.9	97.5	126.4	0	×	+1.5	高い	+1.4	+2.0	94	平年並	96	平年並	0	×
		標茶	18.9	24.5	14.9	71.0	109.6	0	×	+2.0	かなり高い	+2.5	+1.9	60	少ない	101	平年並	0	×
		鶴居	18.9	24.0	15.4	101.0	101.3	0	×	+1.7	かなり高い	+1.8	+2.0	74	平年並	93	平年並	0	×
		中徹別	19.0	24.7	15.2	133.5	113.3	0	×	+1.5	高い	+1.7	+1.9	102	平年並	96	平年並	0	×
		塘路				82.0								72	平年並				
		阿寒				136.0								105	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				50.5								38	少ない				
		榑町	16.4	20.3	13.5	47.0	109.7			+1.5	かなり高い	+1.7	+1.5	40	少ない	103	平年並		
	釧路南西部	太田	17.8	22.5	14.7	75.0	124.6	0	×	+2.0	かなり高い	+2.3	+2.1	57	少ない	110	平年並	0	×
		知方学	16.6	19.5	14.5	66.0	118.1			+1.7	かなり高い	+1.5	+2.0	51	少ない	105	平年並		
		鶴丘	17.5	21.3	14.9	144.5		0	×	+1.2	高い	+0.9	+1.6	101	平年並			0	×
		二俣				195.5								139	多い				
		白糠	17.5	21.0	14.8	147.5	119.4	0	×	+1.5	かなり高い	+1.0	+2.0	111	平年並	106	平年並	0	×
		釧路	17.9	21.2	15.5	113.5	102.3	0	×	+1.8	かなり高い	+1.6	+1.9	94	平年並	86	平年並	0	×
	十勝地方	十勝北部	三股				152.5)							109	平年並				
			小利別				94.0								90	平年並			
陸別			20.0	25.4	16.3	171.5	126.5	0	×	+1.7	かなり高い	+1.7	+2.3	162	多い	99	平年並	0	×
めかびら源泉郷			18.1	22.8	14.7	225.5	110.9	0	×	+1.0	高い	+0.5	+1.9	153	多い	71	少ない	0	×
柏倉						193.5								140	多い				
上螺湾						67.5								66	少ない				
上士幌			19.1	24.2	15.3	255.0	98.4	0	×	+1.3	高い	+1.3	+1.5	190	かなり多い	89	平年並	0	×
足寄			20.5	25.7	16.9	158.0	108.7			+1.4	高い	+1.0	+2.1	139	多い	88	少ない		
十勝中部		新得	20.1	24.9	16.6	271.5	101.2	0	×	+1.3	高い	+1.2	+1.9	181	かなり多い	85	少ない	0	×
		鹿追	19.8	24.6	16.3	204.5	108.6			+1.3	高い	+1.3	+1.8	159	かなり多い	96	平年並		
		押帯				159.0								140	多い				
		本別	20.4	26.0	16.7	108.0	122.8	0	×	+1.5	高い	+1.5	+2.1	108	平年並	98	平年並	0	×
		駒場	19.7	24.7	16.1	200.0	112.0			+1.3	高い	+0.9	+2.0	171	かなり多い	94	平年並		
		芽室	20.3	25.5	16.6	127.0	100.4	0	×	+1.6	高い	+1.4	+2.1	114	平年並	84	平年並	0	×
		帯広	20.2	25.5	16.7	129.5	114.4	0	×	+1.3	高い	+1.2	+1.6	121	平年並	94	平年並	0	×
		池田	19.3	24.7	15.8	130.5	125.6			+1.3	高い	+1.2	+1.9	124	多い	96	平年並		
十勝南部		留真				142.0								137	多い				
		浦幌	19.3	24.1	15.9	150.5	132.2	0	×	+1.6	かなり高い	+1.6	+1.7	139	多い	105	平年並	0	×
		帯広泉	19.2)	23.7)	15.7)	109.5)		0	×	+1.2	高い	+0.8	+1.6	116	平年並			0	×
		糠内	19.5	25.1	15.5	105.5	123.5			+1.5	高い	+1.4	+2.0	95	平年並	102	平年並		
	大津	17.2	20.8	14.9	123.5	98.4			+1.1	高い	+1.3	+1.3	100	平年並	89	平年並			
	上礼内	18.9	23.4	15.4	119.0	104.5	0	×	+1.5	高い	+1.2	+1.8	94	平年並	84	平年並	0	×	
	更利	18.8	23.0	15.6	103.0	114.5			+1.0	高い	+0.3	+1.6	86	平年並	95	平年並			
	大樹	18.6	22.7	15.3	138.5	113.7	0	×	+1.3	高い	+1.0	+1.7	104	平年並	98	平年並	0	×	
広尾	17.6	20.7	15.4	182.0	98.9	0	×	+1.0	高い	+0.6	+1.3	110	平年並	91	平年並	0	×		