

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和8年8月前半

釧路地方気象台
令和8年8月18日

気象概況

8月1日から15日は、高気圧に覆われ晴れとなる日が多かったが、雷を伴い激しい雨の降る日もあった。

上旬の平均気温は、おおむね「平年並」となった。

上旬の降水量は、おおむね平年より「少ない」または「かなり少ない」となったが、一部の地域では平年より「多い」となる所もあった。

上旬の日照時間は、釧路地方と根室地方では、平年より「かなり多い」、十勝地方では、平年より「かなり多い」または「多い」となった。

上旬

- 1日：次第に高気圧が張り出す中、低気圧が接近し、おおむね曇りとなった。
- 2日：高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 3日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。
- 4日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。
- 5日：高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 6日：高気圧が張り出し、晴れまたは曇りとなった。
- 7日：高気圧が張り出し、おおむね晴れとなった。
- 8日：前線が通過し、晴れのち雷雨となり、昼過ぎから夜遅くにかけて激しく降る所があった。
- 9日：気圧の谷の中で、おおむね曇りとなった。
- 10日：高気圧が張り出し、晴れ時々曇りとなった。

中旬（15日まで）

- 11日：本州に接近する台風の影響で、曇り時々雨となった。
- 12日：本州付近を通過する台風の影響で、曇り時々雨となった。
- 13日：南から湿った空気が流入し、おおむね曇りとなった。
- 14日：南から湿った空気が流入し、おおむね曇りとなった。
- 15日：高気圧の張り出しの中となり、おおむね晴れとなった。

【令和8年8月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	19.2	18.3 +0.9	平年並	0.5	39.2 1	かなり少ない	69.5	39.9 174	かなり多い
根室	18.7	17.3 +1.4	高い	11.0	38.6 28	少ない	65.6	41.6 158	かなり多い
帯広	20.8	20.9 -0.1	平年並	15.5	40.4 38	平年並	68.8	42.4 162	多い
広尾	18.9	19.0 -0.1	平年並	9.5	53.3 18	少ない	80.1	39.1 205	かなり多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。

(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和8年(2026年)

8月1日から10日の天気図（午前9時）



令和8年(2026年)

8月11日から15日の天気図（午前9時）




令和8年（2026年）8月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2026年8月上旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2026年8月上旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低	平	高	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2026年8月上旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2026年8月上旬 降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2026年8月上旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2026年8月上旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2026年8月上旬(1日～10日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	8月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最 高 気 温 の平均	最 低 気 温 の平均							
													階級区分		階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	18.4	23.2	14.8	4.5	75.7	0	×	+0.3	平年並	+1.5	-0.5	12	かなり少ない	190	かなり多い	0	×
		糸櫛別				7.0								15	かなり少ない				
		標津	19.2	23.8	16.0	18.0	77.7			+1.4	高い	+2.0	+1.1	38	少ない	189	かなり多い		
		上標津	18.8	25.6	13.6	6.0	67.0			-0.6	低い	+0.8	-1.9	12	少ない	169	かなり多い		
		中標津	19.2	25.2	14.8	23.5	67.1	0	×	+0.7	平年並	+1.9	-0.1	47	平年並	183	かなり多い	0	×
	根室中部	根室中標津	19.2	25.4	14.1	18.5		0	×	0.0	平年並	+1.1	-1.3	36	少ない			0	×
		別海	19.0	25.3	14.4	44.5	64.2	0	×	+0.7	平年並	+2.0	-0.2	99	平年並	160	かなり多い	0	×
	根室南部	根室	18.7	22.6	15.9	11.0	65.6	0	×	+1.4	高い	+1.6	+1.3	28	少ない	158	かなり多い	0	×
		納沙布	18.1	22.5	14.8	2.5	75.9			+1.7	高い	+2.2	+1.1	8	少ない	179	かなり多い		
		厚床	18.6	24.1	14.5	15.0	70.5	0	×	+1.0	平年並	+1.9	+0.3	38	少ない	174	かなり多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	19.2	25.3	14.8	6.5	80.3	0	×	+0.4	平年並	+1.4	0.0	17	少ない	207	かなり多い	0	×
		弟子屈	18.6	24.3	14.8	12.0	74.9			+0.3	平年並	+1.2	+0.1	28	少ない	193	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	18.6	25.1	13.8	8.5	81.5	0	×	-0.2	平年並	+1.4	-0.9	20	少ない	195	かなり多い	0	×
		標茶	19.1	26.1	13.6	42.0	66.8	0	×	+0.2	平年並	+2.0	-1.4	92	多い	174	かなり多い	0	×
		鶴居	19.2	25.9	14.1	45.5	71.6	0	×	0.0	平年並	+1.6	-1.3	103	多い	174	かなり多い	0	×
		中微別	18.9	26.7	12.9	41.5	73.7	0	×	-0.5	平年並	+1.7	-2.3	90	平年並	169	かなり多い	0	×
		塘路				18.5								46	平年並				
		阿寒				16.5								36	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				38.5								94	平年並				
		榑町	18.5	23.2	14.6	1.0	71.8			+1.3	平年並	+2.2	+0.4	3	かなり少ない	183	かなり多い		
	釧路南西部	太田	18.8	24.3	14.7	9.5	67.5	0	×	+0.8	平年並	+1.9	0.0	23	少ない	165	多い	0	×
		知方学	17.7	21.2	15.3	1.0	71.4			+0.7	平年並	+1.1	+0.6	3	かなり少ない	177	かなり多い		
		鶴丘	18.4	22.9	14.8	2.0		0	×	-0.7	低い	-0.4	-1.3	5	かなり少ない			0	×
		二俣				4.0								9	かなり少ない				
		白糠	18.4	22.5	13.9	1.5	65.4	0	×	+0.4	平年並	+0.3	-0.9	4	かなり少ない	154	多い	0	×
		釧路	19.2	23.0	16.6	0.5	69.5	0	×	+0.9	平年並	+1.4	+0.8	1	かなり少ない	174	かなり多い	0	×
	十勝地方	十勝北部	三股				1.0								2	かなり少ない			
小利別						18.0								42	少ない				
陸別			19.9	26.1	15.1	8.0	76.0	0	×	0.0	平年並	+0.8	-0.7	18	少ない	175	かなり多い	0	×
ぬかびら源泉郷			18.5	25.5	13.2	0.5	87.1	0	×	0.0	平年並	+1.7	-0.9	1	かなり少ない	168	かなり多い	0	×
柏倉						10.0								21	少ない				
上蝶湾						29.5								84	平年並				
上士幌			19.2	27.0	13.2	1.5	77.8	0	×	-0.4	平年並	+2.1	-2.4	3	かなり少ない	191	かなり多い	0	×
足寄			20.4	27.4	15.6	12.5	78.2			-0.5	平年並	+0.8	-1.1	30	少ない	176	かなり多い		
十勝中部		新得	20.6	27.6	15.4	2.0	73.1	0	×	-0.1	平年並	+1.9	-1.1	4	かなり少ない	170	多い	0	×
		鹿追	20.2	26.9	15.1	2.0	72.5			-0.1	平年並	+1.7	-1.1	4	かなり少ない	182	かなり多い		
		押帯				26.5								64	平年並				
		本別	20.2	27.3	15.1	60.0	81.3	0	×	-0.5	平年並	+1.0	-1.5	167	多い	182	かなり多い	0	×
		駒場	20.2	26.9	15.2	21.0	72.4			-0.2	平年並	+1.0	-0.7	47	平年並	179	かなり多い		
		芽室	20.8	28.0	16.3	16.0	66.7	0	×	+0.3	平年並	+1.9	0.0	37	少ない	162	多い	0	×
		帯広	20.8	27.8	16.7	15.5	68.8	0	×	-0.1	平年並	+1.5	-0.3	38	平年並	162	多い	0	×
		池田	19.6	26.8	14.9	17.5	74.0			-0.3	平年並	+1.2	-1.0	42	少ない	164	多い		
		留真				22.5								60	平年並				
十勝南部	浦幌	19.9	25.4	15.3	1.5	70.2	0	×	+0.1	平年並	+0.7	-0.9	4	かなり少ない	157	多い	0	×	
	帯広泉	19.7	26.0	15.1	34.5		0	×	-1.1	低い	0.0	-1.6	99	多い			0	×	
	糠内	19.5	27.0	14.1	28.0	74.7			-0.4	平年並	+1.4	-1.3	65	平年並	175	多い			
	大津	18.7	23.0	15.2	4.5	71.8			+0.5	平年並	+1.2	-0.4	11	少ない	180	かなり多い			
	上札内	19.3	25.6	14.6	29.5	74.2	0	×	+0.1	平年並	+1.5	-0.8	60	平年並	172	多い	0	×	
	更別	19.4	25.0	14.9	29.0	76.3			-0.5	平年並	+0.2	-1.1	63	平年並	181	多い			
	大樹	19.4	25.1	14.4	6.5	79.9	0	×	0.0	平年並	+1.1	-1.2	15	少ない	195	かなり多い	0	×	
	広尾	18.9	23.2	15.8	9.5	80.1	0	×	-0.1	平年並	+0.6	-0.3	18	少ない	205	かなり多い	0	×	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。