

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和8年8月後半

釧路地方気象台
令和8年9月2日

気象概況

8月16日から31日は、高気圧に覆われて、晴れとなる日があったが、低気圧や前線の影響で、雷雨となる日もあった。

中旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、おおむね平年より「少ない」となった。

中旬の日照時間は、おおむね平年より「多い」または「平年並」となり、十勝中部では、平年より「少ない」となる所があった。

下旬の平均気温は、「平年並」または平年より「高い」となった。

下旬の降水量は、根室中部と根室南部、釧路南東部では、平年より「かなり多い」となる所があった。その他の地域では、おおむね「平年並」または平年より「多い」となった。

下旬の日照時間は、おおむね平年より「多い」または「平年並」となった。

中旬（16日から）

16日：高気圧の張り出しにより、晴れまたは曇りとなった。

17日：南から湿った空気が流入し、おおむね曇りとなった。

18日：気圧の谷の接近により、曇りのち雨となった。

19日：気圧の谷の中となり、曇りで、雨の降る所があった。

20日：前線の通過で大気の状態が不安定となり、曇り時々晴れで、雷を伴う激しい雨の降る所があった。

下旬

21日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。

22日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。

23日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。

24日：前線が接近し、曇りのち雨で、雷を伴う所があった。

25日：日本海から低気圧が接近し、おおむね雨となった。

26日：気圧の谷の影響により、おおむね曇りで、夜に雨の降る所があった。

27日：低気圧の接近により、曇りで、雨の降る所があった。

28日：低気圧の通過で大気の状態が非常に不安定となり、広い範囲で雷を伴う激しい雨が降った。釧路・根室地方では、猛烈な雨の降る所があった。

29日：高気圧の張り出しにより、おおむね晴れとなった。

30日：高気圧の張り出しにより、晴れ時々曇りとなった。

31日：気圧の谷の影響により、晴れ時々曇りとなり、雨の降る所があった。

【令和8年8月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	22.5	18.3 +4.2	かなり高い	14.0	44.3 32	少ない	40.6	32.6 125	多い
根室	21.3	17.3 +4.0	かなり高い	9.0	44.1 20	少ない	50.2	37.2 135	多い
帯広	23.0	20.2 +2.8	かなり高い	8.5	48.4 18	少ない	16.5	34.7 48	少ない
広尾	21.5	18.5 +3.0	かなり高い	50.5	73.4 69	平年並	43.4	31.6 137	多い

【令和8年8月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	19.7	18.2 +1.5	高い	48.5	58.9 82	平年並	68.6	45.1 152	多い
根室	18.7	17.5 +1.2	高い	135.5	49.6 273	かなり多い	61.0	46.2 132	多い
帯広	20.4	19.7 +0.7	高い	84.0	52.6 160	多い	51.5	48.0 107	平年並
広尾	19.7	18.5 +1.2	高い	108.5	90.0 121	平年並	54.7	44.5 123	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)











詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。







<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和8年(2026年) 8月16日から25日の天気図（午前9時）



令和8年(2026年)

8月26日から31日の天気図（午前9時）




令和8年（2026年）8月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年08月11日-2026年08月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和8年（2026年）8月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年08月21日-2026年08月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2026年8月中旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2026年8月中旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平均	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2026年8月中旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2026年8月中旬 降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2026年8月中旬 日照時間(h)




アメダス旬別値 2026年8月中旬 日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2026年8月下旬 平均気温(℃)



アメダス旬別値 2026年8月下旬 平均気温平年差(℃)



数字の色と階級区分					
かなり低い	低	平	高	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2026年8月下旬
降水量 (mm)

Map showing precipitation values (mm) for various locations in Aomori Prefecture, Japan, for the period of late August 2026. The values are color-coded according to the scale below:

- 10 (Blue)
- 30 (Green)
- 50 (Yellow)
- 100 (Orange)
- 300 (Red)
- 500 (Dark Red)


Key locations and their precipitation values (mm):

- 三陸: 47.0
- めかびら源泉郷柏倉: 65.5
- 上士幌: 69.0
- 鹿追: 121.0
- 新得: 70.0
- 芽室: 95.0
- 帯広: 64.0
- 帯広泉: 95.5
- 上礼: 134.5
- 大樹: 69.5
- 広尾: 108.5
- 池田: 53.0
- 浦幌: 56.5
- 大津: 75.5
- 留真: 41.5
- 本別: 32.5
- 押帯: 41.0
- 足寄: 43.5
- 上幌藻: 52.5
- 陸別: 61.5
- 小利別: 69.5
- 阿寒湖畔: 49.5
- 中叡別: 43.0
- 阿寒: 44.5
- 白糠: 39.0
- 二俣: 37.5
- 鶴丘: 46.0
- 鶴居: 81.0
- 雄路: 81.5
- 標茶: 59.5
- 弟子屈: 66.0
- 川湯: 79.5
- 上標津: 96.0
- 根室中標津: 60.5
- 標津: 55.0
- 糸島別: 46.0
- 別海: 164.5
- 厚床: 152.5
- 茶臼原野: 142.0
- 雄町: 96.0
- 知方字: 150.5
- 太田: 152.5
- 根室: 135.5
- 納沙布: 65.0
- 羅臼: 65.5



アメダス旬別値 2026年8月下旬
日照時間(h)

地点	日照時間(h)
網走	45.5
標津	55.9
川湯	54.5
弟子屈	57.7
上標津	59.2
中標津	53.2
別海	51.2
厚床	51.0
標茶	54.7
中標別	66.6
鶴居	62.1
阿寒湖畔	63.5
陸別	70.1
めかびら源泉郷	49.8
上士幌	49.2
足寄	64.8
本別	69.8
新得	55.3
鹿追	48.7
駒場	48.2
芽室	46.7
帯広	51.5
池田	72.3
樺内	53.9
浦幌	77.6
上礼	47.6
更別	62.5
大樹	54.8
広尾	54.7
白糠	77.8
釧路	68.6
太田	54.8
知方字	68.3
釧町	57.5
根室	61.0
納沙布	74.5
大津	81.5



アメダス旬集計値表

2026年8月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)				降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	8月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温		最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分				階級区分		階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	21.4	25.2	18.0	4.5	27.1	0	×	+3.5	かなり高い	+4.1	+2.6	5	かなり少ない	93	平年並	0	×	
		糸櫛別				15.0								21	少ない					
		標津	22.3	27.0	19.2	22.5	36.0			+4.2	かなり高い	+5.2	+4.0	39	少ない	98	平年並			
		上標津	21.6	26.4	18.6	10.5	21.8			+3.1	かなり高い	+3.3	+3.6	14	かなり少ない	69	平年並			
		中標津	22.1	26.6	18.6	6.0	27.6	0	×	+3.8	かなり高い	+3.9	+3.7	10	かなり少ない	88	平年並	0	×	
	根室中部	根室中標津	22.1	26.5	18.7	4.0		0	×	+3.6	かなり高い	+3.5	+3.7	6	かなり少ない			0	×	
		別海	21.7	26.5	17.9	10.5	34.1	0	×	+3.6	かなり高い	+3.9	+3.4	20	少ない	100	平年並	0	×	
	根室南部	根室	21.3	24.5	19.1	9.0	50.2	0	×	+4.0	かなり高い	+3.8	+4.2	20	少ない	135	多い	0	×	
		納沙布	21.0	25.2	18.2	5.5	65.8			+4.2	かなり高い	+5.0	+3.9	14	少ない	174	多い			
厚床		21.6	26.1	18.4	12.0	43.3	0	×	+4.1	かなり高い	+4.3	+4.2	26	少ない	127	多い	0	×		
釧路地方	釧路北部	川湯	22.2	27.3	18.6	4.5	60.9	0	×	+4.0	かなり高い	+4.4	+4.3	10	かなり少ない	183	かなり多い	0	×	
		弟子屈	21.5	26.0	18.8	10.5	22.8			+3.7	かなり高い	+3.8	+4.3	20	少ない	69	少ない			
	釧路中部	阿寒湖畔	20.6	26.0	15.9	41.0	60.3	0	×	+2.7	高い	+3.4	+1.8	76	平年並	175	多い	0	×	
		標茶	22.2	27.2	18.6	8.5	25.6	0	×	+3.8	かなり高い	+3.9	+3.8	16	少ない	81	平年並	0	×	
		鶴居	22.4	26.5	19.5	7.5	25.5	0	×	+3.7	かなり高い	+3.1	+4.4	13	少ない	79	平年並	0	×	
		中徹別	22.0	26.8	18.7	24.5	24.9	0	×	+3.3	かなり高い	+3.0	+3.8	39	平年並	77	平年並	0	×	
		塘路				11.0								23	少ない					
		阿寒				19.5								33	平年並					
	釧路南東部	茶内原野				14.5								29	少ない					
		榑町	21.1	25.1	18.2	8.0	39.1			+3.8	かなり高い	+4.2	+3.8	20	少ない	116	多い			
	釧路南西部	太田	21.5	25.8	18.4	7.5	34.7	0	×	+3.8	かなり高い	+4.0	+3.8	15	かなり少ない	101	平年並	0	×	
		知方学	20.6	23.0	19.1	22.0	36.2			+3.7	かなり高い	+3.2	+4.4	48	平年並	103	平年並			
		鶴丘	21.6	24.8	19.5	23.5		0	×	+3.2	かなり高い	+2.6	+3.9	40	平年並			0	×	
		二俣				32.5								51	平年並					
		白糠	22.1	25.4	19.6	19.5	34.1	0	×	+4.2	かなり高い	+3.6	+4.7	38	少ない	101	多い	0	×	
		釧路	22.5	25.3	20.7	14.0	40.6	0	×	+4.2	かなり高い	+3.8	+4.9	32	少ない	125	多い	0	×	
	十勝地方	十勝北部	三股				12.0								14	少ない				
			小利別				3.5								7	少ない				
			陸別	22.3	27.2	18.7	25.0	45.5	0	×	+3.2	かなり高い	+3.1	+3.4	55	平年並	136	多い	0	×
			ぬかびら源泉郷	20.4	25.9	16.4	23.5	47.9	0	×	+2.9	かなり高い	+3.5	+2.7	33	少ない	122	多い	0	×
			柏倉				23.5								39	少ない				
上螺湾						6.0								12	かなり少ない					
上士幌			21.6	26.9	18.3	19.5	16.8	0	×	+2.8	高い	+3.4	+3.1	31	少ない	56	少ない	0	×	
足寄			22.9	27.8	19.5	8.0	30.1			+2.8	高い	+2.5	+3.2	15	かなり少ない	88	平年並			
新得			22.2	26.8	19.3	23.5	13.9	0	×	+2.5	高い	+2.4	+3.4	33	少ない	38	かなり少ない	0	×	
鹿追			22.1	27.1	19.2	18.5	18.3			+2.6	高い	+3.1	+3.5	30	少ない	54	少ない			
十勝中部		押帯				15.0								29	少ない					
		本別	22.8	27.6	19.3	12.5	33.9	0	×	+2.9	かなり高い	+2.6	+3.1	27	少ない	98	平年並	0	×	
		駒場	22.4	27.5	19.1	7.0	22.1			+2.8	かなり高い	+2.9	+3.5	14	かなり少ない	62	少ない			
		芽室	22.6	27.4	19.9	12.0	12.2	0	×	+2.8	かなり高い	+2.6	+4.0	22	少ない	36	かなり少ない	0	×	
		帯広	23.0	27.7	20.0	8.5	16.5	0	×	+2.8	かなり高い	+2.7	+3.3	18	少ない	48	少ない	0	×	
		池田	22.5	27.3	19.4	6.0	30.9			+3.2	かなり高い	+2.9	+3.8	14	少ない	83	平年並			
		留真				26.5								60	平年並					
		浦幌	22.8	26.6	20.2	20.5	27.6	0	×	+3.5	かなり高い	+2.8	+4.1	45	平年並	78	平年並	0	×	
		帯広泉	21.7	26.1	18.6	12.0		0	×	+2.2	高い	+2.0	+2.8	27	少ない			0	×	
		糠内	21.8	27.2	17.3	10.5	18.8			+2.7	かなり高い	+2.8	+2.3	22	少ない	54	少ない			
十勝南部		大津	21.7	25.2	19.3	24.0	39.5			+3.6	かなり高い	+3.8	+3.7	49	平年並	115	多い			
		上札内	21.3	26.1	17.7	27.5	16.0	0	×	+2.9	かなり高い	+3.3	+2.9	46	少ない	46	少ない	0	×	
		更別	21.4	25.6	18.6	24.0	22.5			+2.4	高い	+2.1	+3.1	46	少ない	67	少ない			
		大樹	21.7	26.6	17.8	34.5	32.8	0	×	+3.0	かなり高い	+3.7	+2.6	62	平年並	98	平年並	0	×	
	広尾	21.5	24.5	18.5	50.5	43.4	0	×	+3.0	かなり高い	+2.7	+2.5	69	平年並	137	多い	0	×		

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「□」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「□」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2026年8月下旬（21日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	8月31日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
			階級区分							階級区分			階級区分						
根室地方	根室北部	羅臼	17.9	21.7	14.5	65.5	45.5	0	×	+0.4	平年並	+0.7	0.0	95	多い	117	多い	0	×
		糸櫛別				46.0							61	平年並					
		標津	18.5	22.0	15.1	55.0	55.9			+0.5	平年並	+0.1	+0.5	96	平年並	122	多い		
		上標津	17.6	22.7	13.8	96.0	59.2			-0.1	平年並	+0.1	+0.2	147	多い	139	多い		
		中標津	18.4	23.1	14.6	60.5	53.2	0	×	+0.4	平年並	+0.4	+0.4	95	平年並	131	多い	0	×
		根室中標津	18.0	22.8	13.9	64.5		0	×	+0.2	平年並	+0.2	+0.3	112	多い		0	×	
	根室中部	別海	18.3	23.5	14.2	164.5	51.2	0	×	+0.5	平年並	+0.9	+0.3	285	かなり多い	115	平年並	0	×
	根室南部	根室	18.7	21.4	16.4	135.5	61.0	0	×	+1.2	高い	+0.5	+1.3	273	かなり多い	132	多い	0	×
		納沙布	18.2	21.3	15.6	65.0	71.5			+1.1	高い	+0.7	+1.1	144	多い	144	多い		
厚床		18.1	23.0	14.1	152.5	51.0	0	×	+0.7	平年並	+1.3	+0.3	271	かなり多い	118	平年並	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	17.9	23.1	13.8	79.5	54.5	0	×	+0.2	平年並	+0.4	+0.4	167	多い	129	多い	0	×
		弟子屈	18.0	22.9	14.5	66.0	57.7			+0.5	平年並	+0.8	+0.7	115	多い	132	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	17.0	22.4	12.9	49.5	63.5	0	×	-0.3	平年並	+0.2	-0.3	77	平年並	161	多い	0	×
		標茶	18.7	24.4	14.4	59.5	54.7	0	×	+0.6	平年並	+1.2	+0.4	98	多い	130	多い	0	×
		鶴居	19.1	24.5	15.2	81.0	62.1	0	×	+0.7	平年並	+1.1	+0.9	120	多い	133	多い	0	×
		中微別	18.8	25.2	14.5	43.0	66.6	0	×	+0.6	平年並	+1.3	+0.6	64	平年並	139	多い	0	×
		塘路				81.5							148	多い					
		阿寒				44.5							65	平年並					
	釧路南東部	茶内原野				142.0							266	かなり多い					
		榑町	18.5	22.7	14.9	96.0	57.5			+1.1	高い	+1.5	+0.8	181	多い	129	多い		
		太田	18.4	23.6	14.5	152.5	54.8	0	×	+0.9	高い	+1.8	+0.3	246	かなり多い	120	平年並	0	×
	釧路南西部	知方学	17.8	21.4	15.2	150.5	68.3			+0.9	高い	+1.6	+0.5	281	かなり多い	146	多い		
		鶴丘	18.7	23.0	15.2	46.0		0	×	+0.8	平年並	+1.0	+0.5	78	平年並			0	×
		二俣				37.5							55	平年並					
		白糠	19.1	23.4	15.4	39.0	77.8	0	×	+1.5	高い	+1.6	+1.3	68	平年並	166	かなり多い	0	×
		釧路	19.7	23.4	16.8	48.5	68.6	0	×	+1.5	高い	+1.9	+1.2	82	平年並	152	多い	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				47.0							68	平年並					
		小利別				89.5							167	多い					
		陸別	18.3	24.3	13.5	61.5	70.1	0	×	-0.1	平年並	+0.5	-0.5	129	多い	157	かなり多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	17.2	23.0	13.2	65.5	49.8	0	×	+0.5	平年並	+0.9	+1.0	75	平年並	99	平年並	0	×
		柏倉				68.5							101	平年並					
		上螺湾				57.5							115	平年並					
		上士幌	18.6	24.5	13.8	69.0	49.2	0	×	+0.3	平年並	+1.2	-0.4	108	平年並	110	平年並	0	×
		足寄	19.8	25.3	15.4	43.5	64.8			+0.4	平年並	+0.3	+0.4	83	平年並	134	多い		
		新得	19.5	25.3	15.3	70.0	55.3	0	×	+0.4	平年並	+1.2	+0.5	88	平年並	111	平年並	0	×
		鹿追	19.3	24.8	14.9	121.0	48.7			+0.3	平年並	+1.0	+0.1	201	多い	106	平年並		
	十勝中部	押帯				41.0							76	平年並					
		本別	19.9	25.8	15.4	32.5	69.8	0	×	+0.6	平年並	+1.0	+0.3	65	平年並	144	多い	0	×
		駒場	19.4	25.5	14.9	79.0	48.2			+0.4	平年並	+1.2	+0.4	148	多い	101	平年並		
		芽室	19.8	25.4	15.2	95.0	46.7	0	×	+0.6	平年並	+0.9	+0.4	171	多い	99	平年並	0	×
		帯広	20.4	26.1	16.5	84.0	51.5	0	×	+0.7	高い	+1.2	+0.6	160	多い	107	平年並	0	×
		池田	19.6	26.5	14.9	53.0	72.3			+0.8	高い	+2.1	+0.2	108	平年並	141	かなり多い		
		留真				41.5							80	平年並					
		浦幌	20.3	25.6	16.3	56.5	77.6	0	×	+1.4	高い	+1.8	+1.0	105	平年並	155	かなり多い	0	×
		帯広泉	19.0	24.4	14.8	95.5		0	×	+0.4	高い	+0.8	+0.4	219	多い			0	×
		糠内	19.1	25.9	13.6	77.0	53.9			+0.5	平年並	+1.5	-0.3	151	多い	112	多い		
		大津	19.5	23.7	15.9	75.5	81.5			+1.6	高い	+2.1	+0.9	131	多い	176	かなり多い		
	十勝南部	上札内	18.4	23.8	14.1	134.0	47.0	0	×	+0.4	平年並	+1.0	+0.2	193	多い	96	平年並	0	×
		更別	18.8	24.0	14.6	125.5	52.5			+0.1	平年並	+0.4	-0.2	209	多い	108	平年並		
		大樹	19.4	24.9	14.7	59.5	54.8	0	×	+1.0	高い	+1.9	+0.4	89	平年並	113	多い	0	×
		広尾	19.7	23.5	16.7	108.5	54.7	0	×	+1.2	高い	+1.6	+1.1	121	平年並	123	多い	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「□」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「□」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2026年8月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	年 値								平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	8月31日 最深積雪 (平年差)				
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最 高 気 温 の平均	最 低 気 温 の平均								
										階級区分				階級区分		階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	19.2	23.3	15.7	74.5	148.3	0	×	+1.4	高い	+2.0	+0.7	37	少ない	137	かなり多い	0	×	
		糸櫛別				68.0								35	少ない					
		標津	19.9	24.2	16.8	95.5	169.6			+1.9	高い	+2.3	+1.9	59	少ない	137	多い			
		上標津	19.3	24.8	15.3	112.5	148.0			+0.8	高い	+1.3	+0.7	58	少ない	130	多い			
		中標津	19.8	24.9	15.9	90.0	147.9	0	×	+1.5	高い	+2.0	+1.2	51	少ない	136	多い	0	×	
		根室中標津	19.7	24.8	15.5	87.0		0	×	+1.2	高い	+1.5	+0.9	49	少ない		0	×		
	根室中部	別海	19.6	25.0	15.5	219.5	149.5	0	×	+1.5	高い	+2.2	+1.2	142	多い	127	多い	0	×	
		根室	19.5	22.8	17.1	155.5	176.8	0	×	+2.1	高い	+1.9	+2.3	118	多い	142	かなり多い	0	×	
	根室南部	納沙布	19.1	22.9	16.2	73.0	213.2			+2.3	高い	+2.5	+2.0	63	少ない	165	かなり多い			
		厚床	19.4	24.3	15.6	179.5	164.8	0	×	+1.9	高い	+2.4	+1.6	126	多い	140	多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	19.7	25.1	15.7	90.5	195.7	0	×	+1.5	高い	+2.0	+1.6	68	平年並	172	かなり多い	0	×	
		弟子屈	19.3	24.4	16.0	88.5	155.4			+1.4	高い	+2.0	+1.7	57	少ない	134	多い			
	釧路中部	阿寒湖畔	18.7	24.4	14.1	99.0	205.3	0	×	+0.7	平年並	+1.6	+0.2	62	平年並	177	かなり多い	0	×	
		標茶	19.9	25.8	15.5	110.0	147.1	0	×	+1.5	高い	+2.3	+0.9	69	平年並	131	多い	0	×	
		鶴居	20.2	25.6	16.2	134.0	159.2	0	×	+1.5	高い	+1.9	+1.3	79	平年並	132	多い	0	×	
		中微別	19.9	26.2	15.3	109.0	165.2	0	×	+1.1	高い	+1.9	+0.6	62	少ない	133	多い	0	×	
		塘路				111.0								78	平年並					
		阿寒				80.5								46	少ない					
	釧路南東部	茶内原野				195.0								135	多い					
		榑町	19.4	23.6	15.8	105.0	168.4			+2.1	高い	+2.5	+1.5	85	平年並	144	かなり多い			
	釧路南西部	太田	19.5	24.5	15.8	169.5	157.0	0	×	+1.8	高い	+2.5	+1.3	110	平年並	130	多い	0	×	
		知方学	18.7	21.9	16.5	173.5	175.9			+1.8	高い	+2.0	+1.8	126	多い	144	かなり多い			
		鶴丘	19.5	23.5	16.4	71.5		0	×	+1.0	高い	+1.0	+1.0	44	少ない			0	×	
		二俣				74.0								42	少ない					
		白糠	19.8	23.7	16.2	60.0	177.3	0	×	+2.0	高い	+1.8	+1.6	40	少ない	144	かなり多い	0	×	
		釧路	20.4	23.9	18.0	63.0	178.7	0	×	+2.2	かなり高い	+2.4	+2.3	44	少ない	152	かなり多い	0	×	
		三股				60.0								30	かなり少ない					
		小利別				111.0								74	平年並					
	十勝地方	十勝北部	陸別	20.1	25.8	15.7	94.5	191.6	0	×	+1.0	平年並	+1.4	+0.7	69	少ない	158	かなり多い	0	×
			ぬかびら源泉郷	18.6	24.7	14.3	89.5	184.8	0	×	+1.1	高い	+2.0	+1.0	42	少ない	131	かなり多い	0	×
柏倉						102.0								58	少ない					
上螺湾						93.0								69	少ない					
上士幌			19.8	26.1	15.0	90.0	143.8	0	×	+0.9	平年並	+2.2	0.0	51	少ない	125	多い	0	×	
足寄			21.0	26.8	16.8	64.0	173.1			+0.9	平年並	+1.2	+0.8	43	少ない	136	かなり多い			
新得			20.7	26.5	16.6	95.5	142.3	0	×	+0.9	平年並	+1.8	+0.9	46	少ない	110	平年並	0	×	
鹿追			20.5	26.2	16.4	141.5	139.5			+0.9	平年並	+1.9	+0.8	84	平年並	116	多い			
十勝中部		押帯				82.5								55	少ない					
		本別	21.0	26.8	16.7	105.0	185.0	0	×	+1.0	高い	+1.4	+0.8	79	平年並	145	かなり多い	0	×	
		駒場	20.6	26.6	16.3	107.0	142.7			+1.0	高い	+1.7	+1.0	72	少ない	115	多い			
		芽室	21.0	26.9	17.1	123.0	125.6	0	×	+1.2	高い	+1.8	+1.4	80	平年並	102	平年並	0	×	
		帯広	21.4	27.1	17.7	108.0	136.8	0	×	+1.1	高い	+1.7	+1.2	76	平年並	109	平年並	0	×	
		池田	20.6	26.8	16.4	76.5	177.2			+1.2	高い	+2.0	+1.0	57	少ない	132	かなり多い			
		留真				90.5								68	平年並					
		浦幌	21.0	25.9	17.2	78.5	175.4	0	×	+1.6	高い	+1.8	+1.4	56	少ない	135	多い	0	×	
十勝南部		帯広泉	20.1	25.5	16.1	142.0		0	×	+0.5	平年並	+1.0	+0.5	115	多い		0	×		
		糠内	20.1	26.7	15.0	115.5	147.4			+0.9	平年並	+1.9	+0.3	82	平年並	117	多い			
	大津	20.0	23.9	16.8	104.0	192.8			+1.9	高い	+2.3	+1.4	71	平年並	159	かなり多い				
	上礼内	19.6	25.1	15.4	191.0	137.2	0	×	+1.1	高い	+1.9	+0.7	107	平年並	108	平年並	0	×		
	更別	19.8	24.8	16.0	178.5	151.3			+0.7	平年並	+0.8	+0.6	113	平年並	123	多い				
	大樹	20.1	25.5	15.6	100.5	167.5	0	×	+1.3	高い	+2.2	+0.6	60	少ない	137	多い	0	×		
	広尾	20.0	23.7	17.0	168.5	178.2	0	×	+1.4	高い	+1.6	+1.1	77	平年並	156	かなり多い	0	×		

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「□」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「◇」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。