

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和8年9月前半

釧路地方気象台
令和8年9月16日

気象概況

9月1日から15日は、高気圧が張り出し、晴れとなる日があったが、低気圧の影響で、雨となる日もあった。

上旬の平均気温は、おおむね平年より「低い」となった。

上旬の降水量は、釧路地方、根室地方では、おおむね「平年並」または平年より「少ない」となった。十勝北部では、平年より「少ない」となり、十勝中部と十勝南部では、平年より「多い」または「平年並」となった。

上旬の日照時間は、「平年並」または平年より「多い」となった。

上旬

- 1日：高気圧が張り出す中、気圧の谷が接近し、曇りで、夜遅くに雨の降る所があった。
- 2日：低気圧の影響により、おおむね雨となった。
- 3日：低気圧の影響により、おおむね雨となり、雷を伴い激しく降る所があった。
- 4日：低気圧の影響により、おおむね曇りで、雨の降る所があった。
- 5日：次第に高気圧が張り出し、晴れとなった。
- 6日：高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 7日：低気圧が接近し、曇りのち雨となった。
- 8日：気圧の谷の影響により、晴れ時々曇りで、雨の降る所があった。
- 9日：前線が接近し、曇り時々晴れで、雨の降る所があった。
- 10日：高気圧が張り出し、おおむね晴れとなった。

中旬（15日まで）

- 11日：高気圧が張り出し、曇りのち晴れとなった。
- 12日：高気圧が張り出し、おおむね晴れとなった。
- 13日：次第に気圧の谷が接近し、晴れのち曇りとなった。
- 14日：気圧の谷の影響により、曇り時々雨となった。
- 15日：高気圧が張り出し、曇り時々晴れとなった。

【令和8年9月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	17.0	18.1 -1.1	低い	46.0	44.4 104	平年並	47.6	43.4 110	多い
根室	16.6	17.5 -0.9	平年並	43.5	40.9 106	多い	45.6	43.7 104	平年並
帯広	17.3	19.0 -1.7	低い	67.0	47.1 142	多い	42.4	42.5 100	平年並
広尾	17.5	18.2 -0.7	平年並	134.5	87.2 154	多い	40.5	40.4 100	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。

(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和8年(2026年)

9月1日から10日の天気図（午前9時）



令和8年(2026年)

9月11日から15日の天気図（午前9時）




令和8年（2026年）9月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年09月01日-2026年09月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2026年9月上旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2026年9月上旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平均	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2026年9月上旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2026年9月上旬 降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2026年9月上旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2026年9月上旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2026年9月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)				降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)	積雪差 合計 (平年差)	9月10日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温		最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分				階級区分						
根室地方	根室北部	羅臼	16.2	20.0	12.5	31.0	50.0	0	×	-1.4	低い	-1.1	-2.0	34	少ない	133	多い	0	×	
		糸櫛別				28.0								40	少ない					
		標津	16.3	20.3	11.5	29.5	50.9			-1.5	低い	-1.5	-2.7	54	少ない	113	多い			
		上標津	15.4	19.9	10.8	29.0	46.1			-2.4	かなり低い	-2.6	-2.8	49	少ない	114	多い			
		中標津	15.6	20.4	9.7	22.0	44.4	0	×	-2.1	低い	-1.9	-3.9	43	少ない	108	多い	0	×	
	根室中部	根室中標津	15.2	20.3	8.8	18.5		0	×	-2.7	かなり低い	-2.3	-4.6	30	少ない			0	×	
		別海	15.4	20.8	9.9	33.5	44.6	0	×	-2.0	低い	-1.4	-3.2	65	平年並	106	多い	0	×	
	根室南部	根室	16.6	19.6	13.9	43.5	45.6	0	×	-0.9	平年並	-1.1	-1.1	106	多い	104	平年並	0	×	
		納沙布	16.3	19.5	13.7	28.0	52.2			-0.8	低い	-1.0	-0.9	79	平年並	113	多い			
		厚床	15.6	20.6	10.0	35.0	42.8	0	×	-1.5	低い	-0.8	-3.1	74	平年並	100	平年並	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	15.4	20.6	10.1	19.5	42.6	0	×	-1.5	低い	-1.3	-2.2	46	少ない	110	多い	0	×	
		弟子屈	15.6	20.3	11.0	30.5	42.2			-1.4	低い	-1.0	-2.1	65	平年並	101	平年並			
	釧路中部	阿寒湖畔	14.1	18.9	9.3	24.0	37.2	0	×	-2.2	低い	-2.2	-2.7	42	少ない	103	平年並	0	×	
		標茶	15.6	21.4	9.7	21.5	47.8	0	×	-1.9	低い	-1.1	-3.4	48	少ない	119	多い	0	×	
		鶴居	16.2	21.8	10.7	25.5	53.4	0	×	-1.6	低い	-1.0	-2.8	45	少ない	129	多い	0	×	
		中微別	15.7	21.8	9.7	41.0	54.5	0	×	-1.9	低い	-1.4	-3.2	64	平年並	129	多い	0	×	
		塘路				51.0								114	多い					
		阿寒				43.5								67	平年並					
	釧路南東部	茶内原野				35.5								68	平年並					
		榑町	16.2	20.2	11.7	36.0	42.7			-1.1	低い	-0.9	-2.1	84	平年並	97	平年並			
		太田	15.8	20.8	11.3	51.5	42.6	0	×	-1.5	低い	-0.7	-2.4	99	多い	100	平年並	0	×	
	釧路南西部	知方学	15.9	19.1	12.7	31.0	45.9			-0.8	平年並	-0.4	-1.7	66	平年並	106	平年並			
		鶴丘	16.1	20.5	11.8	41.5		0	×	-1.8	低い	-1.4	-2.8	60	平年並			0	×	
		二俣				45.0								66	平年並					
		白糠	16.3	20.8	12.0	64.0	47.1	0	×	-0.9	低い	-0.8	-1.4	112	多い	109	平年並	0	×	
		釧路	17.0	21.0	12.8	46.0	47.6	0	×	-1.1	低い	-0.5	-2.2	104	平年並	110	多い	0	×	
	十勝地方	十勝北部	三股				18.5								26	少ない				
			小利別				14.5								29	少ない				
			陸別	15.4	20.8	10.4	22.5	43.0	0	×	-2.0	低い	-2.1	-2.4	51	少ない	100	平年並	0	×
			ぬかびら源泉郷	13.7	19.3	8.5	44.5	37.8	0	×	-1.9	低い	-1.7	-2.5	57	平年並	81	平年並	0	×
柏倉						37.0								63	少ない					
上螺湾						27.0								66	少ない					
上士幌			15.4	20.8	10.0	43.5	40.4	0	×	-2.0	低い	-1.6	-3.2	80	平年並	94	平年並	0	×	
足寄			16.4	21.9	11.6	43.0	45.6			-2.0	低い	-2.1	-2.3	95	平年並	99	平年並			
新得			16.5	21.0	12.1	123.0	43.5	0	×	-1.7	低い	-2.0	-1.9	201	かなり多い	98	平年並	0	×	
鹿追			16.4	20.7	11.6	69.0	44.1			-1.7	低い	-2.1	-2.5	135	多い	101	平年並			
十勝中部		押帯				43.5								86	平年並					
		本別	16.4	22.0	11.6	30.0	45.5	0	×	-2.1	低い	-1.9	-2.5	73	平年並	103	平年並	0	×	
		駒場	16.2	21.4	10.7	58.0	42.9			-2.0	低い	-2.0	-3.0	129	多い	95	平年並			
		芽室	16.7	21.6	11.8	86.5	43.5	0	×	-1.6	低い	-1.9	-2.2	174	多い	100	平年並	0	×	
		帯広	17.3	22.0	13.0	67.0	42.4	0	×	-1.7	低い	-1.9	-2.2	142	多い	100	平年並	0	×	
		池田	16.2	22.2	11.2	56.5	47.1			-2.0	低い	-1.5	-2.7	117	多い	103	平年並			
		留真				35.5								74	平年並					
		浦幌	17.0	22.1	12.6	59.5	46.1	0	×	-1.5	低い	-1.2	-2.0	113	多い	103	平年並	0	×	
		帯広泉	16.1	20.6	11.6	78.0		0	×	-2.3	低い	-2.6	-2.5	147	多い		0	×		
		糠内	16.1	21.9	10.8	69.5	43.9			-1.7	低い	-1.6	-2.3	126	多い	101	平年並			
		大津	16.6	21.3	12.6	55.0	49.4			-1.1	低い	-0.2	-1.8	92	平年並	113	多い			
十勝南部		上札内	15.7	20.0	11.7	96.0	45.9	0	×	-1.4	低い	-2.0	-1.2	144	多い	109	平年並	0	×	
		更別	16.2	20.3	12.3	90.0	46.6			-1.7	低い	-2.4	-1.6	152	多い	111	平年並			
		大樹	16.8	21.4	13.1	113.5	45.9	0	×	-1.0	低い	-1.0	-0.4	177	多い	112	多い	0	×	
		広尾	17.5	20.7	14.5	134.5	40.5	0	×	-0.7	平年並	-0.9	-0.7	154	多い	100	平年並	0	×	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「□」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「□」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。