

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和8年9月後半

釧路地方気象台
令和8年10月1日

気象概況

9月16日から30日は、高気圧が張り出し、晴れる日が多かった。

中旬の平均気温は、平年より「高い」または「平年並」となった。

中旬の降水量は、平年より「かなり少ない」または「少ない」となった。

中旬の日照時間は、釧路地方と根室地方では、平年より「多い」または「平年並」となった。十勝地方では、おおむね平年より「多い」となった。

下旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり高い」となった。

下旬の降水量は、おおむね平年より「少ない」となった。

下旬の日照時間は、釧路地方と根室地方では、平年より「かなり多い」または「多い」となった。十勝地方では、おおむね平年より「多い」となった。

中旬（16日から）

16日：高気圧の張り出しの中となり、おおむね晴れとなった。

17日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。

18日：高気圧の張り出しの中となり、おおむね晴れとなった。

19日：前線の影響により、曇り時々雨となった。

20日：気圧の谷の中となり、雨時々曇りとなった。

下旬

21日：気圧の谷の中となり、曇り所により雨となった。

22日：次第に高気圧が張り出し、曇りのち晴れとなった。

23日：高気圧に覆われて、晴れとなった。

24日：寒冷前線が通過し、晴れのち一時雨となった。

25日：高気圧に覆われて、晴れとなった。

26日：高気圧の張り出しの中となり、おおむね晴れとなった。

27日：低気圧の影響により、曇りまたは雨で、のち晴れとなった。

28日：低気圧が通過し、曇りのち雨で、雷を伴うところがあった。

29日：オホーツク海で発達した低気圧の影響で北西風が卓越して、晴れ所により雨となった。

30日：高気圧の張り出しの中となり、おおむね晴れとなった。

【令和8年9月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	17.8	16.7 +1.1	高い	21.0	62.0 34	少ない	53.4	48.4 110	平年並
根室	17.5	16.5 +1.0	高い	7.5	69.3 11	かなり少ない	47.6	48.5 98	平年並
帯広	18.0	17.0 +1.0	高い	9.0	52.4 17	かなり少ない	55.7	45.7 122	多い
広尾	17.7	16.8 +0.9	高い	42.5	97.0 44	少ない	50.3	44.6 113	平年並

【令和8年9月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	16.7	14.7 +2.0	かなり高い	2.5	46.6 5	かなり少ない	80.3	52.1 154	かなり多い
根室	17.1	14.7 +2.4	かなり高い	8.5	49.9 17	少ない	74.7	52.3 143	かなり多い
帯広	16.4	14.6 +1.8	かなり高い	21.5	40.7 53	少ない	66.3	49.5 134	多い
広尾	16.6	14.7 +1.9	かなり高い	15.5	78.4 20	かなり少ない	63.9	49.5 129	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和8年(2026年)

9月16日から25日の天気図（午前9時）



令和8年(2026年)

9月26日から30日の天気図（午前9時）




令和8年（2026年）9月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年09月11日-2026年09月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和8年（2026年）9月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年09月21日-2026年09月30日


釧路




根室




帯広




広尾






アメダス旬別値 2026年9月中旬 降水量 (mm)




アメダス旬別値 2026年9月中旬 降水量平年比 (%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2026年9月中旬
日照時間(h)

地点	日照時間(h)
網走	60.5
標津	53.0
川湯	60.8
弟子屈	55.8
上標津	52.1
中標津	47.1
別海	49.4
標茶	51.3
厚床	44.3
納沙布	49.0
根室	42.6
中標別	55.9
鶴居	53.8
白糠	56.7
釧路	53.4
知方学	48.2
太田	45.4
釧路	42.7
陸別	61.0
めかびら源泉郷	64.1
上士幌	64.3
足寄	59.0
本別	58.7
新得	64.2
鹿追	64.8
駒場	63.9
芽室	60.6
帯広	55.7
池田	55.8
浦幌	56.9
大津	58.2
上礼	55.6
更別	64.4
大樹	53.9
広尾	50.3
樺内	56.1




**アメダス旬別値 2026年9月中旬
日照時間平年比(%)**


数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平均並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
				階級区分なし
				notdef

数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2026年9月下旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2026年9月下旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平均	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2026年9月下旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2026年9月下旬 降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2026年9月下旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2026年9月下旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2026年9月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)	積雪差 合計 (平年差)	9月20日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
																	階級区分	階級区分	階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	16.9	21.6	12.5	7.0	60.5	0	×	+1.1	高い	+1.9	+0.3	11	かなり少ない	145	多い	0	×
		糸檜別				9.5								12	かなり少ない				
		標津	17.1	21.1	12.7	11.0	53.0			+0.8	高い	+0.4	+0.6	17	かなり少ない	114	多い		
		上標津	16.1	21.9	11.1	10.5	52.1			+0.4	高い	+1.1	+0.1	17	かなり少ない	119	多い		
		中標津	16.4	22.0	10.5	14.5	47.1	0	×	+0.5	平年並	+1.1	-0.7	21	かなり少ない	111	平年並	0	×
	根室中部	根室中標津	16.1	21.9	9.8	13.5		0	×	+0.2	平年並	+0.6	-0.7	25	少ない		0	×	
		別海	16.5	22.0	11.3	9.5	49.4	0	×	+0.8	高い	+1.0	+0.5	13	かなり少ない	108	平年並	0	×
	根室南部	根室	17.5	20.8	15.1	7.5	47.6	0	×	+1.0	高い	+1.1	+1.2	11	かなり少ない	98	平年並	0	×
		納沙布	17.3	20.2	14.9	7.5	49.0			+1.0	高い	+0.4	+1.5	13	かなり少ない	95	少ない		
		厚床	16.6	21.7	11.7	9.5	44.3	0	×	+1.0	高い	+1.4	+0.5	13	かなり少ない	94	平年並	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	15.8	23.0	9.4	4.5	60.8	0	×	+1.1	高い	+2.9	-0.2	8	かなり少ない	153	かなり多い	0	×
		弟子屈	16.3	22.7	10.5	9.5	55.8			+1.2	高い	+2.9	-0.3	16	かなり少ない	131	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	15.0	21.7	8.9	7.5	55.5	0	×	+0.9	高い	+2.6	-0.6	12	かなり少ない	152	かなり多い	0	×
		標茶	16.0	22.8	9.3	10.5	51.3	0	×	+0.5	平年並	+1.8	-1.2	17	かなり少ない	123	多い	0	×
		鶴居	16.7	22.9	11.2	18.0	53.8	0	×	+0.8	高い	+1.6	+0.2	28	かなり少ない	122	多い	0	×
		中徹別	16.0	23.3	9.6	14.0	55.9	0	×	+0.5	平年並	+1.9	-0.7	23	かなり少ない	126	多い	0	×
		塘路				17.5								28	少ない				
		阿寒				15.0								25	かなり少ない				
	釧路南東部	茶内原野				11.5								14	かなり少ない				
		榊町	17.1	21.1	13.1	10.5	42.7			+1.2	高い	+0.9	+1.4	16	かなり少ない	88	少ない		
		太田	16.8	21.7	12.5	16.5	45.4	0	×	+1.1	高い	+1.5	+0.8	21	かなり少ない	96	平年並	0	×
	釧路南西部	知方学	16.1]	19.1]	13.4]	20.0	48.2			×	×	×	×	28	少ない	101	平年並		
		鶴丘	16.8	21.5	12.8	27.5		0	×	+0.5	高い	+0.9	+0.5	51	少ない		0	×	
		二俣				22.0								37	少ない				
		白糖	16.8	22.3	12.2	46.5	56.7	0	×	+1.2	高い	+1.9	+1.0	80	平年並	123	多い	0	×
		釧路	17.8	22.0	13.5	21.0	53.4	0	×	+1.1	高い	+1.7	+0.3	34	少ない	110	平年並	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				1.5								4	かなり少ない				
		小利別				4.5								10	少ない				
		陸別	15.3	23.0	8.6	2.5	61.0	0	×	+0.3	平年並	+2.1	-1.5	6	かなり少ない	134	かなり多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	13.5	21.2	7.6	18.0	64.1	0	×	+0.3	平年並	+2.1	-0.7	29	少ない	145	かなり多い	0	×
		柏倉				8.0								17	かなり少ない				
		上螺湾				6.5								14	かなり少ない				
		上士幌	15.9	22.3	9.8	7.5	64.3	0	×	+0.5	平年並	+1.7	-1.1	16	かなり少ない	141	多い	0	×
		足寄	16.6	23.7	10.9	6.0	59.0			+0.4	平年並	+1.6	-0.5	14	かなり少ない	125	多い		
		新得	17.1	23.4	11.6	3.0	64.2	0	×	+0.9	高い	+2.1	0.0	5	かなり少ない	136	多い	0	×
		鹿追	17.2	23.1	12.1	4.0	64.8			+1.1	高い	+2.1	+0.4	8	かなり少ない	140	多い		
	十勝中部	押帯				7.5								17	かなり少ない				
		本別	16.7	23.6	11.0	8.5	58.7	0	×	+0.4	平年並	+1.6	-0.7	20	かなり少ない	126	多い	0	×
		駒場	16.7	23.3	10.3	5.0	63.9			+0.6	平年並	+1.7	-0.9	10	かなり少ない	134	多い		
		芽室	17.2	23.7	11.2	6.0	60.6	0	×	+0.9	高い	+2.0	-0.3	11	かなり少ない	132	多い	0	×
		帯広	18.0	23.8	13.0	9.0	55.7	0	×	+1.0	高い	+1.6	+0.1	17	かなり少ない	122	多い	0	×
		池田	16.3	23.7	10.2	14.5	55.8			+0.2	平年並	+1.7	-1.2	33	少ない	114	平年並		
		留真				14.5								28	少ない				
		浦幌	17.0	22.9	12.3	16.5	56.9	0	×	+0.4	平年並	+1.2	0.0	30	少ない	118	多い	0	×
		帯広泉	16.3	22.3	11.1	10.5		0	×	+0.1	平年並	+0.9	-0.2	24	少ない		0	×	
		糠内	16.0	23.4	9.9	13.0	56.1			+0.3	平年並	+1.6	-0.5	22	少ない	121	多い		
	十勝南部	大津	16.5	21.9	11.9	17.5	58.2			+0.4	平年並	+1.5	-0.3	30	少ない	120	多い		
		上札内	16.1	21.9	11.3	12.5	55.0	0	×	+1.0	高い	+1.5	+0.8	18	かなり少ない	120	多い	0	×
		更別	16.5	22.1	11.8	12.5	54.4			+0.5	平年並	+1.0	+0.3	18	少ない	117	多い		
		大樹	16.6	23.1	11.6	21.0	53.9	0	×	+0.7	平年並	+2.0	+0.5	27	少ない	119	多い	0	×
		広尾	17.7	21.8	14.3	42.5	50.3	0	×	+0.9	高い	+1.2	+1.1	44	少ない	113	平年並	0	×

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「[]」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「[]」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2026年9月下旬（21日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月30日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均								
根室地方	根室北部	羅臼	15.6	20.8	11.4	41.0	59.0	0	×	+1.9	かなり高い	+3.1	+1.6	84	平年並	130	多い	0	×	
		糸櫛別				35.5								51	少ない					
		標津	15.8	20.8	10.5	22.0	66.9			+1.6	かなり高い	+2.1	+1.1	40	少ない	131	多い			
		上標津	14.7	21.1	9.3	26.0	69.7			+1.5	かなり高い	+2.6	+1.3	79	平年並	138	多い			
		中標津	15.4	21.7	9.0	16.5	66.3	0	×	+1.9	かなり高い	+3.0	+0.8	28	少ない	139	多い	0	×	
	根室中部	根室中標津	15.3	21.8	8.5	19.5		0	×	+2.0	かなり高い	+3.0	+1.5	51	少ない			0	×	
		別海	15.2	22.4	8.9	5.0	77.2	0	×	+1.9	かなり高い	+3.5	+1.3	9	かなり少ない	153	かなり多い	0	×	
	根室南部	根室	17.1	20.4	14.4	8.5	74.7	0	×	+2.4	かなり高い	+2.6	+2.5	17	少ない	143	かなり多い	0	×	
		納沙布	16.9	20.9	13.8	6.5	78.3			+2.2	かなり高い	+3.0	+2.1	16	少ない	141	かなり多い			
		厚床	15.7	21.4	9.4	8.5	76.9	0	×	+2.3	かなり高い	+3.1	+1.2	16	少ない	147	かなり多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	14.4	21.3	8.4	12.0	57.0	0	×	+2.2	かなり高い	+3.3	+2.0	29	少ない	131	多い	0	×	
		弟子屈	14.9	20.9	9.5	36.0	60.1			+2.1	かなり高い	+3.1	+1.5	76	平年並	128	多い			
	釧路中部	阿寒湖畔	13.3	19.6	8.1	17.0	55.9	0	×	+1.8	かなり高い	+2.7	+1.7	35	少ない	149	多い	0	×	
		標茶	14.9	22.2	8.2	26.5	72.5	0	×	+1.9	かなり高い	+3.2	+1.1	57	平年並	155	かなり多い	0	×	
		鶴居	15.5	22.3	9.1	25.0	73.8	0	×	+1.9	かなり高い	+3.0	+1.1	50	少ない	156	かなり多い	0	×	
		中徹別	14.3	22.2	7.2	45.5	69.6	0	×	+1.4	高い	+2.8	+0.1	83	平年並	144	多い	0	×	
		塘路				4.5								11	かなり少ない					
		阿寒				46.5								84	平年並					
	釧路南東部	茶内原野				5.0								9	かなり少ない					
		榑町	16.3	21.1	11.2	6.0	77.6			+2.4	かなり高い	+2.7	+2.2	12	かなり少ない	143	かなり多い			
	釧路南西部	太田	15.9	21.7	10.4	5.0	74.7	0	×	+2.4	かなり高い	+3.6	+1.4	9	かなり少ない	144	かなり多い	0	×	
		知方学	15.9	18.8	12.2	5.5	78.2			+2.2	かなり高い	+2.3	+1.2	11	かなり少ない	146	かなり多い			
		鶴丘	15.6	21.0	9.8	18.5		0	×	+1.7	かなり高い	+2.6	+0.3	53	少ない			0	×	
		二俣				42.5								71	平年並					
		白糖	15.3	21.5	9.5	18.0	80.9	0	×	+1.9	かなり高い	+2.9	+1.2	33	少ない	157	かなり多い	0	×	
		釧路	16.7	21.4	11.9	2.5	80.3	0	×	+2.0	かなり高い	+2.8	+1.4	5	かなり少ない	154	かなり多い	0	×	
		三股				15.5								48	少ない					
	十勝地方	十勝北部	小利別				25.0								61	平年並				
			陸別	13.7	21.4	7.0	18.0	59.5	0	×	+1.4	高い	+2.8	+0.3	49	平年並	123	多い	0	×
			ぬかびら源泉郷	12.0	19.0	6.4	14.0	56.2	0	×	+1.4	高い	+2.2	+1.2	21	かなり少ない	116	多い	0	×
柏倉						20.0								43	少ない					
上螺湾						16.5								50	少ない					
上土幌			14.4	20.7	8.7	19.5	66.6	0	×	+1.5	高い	+2.4	+0.7	42	少ない	133	多い	0	×	
足寄			15.0	22.3	9.0	14.5	66.9			+1.5	高い	+2.3	+0.9	39	少ない	129	多い			
新得			15.5	21.4	10.2	9.0	66.6	0	×	+1.9	かなり高い	+2.6	+1.6	18	かなり少ない	129	多い	0	×	
鹿追			15.3	21.3	9.7	10.5	67.2			+1.7	かなり高い	+2.6	+0.9	25	少ない	134	かなり多い			
十勝中部			押帯				14.0								36	少ない				
		本別	15.1	22.3	9.3	16.5	71.8	0	×	+1.3	高い	+2.4	+0.7	49	少ない	144	かなり多い	0	×	
		駒場	14.9	22.1	8.2	14.5	69.5			+1.3	高い	+2.8	+0.3	37	少ない	131	多い			
		芽室	15.5	21.9	9.5	16.0	63.2	0	×	+1.7	かなり高い	+2.4	+1.1	35	少ない	125	多い	0	×	
		帯広	16.4	22.7	11.3	21.5	66.3	0	×	+1.8	かなり高い	+2.8	+1.3	53	少ない	134	多い	0	×	
		池田	15.2	22.9	9.0	20.5	74.2			+1.5	かなり高い	+3.0	+0.6	55	平年並	138	多い			
		留真				28.0								72	平年並					
		浦幌	15.9	22.3	10.4	21.0	76.1	0	×	+1.7	かなり高い	+2.6	+1.0	48	少ない	143	多い	0	×	
		帯広泉	15.1	21.4	9.2	20.0		0	×	+1.8	かなり高い	+2.6	+1.2	67	平年並			0	×	
		糠内	14.8	22.5	8.2	17.0	71.2			+1.7	かなり高い	+2.9	+0.8	37	少ない	139	多い			
十勝南部		大津	15.8	21.7	10.0	17.0	73.9			+1.8	かなり高い	+2.9	+0.7	36	少ない	140	かなり多い			
		上札内	14.6	20.1	9.2	16.5	61.9	0	×	+2.0	かなり高い	+2.1	+1.7	29	少ない	123	多い	0	×	
		更別	15.2	20.8	9.9	14.0	67.6			+1.7	かなり高い	+2.0	+1.3	27	少ない	133	多い			
		大樹	15.4	22.0	9.8	13.5	65.9	0	×	+1.9	かなり高い	+3.1	+1.7	23	少ない	132	多い	0	×	
		広尾	16.6	21.5	12.0	15.5	63.9	0	×	+1.9	かなり高い	+2.8	+1.2	20	かなり少ない	129	多い	0	×	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「〇」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「〇」付き数値:資料不足であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2026年9月（1日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)	積雪差 合計 (平年差)	9月30日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
根室地方	根室北部	羅臼	16.2	20.8	12.2	79.0	169.5	0	×	+0.5	高い	+1.3	0.0	39	かなり少ない	136	かなり多い	0	×
		糸檜別				73.0								33	かなり少ない				
		標津	16.4	20.7	11.6	62.5	170.8			+0.3	平年並	+0.3	-0.3	36	かなり少ない	120	多い		
		上標津	15.4	20.9	10.4	65.5	167.9			-0.1	平年並	+0.3	-0.5	43	かなり少ない	124	多い		
		中標津	15.8	21.4	9.8	53.0	157.8	0	×	+0.1	平年並	+0.8	-1.2	30	かなり少ない	120	多い	0	×
	根室中部	根室中標津	15.5	21.3	9.1	51.5		0	×	-0.2	平年並	+0.4	-1.2	34	かなり少ない			0	×
		別海	15.7	21.7	10.0	48.0	171.2	0	×	+0.3	平年並	+1.0	-0.5	26	かなり少ない	124	多い	0	×
	根室南部	根室	17.1	20.3	14.5	59.5	167.9	0	×	+0.9	高い	+0.9	+0.9	37	かなり少ない	116	多い	0	×
		納沙布	16.8	20.2	14.1	42.0	179.5			+0.8	高い	+0.8	+0.9	32	かなり少ない	117	多い		
		厚床	16.0	21.2	10.4	53.0	164.0	0	×	+0.6	高い	+1.2	-0.5	31	かなり少ない	115	多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	15.2	21.6	9.3	36.0	160.4	0	×	+0.6	高い	+1.6	-0.2	26	かなり少ない	131	多い	0	×
		弟子屈	15.6	21.3	10.4	76.0	158.1			+0.7	高い	+1.7	-0.2	49	かなり少ない	120	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	14.1	20.0	8.8	48.5	148.6	0	×	+0.1	平年並	+1.0	-0.5	29	かなり少ない	135	多い	0	×
		標茶	15.5	22.1	9.1	58.5	171.6	0	×	+0.2	平年並	+1.3	-1.1	38	かなり少ない	133	かなり多い	0	×
		鶴居	16.1	22.3	10.3	68.5	181.0	0	×	+0.4	平年並	+1.2	-0.5	40	かなり少ない	137	かなり多い	0	×
		中徹別	15.3	22.4	8.9	100.5	180.0	0	×	0.0	平年並	+1.1	-1.2	56	少ない	133	かなり多い	0	×
		塘路				73.0								49	少ない				
		阿寒				105.0								58	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				52.0								27	かなり少ない				
		榑町	16.5	20.8	12.0	52.5	163.0			+0.8	高い	+0.9	+0.5	33	かなり少ない	111	多い		
	釧路南西部	太田	16.2	21.4	11.4	73.0	162.7	0	×	+0.8	高い	+1.5	0.0	39	かなり少ない	115	多い	0	×
		知方学	15.9)	19.0)	12.7)	56.5	172.3			+0.6	平年並	+0.9	-0.1	34	かなり少ない	119	多い		
		鶴丘	16.2	21.0	11.5	87.5		0	×	+0.2	平年並	+0.7	-0.6	55	少ない			0	×
		二俣				109.5								58	少ない				
		白糖	16.1	21.5	11.2	128.5	184.7	0	×	+0.7	高い	+1.3	+0.2	75	少ない	131	かなり多い	0	×
		釧路	17.2	21.5	12.7	69.5	181.3	0	×	+0.7	高い	+1.4	-0.2	45	かなり少ない	126	かなり多い	0	×
	十勝地方	十勝北部	三股				35.5								25	かなり少ない			
小利別						44.0								32	かなり少ない				
陸別			14.8	21.7	8.7	43.0	163.5	0	×	-0.1	平年並	+0.9	-1.1	35	かなり少ない	120	多い	0	×
ぬかびら源泉郷			13.1	19.8	7.5	76.5	158.1	0	×	0.0	平年並	+0.8	-0.6	37	かなり少ない	114	多い	0	×
柏倉						65.0								42	かなり少ない				
上螺湾						50.0								41	かなり少ない				
上士幌			15.2	21.3	9.5	70.5	171.3	0	×	0.0	平年並	+0.9	-1.2	47	かなり少ない	123	多い	0	×
足寄			16.0	22.6	10.5	63.5	171.5			0.0	平年並	+0.6	-0.6	51	かなり少ない	119	多い		
新得			16.3	22.0	11.3	135.0	174.3	0	×	+0.3	平年並	+1.0	-0.1	80	平年並	123	かなり多い	0	×
鹿追			16.3	21.7	11.2	83.5	176.1			+0.4	平年並	+0.9	-0.3	59	少ない	126	多い		
十勝中部		押帯				65.0								48	かなり少ない				
		本別	16.1	22.7	10.6	55.0	176.0	0	×	-0.1	平年並	+0.8	-0.9	47	かなり少ない	125	かなり多い	0	×
		駒場	15.9	22.3	9.7	77.5	176.3			-0.1	平年並	+0.9	-1.2	59	少ない	121	多い		
		芽室	16.5	22.4	10.8	108.5	167.3	0	×	+0.4	平年並	+0.8	-0.5	72	少ない	120	多い	0	×
		帯広	17.2	22.8	12.5	97.5	164.4	0	×	+0.3	平年並	+0.8	-0.2	70	少ない	119	多い	0	×
		池田	15.9	22.9	10.1	91.5	177.1			-0.1	平年並	+1.0	-1.1	71	少ない	120	多い		
		留真				78.0								57	少ない				
		浦幌	16.6	22.4	11.8	97.0	179.1	0	×	+0.2	平年並	+0.8	-0.3	64	少ない	123	かなり多い	0	×
		帯広泉	15.9	21.4	10.6	108.5		0	×	0.0	平年並	+0.2	-0.5	86	平年並			0	×
		糠内	15.6	22.6	9.6	99.5	171.2			0.0	平年並	+1.0	-0.7	62	少ない	121	多い		
十勝南部		大津	16.3	21.6	11.5	89.5	181.5			+0.4	平年並	+1.4	-0.5	54	かなり少ない	125	多い		
		上礼内	15.5	20.7	10.7	125.0	162.8	0	×	+0.5	高い	+0.6	+0.3	64	少ない	119	多い	0	×
		更別	16.0	21.1	11.3	116.5	168.6			+0.2	平年並	+0.3	-0.1	65	少ない	122	多い		
		大樹	16.3	22.2	11.5	148.0	165.7	0	×	+0.6	平年並	+1.4	+0.6	73	少ない	122	多い	0	×
	広尾	17.3	21.3	13.6	192.5	154.7	0	×	+0.7	高い	+1.0	+0.5	73	少ない	115	多い	0	×	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。