

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和8年10月前半

釧路地方気象台
令和8年10月16日

気象概況

10月1日から15日は、低気圧や気圧の谷の影響で雨や曇りとなる日が多かったが、高気圧の張り出しにより晴れとなる日もあった。

上旬の平均気温は、おおむね平年より「高い」となった。

上旬の降水量は、おおむね平年より「少ない」となった。

上旬の日照時間は、平年より「かなり多い」となった。

上旬

- 1日：前線の通過により、曇り時々雨となった。
- 2日：気圧の谷の中となり、晴れ時々曇りで、所により雨となった。
- 3日：気圧の谷の影響で、晴れ一時雨となった。
- 4日：高気圧に覆われて、晴れとなった。
- 5日：低気圧の接近により、晴れのち雨となった。
- 6日：前線が通過し、雨のち曇りとなった。
- 7日：高気圧の張り出しの中となり、晴れとなった。
- 8日：高気圧の張り出しの中となり、晴れとなった。
- 9日：高気圧に覆われて、晴れとなった。
- 10日：高気圧の張り出しの中となり、おおむね晴れとなった。

中旬（15日まで）

- 11日：高気圧の張り出しの中となり、晴れ時々曇りとなった。
- 12日：湿った空気が流入し、曇りとなり、雨の降る所があった。
- 13日：湿った空気が流入し、おおむね曇りとなった。
- 14日：前線の通過により、雨のち曇りとなった。
- 15日：次第に高気圧が張り出し、おおむね晴れとなった。

【令和8年10月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	15.0	13.1 +1.9	かなり高い	5.5	46.5 12	かなり少ない	82.9	53.5 155	かなり多い
根室	15.2	13.5 +1.7	かなり高い	7.0	55.8 13	少ない	77.9	51.7 151	かなり多い
帯広	14.0	12.7 +1.3	高い	5.5	37.2 15	少ない	72.8	50.6 144	かなり多い
広尾	15.2	13.2 +2.0	かなり高い	11.0	78.9 14	かなり少ない	76.8	49.9 154	かなり多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)











詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。






<https://www.data.jma.go.jp/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和8年(2026年) 10月1日から10日の天気図（午前9時）



令和8年(2026年)

10月11日から15日の天気図（午前9時）




令和8年（2026年）10月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年10月01日-2026年10月10日


釧路




根室



帯広




広尾




アムダス旬別値 2026年10月上旬
平均気温(°C)


市町村	平均気温(°C)
根室市	15.2
根室町	12.8
根室中標津町	12.8
標津町	13.6
標茶町	12.0
川湯町	11.5
弟子屈町	12.2
上標津町	12.4
網走市	14.8
網走町	15.2
雄勝町	13.7
大津町	13.4
大樹町	12.9
上礼町	12.6
更別町	12.5
帯広市	12.0
帯広町	14.0
芽室町	13.1
駒場町	12.9
鹿追町	13.2
新得町	13.9
上士幌町	11.9
足寄町	11.8
本別町	12.7
池田町	12.5
浦幌町	13.7
鶴居町	12.9
中標津町	12.0
網走湖畔町	10.8
陸別町	10.6
めかびら源泉郷	9.7
白糠町	13.7
鶴丘町	14.1
釧路市	15.0
太田町	13.5
知方町	14.2
厚床町	13.1
標茶町	12.0
別海町	12.6
羅臼町	13.4



アメダス旬別値 2026年10月上旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2026年10月上旬
降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2026年10月上旬
日照時間(h)

地点	日照時間(h)
網走	64.5
標津	65.0
川湯	67.5
弟子屈	71.5
上標津	71.6
中標津	70.9
別海	73.9
根室	72.9
納沙布	77.3
厚床	74.8
鶴居	72.5
標茶	75.3
太田	78.5
神町	76.3
知方字	81.7
釧路	82.9
白糠	76.4
中標別	74.0
網走湖畔	69.2
陸別	73.0
めかびら源泉郷	61.1
上士幌	69.6
足寄	73.5
本別	74.8
新得	70.8
鹿追	72.0
駒場	78.6
芽室	74.4
帯広	72.8
池田	73.5
樺内	76.5
浦幌	77.8
大津	79.7
上礼	73.7
更別	76.5
大樹	79.1
広尾	76.8



アメダス旬集計値表

2026年10月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)				降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温		最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分				階級区分		階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	13.4	18.0	8.8	29.5	54.5	0	×	+1.1	かなり高い	+1.6	+0.4	34	少ない	131	かなり多い	0	×	
		糸櫛別				23.0								35	少ない					
		標津	13.6	19.2	7.4	5.0	65.0			+1.0	高い	+1.9	-0.3	9	かなり少ない	133	かなり多い			
		上標津	12.4)	18.3)	5.9)	15.0)	71.6			+0.8	高い	+1.4	-0.5	29	少ない	148	かなり多い			
		中標津	12.8	19.7	5.3	9.0	70.9	0	×	+0.9	高い	+2.4	-1.2	16	少ない	146	かなり多い	0	×	
	根室中部	根室中標津	12.3	19.8	3.8	12.5		0	×	+0.6	高い	+2.5	-1.7	21	少ない			0	×	
		別海	12.6	20.4	4.7	9.5	73.9	0	×	+0.9	高い	+2.9	-1.1	17	少ない	148	かなり多い	0	×	
	根室南部	根室	15.2	18.8	11.4	7.0	77.9	0	×	+1.7	かなり高い	+2.3	+0.8	13	少ない	151	かなり多い	0	×	
		納沙布	14.8	19.4	10.3	12.0	77.3			+1.3	かなり高い	+2.7	-0.1	28	少ない	143	かなり多い			
		厚床	13.1	19.8	5.5	7.0	74.8	0	×	+1.1	高い	+2.8	-1.2	12	少ない	148	かなり多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	11.5	19.4	3.4	9.5	67.5	0	×	+1.0	高い	+2.9	-1.0	21	少ない	157	かなり多い	0	×	
		弟子屈	12.2	19.1	4.7	11.0	71.5			+1.1	高い	+2.9	-1.3	24	少ない	149	かなり多い			
	釧路中部	阿寒湖畔	10.8	17.7	3.9	13.0	67.2	0	×	+0.9	高い	+2.4	-0.7	24	少ない	175	かなり多い	0	×	
		標茶	12.0	20.6	3.1	16.0	75.3	0	×	+0.7	高い	+3.1	-2.1	37	少ない	159	かなり多い	0	×	
		鶴居	12.9)	20.1]	4.7]	10.5]	72.5	0	×	+1.1	高い	×	×	×	×	145	かなり多い	0	×	
		中徹別	12.0	20.3	4.3	27.5	74.0	0	×	+0.7	平年並	+2.3	-0.8	57	平年並	143	かなり多い	0	×	
		塘路				14.0								30	少ない					
		阿寒				15.0								29	少ない					
	釧路南東部	茶内原野				12.5								22	少ない					
		榑町	13.7	19.2	7.3	7.5	76.3			+1.2	高い	+2.1	-0.2	14	少ない	145	かなり多い			
	釧路南西部	太田	13.5	20.0	6.7	13.0	78.5	0	×	+1.5	高い	+3.4	-0.7	23	少ない	147	かなり多い	0	×	
		知方学	14.2	17.3	10.6	6.0	81.7			+1.7	かなり高い	+2.1	+0.9	12	少ない	153	かなり多い			
		鶴丘	14.1	19.5	8.0	5.5		0	×	+1.6	かなり高い	+2.4	+0.1	11	かなり少ない			0	×	
		二俣				13.0								25	少ない					
		白糠	13.7	20.3	6.7	8.0	76.4	0	×	+1.9	かなり高い	+3.2	+0.4	18	少ない	145	かなり多い	0	×	
		釧路	15.0	19.5	9.1	5.5	82.9	0	×	+1.9	かなり高い	+2.5	+0.4	12	かなり少ない	155	かなり多い	0	×	
		三股				42.0								79	平年並					
	十勝地方	十勝北部	小利別				8.0								18	少ない				
			陸別	10.6	18.9	3.0	9.5	73.0	0	×	+0.2	平年並	+2.0	-1.6	25	少ない	149	かなり多い	0	×
			ぬかびら源泉郷	9.7	16.8	3.1	62.0	61.1	0	×	+0.9	高い	+1.7	-0.2	114	平年並	118	多い	0	×
			柏倉				20.0								47	少ない				
			上螺湾				7.5								21	少ない				
			上士幌	11.9	18.3	4.7	19.5	69.6	0	×	+0.8	高い	+1.8	-1.3	52	少ない	132	多い	0	×
			足寄	11.8	20.0	4.5	9.5	73.5			+0.2	平年並	+1.9	-1.5	28	少ない	146	かなり多い		
新得			13.9	19.2	7.8	18.0	70.8	0	×	+2.2	かなり高い	+2.3	+1.0	40	少ない	147	かなり多い	0	×	
鹿追			13.2	19.0	7.2	16.0	72.0			+1.4	高い	+2.2	+0.2	44	少ない	143	かなり多い			
十勝中部			押帯				12.0								34	少ない				
		本別	12.7	20.3	5.1	7.0	74.8	0	×	+0.9	高い	+2.3	-1.4	20	少ない	151	かなり多い	0	×	
		駒場	12.9	19.8	4.9	8.5	78.6			+1.2	高い	+2.3	-1.0	25	少ない	148	かなり多い			
		芽室	13.1	19.7	5.6	9.0	74.4	0	×	+1.3	高い	+2.1	-0.8	21	少ない	152	かなり多い	0	×	
		帯広	14.0	20.7	7.8	5.5	72.8	0	×	+1.3	高い	+2.5	-0.1	15	少ない	144	かなり多い	0	×	
		池田	12.5	20.7	4.9	11.0	73.5			+0.8	高い	+2.6	-1.3	29	少ない	140	かなり多い			
		留真				9.5								24	少ない					
		浦幌	13.7	20.8	6.8	5.0	77.8	0	×	+1.3	高い	+2.8	-0.5	11	少ない	147	かなり多い	0	×	
		帯広泉	12.0	19.4	3.9	7.0		0	×	+0.4	平年並	+2.0	-2.1	16	少ない			0	×	
		糠内	11.6	20.3	3.6	6.5	76.5			+0.4	平年並	+2.3	-1.5	15	少ない	147	かなり多い			
十勝南部		大津	13.4	20.5	5.7	3.0	79.7			+1.1	高い	+3.2	-1.6	6	かなり少ない	151	かなり多い			
		上札内	12.0	18.2	5.0	9.5	73.7	0	×	+1.0	高い	+1.9	-0.8	17	少ない	152	かなり多い	0	×	
		更別	12.5	18.9	5.6	7.5	76.5			+0.8	高い	+1.8	-1.2	14	かなり少ない	152	かなり多い			
		大樹	12.9	20.1	5.3	7.0	79.1	0	×	+1.1	高い	+2.7	-0.9	14	かなり少ない	157	かなり多い	0	×	
		広尾	15.2	20.3	9.6	11.0	76.8	0	×	+2.0	かなり高い	+2.9	+0.6	14	かなり少ない	154	かなり多い	0	×	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
- 3 当年値欄の「」付き数値: 準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「」付き数値: 資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。