釧路・根室・十勝地方
農業気象情報
令和８年１０月後半

釧路地方気象台
令和８年１１月２日

気象概況

10 月 16 日から 31 日は、気圧の谷の影響で雨や雪となる日があったが、高気圧が張り出し、晴れとなる日もあった。

中旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。
中旬の降水量は、釧路地方と根室地方では、「平年並」となった。十勝地方では、平年より「少ない」または「平年並」となった。
中旬の日照時間は、釧路地方と十勝地方では、おおむね平年より「少ない」となった。根室地方では、平年より「少ない」または「平年並」となった。

下旬の平均気温は、「平年並」となった。
下旬の降水量は、釧路地方と十勝地方では、おおむね「平年並」、根室地方では、平年より「少ない」または「平年並」となった。
下旬の日照時間は、内陸地域を中心に平年より「多い」または「平年並」、沿岸地域を中心に平年より「少ない」となった。

中旬（16 日から）

16 日： 低気圧の影響により、晴れ時々曇りで、所により雨となった。
17 日： 気圧の谷の影響により、晴れ時々曇りで、所により雨となった。
18 日： 気圧の谷の接近により、晴れのち曇りとなった。
19 日： 前線を伴った低気圧の通過により、雨のち晴れとなった。
20 日： 気圧の谷の接近により、晴れ時々曇りとなった。

下旬

21 日： 低気圧の影響により、雨時々曇りとなった。
22 日： 西高東低の気圧配置の中、上空の寒気の影響により、おおむね晴れで、所により雨または雪となった。
23 日： 高気圧に覆われ、晴れとなった。
24 日： 気圧の谷の影響により、おおむね曇りとなった。
25 日： 次第に高気圧が張り出し、曇りのち晴れとなった。
26 日： 高気圧が張り出す中、気圧の谷の接近により、晴れのち曇りで、所により雨または雪となった。
27 日： 次第に気圧の谷が深まり、晴れのち雨となった。
28 日： 西高東低の気圧配置となり、おおむね晴れで、所により雨または雪となった。
29 日： 高気圧が張り出す中、気圧の谷の接近により、晴れ一時雨または雪となった。
30 日： 気圧の谷の影響により、曇り一時雨となった。
31 日： 気圧の谷の影響により、晴れ一時雨となった。

【令和 8 年 10 月中旬の気象官署の統計値】　（根室・広尾は特別地域気象観測所）

気象官署	平均気温（℃）			降水量（mm）			日照時間（h）		
	旬平均	平年値/差（℃）	階級区分	旬合計	平年値/比（%）	階級区分	旬合計	平年値/比（%）	階級区分
釧路	14.0	10.9 +3.1	かなり高い	15.5	29.6 52	平年並	56.0	61.5 91	少ない
根室	13.9	11.7 +2.2	かなり高い	19.0	32.5 58	平年並	50.3	56.0 90	平年並
帯広	13.3	10.2 +3.1	かなり高い	5.0	26.0 19	少ない	50.5	58.2 87	少ない
広尾	13.6	11.3 +2.3	かなり高い	24.0	57.2 42	平年並	42.0	57.8 73	かなり少ない

【令和 8 年 10 月下旬の気象官署の統計値】　（根室・広尾は特別地域気象観測所）


気象官署	平均気温（℃）			降水量（mm）			日照時間（h）		
	旬平均	平年値/差（℃）	階級区分	旬合計	平年値/比（%）	階級区分	旬合計	平年値/比（%）	階級区分
釧路	9.8	9.2 +0.6	平年並	17.0	36.6 46	平年並	53.6	62.0 86	少ない
根室	10.4	9.9 +0.5	平年並	9.5	37.8 25	少ない	53.5	55.2 97	少ない
帯広	8.6	8.3 +0.3	平年並	24.5	22.4 109	多い	57.2	58.9 97	平年並
広尾	10.0	9.4 +0.6	平年並	25.5	58.1 44	平年並	46.8	56.7 83	少ない


注1）平年差（比）は、気象官署、地域気象観測所（アメダス）ともに（1991～2020 年まで）30 年間の平均値との差（比）を表しています。
注2）観測値は後日一部修正されることがあります。
注3）階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
（「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。）
詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html


※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。
https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html


令和8年(2026年)


10月16日から25日の天気図（午前9時）






























令和8年(2026年)


10月26日から31日の天気図（午前9時）















令和８年（２０２６年）１０月中旬　気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象　気象経過図：2026年10月11日-2026年10月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和８年（２０２６年）１０月下旬　気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象　気象経過図：2026年10月21日-2026年10月31日


釧路




根室





帯広




広尾





アメダス旬別値 2026年10月中旬
平均気温(℃)
羅臼 12.7
標津 12.4)
川湯 11.4
根室中標津 12.1
弟子屈 11.6
上標津 11.5
陸別 11.1
阿寒湖畔 10.7
別海 12.0
納沙布 13.8
根室 13.9
ぬかびら源泉郷 9.4
標茶 11.5
上士幌 11.3
足寄 12.0
鶴居 11.7)
厚床 12.4
中徹別 11.4
本別 12.1
新得 12.6
鹿追 12.2
駒場 12.2
鶴丘 12.8
太田 12.5
静町 12.7
白糠 12.5
釧路 14.0
知方学 12.6
芽室 12.8
帯広 13.3
池田 12.3
浦幌 12.6
糠内 11.5
帯広泉 11.7
大津 12.1
上札内 11.4
更別 12.0
大樹 12.2
広尾 13.6
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35



アメダス旬別値 2026年10月中旬
平均気温平年差(℃)
羅臼 +2.8
標津 +2.1
川湯 +3.4
根室中標津 +2.6
弟子屈 +2.9
上標津 +2.5
陸別 +3.3
阿寒湖畔 +3.3
別海 +2.6
納沙布 +2.1
根室 +2.2
ぬかびら源泉郷 +2.8
標茶 +2.8
上士幌 +2.6
足寄 +3.0
鶴居 +2.5
厚床 +2.6
中徹別 +2.7
本別 +2.9
新得 +3.1
鹿追 +2.7
静町 +2.4
駒場 +3.0
太田 +2.5
鶴丘 +2.6
白糠 +3.1
釧路 +3.1
知方学 +1.9
芽室 +3.5
帯広 +3.1
池田 +3.1
浦幌 +2.8
糠内 +2.9
帯広泉 +2.9
大津 +2.3
上札内 +2.8
更別 +2.7
大樹 +2.9
広尾 +2.3
数字の色と階級区分
かなり低い vl
低い low
平年並 ave
高い high
かなり高い vh
階級区分なし notdef


アメダス旬別値 2026年10月中旬
降水量(mm)





アメダス旬別値 2026年10月中旬
降水量平年比(%)






アメダス旬別値 2026年10月中旬
日照時間(h)
羅臼 44.4
標津 48.4
川湯 43.2
弟子屈 41.8
上標津 45.3
中標津 43.7
陸別 42.8
阿寒湖畔 45.6
別海 47.0
納沙布 52.3
根室 50.3
ぬかびら源泉郷 52.7
標茶 46.8
厚床 51.8
上士幌 53.2
足寄 49.9
中徹別 51.0
鶴居 50.6
本別 50.2
新得 51.6
鹿追 51.1
駒場 50.8
静町 50.0
太田 50.8
白糠 56.1
釧路 56.0
知方学 52.0
芽室 48.6
帯広 50.5
池田 53.3
浦幌 51.4
糠内 49.9
大津 50.6
上札内 40.3
更別 46.6
大樹 45.9
広尾 42.0
10 20 40 60 80 100



アメダス旬別値 2026年10月中旬
日照時間平年比(%)
羅臼 98
標津 92
川湯 98
弟子屈 80
上標津 83
中標津 82
陸別 80
阿寒湖畔 108
別海 88
納沙布 91
根室 90
ぬかびら源泉郷 94
標茶 88
厚床 92
上士幌 92
足寄 86
中徹別 89
鶴居 91
本別 89
新得 96
鹿追 92
駒場 85
静町 86
太田 86
白糠 94
釧路 91
知方学 87
芽室 85
帯広 87
池田 88
浦幌 83
糠内 83
大津 84
上札内 69
更別 77
大樹 79
広尾 73
数字の色と階級区分
かなり少ない vl
少ない low
平年並 ave
多い high
かなり多い vh
階級区分なし notdef



アメダス旬別値 2026年10月下旬
平均気温(℃)
羅臼 6.4
標津 8.5
川湯 6.6
根室中標津 8.1
弟子屈 7.1
上標津 7.6
陸別 5.8
阿寒湖畔 6.2
別海 7.8
納沙布 10.2
根室 10.4
ぬかびら源泉郷 5.1
標茶 7.0
上士幌 7.2
足寄 7.2
鶴居 7.5
中徹別 6.9
厚床 8.5
本別 7.5
静町 8.6
新得 8.4
鹿追 8.2
太田 8.5
駒場 8.1
鶴丘 8.6
釧路 9.8
白糠 8.1
知方学 9.4
芽室 7.8
帯広 8.6
池田 8.0
浦幌 8.5
糠内 7.2
帯広泉 7.2
大津 8.3
上札内 6.9
更別 7.4
大樹 7.5
広尾 10.0
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35


アメダス旬別値 2026年10月下旬
平均気温平年差(℃)
羅臼 +0.1
標津 0.0
川湯 +0.4
根室中標津 +0.3
弟子屈 +0.2
上標津 +0.4
陸別 0.0
阿寒湖畔 +0.7
別海 +0.2
納沙布 +0.2
根室 +0.5
ぬかびら源泉郷 +0.5
標茶 +0.2
上士幌 +0.3
足寄 +0.2
鶴居 +0.1
中徹別 +0.0
厚床 +0.4
本別 +0.2
静町 +0.1
新得 +0.7
鹿追 +0.6
太田 +0.3
駒場 +0.7
鶴丘 +0.1
釧路 +0.6
白糠 +0.4
知方学 +0.5
芽室 +0.4
帯広 +0.3
池田 +0.7
浦幌 +0.6
糠内 +0.6
帯広泉 +0.1
大津 +0.4
上札内 +0.2
更別 +0.1
大樹 +0.2
広尾 +0.6
数字の色と階級区分
かなり低い vl
低い low
平年並 ave
高い high
かなり高い vh
階級区分なし notdef


アメダス旬別値 2026年10月下旬
降水量(mm)
羅臼 67.0
糸櫛別 17.0
標津 14.5
川湯 10.5
根室中標津 9.0
中標津
小利別 10.5
三股 29.0
陸別 19.5
弟子屈 13.0
上標津 10.5
阿寒湖畔 17.5
別海 14.0
納沙布 17.5
根室 9.5
ぬかびら源泉郷 22.0
柏倉 24.0
上螺湾 24.0
標茶 8.5
上士幌 19.5
足寄 22.5
鶴居 13.0
中徽別 15.0
厚床 20.5
塘路 16.5
茶内原野 24.0
静町 16.5
新得 35.0
鹿追 20.5
押帯 25.5
本別 19.5
阿寒 16.0
太田 21.0
駒場 17.0
鶴丘 16.0
二俣 18.5
白糠 14.0
釧路 17.0
知方学 10.5
芽室 14.0
帯広 24.5
池田 16.5
留真 17.5
浦幌 20.5
糠内 14.5
帯広泉 12.0
大津 20.0
上札内 18.5
更別 13.5
大樹 14.0
広尾 25.5
10 30 50 100 300 500


アメダス旬別値 2026年10月下旬
降水量平年比(%)
羅臼 93
糸櫛別 26
標津 35
川湯 29
根室中標津 27
中標津 21
小利別 37
三股 83
陸別 81
弟子屈 32
上標津 24
阿寒湖畔 36
別海 39
納沙布 54
根室 25
ぬかびら源泉郷 42
柏倉 78
上螺湾 97
標茶 23
上士幌 75
足寄 100
鶴居 30
中徽別 31
厚床 45
茶内原野 56
塘路 45
静町 42
新得 118
鹿追 85
押帯 106
本別 89
阿寒 31
太田 51
駒場 83
鶴丘 38
二俣 38
白糠 37
釧路 46
知方学 30
芽室 60
帯広 109
池田 66
留真 60
浦幌 65
糠内 52
帯広泉 53
大津 61
上札内 53
更別 44
大樹 39
広尾 44
数字の色と階級区分
かなり少ない
少ない
平年並
多い
かなり多い
階級区分なし
vl
low
ave
high
vh
notdef


アメダス旬別値 2026年10月下旬
日照時間(h)
羅臼 47.0
標津 58.4
川湯 55.4
弟子屈 57.0
上標津 56.6
中標津 56.8
陸別 63.9
阿寒湖畔 60.8
別海 55.5
納沙布 54.7
根室 53.5
ぬかびら源泉郷 61.7
標茶 53.5
上士幌 67.5
足寄 68.2
中徹別 63.6
鶴居 59.9
厚床 51.4
本別 66.8
新得 51.8
鹿追 62.5
駒場 63.4
太田 52.6
羅町 47.3
白糠 58.5
釧路 53.6
知方学 49.7
芽室 61.7
帯広 57.2
池田 54.4
浦幌 51.7
糠内 54.1
大津 49.1
上札内 55.8
更別 56.4
大樹 56.8
広尾 46.8
10 20 40 60 80 100


アメダス旬別値 2026年10月下旬
日照時間平年比(%)
羅臼 101
標津 113
川湯 125
弟子屈 113
上標津 107
中標津 106
陸別 116
阿寒湖畔 139
別海 102
納沙布 90
根室 97
ぬかびら源泉郷 116
標茶 103
上士幌 117
足寄 115
中徹別 114
鶴居 109
厚床 93
本別 114
羅町 80
新得 104
鹿追 113
駒場 107
太田 89
白糠 95
釧路 86
知方学 79
芽室 109
帯広 97
池田 90
浦幌 82
糠内 91
大津 79
上札内 99
更別 96
大樹 91
広尾 83
数字の色と階級区分
かなり少ない vl
少ない low
平年並 ave
多い high
かなり多い vh
階級区分なし notdef

アメダス旬集計値表

2026年10月中旬（11日～20日）

一次細分区域名	市町村等をまとめた区域名	観測所名	当年値							平年差・平年比									
			気温			降水量	日照時間	積雪差合計（降雪量）	10月20日最深積雪	気温（平年差）				降水量（平年比）		日照時間（平年比）		積雪差合計（平年差）	10月20日最深積雪（平年差）
			平均気温	最高気温の平均	最低気温の平均					平均気温	階級区分	最高気温の平均	最低気温の平均		階級区分		階級区分		
根室地方	根室北部	羅臼	12.7	16.5	8.7	38.5	44.4	0	×	+2.8	かなり高い	+2.4	+2.8	69	平年並	98	平年並	0	×
		糸櫛別				24.0								53	平年並				
		標津	12.4)	16.6)	7.8)	18.5)	48.4			+2.1	かなり高い	+1.2	+2.9	58	平年並	92	平年並		
		上標津	11.5	16.5	6.1	20.0	45.3			+2.5	かなり高い	+1.9	+2.8	68	平年並	83	少ない		
		中標津	12.1	17.3	6.4	20.5	43.7	0	×	+2.6	かなり高い	+2.0	+2.8	59	平年並	82	少ない	0	×
		根室中標津	11.5	17.2	4.7	19.0		0	×	+2.3	かなり高い	+1.7	+2.3	53	平年並			0	×
	根室中部	別海	12.0	18.0	6.5	18.0	47.0	0	×	+2.6	かなり高い	+2.3	+3.7	53	平年並	88	少ない	0	×
	根室南部	根室	13.9	16.6	11.0	19.0	50.3	0	×	+2.2	かなり高い	+1.8	+2.6	58	平年並	90	平年並	0	×
		納沙布	13.8	17.0	10.9	27.5	52.3			+2.1	かなり高い	+2.0	+2.5	105	多い	91	平年並		
		厚床	12.4	17.5	6.6	14.5	51.8	0	×	+2.6	かなり高い	+2.2	+2.8	42	平年並	92	少ない	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	11.4	17.0	5.1	9.5	43.2	0	×	+3.4	かなり高い	+2.5	+3.9	37	少ない	98	平年並	0	×
		弟子屈	11.6	16.9	6.5	13.0	41.8			+2.9	かなり高い	+2.7	+3.5	41	平年並	80	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	10.7	16.0	5.2	14.0	45.6	0	0	+3.3	かなり高い	+2.6	+3.5	40	平年並	108	平年並	0	0
		標茶	11.5	18.0	5.4	11.5	46.8	0	×	+2.8	かなり高い	+2.4	+3.6	38	平年並	88	少ない	0	×
		鶴居	11.7)	17.5)	6.0)	16.0)	50.6	0	×	+2.5	かなり高い	+1.7	+3.3	46	平年並	91	少ない	0	×
		中徹別	11.4	18.2	5.5	15.5	51.0	0	×	+2.7	かなり高い	+1.9	+3.8	41	平年並	89	少ない	0	×
		塘路				12.0								41	平年並				
		阿寒				15.0								39	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				13.0								37	少ない				
		榊町	12.7	17.1	7.4	9.0	50.0			+2.4	かなり高い	+1.6	+2.9	29	平年並	86	少ない		
		太田	12.5	17.8	7.8	12.5	50.8	0	×	+2.5	かなり高い	+2.9	+3.3	36	平年並	86	少ない	0	×
	釧路南西部	知方学	12.6	15.4	9.5	6.5	52.0			+1.9	かなり高い	+1.9	+2.2	20	少ない	87	少ない		
		鶴丘	12.8	16.8)	8.3)	19.5		0	×	+2.6	かなり高い	+1.6	+3.6	63	平年並			0	×
		二俣				17.5								41	平年並				
		白糠	12.5	17.4	7.0	15.5	56.1	0	×	+3.1	かなり高い	+1.9	+3.9	42	平年並	94	平年並	0	×
		釧路	14.0	17.3	10.3	15.5	56.0	0	×	+3.1	かなり高い	+2.1	+4.6	52	平年並	91	少ない	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				36.5								116	平年並				
		小利別				8.5								40	平年並				
		陸別	11.1	17.0	4.1	10.5	42.8	0	×	+3.3	かなり高い	+2.1	+2.8	51	平年並	80	少ない	0	×
		ぬかびら源泉郷	9.4	15.4	4.2	36.5	52.7	0	0	+2.8	かなり高い	+2.4	+3.4	78	平年並	94	平年並	0	0
		柏倉				20.5								76	平年並				
		上螺湾				10.0								40	平年並				
		上士幌	11.3	16.7	6.3	19.5	53.2	0	0	+2.6	かなり高い	+2.4	+3.0	79	平年並	92	少ない	0	0
		足寄	12.0	18.1	6.6	12.0	49.9			+3.0	かなり高い	+2.1	+3.8	54	平年並	86	少ない		
		新得	12.6	17.5	8.4	19.0	51.6	0	0	+3.1	かなり高い	+2.7	+4.3	56	平年並	96	少ない	0	0
		鹿追	12.2	17.5	7.7	16.5	51.1			+2.7	かなり高い	+2.8	+3.3	57	平年並	92	少ない		
	十勝中部	押帯				7.5								31	少ない				
		本別	12.1	18.4	6.2	6.0	50.2	0	×	+2.9	かなり高い	+2.4	+2.9	26	少ない	89	少ない	0	×
		駒場	12.2	17.9	6.4	7.5	50.8			+3.0	かなり高い	+2.6	+3.3	33	平年並	85	少ない		
		芽室	12.8	18.3	7.6	8.5	48.6	0	×	+3.5	かなり高い	+2.7	+4.3	32	平年並	85	少ない	0	×
		帯広	13.3	18.7	8.8	5.0	50.5	0	×	+3.1	かなり高い	+2.7	+3.9	19	少ない	87	少ない	0	×
		池田	12.3	18.3	5.7	6.5	53.3			+3.1	かなり高い	+2.3	+2.7	25	少ない	88	少ない		
		留真				10.5								38	平年並				
		浦幌	12.6	18.2	7.0	8.5	51.4	0	×	+2.8	かなり高い	+2.1	+3.0	27	平年並	83	少ない	0	×
		帯広泉	11.7	17.2	6.0	5.0		0	×	+2.9	かなり高い	+2.0	+3.5	21	少ない			−1	×
		糠内	11.5	18.1	4.9	4.0	49.9			+2.9	かなり高い	+2.1	+2.9	12	少ない	83	少ない		
		大津	12.1	17.5	6.2	8.5	50.6			+2.3	かなり高い	+1.9	+2.2	25	平年並	84	少ない		
	十勝南部	上札内	11.4	16.3	6.5	12.0	40.3	0	0	+2.8	かなり高い	+1.9	+3.6	33	平年並	69	かなり少ない	0	0
		更別	12.0	16.8	7.1	6.5	46.6			+2.7	かなり高い	+1.6	+3.4	19	少ない	77	かなり少ない		
		大樹	12.2	17.3	6.3	6.0	45.9	0	0	+2.9	かなり高い	+1.7	+3.3	15	少ない	79	少ない	0	0
		広尾	13.6	17.4	9.1	24.0	42.0	0	×	+2.3	かなり高い	+1.6	+2.5	42	平年並	73	かなり少ない	0	×

（注）
1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。
4 当年値欄の「]」付き数値:資料不足値であることを表す。
5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2026年10月下旬（21日～31日）

一次細分区域名	市町村等をまとめた区域名	観測所名	当年値							平年差・平年比									
			気温			降水量	日照時間	積雪差合計（降雪量）	10月31日最深積雪	気温（平年差）				降水量（平年比）		日照時間（平年比）		積雪差合計（平年差）	10月31日最深積雪（平年差）
			平均気温	最高気温の平均	最低気温の平均					平均気温	階級区分	最高気温の平均	最低気温の平均		階級区分		階級区分		
根室地方	根室北部	羅臼	8.4	13.2	4.9	67.0)	47.0	0	×	+0.1	平年並	+1.1	+0.4	93	平年並	101	平年並	−1	×
		糸櫛別				17.0								26	少ない				
		標津	8.5	13.3	3.4	14.5	58.4			0.0	平年並	0.0	+0.1	35	少ない	113	多い		
		上標津	7.6	12.9	2.4	10.5	56.6			+0.4	平年並	+0.4	+0.6	24	少ない	107	平年並		
		中標津	8.1	13.6	2.5	9.0	56.8	0	0	+0.3	平年並	+0.4	+0.4	21	少ない	106	平年並	0	0
		根室中標津	7.8)	14.0)	1.3)	9.5)		0	0	+0.3	平年並	+0.7	+0.6	27	少ない			0	0
	根室中部	別海	7.8	14.4	1.3	14.0	55.5	0	0	+0.2	平年並	+0.8	0.0	39	平年並	102	平年並	0	0
	根室南部	根室	10.4	13.6	7.4	9.5	53.5	0	0	+0.5	平年並	+0.7	+0.6	25	少ない	97	少ない	0	0
		納沙布	10.2	13.6	7.0	17.5	51.7			+0.2	平年並	+0.5	+0.2	54	平年並	90	少ない		
		厚床	8.5	14.0	2.1	20.5	51.4	0	0	+0.4	平年並	+0.8	−0.4	45	平年並	93	少ない	0	0
釧路地方	釧路北部	川湯	6.6	13.2	0.3	10.5	55.4	0	0	+0.4	平年並	+0.7	+0.3	29	少ない	125	多い	−1	0
		弟子屈	7.1	12.8	1.4	13.0	57.0			+0.2	平年並	+0.7	−0.1	32	平年並	113	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	6.2	12.9	0.3	17.5	60.8	0	0	+0.7	平年並	+1.7	+0.1	35	平年並	139	かなり多い	−1	0
		標茶	7.0	14.3	−0.4	8.5	53.5	0	0	+0.2	平年並	+0.8	−0.6	23	少ない	103	平年並	0	0
		鶴居	7.5	14.4	1.3	13.0	59.9	0	0	+0.1	平年並	+0.6	+0.2	30	平年並	109	多い	0	0
		中徹別	6.9	14.7	−0.1	15.0	63.6	0	0	0.0	平年並	+0.6	−0.2	31	平年並	114	多い	0	0
		塘路				16.5								45	平年並				
		阿寒				16.0								31	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				24.0								56	平年並				
		榊町	8.6	13.9	2.4	16.5	47.3			+0.1	平年並	+0.4	−0.4	42	少ない	80	少ない		
		太田	8.5	13.4	3.4	21.0	52.6	0	0	+0.3	平年並	+0.5	+0.3	51	平年並	89	少ない	0	0
	釧路南西部	知方学	9.4	12.2	5.7	10.5	49.7			+0.5	平年並	+0.5	−0.1	30	少ない	79	かなり少ない		
		鶴丘	8.6	13.3	2.4	16.0		0	0	+0.1	平年並	+0.2	−0.8	38	平年並			0	0
		二俣				18.5								38	平年並				
		白糠	8.1	13.8	2.1	14.0	58.5	0	0	+0.4	平年並	+0.4	+0.6	37	平年並	95	平年並	0	0
		釧路	9.8	13.5	5.1	17.0	53.6	0	0	+0.6	平年並	+0.2	+0.9	46	平年並	86	少ない	0	0
十勝地方	十勝北部	三股				29.0								83	平年並				
		小利別				10.5								37	平年並				
		陸別	5.8	13.0	−0.9	19.5	63.9	0	0	0.0	平年並	+0.4	−0.6	81	平年並	116	多い	−1	0
		ぬかびら源泉郷	5.1	12.0	−0.2	22.0	61.7	0	0	+0.5	平年並	+1.3	+0.4	42	平年並	116	多い	−2	0
		柏倉				24.0								78	平年並				
		上螺湾				24.0								97	平年並				
		上士幌	7.2	13.1	1.3	19.5	67.5	0	0	+0.3	平年並	+1.1	−0.6	75	平年並	117	多い	0	0
		足寄	7.2	14.3	1.3	22.5	68.2			+0.2	平年並	+0.6	+0.3	100	平年並	115	多い		
		新得	8.4	13.4)	3.9)	35.0	51.8	1)	0)	+0.7	高い	+0.9	+1.1	118	多い	104	平年並	+1	0
		鹿追	8.2	13.1	4.0	20.5	62.5			+0.6	平年並	+0.8	+1.0	85	平年並	113	多い		
	十勝中部	押帯				25.5								106	平年並				
		本別	7.5	14.4	1.8	19.5	66.8	0	0	+0.2	平年並	+0.7	+0.2	89	平年並	114	多い	0	0
		駒場	8.1	13.7	3.0	17.0	63.4			+0.7	平年並	+0.7	+1.2	83	平年並	107	平年並		
		芽室	7.8	13.8	2.6	14.0	61.7	0	0	+0.4	平年並	+0.6	+0.8	60	平年並	109	多い	0	0
		帯広	8.6	14.2	4.3	24.5	57.2	0	0	+0.3	平年並	+0.5	+1.1	109	多い	97	平年並	0	0
		池田	8.0	13.7	2.1	16.5	54.4			+0.7	平年並	0.0	+0.7	66	平年並	90	少ない		
		留真				17.5								60	平年並				
		浦幌	8.5	14.0	3.1	20.5	51.7	0	0	+0.6	平年並	+0.1	+0.9	65	平年並	82	少ない	0	0
		帯広泉	7.2	13.2	1.2	12.0		0	0	+0.1	平年並	+0.3	+0.3	53	平年並			0	0
		糠内	7.2	13.6	1.2	14.5	54.1			+0.6	平年並	−0.2	+1.0	52	平年並	91	少ない		
		大津	8.3	13.6	2.9	20.0	49.1			+0.4	平年並	+0.1	+0.7	61	平年並	79	かなり少ない		
	十勝南部	上札内	6.9	13.2	0.5	18.5	55.6	0	0	+0.2	平年並	+1.0	−0.9	53	平年並	99	平年並	0	0
		更別	7.4	13.1	2.1	13.5	56.4			+0.1	平年並	+0.3	+0.1	44	平年並	96	平年並		
		大樹	7.5	14.2	0.4	14.0	50.8	0	0	+0.2	平年並	+0.8	−0.9	39	平年並	91	平年並	0	0
		広尾	10.0	14.8	4.7	25.5	46.8	0	0	+0.6	平年並	+1.1	−0.2	44	平年並	83	少ない	0	0

（注）
1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。
4 当年値欄の「]」付き数値:資料不足値であることを表す。
5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2026年10月（1日～31日）

一次細分区域名	市町村等をまとめた区域名	観測所名	当年値							平年差・平年比									
			気温			降水量	日照時間	積雪差合計（降雪量）	10月31日最深積雪	気温（平年差）				降水量（平年比）		日照時間（平年比）		積雪差合計（平年差）	10月31日最深積雪（平年差）
			平均気温	最高気温の平均	最低気温の平均					平均気温	階級区分	最高気温の平均	最低気温の平均		階級区分		階級区分		
根室地方	根室北部	羅臼	11.4	15.8	7.4	135.0)	145.9	0	×	+1.3	かなり高い	+1.7	+1.2	63	少ない	108	多い	−1	×
		糸櫛別				64.0								36	かなり少ない				
		標津	11.3)	16.2)	6.0)	38.0)	171.8			+0.9	高い	+0.9	+0.8	30	かなり少ない	112	多い		
		上標津	10.3)	15.6)	4.6)	45.5)	173.5			+1.1	かなり高い	+1.0	+0.9	37	少ない	112	多い		
		中標津	10.9	16.7	4.7	38.5	171.4	0	0	+1.2	かなり高い	+1.5	+0.7	29	かなり少ない	111	多い	0	0
		根室中標津	10.6)	17.1)	3.3)	41.0)		0	0	+1.2	かなり高い	+1.8	+0.4	31	かなり少ない			0	0
	根室中部	別海	10.7	17.5	4.1	41.5	176.4	0	0	+1.2	かなり高い	+2.0	+0.8	33	かなり少ない	112	多い	0	0
	根室南部	根室	13.1	16.3	9.9	35.5	181.7	0	0	+1.5	かなり高い	+1.6	+1.4	28	かなり少ない	112	多い	0	0
		納沙布	12.9	16.5	9.3	57.0	181.3			+1.2	かなり高い	+1.7	+0.9	55	少ない	107	多い		
		厚床	11.2	17.0	4.6	42.0	178.0	0	0	+1.3	かなり高い	+1.9	+0.3	31	かなり少ない	110	多い	0	0
釧路地方	釧路北部	川湯	9.7	16.4	2.8	29.5	166.1	0	0	+1.5	かなり高い	+2.0	+1.0	28	かなり少ない	126	かなり多い	−1	0
		弟子屈	10.2	16.2	4.1	37.0	170.3			+1.3	かなり高い	+2.1	+0.7	31	かなり少ない	113	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	9.1	15.5	3.0	44.5	173.6	0	0	+1.6	かなり高い	+2.3	+0.9	32	かなり少ない	141	かなり多い	−1	0
		標茶	10.0	17.5	2.6	36.0	175.6	0	0	+1.1	かなり高い	+2.0	+0.3	32	かなり少ない	115	多い	0	0
		鶴居	10.4)	16.9)	3.7)	39.5)	183.0	0	0	+1.0	高い	+1.2	+0.5	32	かなり少ない	114	多い	0	0
		中徹別	10.0	17.6	3.1	58.0	188.6	0	0	+1.1	かなり高い	+1.6	+0.9	44	少ない	115	多い	0	0
		塘路				42.5								39	少ない				
		阿寒				46.0								33	かなり少ない				
	釧路南東部	茶内原野				49.5								37	かなり少ない				
		榊町	11.6	16.6	5.6	33.0	173.6			+1.2	かなり高い	+1.3	+0.8	27	かなり少ない	102	平年並		
		太田	11.4	16.9	5.8	46.5	181.9	0	0	+1.4	かなり高い	+2.2	+0.9	35	かなり少ない	106	多い	0	0
	釧路南西部	知方学	12.0	14.9	8.5	23.0	183.4			+1.3	かなり高い	+1.5	+1.0	20	かなり少ない	104	多い		
		鶴丘	11.7	16.4)	6.0)	41.0		0	0	+1.4	かなり高い	+1.3	+0.8	33	かなり少ない			0	0
		二俣				49.0								34	少ない				
		白糠	11.3	17.1	5.1	37.5	191.0	0	0	+1.8	かなり高い	+1.8	+1.5	31	かなり少ない	110	多い	0	0
		釧路	12.8	16.6	8.1	38.0	192.5	0	0	+1.8	かなり高い	+1.5	+2.0	34	かなり少ない	109	多い	0	0
十勝地方	十勝北部	三股				107.5								90	平年並				
		小利別				27.0								29	かなり少ない				
		陸別	9.0	16.2	2.0	39.5	179.7	0	0	+1.1	高い	+1.5	+0.2	47	少ない	114	多い	−1	0
		ぬかびら源泉郷	8.0	14.6	2.3	120.5	175.5	0	0	+1.4	かなり高い	+1.8	+1.2	78	平年並	109	多い	−2	0
		柏倉				64.5								66	少ない				
		上螺湾				41.5								48	少ない				
		上士幌	10.1	15.9	4.0	58.5	190.3	0	0	+1.3	かなり高い	+1.7	+0.3	66	少ない	113	多い	0	0
		足寄	10.2	17.4	4.0	44.0	191.6			+1.1	高い	+1.5	+0.8	55	少ない	114	多い		
		新得	11.5	16.7)	6.7)	72.0	174.2	1)	0)	+2.0	かなり高い	+2.0	+2.2	66	少ない	115	多い	0	0
		鹿追	11.1	16.4	6.2	53.0	185.6			+1.6	かなり高い	+1.9	+1.5	60	少ない	116	多い		
	十勝中部	押帯				45.0								54	少ない				
		本別	10.6	17.6	4.3	32.5	191.8	0	0	+1.2	かなり高い	+1.8	+0.6	41	少ない	117	かなり多い	0	0
		駒場	11.0	17.0	4.7	33.0	192.8			+1.6	かなり高い	+1.8	+1.2	43	少ない	112	多い		
		芽室	11.1	17.1	5.2	31.5	184.7	0	0	+1.7	かなり高い	+1.7	+1.5	35	少ない	114	多い	0	0
		帯広	11.9	17.8	6.9	35.0	180.5	0	0	+1.6	かなり高い	+1.9	+1.6	41	少ない	108	多い	0	0
		池田	10.8	17.4	4.2	34.0	181.2			+1.5	かなり高い	+1.6	+0.8	38	少ない	105	多い		
		留真				37.5								39	少ない				
		浦幌	11.5	17.5	5.6	34.0	180.9	0	0	+1.5	かなり高い	+1.5	+1.2	32	少ない	102	多い	0	0
		帯広泉	10.2	16.5	3.6	24.0		0	0	+1.1	かなり高い	+1.4	+0.6	26	少ない			−2	0
		糠内	10.0	17.2	3.2	25.0	180.5			+1.3	かなり高い	+1.3	+0.9	24	かなり少ない	106	多い		
		大津	11.2	17.1	4.9	31.5	179.4			+1.3	かなり高い	+1.7	+0.4	28	かなり少ない	103	平年並		
	十勝南部	上札内	10.0	15.8	3.9	40.0	169.6	0	0	+1.3	かなり高い	+1.6	+0.6	31	かなり少ない	104	平年並	−1	0
		更別	10.5	16.2	4.8	27.5	179.5			+1.2	かなり高い	+1.2	+0.7	23	かなり少ない	107	多い		
		大樹	10.7	17.1	3.9	27.0	175.8	0	0	+1.3	かなり高い	+1.7	+0.5	21	かなり少ない	108	多い	0	0
		広尾	12.9	17.4	7.7	60.5	165.6	0	0	+1.6	かなり高い	+1.9	+0.9	31	かなり少ない	101	平年並	0	0

（注）
1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。
4 当年値欄の「]」付き数値:資料不足値であることを表す。
5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。