

令和8年8月27日から28日の大雨に関する 釧路・根室地方災害時気象資料

目次

1. 概要	1
2. 地上天気図と気象衛星赤外画像	2～3
3. 雨雲の動きとキキクル	4～8
4. 線状降水帯	9
5. アメダスによる実況（分布図と順位表）	10～11
6. アメダスによる実況（時系列）	12～13
7. 極値の更新状況	14～15
8. 警報等の発表状況	16
9. 気象防災速報・気象解説情報の発表状況	17

令和8年8月31日
釧路地方気象台

【値は速報値のため、後日修正する可能性があります。ご利用には留意願います。】

災害時気象資料に関するお問い合わせ先
釧路地方気象台（業務時間 平日9:00～17:00）
電話 0154-31-5146

1. 概要



北海道付近は、8月27日から28日にかけて、低気圧を含む気圧の谷が通過し、低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定となった。

釧路・根室地方では、低気圧の通過に伴い、28日未明から激しい雨が降り、28日明け方には、釧路町、厚岸町、浜中町、根室市、別海町で1時間に80ミリを超える猛烈な雨を観測した。


また、釧路地方では線状降水帯が発生し、28日04時38分に「釧路・根室地方気象防災速報(線状降水帯発生)第1号」を発表した。この大雨による最大1時間降水量は根室南部の厚床で70.5ミリ、釧路南西部の知方学で63.5ミリ、釧路南東部の榑町で43.0ミリを記録し、観測史上1位の値を更新した。最大24時間降水量は釧路南西部の知方学で131.0ミリ、釧路南東部の太田で121.5ミリを記録し、8月の1位の値を更新した。

この大雨の影響で、厚岸町では住家・非住家の床上・床下浸水が発生し、釧路町も含めて道路の冠水や停電が発生した。浜中町では落雷による火災で1件の住家が全壊した。JRでは、特急や在来線に運休が発生した。また、釧路町では、28日05時25分に56世帯154人に避難指示が発令された。


(北海道による)

2. 地上天気図と気象衛星赤外画像

■ 地上天気図




■ 気象衛星赤外画像




2. 地上天気図と気象衛星赤外画像

■ 地上天気図



■ 気象衛星赤外画像





3. 雨雲の動きとキキクル

雨雲の動き

土砂キキクル

浸水キキクル

洪水キキクル





3. 雨雲の動きとキキクル

雨雲の動き

土砂キキクル

浸水キキクル

洪水キキクル





3. 雨雲の動きとキキクル

雨雲の動き

土砂キキクル

浸水キキクル

洪水キキクル





3. 雨雲の動きとキキクル

雨雲の動き

土砂キキクル

浸水キキクル

洪水キキクル





3. 雨雲の動きとキキクル

雨雲の動き

土砂キキクル

浸水キキクル


洪水キキクル



4. 線状降水帯

釧路・根室地方気象防災速報（線状降水帯発生） 第1号
令和8年08月28日04時38分 気象庁発表


北海道釧路地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっています。



8月28日04時30分の雨雲の動き
（線状降水帯の発生基準判定が04時30分、04時40分にあった）

5. アメダスによる実況(分布図と順位表)

8月27日から8月28日までの最大1時間降水量の分布図と一覧表(上位30地点)




順位	地域	地点名(カナ)	値(mm)	起時	備考
1	根室地方	厚床(アットコ)	70.5	28日 05:34	※史
2	釧路地方	知方学(チッポマナイ)	63.5	28日 04:26	※史
3	根室地方	別海(ベツカイ)	62.5	28日 05:49	
4	釧路地方	太田(オオタ)	55.0	28日 04:38	※月
5	釧路地方	茶内原野(チャナイゲンヤ)	48.5	28日 05:12	※月
6	釧路地方	榊町(サカキマチ)	43.0	28日 05:12	※史
7	根室地方	根室(ネムロ)*	31.5	28日 06:28	
8	根室地方	納沙布(ノサップ)	27.0	28日 06:48	
9	釧路地方	標茶(シベチャ)	18.5	28日 12:37	
10	釧路地方	弟子屈(テシカガ)	16.5	28日 05:15	
11	根室地方	羅臼(ラウス)	16.0	28日 06:26	
12	釧路地方	塘路(トウロ)	15.0	28日 13:51	
13	根室地方	標津(シベツ)	14.0	28日 04:41	
14	根室地方	上標津(カミシベツ)	13.0	28日 14:15	
15	釧路地方	鶴居(ツルイ)	11.5	28日 13:36	
16	根室地方	根室中標津(ネムロナカシベツ)	11.0	28日 04:38	
17	釧路地方	川湯(カワユ)	10.5	28日 05:05	
18	根室地方	中標津(ナカシベツ)	10.0	28日 04:40	
19	釧路地方	釧路(クシロ)*	9.0	28日 04:19	
20	根室地方	糸檜別(イトクシベツ)	7.5	28日 05:39	
20	釧路地方	中徹別(ナカテシベツ)	7.5	28日 13:30	
22	釧路地方	鶴丘(ツルオカ)	6.0	27日 04:36	
23	釧路地方	阿寒(アカン)	4.5	28日 03:19	
23	釧路地方	白糠(シラヌカ)	4.5	28日 03:15	
25	釧路地方	阿寒湖畔(アカンコハン)	4.0	28日 04:53	
25	釧路地方	二俣(フタマタ)	4.0	28日 02:46	

*: 気象台、測候所、特別地域気象観測所): 準正常値]: 資料不足値
※史: 観測史上1位の値を更新 ※月: 月の1位の値を更新

5. アメダスによる実況(分布図と順位表)

8月27日から8月28日までの総降水量の分布図と一覧表




順位	地域	地点名(カナ)	値(mm)
1	根室地方	厚床(アットコ)	134.5
2	釧路地方	知方学(チッポマナイ)	132.5
3	釧路地方	茶内原野(チャナイゲンヤ)	123.0
4	釧路地方	太田(オオタ)	122.5
5	根室地方	別海(ベツカイ)	107.5
6	釧路地方	榑町(サカキマチ)	82.5
7	根室地方	根室(ネムロ)*	69.5
8	根室地方	羅臼(ラウス)	59.0
9	釧路地方	塘路(トウロ)	38.0
10	根室地方	標津(シベツ)	36.5
10	根室地方	納沙布(ノサップ)	36.5
12	根室地方	根室中標津(ネムロナカシベツ)	34.5
12	釧路地方	鶴居(ツルイ)	34.5
14	根室地方	上標津(カミシベツ)	30.0
14	釧路地方	標茶(シベチャ)	30.0
16	根室地方	糸櫛別(イトクシベツ)	29.0
17	釧路地方	釧路(クシロ)*	27.0
18	根室地方	中標津(ナカシベツ)	26.0
19	釧路地方	弟子屈(デシカガ)	23.5
20	釧路地方	川湯(カワユ)	18.0
20	釧路地方	阿寒湖畔(アカンコハン)	18.0
22	釧路地方	鶴丘(ツルオカ)	17.5
23	釧路地方	中徹別(ナカテシベツ)	17.0
24	釧路地方	白糠(シラヌカ)	13.5
25	釧路地方	阿寒(アカン)	11.5
26	釧路地方	二俣(フタマタ)	9.0

*: 気象台、測候所、特別地域気象観測所
※: 期間内に欠測数が1個以上


6. アメダスによる実況(時系列)

■ 8月27日から8月28日までの1時間降水量と積算降水量(1時間ごと)


厚床
(根室地方)



茶内原野
(釧路地方)




知方学
(釧路地方)




6. アメダスによる実況(時系列)

■ 8月27日から8月28日までの1時間降水量と積算降水量(1時間ごと)


別海
(根室地方)



榑町
(釧路地方)



太田
(釧路地方)



7. 極値の更新状況

■降水量が観測史上1位の値を更新した地点(8月28日)

要素	地域	地点(カナ)	更新した値			これまでの1位の値		統計 開始年
			mm	月日	時分	mm	年月日	
最大1時間降水量	根室地方	厚床(アットコ)	70.5	8/28	05:34	48.0	2015/8/11	1977年
	釧路地方	榊町(サカキマチ)	43.0	8/28	05:12	40.5	2008/9/12	1977年
	釧路地方	知方学(チッポマナイ)	63.5	8/28	04:26	49.5	2016/9/9	1978年
最大3時間降水量	根室地方	厚床(アットコ)	105.5	8/28	05:30	98.0	2015/8/11	1977年
	釧路地方	知方学(チッポマナイ)	105.0	8/28	04:50	94.5	2016/9/9	1978年

*: 気象台、測候所、特別地域気象観測所): 準正常値]: 資料不足値

7. 極値の更新状況

■降水量が月の1位の値を更新した地点(8月28日)

要素	地域	地点(カナ)	更新した値			これまでの1位の値		統計 開始年
			mm	月日	時分	mm	年月日	
最大1時間降水量	根室地方	厚床(アットコ)	70.5	8/28	05:34	48.0	2015/8/11	1978年
	釧路地方	茶内原野(チャナイゲンヤ)	48.5	8/28	05:12	47.0	2010/8/12	1985年
	釧路地方	榑町(サカキマチ)	43.0	8/28	05:12	40.0	2016/8/17	1978年
	釧路地方	太田(オオタ)	55.0	8/28	04:38	53.0	2010/8/12	1978年
	釧路地方	知方学(チッポマナイ)	63.5	8/28	04:26	43.5	2015/8/11	1979年
最大3時間降水量	根室地方	厚床(アットコ)	105.5	8/28	05:30	98.0	2015/8/11	1978年
	釧路地方	茶内原野(チャナイゲンヤ)	84.5	8/28	05:20	70.0	1989/8/16	1985年
	釧路地方	太田(オオタ)	90.5	8/28	05:10	63.0	2010/8/12	1978年
	釧路地方	知方学(チッポマナイ)	105.0	8/28	04:50	72.0	2016/8/17	1979年
最大6時間降水量	釧路地方	太田(オオタ)	91.5	8/28	08:00	74.0	1997/8/10	1978年
	釧路地方	知方学(チッポマナイ)	122.0	8/28	06:50	74.5	2016/8/17	1979年
最大12時間降水量	釧路地方	太田(オオタ)	119.0	8/28	14:00	99.0	1989/8/16	1978年
	釧路地方	知方学(チッポマナイ)	123.5	8/28	06:30	96.0	1989/8/16	1979年
最大24時間降水量	釧路地方	太田(オオタ)	121.5	8/28	19:30	114.0	1989/8/16	1978年
	釧路地方	知方学(チッポマナイ)	131.0	8/28	18:30	120.0	1989/8/16	1979年
日降水量	釧路地方	太田(オオタ)	119.5	8/28		114.0	1989/8/16	1978年
	釧路地方	知方学(チッポマナイ)	129.5	8/28		120.0	1989/8/16	1979年

*: 気象台、測候所、特別地域気象観測所): 準正常値]: 資料不足値

8. 警報等の発表状況

■釧路・根室地方

注:レベル2注意報、注意報発表 警:レベル3警報、警報発表 危:レベル4危険警報発表 特:レベル5特別警報、特別警報発表
○:継続 ▼:切替 解:解除

地域	市町村等	種類	8/27			8/28														
			3:33	9:51	15:48	2:21	2:34	2:54	3:44	4:01	4:14	4:55	7:13	9:24	10:09	12:36	13:23	15:52	16:10	21:45
根室地方	中標津町	雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
	標津町	雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
	羅臼町	大雨										注	○	○	解					
		雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
	別海町	大雨							注	警	○	○	○	○	▼	○	○	○	○	解
		土砂災害				注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
		雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
	根室市	大雨				注	○	警	○	○	○	○	○	○	▼	○	○	○	○	解
		土砂災害				注	○	○	○	○	危	○	▼	○	○	○	○	○	○	解
		雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
釧路地方	弟子屈町	雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
	釧路市阿寒	雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
	標茶町	土砂災害														注	○	解		
		雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
	鶴居村	雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
	厚岸町	大雨				注	○	○	○	警	危	○	▼	○	▼	○	警	解		
		土砂災害					注	○	○	○	危	危	▼	○	○	○	○	○	○	解
		雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
	浜中町	大雨							注	警	○	○	○	○	解					
		土砂災害				注	○	○	○	○	○	危	▼	○	○	○	○	○	○	解
		雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
	釧路市釧路	大雨								注	○	○	解							
		雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
	釧路市音別	雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
	釧路町	大雨				注	○	○	○	警	○	○	○	○	解					
		土砂災害				注	○	○	○	○	危	○	▼	○	○	○	○	○	○	解
		雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解
	白糠町	雷	注	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	解

9. 気象防災速報・気象解説情報の発表状況

■ 気象防災速報

地方	発表日	発表時刻	情報名	対象地域
釧路・根室	8月28日	4時38分	釧路・根室地方気象防災速報(線状降水帯発生) 第1号	釧路地方
		4時41分	釧路・根室地方気象防災速報(記録的短時間大雨) 第1号	釧路地方
		4時47分	釧路・根室地方気象防災速報(記録的短時間大雨) 第2号	釧路地方
		4時48分	釧路・根室地方気象防災速報(線状降水帯直前予測) 第1号	根室地方
		4時58分	釧路・根室地方気象防災速報(線状降水帯直前予測) 第2号	根室地方 釧路地方
		5時20分	釧路・根室地方気象防災速報(記録的短時間大雨) 第3号	釧路地方
		5時38分	釧路・根室地方気象防災速報(記録的短時間大雨) 第4号	根室地方
		5時47分	釧路・根室地方気象防災速報(記録的短時間大雨) 第5号	根室地方
		11時32分	釧路・根室地方気象防災速報(竜巻注意) 第1号	釧路地方
		12時26分	釧路・根室地方気象防災速報(竜巻注意) 第2号	釧路地方
		13時23分	釧路・根室地方気象防災速報(竜巻注意) 第3号	釧路地方

■ 気象解説情報

地方	発表日	発表時刻	情報名	対象の現象
釧路・根室	8月27日	16時18分	釧路・根室地方気象解説情報(大雨・落雷・突風) 第1号	大雨 落雷 突風 降ひょう
釧路・根室	8月28日	5時51分	釧路・根室地方気象解説情報(大雨・落雷・突風) 第2号	大雨 落雷 突風 降ひょう
釧路・根室	8月28日	11時28分	釧路・根室地方気象解説情報(大雨・落雷・突風) 第3号	大雨 落雷 突風 降ひょう