

茨城県気象旬報

令和7年6月上旬

水戸地方気象台

令和7年6月13日発行

【天気概況】

前線や気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨となった日が多くなりましたが、高気圧に覆われて晴れた日もありました。また、関東甲信地方は6月10日頃に梅雨入りしたとみられます（速報値）。

県内各観測所の旬平均気温は18.5～21.8℃で、水戸、鉾田は平年に比べかなり高く、その他の観測所は平年に比べ高くなりました。旬合計降水量は22.5～48.5mmで、大子平年に比べ少なく、下館、下妻、坂東、つくば、江戸崎、龍ヶ崎は平年に比べ多く、その他の観測所は平年並となりました。旬合計日照時間は46.6～56.2時間で、全ての観測所で平年並となりました。

なお、水戸の旬平均気温は平年に比べかなり高く、旬合計降水量は平年並、旬合計日照時間は平年並となりました。

【旬の値】


	平均気温（℃）			降水量（mm）			日照時間（h）		
	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級	実況値	平年値	階級
水戸	21.0	19.2	かなり高い	34.0	34.9	平年並	52.2	58.1	平年並
つくば	20.9	19.6	高い	47.5	33.7	多い	46.6	54.5	平年並

【日毎の概況（水戸）】


	昼（06h00m～18h00m）	夜（18h00m～翌06h00m）
1日	曇時々雨	曇後一時晴
2日	曇時々晴	曇
3日	雨	晴時々雨
4日	曇時々晴	曇時々雨
5日	晴	晴後時々曇
6日	曇時々晴	曇
7日	晴時々曇	曇
8日	曇一時雨	曇
9日	曇時々晴	雨時々曇
10日	雨	雨時々曇

アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月10日


水戸




つくば




北茨城




大子



常陸大宮




日立




(注) 水戸、つくば以外の地点の日照時間の値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月10日


笠間




古河



下館




下妻




(注) 水戸、つくば以外の地点の日照時間の値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月10日


銚田




土浦



鹿嶋




龍ヶ崎




(注) 水戸、つくば以外の地点の日照時間の値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月10日


花園




徳田




大能




中野




門井




柿岡




美野里




坂東



江戸崎



■ 平均気温 (°C)




地点名	実況値	平年値	平年差
北茨城	18.5	17.4	+1.1
大子	19.8	18.8	+1.0
常陸大宮	19.8	18.4	+1.4
日立	19.5	18.4	+1.1
笠間	20.5	19.3	+1.2
水戸	21.0	19.2	+1.8
古河	21.8	20.7	+1.1
下館	21.1	20.1	+1.0
下妻	21.0	20.0	+1.0
鉾田	20.7	18.7	+2.0
つくば	20.9	19.6	+1.3
土浦	21.5	20.0	+1.5
鹿嶋	20.4	19.2	+1.2
龍ヶ崎	21.3	20.0	+1.3

階級区分




記号	統計値区分
--	現象なし
)	準正常値
]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

■ 降水量 (mm)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)
花園	28.0	54.9	51
北茨城	24.0	38.5	62
大子	22.5	37.6	60
徳田	25.0	37.9	66
大能	28.0	46.3	60
常陸大宮	24.5	38.4	64
中野	28.5	36.8	77
日立	30.0	41.8	72
門井	30.0	33.8	89
笠間	30.0	38.0	79
水戸	34.0	34.9	97
古河	36.0	36.6	98
下館	37.0	32.9	112
柿岡	35.5	35.7	99
美野里	34.5	32.7	106
下妻	41.5	32.3	128
鉾田	37.0	36.1	102
坂東	48.5	36.1	134
つくば	47.5	33.7	141
土浦	36.5	31.4	116
江戸崎	39.0	31.6	123
鹿嶋	36.5	35.9	102
龍ヶ崎	46.0	31.9	144

階級区分




記号	統計値区分
--	現象なし
)	準正常値
]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

日照時間（h）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
北茨城	55.8	60.4	92
太子	56.2	58.4	96
常陸大宮	53.4	58.4	91
日立	53.6	57.7	93
笠間	49.8	58.0	86
水戸	52.2	58.1	90
古河	51.9	54.6	95
下館	51.6	57.8	89
下妻	48.9	53.1	92
鉾田	50.5	57.5	88
つくば	46.6	54.5	86
土浦	50.4	55.4	91
鹿嶋	50.8	59.0	86
龍ヶ崎	52.7	53.2	99

階級区分




記号	統計値区分
--	現象なし
)	準正常値
]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

(注) 水戸、つくば以外の地点の日照時間の値は推計気象分布（日照時間）の推計値。
平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

茨城県地域気象観測所一覧表

観測所名	観測種目						所在地	海面上の高さ (m)	緯度	経度
	降水量	気温	風向・風速	日照時間	湿度	積雪深				
花園	○						北茨城市華川町花園	370	36° 52.1′	140° 38.2′
北茨城	○	○	○		○		北茨城市関南町関本下	5	36° 50.0′	140° 46.3′
大子	○	○	○		○		久慈郡大子町大子	120	36° 46.7′	140° 20.7′
徳田	○						常陸太田市徳田町	270	36° 46.7′	140° 28.9′
大能	○						高萩市大能	395	36° 44.6′	140° 35.6′
常陸大宮	○	○	○				常陸大宮市上小瀬	95	36° 36.4′	140° 19.5′
中野	○						常陸太田市中野町	17	36° 30.9′	140° 28.4′
日立	○	○	○		○		日立市会瀬町	34	36° 34.8′	140° 38.7′
門井	○						筑西市門井	40	36° 20.0′	140° 02.0′
笠間	○	○	○		○		笠間市箱田	72	36° 23.7′	140° 14.4′
水戸	○	○	○	○	○	○	水戸市金町（水戸地方気象台）	29	36° 22.8′	140° 28.0′
古河	○	○	○		○		古河市北町	20	36° 12.1′	139° 43.0′
下館	○	○	○		○		筑西市西石田	24	36° 16.9′	139° 59.3′
柿岡	○						石岡市柿岡	27	36° 14.0′	140° 11.3′
美野里	○						小美玉市部室	25	36° 14.2′	140° 19.5′
下妻	○	○	○		○		下妻市二本紀	20	36° 10.1′	139° 56.7′
鉾田	○	○	○		○		鉾田市安房	32	36° 10.1′	140° 31.6′
坂東	○						坂東市辺田	16	36° 02.6′	139° 53.5′
つくば	○	○	○	○	○	○	つくば市長峰（高層気象台）	25	36° 03.4′	140° 07.5′
土浦	○	○	○				土浦市木田余東台	26	36° 06.2′	140° 13.2′
江戸崎	○						稲敷市江戸崎甲	25	35° 57.6′	140° 19.2′
鹿嶋	○	○	○		○		鹿嶋市城山	37	35° 57.8′	140° 37.3′
龍ヶ崎	○	○	○		○		龍ヶ崎市大徳町	4	35° 53.4′	140° 12.7′



資料についての説明

「茨城県気象旬報」は、気象台及び地域気象観測所の気象観測資料により作成しました。
 平年値は1991年から2020年の統計によるものです。また、掲載の資料は、後日の調査により訂正することがあります。

【気象分布図、気象経過図】

要 素	解 説
平均気温 (°C)	日平均 (01～24 時の毎正時の気温の24 回平均値) の期間平均値
降水量 (mm) ※1	日降水量 (01～24時の毎正時の降水量の合計値) の期間合計値、 0.5 mm未満及び無降水は0.0
日照時間 (h) ※1 ※2	日の日照時間 (01～24 時の毎正時の日照時間の合計値) の期間合計値、0.1 時間未満は0.0

※1 正時の降水量(又は日照時間)は、前1時間の観測値を合計した降水量(又は日照時間)。

※2 2021年3月2日より、地域気象観測所では日照計による観測を終了し、「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値を日照時間として提供しています。


【記号の説明】

記 号	解 説
—	統計値を求める期間内に現象が発生しなかった場合。
×	休止及び欠測の場合。
]	休止及び欠測を含んでいることを示す。但し、その期間が全体の許容範囲を超える場合。
)	休止及び欠測を含んでいることを示す。但し、その期間が全体の許容範囲の場合。
//	統計値を求める期間に観測を行っていない場合。

○階級区分

「低い(少ない)」「平年並」「高い(多い)」の階級は、1991～2020年における30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる(各階級が10個ずつになる)ように決めています。

また、値が1991～2020年の観測値の下位または上位10%に相当する場合には、「かなり低い(少ない)」「かなり高い(多い)」と表現します。



情報の閲覧・検索のご案内

「茨城県気象旬報」に掲載されていないデータや最新のデータについては、水戸地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/mito/>) や、気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>) をご覧ください。

○水戸地方気象台ホームページからの茨城県の地域の特性及び災害事例の検索

□ 茨城県 地域の特性と災害事例

県内市町村ごとの地勢・気象の特性（地図の中から市町村を選択）

(https://www.data.jma.go.jp/mito/bosai_database/bosai_map.html)

県内の気象災害の記録

(https://www.data.jma.go.jp/mito/knowledge/kishou_saigai.html)

県内の地震災害の記録

(https://www.data.jma.go.jp/mito/knowledge/jishin_saigai.html)

○気象庁ホームページからの観測データの検索や取得

□ 農業気象ポータルサイト…農業分野に役立つ様々な気象情報を入手できます。

(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/nougyou.html>)

□ 農業に役立つ気象情報の利用の手引き…農業分野において、気象情報をさらに効果的に利用していただくための手引きを入手できます。

(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/tebiki.html>)

□ 天候の状況…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上平均(合計)値やその平年差・平年比で見ることができます。

(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)

□ 過去の気象データ・ダウンロード…気象庁が保有する昨日までの気象観測データの中から選択した、地点・項目・期間のデータを画面に表示し、CSVファイルとしてダウンロードすることもできます。

(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>)

□ 気候リスク管理…2週目以降の気温の予測資料の検索や、1か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV形式で取得できます。

(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>)

□ 気候変動ポータル…地球温暖化を含む気候変動に関する情報がまとめられています。

(<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)

○気象旬報に関するお知らせ

- ・地域気象観測所の日照計による日照時間の観測を終了し、気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を日照時間データとして、2021年3月2日の値から提供を開始しました。また、平年値（統計期間1991～2020年）については推計値相当の値に補正しています。詳しくは下記ページ「要素ごとの値の補足説明」をご覧ください。

(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/sampling.html#amedassun2021>)

「茨城県気象旬報」の利用について

© 2025 水戸地方気象台

- ① ここに掲載したものは速報資料です。後日内容を訂正する場合があります。
- ② 本資料をそのまま印刷して、もしくはファイルの形で第三者へ提供することは、利用目的が教育または行政に資するためであって、かつ非営利である場合に限りします。
- ③ 本資料に含まれているデータ等を利用した場合は、「出典：水戸地方気象台ホームページ」と明記願います。

問い合わせ先：水戸地方気象台

TEL：029(224)1106

HP：<https://www.data.jma.go.jp/mito/>