

宮 崎 県 気 象 月 報

令和5年(2023年) 7月

宮 崎 地 方 気 象 台

7月の気象概況

高気圧に覆われて晴れた日もあったが、梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、大雨となった日があった。

各地の月平均気温は平年差 $+0.3^{\circ}\text{C}$ ～ $+0.9^{\circ}\text{C}$ で、すべての観測点で平年並か平年より高かった。月降水量は220.0ミリ～673.0ミリ（平年比58%～140%）で、都城、日之影、西米良は平年より少なく、他は平年並か平年より多かった。月日照時間は平年比70%～96%で、すべての観測点で平年並か平年より少なかった。

【上旬】

梅雨前線や湿った空気の影響を受けて、曇りや雨の日が多く、大雨となった日があった。

県内各地の旬平均気温は平年差 $+0.3^{\circ}\text{C}$ ～ $+1.5^{\circ}\text{C}$ で、都城は平年よりかなり高く、他は平年並か平年より高かった。旬降水量は126.5ミリ～550.5ミリ（平年比68%～228%）で、高千穂は平年よりかなり多く、他は平年並か平年より多かった。旬日照時間は平年比41%～104%で、すべての観測点で平年並か平年より少なかった。

宮崎市の旬平均気温は平年より高く、旬降水量は平年より多く、旬日照時間は平年並だった。

都城特別地域気象観測所は機器障害のため、3日04時～4日16時まですべての要素を欠測とした。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
1日 湿った空気や梅雨前線の影響を受けた。	大雨時々曇、雷を伴う
2日 梅雨前線の影響を受けた。	曇時々雨一時晴
3日 湿った空気や梅雨前線の影響を受けた。	大雨、雷を伴う
4日 梅雨前線の影響を受けた。	曇後一時雨
5日 梅雨前線の影響を受けた。	曇時々雨
6日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴一時雨
7日 湿った空気や梅雨前線の影響を受けた。	曇時々雨、雷を伴う
8日 湿った空気の影響を受けた。	晴後曇一時雨
9日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴
10日 高気圧に覆われた。	晴

【中旬】

高気圧に覆われて晴れた日もあったが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けて、曇りや雨の日が多かった。

県内各地の旬平均気温は平年差 $+0.3^{\circ}\text{C}$ ～ $+1.5^{\circ}\text{C}$ で、古江は平年並、他は平年より高いか、かなり高かった。旬降水量は0.0ミリ～108.0ミリ（平年比0%～73%）で、都農は平年よりかなり少なく、他は平年並か平年より少なかった。旬日照時間は平年比73%～123%で、加久藤は平年より少なく、他は平年並か平年より多かった。

宮崎市の旬平均気温は平年よりかなり高く、旬降水量は平年より少なく、旬日照時間は平年より多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
11日 高気圧に覆われたが、次第に湿った空気の影響を受けた。	晴後曇一時雨、雷を伴う
12日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴一時雨、雷を伴う
13日 湿った空気の影響を受けた。	曇一時雨後晴
14日 気圧の谷の影響を受けた。	曇
15日 高気圧に覆われたが、次第に湿った空気の影響を受けた。	晴後曇一時雨、雷を伴う
16日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴一時雨
17日 高気圧に覆われた。	晴時々曇
18日 気圧の谷の影響を受けた。	曇時々晴
19日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨、雷を伴う
20日 湿った空気の影響を受けた。	曇後時々雨

【下旬】

高気圧に覆われて晴れた日もあったが、気圧の谷や湿った空気の影響等を受けて、曇りや雨の日が多かった。

県内各地の旬平均気温は平年差 -0.6°C ～ $+0.3^{\circ}\text{C}$ で、小林は平年よりかなり低く、他は平年並か平年より低かった。旬降水量は 25.5 ミリ～179.0 ミリ（平年比 10%～233%）で、高千穂、日之影、加久藤、えびの高原、小林は平年より少なく、他は平年並か平年より多かった。日照時間は平年比 72%～103%で、すべての観測点で平年並か平年より少なかった。

宮崎市の旬平均気温、旬降水量共に平年並、旬日照時間は平年より少なかった。

九州南部（宮崎県を含む）は7月23日ごろに梅雨明けしたとみられる。平年より8日遅く、昨年より1日遅かった。

23日は延岡で19.0ミリ、30日は国富で24.0ミリ、31日は日向で15.5ミリ（いずれも日最大10分間降水量）を観測し、7月の極値を更新した。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
21日 前線や気圧の谷の影響を受けた。	曇時々雨
22日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇、雷を伴う
23日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴一時雨
24日 湿った空気の影響を受けた。	雨時々晴後曇、雷を伴う
25日 湿った空気の影響を受けた。	晴時々雨後曇、雷を伴う
26日 高気圧に覆われた。	晴一時雨
27日 高気圧に覆われた。	晴
28日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴時々曇
29日 高気圧に覆われた。	晴時々曇一時雨

30日 湿った空気や上空の寒気の影響を受けた。	曇時々雨、雷を伴う
31日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨

7月の宮崎市の気象


	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級区分	観測値 (h)	平年値 (h)	平年比 (%)	階級区分
上旬	27.7	26.5	1.2	高い	278.0	149.9	185	多い	44.5	50.3	88	平年並
中旬	29.1	27.6	1.5	かなり高い	3.5	81.1	4	少ない	78.0	65.7	119	多い
下旬	27.7	27.9	-0.2	平年並	55.5	108.3	51	平年並	62.8	82.0	77	少ない
月	28.2	27.3	0.9	高い	337.0	339.3	99	平年並	185.3	198.0	94	平年並

7月の極値更新表 単位（風速m/s、気温℃）


要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	統計開始年
日降水量	高千穂	281.0	7月3日	271（1999年7月26日）	1976年
日降水量	日之影	211.5	7月3日	185.5（2021年7月17日）	2010年
日最大1時間降水量	高千穂	60.5	7月3日	50（1993年7月27日）	1976年
日最大10分間降水量	国富	24.0	7月30日	17.5（2020年7月4日）	2009年
日最大10分間降水量	延岡	19.0	7月23日	19.0（2021年7月17日）	1961年
日最大10分間降水量	日向	15.5	7月31日	14.5（2021年7月13日）	2009年
日最大10分間降水量	諸塚	13.5	7月3日	13.5（2021年7月16日）	2009年
日最低気温の高い方から	加久藤	25.8	7月8日	25.6（1990年7月15日）	1977年

地上気象 気象経過図：2023年07月01日-2023年07月31日


延岡




都城



宮崎






油津




都城特別地域気象観測所は、3日04時～4日16時まで観測所機器障害のため、気温、日照時間は欠測、降水量は準正常値として扱う。


令和 5 年 (2023 年) 7 月 気象分布図 (観測値)




令和 5 年 (2023 年) 7 月 気象分布図 (平年差、平年比)



2023年7月気温平年差 (°C)



2023年7月降水量平年比 (%)



2023年7月日照時間平年比 (%)

気 象 月 表

地点番号 47830 地点名 宮崎 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台

2023年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速			天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		最大	1時間 mm				10分 mm	平均 m/s	最大			最大瞬間	昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00						
														m/s				風向 16方位	m/s	風向 16方位						
1	1006.0	1007.7	25.1	27.5	23.8	29.1	91	84	0.1	2.76	75.0	21.5	7.0	—	—	2.5	7.3	WSW	14.2	SW	大雨時々曇、雷を伴う		曇時々晴一時雨		● ≡ ≡	1
2	1008.3	1010.0	27.6	32.7	23.6	29.8	81	62	5.0	18.73	0.5	0.5	0.5	—	—	3.4	7.0	WSW	11.3	WSW	曇時々雨一時晴		曇時々大雨、雷を伴う		● ≡ ≡	2
3	1006.4	1008.1	23.6	28.1	21.8	27.8	95	79	0.0	1.32	186.5	35.5	13.0	—	—	2.0	6.2	NE	10.2	WSW	大雨、雷を伴う		曇時々雨		● ≡ ≡	3
4	1003.1	1004.8	24.5	28.4	22.0	27.9	91	72	0.9	13.78	6.5	5.5	2.0	—	—	1.7	4.8	ESE	6.8	ESE	曇後一時雨		曇時々雨、雷を伴う		● ≡ ≡	4
5	999.1	1000.8	27.7	30.3	24.0	31.1	84	73	1.6	10.84	0.0	0.0	0.0	—	—	4.1	7.7	WSW	14.1	WSW	曇時々雨		曇時々雨		● ≡ ≡	5
6	1003.1	1004.8	28.0	30.5	25.8	28.8	76	60	7.7	25.12	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	5.3	WSW	7.7	ESE	曇時々晴一時雨		曇後晴一時雨、雷を伴う		● ≡ ≡	6
7	1005.4	1007.1	29.0	34.3	25.1	31.3	79	57	3.1	16.26	9.5	5.0	3.0	—	—	3.1	7.6	WSW	12.8	WSW	曇時々雨、雷を伴う		晴時々曇		● ≡ ≡	7
8	1006.1	1007.8	30.4	33.7	28.1	30.1	70	56	6.7	18.75	0.0	0.0	0.0	—	—	5.4	9.4	WSW	15.5	SW	晴後曇一時雨		曇時々雨一時晴		● ≡ ≡	8
9	1007.1	1008.8	30.5	34.1	28.0	29.9	69	54	8.3	22.68	0.0	0.0	0.0	—	—	5.5	9.1	WSW	15.5	W	曇時々晴		晴後曇一時雨		● ≡ ≡	9
10	1008.3	1010.0	31.0	35.3	28.0	28.9	65	48	11.1	26.64	0.0	0.0	0.0	—	—	5.0	8.5	WSW	14.1	WSW	晴		晴		● ≡ ≡	10
11	1009.6	1011.3	29.4	35.9	25.9	28.9	72	46	8.7	23.30	0.0	0.0	0.0	—	—	3.9	7.3	WSW	11.9	W	晴後曇一時雨、雷を伴う		曇時々雨、雷を伴う		● ≡ ≡	11
12	1008.9	1010.6	29.7	33.9	26.1	29.7	72	54	8.1	23.17	0.0	0.0	0.0	—	—	4.2	9.0	WSW	13.4	SW	曇時々晴一時雨、雷を伴う		曇時々晴		● ≡ ≡	12
13	1008.6	1010.3	30.4	34.8	26.4	28.6	67	48	10.4	26.02	0.0	0.0	0.0	—	—	4.1	8.1	WSW	13.5	WSW	曇一時雨後晴		曇		● ≡ ≡	13
14	1008.3	1010.0	29.2	33.1	25.1	28.2	71	51	1.4	16.28	—	—	—	—	—	2.7	7.4	W	10.6	W	曇		曇後時々晴		● ≡ ≡	14
15	1007.9	1009.6	29.4	34.7	25.0	30.6	75	56	7.7	22.58	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	8.0	W	12.0	W	晴後曇一時雨、雷を伴う		晴		● ≡ ≡	15
16	1010.7	1012.4	28.7	32.9	24.4	29.9	77	61	11.8	26.22	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	6.7	SE	11.3	SE	晴一時雨		晴		● ≡ ≡	16
17	1013.1	1014.8	28.4	31.9	23.9	30.8	80	68	12.3	27.72	—	—	—	—	—	3.0	6.8	SE	11.0	ESE	晴時々曇		晴後一時曇		● ≡ ≡	17
18	1011.8	1013.5	29.1	34.8	25.0	30.9	77	50	10.1	24.23	—	—	—	—	—	2.7	6.1	ESE	10.8	SE	曇時々晴		晴後雨時々曇、雷を伴う		● ≡ ≡	18
19	1006.2	1007.9	29.0	33.6	25.6	31.2	78	61	4.4	15.96	3.5	3.5	2.0	—	—	3.4	8.1	W	12.6	W	曇時々雨、雷を伴う		曇時々晴		● ≡ ≡	19
20	1006.1	1007.8	27.9	31.1	25.9	29.6	79	67	3.1	17.63	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	5.5	ESE	8.2	W	曇後時々雨		曇時々雨		● ≡ ≡	20
21	1011.1	1012.8	26.8	30.2	24.8	29.1	83	66	0.9	11.93	0.0	0.0	0.0	—	—	1.8	4.2	E	6.4	E	曇時々雨		曇一時晴		● ≡ ≡	21
22	1014.2	1015.9	27.5	31.1	24.2	29.9	82	61	2.9	18.00	—	—	—	—	—	2.1	5.0	ESE	7.3	ESE	曇、雷を伴う		曇後一時晴		● ≡ ≡	22
23	1012.7	1014.4	27.9	31.8	25.5	31.4	84	69	4.0	18.23	0.0	0.0	0.0	—	—	2.3	5.7	ESE	8.3	SE	曇時々晴一時雨		晴		● ≡ ≡	23
24	1011.9	1013.6	27.1	32.0	23.7	30.5	85	65	6.7	21.02	0.5	0.5	0.5	—	—	2.4	6.1	ESE	10.2	ESE	雨時々晴後曇、雷を伴う		晴後時々雨、雷を伴う		● ≡ ≡	24
25	1013.9	1015.6	27.3	31.9	24.1	31.6	87	70	6.0	19.92	6.5	5.5	4.0	—	—	2.4	6.6	ESE	8.9	ESE	晴時々雨後曇、雷を伴う		晴時々雨、雷を伴う		● ≡ ≡	25
26	1014.7	1016.4	28.3	32.1	24.8	31.8	83	64	10.0	24.93	0.0	0.0	0.0	—	—	2.5	4.8	E	7.0	ESE	晴一時雨		晴時々曇		● ≡ ≡	26
27	1013.5	1015.2	28.6	32.8	24.6	31.3	81	62	9.7	25.52	—	—	—	—	—	2.5	5.7	ESE	8.2	E	晴		曇後時々晴		● ≡ ≡	27
28	1013.4	1015.1	28.4	32.6	24.8	30.9	80	61	9.9	26.02	—	—	—	—	—	2.7	5.2	ESE	7.6	E	晴時々曇		曇時々晴		● ≡ ≡	28
29	1013.8	1015.5	28.4	32.3	24.9	30.0	78	60	8.7	25.19	0.0	0.0	0.0	—	—	3.1	6.8	E	10.4	ESE	晴時々曇一時雨		曇時々晴後大雨、雷を伴う		● ≡ ≡	29
30	1013.1	1014.8	26.9	30.4	23.0	30.6	86	68	3.1	15.25	39.0	37.5	21.5	—	—	2.8	6.6	ENE	11.6	E	曇時々雨、雷を伴う		曇時々雨、雷を伴う		● ≡ ≡	30
31	1010.9	1012.6	27.6	30.5	24.9	32.4	88	73	0.9	12.68	9.5	9.0	5.0	—	—	3.4	7.0	ENE	12.1	E	曇時々雨		曇		● ≡ ≡	31
上旬	1005.3	1007.0	27.7	31.5	25.0	29.5	80		44.5	15.7	278.0			—	—	3.5	5.4	1.1	1.5	2.4	5.4	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1009.1	1010.8	29.1	33.7	25.3	29.8	75		78.0	22.3	3.5			—	—	3.2	14.2			3.9		mm		期間		
下旬	1013.0	1014.7	27.7	31.6	24.5	30.9	83		62.8	19.9	55.5			—	—	2.5	8.1	(西)風向別頻度%(東)		8.2		186.5		3日2時		
月	1009.3	1011.0	28.2	32.2	24.9	30.1	80		185.3	19.3	337.0			—	—	3.1	22.6	(南)(0.1)		7.8		起日		3日18時		
平年	1006.7	1008.4	27.3	31.3	24.1	28.3	78		7.0@	198.0	18.8	339.3		—	—	3.2	7.9	3.0	1.9	2.2	4.4	日照時間		h		

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年				
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷						
	0	0	0	31	29	14	28	2	25	10	8	3	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0								1	0	0	14
日数	0	0	0	31	29	14	28	2	25	10	8	3	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0											
平年	0.0	0.0	0.0	30.3	27.2	10.3	22.0	3.0	19.3	12.8	11.7	6.9	3.8	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.2	0.0	1.9@	13.3@										

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47822 地点名 延岡（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2023年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全日 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付				
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間										
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00							
1	1004.8	1007.2	24.0	25.0	23.0	29.5	99	93		0.0		42.0	16.0	12.5			1.1	3.5	NW	7.6	WNW			● =	1					
2	1007.6	1010.0	25.9	30.1	21.8	29.5	89	71		9.0		0.5	0.5	0.5			1.8	4.3	E	6.3	ESE			● =	2					
3	1006.0	1008.4	23.1	25.8	21.3	27.8	98	89		0.1		101.0	19.5	4.5			1.1	3.0	W	4.9	NNE			● =	3					
4	1002.5	1004.9	24.5	29.4	21.6	27.7	91	67		4.9		5.5	3.5	1.0			1.3	4.5	ENE	6.8	E			●	4					
5	998.1	1000.5	25.4	28.2	23.5	30.9	95	89		0.9		0.5	0.5	0.5			1.1	2.3	E	3.7	NW			● =	5					
6	1002.5	1004.9	26.1	30.4	20.9	27.3	81	62		11.7		—	—	—			2.0	4.1	ENE	8.9	W			=	6					
7	1004.8	1007.2	25.2	27.4	22.6	30.0	94	83		1.5		7.5	7.5	4.5			1.1	3.0	E	4.4	E			● =	7					
8	1004.5	1006.9	28.6	34.8	24.7	31.9	83	55		5.5		0.0	0.0	0.0			1.4	4.4	SW	9.0	W			● =	8					
9	1005.4	1007.8	28.9	33.7	25.0	31.7	80	60		6.4		0.0	0.0	0.0			1.4	3.2	SW	5.5	SW			● =	9					
10	1007.3	1009.7	27.8	33.1	25.1	30.9	83	65		10.7		0.0	0.0	0.0			1.7	5.5	E	8.6	E			● =	10					
11	1008.5	1010.9	28.0	33.5	23.4	30.6	82	58		12.9		0.0	0.0	0.0			2.0	4.2	ENE	7.1	SE			●	11					
12	1007.7	1010.1	27.2	32.9	24.1	30.6	86	63		4.1		2.0	1.5	0.5			1.7	4.9	WSW	8.0	SW			●	12					
13	1007.5	1009.9	27.6	34.2	23.2	30.5	84	59		5.9		0.0	0.0	0.0			1.6	4.3	SE	7.3	SE			●	13					
14	1007.1	1009.5	27.1	30.6	23.4	29.8	84	71		0.5		—	—	—			1.6	3.7	S	5.9	SE				14					
15	1007.0	1009.4	27.0	31.1	24.4	32.2	90	72		2.7		15.0	13.0	9.0			1.4	4.8	S	8.0	SSE			● =	15					
16	1010.3	1012.7	27.9	32.8	24.3	31.5	85	66		12.3		—	—	—			2.0	4.3	SE	7.8	SE			=	16					
17	1012.6	1015.0	27.6	31.8	23.4	31.8	86	71		10.3		—	—	—			2.1	4.9	E	7.3	E				17					
18	1011.0	1013.4	28.1	32.6	24.7	32.4	86	67		10.8		—	—	—			1.9	3.9	SE	7.4	ESE				18					
19	1005.1	1007.5	27.9	32.9	24.6	32.8	88	70		6.3		3.0	2.0	1.5			1.5	4.3	ENE	6.5	E			●	19					
20	1005.5	1007.9	27.0	30.2	24.7	30.7	86	75		1.8		—	—	—			1.5	3.8	E	5.7	ENE				20					
21	1010.5	1012.9	26.7	29.8	24.4	30.1	86	68		0.1		0.0	0.0	0.0			1.4	2.9	E	4.8	ENE			●	21					
22	1013.8	1016.2	26.9	30.5	23.9	31.5	89	76		2.9		0.0	0.0	0.0			1.8	4.2	ESE	7.4	E			●	22					
23	1012.3	1014.7	26.7	30.9	24.2	33.1	95	77		1.3		122.0	56.5	19.0			1.6	4.1	E	6.9	ESE			● =	23					
24	1011.5	1013.9	26.8	31.2	22.6	31.0	88	70		5.4		0.0	0.0	0.0			1.9	4.9	E	8.0	E			● =	24					
25	1013.5	1015.9	27.0	32.0	23.5	30.1	85	68		8.2		0.0	0.0	0.0			2.4	4.6	E	7.7	E			●	25					
26	1014.3	1016.7	26.7	31.4	23.0	30.6	88	71		5.7		—	—	—			1.9	3.8	E	5.8	ENE			=	26					
27	1013.0	1015.4	28.0	33.0	24.0	31.3	83	63		10.1		—	—	—			1.9	3.9	E	6.4	ESE			=	27					
28	1013.0	1015.4	27.9	32.8	23.5	30.0	81	56		11.5		—	—	—			1.8	4.2	E	6.3	ENE				28					
29	1013.7	1016.1	26.9	31.9	23.5	30.2	85	66		5.1		8.5	4.5	4.5			2.1	5.6	ENE	9.6	E			●	29					
30	1013.0	1015.4	26.4	30.8	23.5	30.8	90	69		3.6		25.5	18.5	7.5			1.5	3.0	ENE	4.8	ENE			●	30					
31	1011.0	1013.4	26.8	30.4	24.9	33.1	94	77		0.8		23.0	14.5	7.0			1.7	4.9	E	7.9	ESE			●	31					
上旬	1004.4	1006.8	26.0	29.8	23.0	29.7	89			50.7		157.0					1.4	3.9	1.1	2.0	2.8	2.4	月最大24時間降水量				最低海面気圧			
中旬	1008.2	1010.6	27.5	32.3	24.0	31.3	86			67.6		20.0					1.7	7.9	(北)				7.4	mm		期間				
下旬	1012.7	1015.1	27.0	31.3	23.7	31.1	88			54.7		179.0					1.8	18.1	(西)風向別頻度%(東)				9.1	122.0		23日3時		hPa	起日	
月	1008.6	1011.0	26.8	31.1	23.6	30.7	88			173.0		356.0					1.7	18.7	(南)(0.4)				7.5	起日		23	~23日14時		998.1	5
平年	1006.1	1008.5	26.3	30.4	23.0	28.3	83			186.1		276.5				-@	2.0	5.0	2.3	1.5	4.2	5.6	日照時間		h		日照率		40%	

階級別	気 温 °C								日降水量 mm						日最深積雪 cm					日最大風速 m/s		日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初終	
	0	0	0	31	28	2	25	0	22	13	11	6	3						0	0	0					1	0	2		初	
日数																													終	1/5	
平年	0.0	0.0	0.0	29.9	24.2	1.8	19.2	0.9	18.5	12.6	11.5	6.4	3.2		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.8	0.1	0.0				3.8	0.0	2.4			2/19	

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47829 地点名 都城（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2023年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深と 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間							
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00～18:00	夜 18:00～06:00				
1	990.5	1008.2	24.0	26.0	22.3	28.8	96	91		0.0		89.5	25.5	10.5			2.3	4.8	S	8.9	SSW			●		1	
2	993.0	1010.7	25.9	30.5	22.7	30.3	91	74		1.9		2.0	1.5	0.5			1.6	3.4	SW	7.9	SW			● =		2	
3	992.5	1010.1	26.0	26.7	25.0	31.4	93	89		×		1.0	3.5	3.0			1.8	2.8	SW	5.4	SSW					3	
4	986.3	1003.8	25.6	27.4	24.7	31.5	96	89		0.0		11.0	11.0	5.5			1.5	3.3	S	4.9	S			● =		4	
5	984.2	1001.6	26.6	29.7	24.6	32.2	93	78		0.5		20.5	16.5	6.0			2.2	5.3	SW	10.5	SW			● =		5	
6	987.7	1005.1	27.6	32.8	23.5	29.9	82	52		7.0		0.5	0.5	0.5			2.1	4.8	S	7.9	S			● =		6	
7	990.1	1007.5	28.0	32.1	25.4	32.9	88	67		2.9		17.5	14.0	5.0			2.9	5.5	SSW	11.0	SSW			● =		7	
8	991.1	1008.5	28.7	32.3	26.4	31.2	80	62		5.2		0.0	0.0	0.0			3.7	6.4	SW	12.0	SW			● =		8	
9	992.1	1009.5	28.4	32.1	25.5	30.7	80	66		3.7		0.0	0.0	0.0			2.8	5.4	SW	10.6	SW			● =		9	
10	993.2	1010.6	28.9	33.2	26.0	30.5	77	57		9.4		0.0	0.0	0.0			2.7	4.4	SW	9.2	WSW			●		10	
11	994.5	1012.0	27.0	33.7	23.9	29.8	85	58		6.2		20.0	13.0	10.0			1.9	5.5	S	8.1	S			●		11	
12	993.7	1011.3	27.2	31.3	24.4	31.0	86	66		5.3		4.0	2.5	2.5			2.3	5.1	S	8.9	SSW			● =		12	
13	993.3	1010.8	28.0	32.5	25.0	30.0	80	59		6.0		0.5	0.5	0.5			2.2	4.1	SSW	8.4	SW			● =		13	
14	992.7	1010.2	27.5	31.9	23.9	29.2	81	56		1.6		—	—	—			2.5	5.2	SSW	8.8	SW			=		14	
15	992.4	1009.8	28.3	32.2	24.8	31.1	81	63		7.4		2.5	2.5	2.0			2.8	6.5	S	10.7	S			●		15	
16	995.0	1012.4	28.6	34.2	24.1	28.4	75	44		12.7		—	—	—			2.6	5.1	SSE	9.0	SSW					16	
17	997.1	1014.6	28.8	34.1	23.8	29.2	75	54		11.1		—	—	—			2.3	5.0	SSW	8.7	SE					17	
18	996.1	1013.6	28.4	33.3	24.3	29.6	77	56		10.4		—	—	—			2.5	5.0	SSE	8.1	S					18	
19	991.0	1008.5	27.5	31.6	24.6	31.6	86	71		4.6		11.0	7.5	4.5			2.7	5.5	SSW	9.8	SW			●		19	
20	990.4	1007.8	27.6	32.1	25.2	29.7	81	62		1.7		0.0	0.0	0.0			1.7	3.1	NW	6.1	WSW			● =		20	
21	995.0	1012.6	26.6	29.9	24.5	29.7	86	72		0.1		1.0	1.0	1.0			1.3	3.0	SSW	5.4	S			● =		21	
22	998.1	1015.8	26.3	31.7	23.8	29.5	87	64		1.2		36.0	35.0	20.0			1.3	5.6	ENE	8.3	ENE			● =		22	
23	996.5	1014.1	28.0	34.8	24.4	29.8	80	48		5.8		0.0	0.0	0.0			1.4	3.9	SW	7.4	SW			● =		23	
24	995.9	1013.5	27.0	31.3	23.6	30.0	84	64		7.0		28.0	28.0	11.5			1.8	5.4	SSE	8.1	SSE			● =		24	
25	997.8	1015.4	27.1	32.0	23.6	30.5	86	62		5.7		6.5	3.5	3.5			1.7	4.3	SSW	8.0	SSW			● =		25	
26	998.4	1015.9	28.1	35.1	24.3	30.3	81	53		4.6		—	—	—			1.8	4.3	SE	7.3	SE			=		26	
27	997.3	1014.9	28.3	34.5	23.7	29.2	77	52		8.6		—	—	—			2.0	4.7	SE	8.5	ESE			=		27	
28	997.1	1014.7	28.4	34.3	23.8	28.8	76	52		5.4		—	—	—			1.7	4.2	SE	6.4	SE			=		28	
29	997.5	1015.1	27.7	33.6	24.3	28.8	79	42		7.4		1.0	1.0	1.0			2.5	6.6	ESE	11.6	ESE			●		29	
30	996.6	1014.2	26.8	31.4	23.0	29.4	85	61		5.2		5.5	3.0	3.0			3.0	5.3	NE	8.9	NNE			●		30	
31	994.5	1012.0	26.6	29.4	24.6	30.6	88	74		0.7		5.0	4.5	2.5			2.9	5.3	NNE	8.1	NNE			● =		31	
上旬	990.2	1007.7	27.3	31.1	24.6	30.8	86			30.6		142.0					2.5	1.6	2.5	6.6	7.8	7.9	月最大24時間降水量				最低海面気圧
中旬	993.6	1011.1	27.9	32.7	24.4	30.0	81			67.0		38.0					2.4	1.7		(北)	3.3		mm		期間		
下旬	996.8	1014.4	27.4	32.5	24.0	29.7	83			51.7		83.0					1.9	2.3	(西)風向別頻度%(東)		2.1		123.0)		30日13時	hPa	
月	993.9	1011.4	27.5	32.2	24.3	30.1	83			149.3		263.0					2.2	5.8	(南) (0.3)		2.5		起日	1	～1日13時	1000.1)	
平年	991.1	1008.6	26.7	31.4	23.2	27.4	80			7.8@	168.2	447.0					—@	2.3	17.0	20.2	12.9	3.1	2.4	日照時間		日照率	36)%

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初終	
	0	0	0	31	28	6	25	1	24	19	17	8	2						0	0	0					1)	0)	0)	霜	初終	
日数	0	0	0	31	28	6	25	1	24	19	17	8	2						0	0	0										12/28
平年	0.0	0.0	0.0	30.1	25.8	3.4	21.9	2.1	21.3	14.5	13.2	8.3	4.5		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.5	0.0	0.0	0.3@	17.1@		平年	3.4	0.0	1.9	雪	2/23	

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47835 地点名 油津（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2023年7月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付			
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間									
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00						
1	1006.4	1008.1	24.8	26.6	23.2	29.9	95	90		0.0		68.0	22.0	8.0			2.7	5.4	W	11.3	SSW			●	1				
2	1008.7	1010.4	26.7	31.7	23.6	31.6	91	72		4.2		2.0	1.0	0.5			2.8	6.7	WSW	9.8	W			● =	2				
3	1006.3	1008.0	23.9	27.4	22.0	29.3	98	90		0.0		181.5	57.0	17.0			1.6	6.0	NW	12.8	NW			● =	3				
4	1003.2	1004.9	23.7	25.7	22.1	28.9	99	91		0.2		5.5	2.5	2.0			1.2	2.8	E	4.2	ENE			● =	4				
5	999.6	1001.2	27.8	29.7	24.2	33.4	89	80		1.4		5.5	5.5	2.5			4.4	7.6	WSW	12.9	WSW			● =	5				
6	1003.4	1005.0	27.2	31.1	23.8	31.5	88	72		5.1		1.0	0.5	0.5			2.2	5.1	WSW	8.5	SW			● =	6				
7	1005.9	1007.6	28.7	32.5	25.1	33.7	86	67		2.5		2.5	2.5	2.0			2.8	6.6	W	12.9	W			● =	7				
8	1007.0	1008.7	29.5	32.8	26.9	32.2	79	61		7.3		0.0	0.0	0.0			5.1	8.1	WSW	13.8	SW			●	8				
9	1007.9	1009.5	29.7	33.0	26.8	32.1	77	63		8.9		0.0	0.0	0.0			4.6	7.4	WSW	12.9	SW				9				
10	1009.0	1010.6	29.4	33.5	26.2	31.7	78	62		9.8		—	—	—			3.6	6.7	SW	12.3	SW				10				
11	1010.2	1011.9	28.6	33.1	24.5	31.5	81	61		8.9		0.0	0.0	0.0			3.5	7.2	W	13.5	SW			●	11				
12	1009.5	1011.1	29.2	32.9	25.9	31.6	79	63		8.7		—	—	—			3.5	6.3	WSW	10.9	SW				12				
13	1009.2	1010.8	29.2	33.7	26.4	30.8	77	52		10.6		—	—	—			3.4	6.9	W	10.1	WSW				13				
14	1008.8	1010.4	27.9	30.7	25.7	31.3	84	67		1.5		—	—	—			2.4	5.6	WSW	9.2	WSW				14				
15	1008.5	1010.2	27.7	30.8	25.4	33.1	89	77		4.6		1.0	0.5	0.5			2.3	5.3	S	10.0	S			●	15				
16	1011.2	1012.9	28.1	32.0	24.9	32.7	86	68		11.4		0.0	0.0	0.0			1.9	3.9	SE	6.8	SSE			●	16				
17	1013.3	1015.0	27.8	31.6	25.3	33.5	90	78		10.7		0.0	0.0	0.0			2.1	3.7	E	4.9	E			●	17				
18	1012.2	1013.9	28.1	32.2	24.9	33.1	87	73		11.1		—	—	—			2.5	3.8	S	6.9	S				18				
19	1006.9	1008.6	27.5	30.0	25.9	33.6	92	82		1.7		4.5	3.0	2.5			2.6	5.8	SW	9.7	SW			●	19				
20	1006.1	1007.8	27.2	30.4	25.1	31.1	87	68		3.1		0.0	0.0	0.0			2.5	4.3	ENE	6.6	E			●	20				
21	1011.0	1012.7	26.1	30.0	24.6	31.1	92	74		1.3		0.0	0.0	0.0			1.9	3.8	ENE	5.3	ENE			● =	21				
22	1014.1	1015.8	26.9	30.8	23.9	31.1	88	66		5.5		—	—	—			2.3	5.8	E	8.3	ENE				22				
23	1012.7	1014.4	27.7	31.7	25.4	33.0	89	76		7.2		0.0	0.0	0.0			2.2	4.2	ENE	6.1	E			● =	23				
24	1012.0	1013.7	26.7	30.5	24.5	32.0	92	77		6.0		2.5	2.5	1.0			2.2	4.3	ENE	6.1	E			●	24				
25	1013.8	1015.5	27.9	31.5	25.0	33.7	90	74		9.8		0.0	0.0	0.0			2.6	4.4	ENE	6.3	E			● =	25				
26	1014.5	1016.2	28.1	31.8	25.5	33.8	89	76		8.0		0.0	0.0	0.0			2.7	5.0	ENE	7.2	ENE			● =	26				
27	1013.5	1015.1	28.4	32.4	25.0	33.8	87	75		9.3		—	—	—			2.6	4.9	ENE	6.7	E			=	27				
28	1013.3	1015.0	28.2	32.6	24.9	33.0	87	72		10.3		0.0	0.0	0.0			3.0	4.7	ENE	7.2	E			● =	28				
29	1013.5	1015.2	28.3	32.5	24.7	33.1	87	68		8.1		9.5	5.0	4.0			2.9	5.2	ENE	7.9	ENE			● =	29				
30	1012.7	1014.3	26.9	30.8	24.8	32.4	92	71		3.4		40.0	20.0	18.0			2.3	4.3	NE	9.1	ENE			● =	30				
31	1010.4	1012.0	27.7	30.0	24.5	34.0	91	81		0.9		6.5	4.5	4.5			3.7	7.9	E	14.7	E			● =	31				
上旬	1005.7	1007.4	27.1	30.4	24.4	31.4	88			39.4		266.0					3.1	2.6	1.1	1.2	1.5	2.8	月最大24時間降水量				最低海面気圧		
中旬	1009.6	1011.3	28.1	31.7	25.4	32.2	85			72.3		5.5					2.7	15.5	(北)				10.2	mm		期間			
下旬	1012.9	1014.5	27.5	31.3	24.8	32.8	89			69.8		58.5					2.6	13.4	(西)風向別頻度%(東)				8.3	182.0		3日4時		hPa	起日
月	1009.5	1011.2	27.6	31.2	24.9	32.2	88			181.5		330.0					2.8	18.5	(南)(0.4)				3.0	起日		3	999.4	5	
平年	1006.9	1008.6	27.2	30.8	24.4	28.8	80		7.1@	188.8		310.4			-@		3.2	8.1	3.6	3.5	3.8	2.6	可照時間		h		日照率	42%	

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			霜	霧	雷				
	0	0	0	31	28	15	27	0	24	13	13	3	3						0	0	0											
	日数	0	0	0	31	28	15	27	0	24	13	13	3	3						0	0	0										
平年	0.0	0.0	0.0	30.3	27.4	12.1	20.6	1.1	18.8	12.7	11.4	6.3	3.3	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	4.5	0.9	0.1	2.7@	16.0@									

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている「」は準正常値、「」は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2023年7月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの高原
1	39.0	37.0	47.0	32.0	36.0	36.5	42.0	74.0	41.0	52.0	91.0	47.5	79.0	133.0	119.0	165.0
2	7.0	0.0	4.0	0.5	1.5	0.0	0.5	29.5	0.0	10.0	7.5	0.0	0.5	7.5	1.5	12.5
3	281.0	70.5	179.5	211.5	167.0	137.0	101.0	201.5	141.5	231.0	124.5	156.0	80.5	192.0	89.5	228.0
4	3.5	1.0	8.5	5.5	48.5	30.5	5.5	14.0	41.5	8.5	7.0	3.0	6.5	13.0	5.5	16.0
5	5.0	5.5	10.0	4.5	2.5	0.0	0.5	25.0	0.5	3.0	7.0	1.0	1.0	11.5	0.0	19.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5
7	14.0	7.5	9.5	8.5	4.0	5.0	7.5	17.5	4.0	3.5	8.5	3.0	9.5	17.0	12.0	56.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	4.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.5	0.0	27.0
9	0.5	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.0	0.0	11.0
10	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	2.0	35.0	1.5	28.0
12	11.5	2.5	8.5	2.0	2.0	2.0	2.0	6.0	0.5	1.5	1.0	0.0	0.0	15.0	0.0	11.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	12.5	0.5	0.5
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
15	0.5	0.5	1.5	0.0	0.5	15.5	15.0	11.0	1.0	2.0	7.0	0.0	0.0	26.0	0.0	9.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	6.0	2.5	8.5	4.0	4.0	4.5	3.0	7.5	2.5	1.5	7.0	0.0	0.0	19.5	0.0	45.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0
23	0.0	10.5	38.5	0.0	5.5	0.0	122.0	0.0	17.5	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0
24	32.0	0.0	17.0	3.0	14.0	6.0	0.0	15.5	0.5	0.0	21.5	0.5	0.0	18.5	9.5	3.5
25	9.0	0.0	5.5	22.5	5.0	0.0	0.0	6.5	0.0	1.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.5
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	31.0	0.0	2.0	16.5	17.0	8.5	0.0	29.5	3.0	0.0	6.0	0.0	1.5	7.0	2.5
30	9.5	57.0	2.5	8.5	5.5	6.5	25.5	1.0	16.5	18.5	8.5	11.5	31.5	0.0	41.0	3.0
31	12.5	2.0	14.5	29.0	61.0	126.0	23.0	13.0	98.0	64.0	19.0	64.5	8.5	15.0	17.5	14.5
最大日降水量	281.0	70.5	179.5	211.5	167.0	137.0	122.0	201.5	141.5	231.0	124.5	156.0	80.5	192.0	119.0	228.0
起日	3	3	3	3	3	3	23	3	3	3	3	3	3	3	1	3
最大1時間降水量	60.5	25.0	41.5	52.0	35.5	48.0	56.5	52.0	31.5	55.0	28.5	29.5	33.5	48.0	36.5	54.0
起日 時分	3 05:21	30 02:57	3 07:27	3 05:56	4 17:11	31 15:12	23 05:21	3 13:41	4 18:27	3 03:29	3 13:29	3 04:20	1 00:10	3 13:41	30 06:34	3 04:06
最大10分間降水量	13.5	20.0	13.5	12.5	13.5	20.0	19.0	14.5	15.5	18.5	11.0	15.5	12.5	18.5	17.0	21.5
起日 時分	3 04:36	30 02:27	1 07:19	1 07:40	3 02:31	31 14:36	23 05:10	3 13:36	31 14:58	3 02:53	24 13:07	31 11:43	30 06:00	3 03:16	30 05:47	1 05:19
上旬合計	350.0	126.5	259.0	262.5	262.0	209.0	157.0	368.0	228.5	309.0	248.0	210.5	177.0	380.0	227.5	550.5
中旬合計	18.0	5.5	18.5	6.0	6.5	22.0	20.0	24.5	4.5	5.0	17.0	0.0	2.0	108.0	2.0	97.0
下旬合計	63.0	100.5	88.0	65.0	107.5	155.5	179.0	37.5	162.0	87.0	49.0	86.5	41.0	37.5	75.5	25.5
月合計	431.0	232.5	365.5	333.5	376.0	386.5	356.0	430.0	395.0	401.0	314.0	297.0	220.0	525.5	305.0	673.0
1mm以上日数	12	12	15	12	16	11	11	17	10	14	14	10	9	17	10	20
10mm以上日数	6	5	7	4	6	6	6	9	7	5	4	4	3	12	5	13
30mm以上日数	3	4	3	2	4	4	3	2	4	3	2	3	3	3	3	4
50mm以上日数	1	2	1	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3
70mm以上日数	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2
100mm以上日数	1	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	0	2	1	2

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2023年7月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	深瀬	油津	串間
1	96.0	108.0	152.0	75.0	78.5	66.5	89.5	154.0	68.0	115.5
2	4.5	4.0	0.0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	2.0	44.0
3	192.5	245.0	127.0	186.5	226.5	207.5	1.0]	124.0	181.5	179.5
4	10.5	6.0	4.5	6.5	27.5	5.5	11.0]	16.5	5.5	11.0
5	3.5	6.0	0.5	0.0	8.0	0.0	20.5	21.0	5.5	9.5
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	1.0	0.5
7	24.0	28.0	20.0	9.5	10.0	5.0	17.5	3.0	2.5	2.5
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	11.0	0.5	1.0	0.0	5.0	0.0	20.0	1.5	0.0	0.5
12	2.5	0.0	0.5	0.0	1.5	0.0	4.0	27.5	0.0	0.0
13	0.5	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.5	6.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5	7.0	1.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	2.0
17	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	12.0	16.0	6.0	3.5	2.5	4.5	11.0	21.0	4.5	8.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0
23	6.5	0.0	6.0	0.0	52.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	5.5	44.0	0.5	5.5	1.0	28.0	40.5	2.5	0.0
25	4.0	8.5	1.5	6.5	2.0	2.5	6.5	2.0	0.0	5.0
26	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	3.5
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	2.0	8.0	0.0	0.0	21.5	0.0	1.0	9.0	9.5	13.5
30	1.0	35.5	38.0	39.0	45.0	37.0	5.5	8.0	40.0	20.0
31	27.5	37.0	39.0	9.5	12.5	9.0	5.0	8.5	6.5	29.5
最大日降水量	192.5	245.0	152.0	186.5	226.5	207.5	89.5)	154.0	181.5	179.5
起日	3	3	1	3	3	3	1	1	3	3
最大1時間降水量	54.0	47.5	35.5	37.5	66.5	56.0	35.0)	43.0	57.0	42.0
起日 時分	3 04:54	3 06:00	30 06:44	30 06:20	3 05:42	3 05:46	22 15:09	1 02:20	3 09:45	3 07:09
最大10分間降水量	14.0	12.5	24.0	21.5	25.5	17.5	20.0)	21.5	18.0	14.5
起日 時分	3 16:28	3 16:27	30 05:58	30 05:39	3 05:38	30 05:21	22 14:20	3 09:00	30 03:17	3 09:23
上旬合計	331.0	397.0	304.0	278.0	351.5	286.5	142.0)	324.0	266.0	362.5
中旬合計	26.5	26.0	9.5	3.5	9.0	7.0	38.0	58.0	5.5	12.0
下旬合計	41.0	94.5	129.0	55.5	138.5	51.5	83.0	68.0	58.5	71.5
月合計	398.5	517.5	442.5	337.0	499.0	345.0	263.0)	450.0	330.0	446.0
1mm以上日数	14	14	12	8	15	12	17	16	13	14
10mm以上日数	7	6	6	3	8	3	8)	7	3	7
30mm以上日数	2	4	5	3	4	3	2)	3	3	3
50mm以上日数	2	2	2	2	3	2	1)	2	2	2
70mm以上日数	2	2	2	2	2	1	1)	2	1	2
100mm以上日数	1	2	2	1	1	1	0)	2	1	2

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)

2023年7月

単位：℃ 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	22.9	24.8	21.9	23.6	25.0	21.8	21.7	23.3	20.4	24.0	25.0	23.0	24.0	25.5	22.9	23.3	24.7	21.7	22.9	24.1	21.1
2	25.6	31.8	21.9	25.5	29.7	21.3	24.2	30.3	19.8	25.9	30.1	21.8	25.5	30.6	22.1	25.7	33.7	20.9	25.0	32.0	21.1
3	21.1	23.9	19.9	23.2	25.9	21.2	20.6	23.0	18.9	23.1	25.8	21.3	22.7	25.3	21.3	21.8	23.9	20.1	22.5	24.0	21.0
4	23.7	30.2	20.7	23.9	28.4	20.7	23.3	29.4	20.3	24.5	29.4	21.6	24.4	30.2	21.1	23.9	29.7	20.1	24.0	29.1	20.2
5	24.4	27.5	22.3	24.8	26.6	22.8	23.1	27.0	20.0	25.4	28.2	23.5	25.2	28.0	23.6	24.3	27.1	21.5	24.3	26.9	21.9
6	25.6	33.7	20.1	25.0	30.1	20.5	24.2	33.6	16.7	26.1	30.4	20.9	26.1	31.7	21.4	25.3	34.5	18.7	26.0	34.2	20.6
7	24.0	28.1	20.5	25.1	27.2	22.7	23.4	28.5	20.3	25.2	27.4	22.6	25.7	28.6	23.6	24.6	29.7	22.0	25.1	29.4	23.2
8	25.7	31.0	22.9	26.8	30.4	23.9	24.5	29.2	21.3	28.6	34.8	24.7	29.0	34.5	24.5	26.3	31.8	23.8	25.5	28.4	24.1
9	26.4	31.0	23.2	26.7	30.8	24.1	24.9	30.1	20.9	28.9	33.7	25.0	28.8	35.0	24.6	26.6	31.7	22.9	25.1	27.3	23.1
10	26.5	31.3	23.4	26.5	31.1	23.9	24.9	30.9	20.3	27.8	33.1	25.1	27.7	36.3	23.9	27.8	34.9	22.3	26.8	32.8	23.2
11	26.7	33.7	21.5	26.8	31.5	22.5	24.8	31.7	18.6	28.0	33.5	23.4	27.7	34.3	22.7	27.4	35.6	20.2	26.5	34.0	21.8
12	24.3	29.7	21.4	25.7	29.4	23.1	22.9	30.1	20.5	27.2	32.9	24.1	27.2	34.7	23.7	25.6	34.3	22.8	26.1	31.8	23.7
13	25.7	30.7	22.0	26.0	31.1	22.4	24.0	30.4	20.3	27.6	34.2	23.2	27.6	35.1	23.3	26.5	33.5	22.2	25.9	31.6	22.3
14	24.8	29.7	21.8	25.5	28.7	22.3	23.1	28.2	18.9	27.1	30.6	23.4	27.0	30.8	22.4	25.7	31.7	20.5	25.5	31.0	21.2
15	25.8	31.4	21.7	25.7	28.2	23.3	24.3	32.3	19.6	27.0	31.1	24.4	27.7	32.6	24.6	26.0	32.9	22.8	25.7	29.7	23.7
16	26.6	32.9	22.3	26.8	30.8	22.3	25.3	33.3	18.7	27.9	32.8	24.3	27.3	32.2	23.3	26.7	34.4	20.8	26.9	34.6	22.4
17	26.6	32.9	21.9	27.3	31.1	23.4	25.0	33.3	18.8	27.6	31.8	23.4	27.2	32.3	23.0	26.9	35.8	20.7	26.4	33.8	21.4
18	27.4	33.5	23.6	27.0	30.8	23.4	25.6	33.1	20.1	28.1	32.6	24.7	27.5	32.7	23.7	27.2	35.1	21.3	27.4	35.1	22.2
19	25.3	29.5	22.5	26.4	30.8	24.2	23.9	27.9	21.3	27.9	32.9	24.6	27.7	34.1	24.3	26.6	33.9	22.9	25.7	31.0	23.3
20	25.9	29.2	23.4	26.1	29.7	23.7	23.9	27.7	21.3	27.0	30.2	24.7	26.5	30.3	24.2	26.3	32.2	21.5	26.7	33.2	23.6
21	24.9	28.8	22.1	26.1	29.2	23.3	23.8	28.7	20.6	26.7	29.8	24.4	26.3	29.9	24.1	26.0	31.1	22.6	25.9	28.9	23.0
22	25.4	31.4	21.8	26.7	30.2	23.4	23.8	31.5	20.9	26.9	30.5	23.9	26.8	31.3	24.0	25.8	32.9	22.5	26.0	31.7	23.1
23	25.9	31.5	22.5	27.1	29.0	26.2	24.2	32.3	20.1	26.7	30.9	24.2	26.3	30.4	24.2	26.0	33.8	22.2	26.3	34.3	22.5
24	24.3	31.8	21.2	27.0	30.5	23.6	22.7	29.1	19.5	26.8	31.2	22.6	26.4	31.1	23.1	26.1	32.8	20.9	25.2	31.8	21.9
25	24.0	32.5	21.2	27.5	31.7	24.1	23.1	31.4	19.2	27.0	32.0	23.5	27.1	32.3	24.2	25.9	33.9	22.2	25.5	31.8	22.3
26	25.5	32.5	20.8	27.1	31.6	24.0	24.7	32.4	19.3	26.7	31.4	23.0	27.2	32.3	24.1	27.0	34.7	21.7	26.6	33.1	21.6
27	26.8	33.2	23.1	27.3	32.2	24.0	26.0	33.5	20.7	28.0	33.0	24.0	27.8	33.0	24.1	27.5	35.6	21.3	26.9	32.7	21.3
28	26.6	33.1	22.3	27.5	32.0	23.8	25.9	33.5	20.0	27.9	32.8	23.5	27.6	33.6	24.1	27.6	35.4	22.1	27.1	34.1	22.4
29	25.1	31.1	20.5	27.1	32.0	24.2	23.5	29.7	18.5	26.9	31.9	23.5	26.8	31.6	23.9	25.2	31.6	21.0	25.3	31.3	20.7
30	24.6	30.4	22.4	26.0	30.9	22.2	23.6	28.7	20.2	26.4	30.8	23.5	26.4	30.4	23.6	24.8	29.7	22.2	24.9	29.5	21.7
31	24.2	26.8	22.5	27.7	30.7	25.7	23.4	26.5	21.8	26.8	30.4	24.9	25.7	28.3	24.3	24.0	26.1	22.8	24.3	27.6	22.8
月極値		33.7	19.9		32.2	20.5		33.6	16.7		34.8	20.9		36.3	21.1		35.8	18.7		35.1	20.2
起日		11	3		27	6		6	6		8	6		10	4		17	6		18	4
上旬平均	24.6	29.3	21.7	25.1	28.5	22.3	23.5	28.5	19.9	26.0	29.8	23.0	25.9	30.6	22.9	25.0	30.2	21.4	24.7	28.8	22.0
中旬平均	25.9	31.3	22.2	26.3	30.2	23.1	24.3	30.8	19.8	27.5	32.3	24.0	27.3	32.9	23.5	26.5	33.9	21.6	26.3	32.6	22.6
下旬平均	25.2	31.2	21.9	27.0	30.9	24.0	24.1	30.7	20.1	27.0	31.3	23.7	26.8	31.3	24.0	26.0	32.5	22.0	25.8	31.5	22.1
月平均	25.2	30.6	21.9	26.2	29.9	23.2	23.9	30.0	19.9	26.8	31.1	23.6	26.7	31.6	23.5	25.8	32.2	21.7	25.6	31.0	22.2
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	19	29	0	27	31	2	5	29	0	28	31	2	28	31	0	24	29	0	25	29	0
30℃以上日数		21			19			17			25			25			24			20	
35℃以上日数		0			0			0			0			3			5			1	
積算気温	782			812			742			832			827			800			794		

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)

2023年7月

単位：℃ 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	24.1	25.3	22.9	23.7	25.5	22.6	24.2	25.7	22.7	23.4	24.7	22.5	25.1	27.5	23.8	24.4	27.4	22.9	24.8	26.8	23.4
2	26.1	31.7	22.6	25.5	30.8	22.4	26.5	33.1	22.4	25.4	31.1	22.3	27.6	32.7	23.6	26.3	30.7	23.1	27.5	32.8	23.4
3	23.0	26.0	21.6	23.7	25.5	22.0	23.4	26.2	21.7	22.8	25.1	21.0	23.6	28.1	21.8	22.9	27.1	20.9	23.4	28.1	21.6
4	24.3	29.3	21.2	24.8	28.5	22.2	24.6	30.3	21.5	24.0	28.4	21.2	24.5	28.4	22.0	23.7	28.6	21.4	24.1	26.9	22.2
5	26.5	30.3	23.0	25.6	27.5	23.8	27.0	30.2	23.4	25.9	30.2	23.5	27.7	30.3	24.0	26.7	29.0	23.6	27.6	31.5	23.6
6	26.3	31.0	22.8	27.0	33.6	21.7	26.7	31.5	23.2	27.1	33.1	22.8	28.0	30.5	25.8	27.8	31.5	24.9	27.2	30.6	25.8
7	26.9	32.3	24.1	26.8	31.3	24.3	27.4	33.3	24.5	26.1	31.0	23.9	29.0	34.3	25.1	28.1	32.4	25.0	28.5	34.8	24.9
8	29.3	32.7	26.7	27.2	29.8	25.8	29.7	33.0	26.8	27.4	31.5	25.1	30.4	33.7	28.1	29.1	31.7	27.1	30.5	34.9	26.9
9	29.4	33.4	27.1	26.6	30.3	24.7	29.7	32.9	27.5	27.8	32.1	24.8	30.5	34.1	28.0	28.7	31.3	26.8	30.3	34.3	25.9
10	29.7	35.0	24.6	27.6	31.7	24.8	30.1	34.6	26.8	28.2	32.5	24.9	31.0	35.3	28.0	29.6	34.2	26.8	30.3	35.6	25.9
11	27.7	34.0	23.5	26.5	32.8	23.1	28.4	35.7	23.1	26.2	33.3	22.7	29.4	35.9	25.9	27.8	33.9	24.8	28.7	34.0	25.0
12	28.6	33.1	24.0	26.2	30.7	24.2	29.2	33.6	26.1	26.3	32.6	23.1	29.7	33.9	26.1	28.1	31.6	25.7	29.7	34.6	26.1
13	28.8	34.9	24.1	26.8	31.8	23.5	29.4	34.9	24.5	27.0	32.7	23.3	30.4	34.8	26.4	28.8	33.4	24.6	30.1	35.1	25.3
14	27.7	31.9	23.8	26.6	30.5	22.8	28.0	32.2	23.7	26.3	32.3	22.5	29.2	33.1	25.1	27.3	31.9	22.9	28.4	33.1	24.8
15	27.8	31.6	24.8	26.0	29.9	23.9	29.2	35.1	25.2	26.9	31.3	24.5	29.4	34.7	25.0	28.1	33.4	23.8	28.3	33.5	25.7
16	26.8	30.9	22.9	27.6	34.1	22.6	28.0	33.3	23.1	27.6	33.3	23.4	28.7	32.9	24.4	28.2	34.5	23.1	27.3	30.4	24.7
17	27.0	31.5	22.0	27.8	34.7	21.9	27.9	32.9	22.7	28.1	34.5	23.0	28.4	31.9	23.9	27.6	33.3	22.6	27.7	30.3	25.1
18	27.5	32.0	23.4	27.7	34.7	22.2	28.5	33.8	23.7	27.6	32.7	23.7	29.1	34.8	25.0	27.9	33.8	23.1	28.0	31.5	25.2
19	28.5	33.4	25.7	26.5	30.7	24.5	28.6	33.9	25.7	26.4	31.3	23.8	29.0	33.6	25.6	27.8	32.5	24.4	28.9	33.7	25.1
20	26.2	29.7	23.8	26.1	30.8	23.8	27.0	31.3	24.4	26.5	31.0	24.1	27.9	31.1	25.9	27.0	31.4	25.1	27.3	30.6	25.9
21	25.8	29.0	23.0	26.2	29.8	23.2	26.5	30.3	23.9	25.6	28.6	23.3	26.8	30.2	24.8	25.8	29.1	23.2	26.4	28.4	24.8
22	26.4	30.9	22.9	26.6	33.7	22.7	27.3	32.8	23.7	26.2	31.8	22.6	27.5	31.1	24.2	26.4	30.8	22.7	27.1	29.7	24.4
23	26.6	30.4	23.7	27.6	34.3	23.4	27.7	32.9	25.0	26.5	34.4	23.7	27.9	31.8	25.5	26.2	31.5	23.5	27.5	30.6	25.3
24	26.0	31.1	21.8	25.8	31.1	22.5	26.3	31.9	22.5	26.6	31.9	23.7	27.1	32.0	23.7	26.0	30.7	23.1	27.0	30.7	24.7
25	26.9	31.9	23.5	26.9	32.3	23.1	27.3	33.3	23.7	25.9	30.5	23.1	27.3	31.9	24.1	26.2	30.4	23.1	27.2	31.0	24.7
26	27.4	32.1	23.3	27.7	34.6	22.8	28.5	34.1	24.5	27.0	32.7	23.2	28.3	32.1	24.8	26.9	30.8	24.4	28.0	31.2	25.7
27	27.4	32.6	22.6	27.5	35.4	21.4	28.4	34.4	23.5	27.3	33.7	22.1	28.6	32.8	24.6	27.3	32.1	23.6	28.0	31.7	25.5
28	27.2	32.0	23.0	28.0	35.0	21.3	28.3	34.1	23.8	27.4	33.4	22.2	28.4	32.6	24.8	27.1	31.8	23.2	28.0	31.2	25.1
29	27.2	31.7	22.9	26.8	33.5	22.8	27.8	33.4	23.9	25.9	31.5	22.7	28.4	32.3	24.9	26.7	31.4	24.6	28.5	32.1	25.7
30	26.3	30.5	23.8	26.7	31.6	23.0	26.9	30.9	23.3	25.7	30.2	21.6	26.9	30.4	23.0	25.3	28.8	22.2	26.8	29.9	23.0
31	26.9	30.1	24.5	26.0	29.2	24.3	26.9	30.1	24.4	25.2	28.1	23.6	27.6	30.5	24.9	26.0	27.9	24.3	27.9	29.7	25.1
月極値		35.0	21.2		35.4	21.3		35.7	21.5		34.5	21.0		35.9	21.8		34.5	20.9		35.6	21.6
起日		10	4		27	28		11	4		17	3		11	3		16	3		10	3
上旬平均	26.6	30.7	23.7	25.9	29.5	23.4	26.9	31.1	24.1	25.8	30.0	23.2	27.7	31.5	25.0	26.7	30.4	24.3	27.4	31.6	24.4
中旬平均	27.7	32.3	23.8	26.8	32.1	23.3	28.4	33.7	24.2	26.9	32.5	23.4	29.1	33.7	25.3	27.9	33.0	24.0	28.4	32.7	25.3
下旬平均	26.7	31.1	23.2	26.9	32.8	22.8	27.4	32.6	23.8	26.3	31.5	22.9	27.7	31.6	24.5	26.4	30.5	23.4	27.5	30.6	24.9
月平均	27.0	31.4	23.5	26.5	31.5	23.1	27.6	32.4	24.0	26.3	31.3	23.2	28.2	32.2	24.9	27.0	31.3	23.9	27.8	31.6	24.9
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	28	31	3	28	31	1	28	31	7	28	30	1	29	31	14	28	31	6	28	31	18
30℃以上日数		26			23			29			26			28			24			24	
35℃以上日数		1			2			2			0			2			0			2	
積算気温	836			822			855			816			873			836			861		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87) 2023年7月

単位：℃ 3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	24.0	26.0	22.3	24.8	26.6	23.2	24.5	26.6	22.9
2	25.9	30.5	22.7	26.7	31.7	23.6	26.2	30.4	23.5
3	26.0	26.7	25.0	23.9	27.4	22.0	25.6	27.3	24.1
4	25.6	27.4	24.7	23.7	25.7	22.1	25.1	27.1	24.0
5	26.6	29.7	24.6	27.8	29.7	24.2	27.1	29.5	24.1
6	27.6	32.8	23.5	27.2	31.1	23.8	26.8	30.3	24.4
7	28.0	32.1	25.4	28.7	32.5	25.1	28.2	32.6	25.4
8	28.7	32.3	26.4	29.5	32.8	26.9	28.9	32.9	25.9
9	28.4	32.1	25.5	29.7	33.0	26.8	29.2	32.7	26.8
10	28.9	33.2	26.0	29.4	33.5	26.2	28.8	32.9	25.6
11	27.0	33.7	23.9	28.6	33.1	24.5	27.8	32.4	24.0
12	27.2	31.3	24.4	29.2	32.9	25.9	28.6	32.7	25.5
13	28.0	32.5	25.0	29.2	33.7	26.4	28.3	33.5	25.1
14	27.5	31.9	23.9	27.9	30.7	25.7	27.4	30.1	24.8
15	28.3	32.2	24.8	27.7	30.8	25.4	27.9	31.6	26.5
16	28.6	34.2	24.1	28.1	32.0	24.9	28.3	32.1	25.5
17	28.8	34.1	23.8	27.8	31.6	25.3	28.2	32.6	24.9
18	28.4	33.3	24.3	28.1	32.2	24.9	28.1	32.2	24.8
19	27.5	31.6	24.6	27.5	30.0	25.9	26.9	28.8	25.5
20	27.6	32.1	25.2	27.2	30.4	25.1	27.8	31.7	24.8
21	26.6	29.9	24.5	26.1	30.0	24.6	26.8	30.0	24.6
22	26.3	31.7	23.8	26.9	30.8	23.9	27.0	32.0	23.1
23	28.0	34.8	24.4	27.7	31.7	25.4	28.0	32.5	25.4
24	27.0	31.3	23.6	26.7	30.5	24.5	27.6	32.6	24.5
25	27.1	32.0	23.6	27.9	31.5	25.0	28.2	32.9	24.7
26	28.1	35.1	24.3	28.1	31.8	25.5	28.1	32.6	24.7
27	28.3	34.5	23.7	28.4	32.4	25.0	28.2	33.3	24.3
28	28.4	34.3	23.8	28.2	32.6	24.9	28.2	32.8	24.0
29	27.7	33.6	24.3	28.3	32.5	24.7	27.6	31.6	24.8
30	26.8	31.4	23.0	26.9	30.8	24.8	26.6	30.5	24.0
31	26.6	29.4	24.6	27.7	30.0	24.5	27.2	30.0	24.6
月極値		35.1)	22.3)		33.7	22.0		33.5	22.9
起日		26	1		13	3		13	1
上旬平均	27.3)	31.1)	24.6)	27.1	30.4	24.4	27.0	30.2	24.7
中旬平均	27.9	32.7	24.4	28.1	31.7	25.4	27.9	31.8	25.1
下旬平均	27.4	32.5	24.0	27.5	31.3	24.8	27.6	31.9	24.4
月平均	27.5)	32.2)	24.3)	27.6	31.2	24.9	27.5	31.3	24.7
0℃未満日数	0)	0	0)	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	28)	31	6)	28	31	15	30	31	10
30℃以上日数		25)			27			26	
35℃以上日数		1)			0			0	
積算気温	798)			856			853		

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
 ×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2023年7月

単位：(m/s) 1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多
1	1.4	3.8	WNW	9.1	NW	NNW	1.4	3.8	SSW	7.5	N	S	1.0	2.2	ESE	7.6	SW	NNE	1.1	3.5	NW	7.6	WNW	ESE	0.8	2.6	WSW	7.5	W	WSW
2	1.7	3.5	NW	7.1	SW	NW	1.9	5.7	SSW	7.8	SSW	SSE	1.1	2.6	ENE	5.4	NNE	NE	1.8	4.3	E	6.3	ESE	E	1.0	2.5	ESE	6.0	ESE	WSW
3	1.2	4.3	NW	7.4	NW	NNW	1.5	3.9	NW	6.4	NW	NNE	1.0	2.9	SW	7.4	NE	E	1.1	3.0	W	4.9	NNE	SW	0.8	2.4	W	4.6	W	WSW
4	1.2	3.7	SSE	6.8	SSE	SE	1.6	4.3	SSE	6.3	SSE	SSE	0.9	1.9	ENE	4.0	NE	NE	1.3	4.5	ENE	6.8	E	WNW	0.8	3.0	ESE	6.2	E	WSW
5	1.8	5.8	NW	10.2	NW	NW	0.9	3.5	NNE	6.3	NNE	S	1.2	2.8	SW	7.6	SSW	NE	1.1	2.3	E	3.7	NW	W	0.5	2.4	WSW	4.0	W	WSW
6	1.7	3.5	SSE	7.4	SE	NNW	2.4	5.2	NNE	7.1	S	SSE	1.4	3.3	SW	6.0	SW	SW	2.0	4.1	ENE	8.9	W	ENE	1.2	3.0	ESE	6.2	E	E
7	0.8	2.4	ESE	5.1	ESE	SSE	1.5	4.2	N	5.5	NNE	NNE	1.1	2.6	WSW	4.5	WSW	WSW	1.1	3.0	E	4.4	E	WSW	0.7	2.5	SSW	5.3	SW	WSW
8	1.2	4.6	NW	8.8	NW	NNW	2.4	7.6	SSW	11.0	SSW	NNE	1.2	2.5	NE	5.3	NE	NE	1.4	4.4	SW	9.0	W	WSW	1.4	3.4	SW	7.9	SW	SSW
9	1.3	3.8	NNW	8.7	NNE	NNW	1.9	6.2	S	9.2	SSW	SSE	1.3	4.0	SSW	9.2	S	SW	1.4	3.2	SW	5.5	SW	W	1.0	2.3	W	6.1	SSW	W
10	1.7	7.7	NNW	13.6	NW	NNW	1.5	4.4	S	6.4	E	SSW	1.2	3.8	SSW	8.8	SSW	NE	1.7	5.5	E	8.6	E	ESE	0.8	2.7	S	7.0	ESE	NE
11	1.7	4.3	NW	9.3	N	NW	1.8	4.6	SSW	7.2	SSW	S	1.4	3.1	SW	8.8	SW	WSW	2.0	4.2	ENE	7.1	SE	W	1.0	2.8	SE	6.0	E	WSW
12	1.7	6.1	NW	12.2	NW	NNW	1.5	4.3	S	8.9	SSW	NNE	1.0	2.4	ENE	5.0	S	WSW	1.7	4.9	WSW	8.0	SW	WSW	0.9	3.0	SSW	6.4	SW	SW
13	1.6	4.1	NW	10.2	NW	NW	1.6	4.3	SSE	6.9	SSE	SSE	1.0	2.2	NE	5.6	S	SW	1.6	4.3	SE	7.3	SE	WSW	0.7	2.7	S	5.3	SSW	WSW
14	0.8	2.4	NNW	4.0	NNW	N	2.1	6.9	SSW	11.0	S	SSW	1.0	2.4	WSW	4.1	SW	SW	1.6	3.7	S	5.9	SE	WSW	1.0	2.4	SE	6.0	SE	SW
15	1.1	3.3	N	6.5	E	NNW	2.2	6.9	SSW	10.9	S	SSW	1.2	5.3	SSW	10.3	SSW	WSW	1.4	4.8	S	8.0	SSE	WSW	1.1	3.0	SSW	9.2	SE	W
16	1.6	3.8	SE	8.0	SSE	SE	1.8	4.2	SSW	6.3	SSW	SSE	1.2	3.6	SSW	7.0	SSW	SW	2.0	4.3	SE	7.8	SE	SE	1.1	3.0	SSE	9.0	ESE	WSW
17	1.7	4.5	SSE	8.8	ESE	SE	2.0	4.5	SSW	6.2	SSW	SSE	1.1	3.0	ENE	5.6	NE	WSW	2.1	4.9	E	7.3	E	SE	1.2	2.9	ESE	6.9	E	ESE
18	1.4	4.2	E	7.5	SSE	SE	1.9	4.6	SSW	7.3	SSW	SSE	1.3	3.1	SSW	5.8	ENE	SW	1.9	3.9	SE	7.4	ESE	WSW	1.0	2.9	ESE	8.7	E	WSW
19	1.6	4.6	NW	8.0	NNW	NNW	1.4	4.0	SSE	6.2	SSE	SSW	1.0	2.6	ENE	4.9	NE	NE	1.5	4.3	ENE	6.5	E	NW	0.8	3.0	SE	6.2	SW	WSW
20	1.7	3.6	NW	6.2	NNW	NNW	1.5	4.2	SSE	6.0	SSE	N	1.0	2.3	ENE	4.2	E	NE	1.5	3.8	E	5.7	ENE	E	0.9	2.8	SE	6.3	E	SE
21	1.4	3.2	SSE	6.4	SSE	SE	1.7	4.7	N	6.7	NNE	NNE	0.9	2.2	ENE	3.8	NNE	WSW	1.4	2.9	E	4.8	ENE	E	0.8	2.3	E	4.6	E	WSW
22	1.4	3.7	SE	8.6	ESE	ESE	1.9	4.4	S	7.5	S	NNE	1.2	3.9	SSW	6.5	SW	WSW	1.8	4.2	ESE	7.4	E	W	1.0	3.1	ESE	7.5	ESE	WSW
23	1.6	4.0	SE	10.2	SE	SE	1.7	3.7	SSW	7.3	ESE	SSE	1.1	3.3	SSW	6.4	S	SSW	1.6	4.1	E	6.9	ESE	WSW	1.0	3.1	ESE	7.7	E	W
24	1.5	4.8	SSE	10.6	SW	SE	1.8	4.9	SSE	7.4	SSE	S	0.9	2.8	SSW	6.3	S	SW	1.9	4.9	E	8.0	E	W	1.1	2.6	E	7.0	E	W
25	1.1	4.7	SE	9.4	SSE	SE	1.6	4.6	SSE	5.7	SSE	SSE	1.4	4.6	NE	8.8	NE	WSW	2.4	4.6	E	7.7	E	W	1.2	3.2	ESE	6.9	E	W
26	1.4	4.0	SSE	8.3	SE	SE	1.9	4.5	SSW	5.3	SSW	NNE	1.4	3.3	SW	7.8	WSW	SW	1.9	3.8	E	5.8	ENE	W	1.2	2.8	SE	5.6	E	W
27	1.5	3.8	E	8.2	ESE	SE	2.3	3.9	SSW	5.6	SSE	N	1.4	3.1	SSW	7.1	SW	SW	1.9	3.9	E	6.4	ESE	W	1.1	3.0	ESE	7.6	ESE	ESE
28	1.4	3.6	ESE	7.5	SSE	SE	2.1	3.6	SSE	5.5	SSE	NNE	1.4	3.4	NE	6.2	NNE	WSW	1.8	4.2	E	6.3	ENE	W	1.1	2.6	E	5.5	ENE	W
29	1.7	6.3	SSE	11.5	SSE	SSE	2.2	6.6	S	10.2	S	NNE	1.6	4.2	SW	9.3	NNE	SW	2.1	5.6	ENE	9.6	E	W	1.1	2.6	ESE	7.3	ESE	WSW
30	1.5	4.3	SE	8.3	E	SE	1.8	7.5	SSW	11.7	SSW	NNE	1.5	4.1	SW	9.6	SW	SW	1.5	3.0	ENE	4.8	ENE	W	0.9	1.9	W	4.7	NE	W
31	1.2	3.4	SSE	6.5	SE	SE	1.6	3.5	NE	6.5	ENE	NE	1.6	4.1	SW	9.1	SSW	WSW	1.7	4.9	E	7.9	ESE	WSW	1.1	2.7	SE	7.4	SE	W
月最大		7.7	NNW	13.6	NW			7.6	SSW	11.7	SSW			5.3	SSW	10.3	SSW			5.6	ENE	9.6	E			3.4	SW	9.2	SE	
起日		10		10				8		30				15		15				29		29				8		15		
上旬平均	1.4					NNW	1.7					NNE	1.1					NE	1.4					WSW	0.9					WSW
中旬平均	1.5					NNW	1.8					SSE	1.1					WSW	1.7					WSW	1.0					WSW
下旬平均	1.4					SE	1.9					NNE	1.3					WSW	1.8					W	1.1					W
月平均	1.4					SE	1.8					NNE	1.2					WSW	1.7					WSW	1.0					WSW
10m/s以上日数		0						0						0						0							0			
15m/s以上日数		0						0						0						0							0			
20m/s以上日数		0						0						0						0							0			
30m/s以上日数		0						0						0						0							0			

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2023年7月

単位：(m/s) 2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都						
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	
1	0.5	1.4	S	3.1	SSE	ENE	0.9	3.3	SSE	7.2	SE	S	1.7	4.2	WSW	12.0	SW	WSW	2.7	7.5	WSW	13.4	WSW	W	2.3	6.3	SW	10.3	WSW	SW	
2	0.7	1.9	SE	4.2	E	E	0.7	2.6	ENE	7.4	ESE	NNE	1.5	3.7	E	6.2	W	WSW	2.5	4.8	WSW	7.5	WNW	WNW	1.8	5.9	SW	9.1	SW	SW	
3	0.6	1.7	N	4.4	N	SSE	0.9	4.0	SSW	6.7	SSW	SW	0.8	2.5	SSE	6.1	NNE	NNE	2.1	5.8	NW	11.2	W	W	1.4	4.4	S	7.7	SSW	E	
4	0.6)	1.7)	SSE)	4.2)	SSE)	SSE)	0.8	3.3	SW	5.2	SSW	SW	0.9	2.8	SE	4.7	SE	S	1.3	3.3	SSW	6.9	SW	WNW	1.2	4.4	SSE	6.2	E	WNW	
5	0.5	1.1	WNW	4.9	SSW	S	0.9	4.1	ENE	9.8	NE	SSW	1.6	3.8	SW	8.7	SW	SW	3.1	6.6	WSW	11.7	WSW	W	3.3	6.8	SW	11.8	SW	SW	
6	0.7	2.3	SSE	5.0	SSE	SSE	1.1	2.9	SW	5.3	SSW	SSW	1.4	3.3	W	5.6	W	SE	2.1	4.7	WSW	7.5	W	WSW	2.0	5.3	ESE	6.9	ESE	ESE	
7	0.6	1.9	NNW	3.9	N	WNW	0.7	1.9	ENE	4.2	E	SW	1.3	4.2	WSW	9.0	WNW	SW	2.5	6.4	SW	11.4	SW	NW	1.9	5.9	WSW	9.6	W	WSW	
8	0.7	2.0	S	7.1	S	NNW	0.8	1.9	NE	4.3	NNE	N	3.3	5.8	WSW	13.9	W	SW	3.5	5.9	W	10.6	W	WSW	4.3	7.6	SW	13.0	WSW	SW	
9	0.7	1.8	S	4.8	S	SSW	0.7	1.9	WNW	3.1	W	NNE	2.9	5.2	WSW	11.3	SW	SW	2.9	5.6	WSW	9.1	WSW	WNW	4.4	7.8	SW	14.0	SW	SW	
10	0.8	2.2	SSE	5.4	SW	N	1.1	3.1	NE	6.9	NE	NE	2.5	4.3	WSW	9.9	SSW	SW	3.1	6.2	W	10.2	W	W	4.0	6.5	SW	10.7	SW	SW	
11	0.8	2.1	NE	5.9	S	SE	1.2	3.5	NE	7.1	NE	ENE	2.2	5.0	SSE	10.2	SW	WSW	2.7	5.4	W	8.5	W	WNW	3.4	7.1	SSW	11.9	SW	SW	
12	0.6	2.2	S	6.4	S	SSE	0.9	2.6	NNE	6.2	NE	NNE	2.0	4.7	WSW	9.0	WSW	SW	3.2	6.2	W	10.2	W	WNW	3.9	6.7	SW	11.7	SW	SW	
13	0.6	2.5	S	6.3	S	E	1.0	3.5	NNE	7.7	NNE	NE	2.0	4.2	WSW	8.8	WSW	SW	3.3	6.6	WNW	10.4	WNW	WNW	4.0	6.4	SW	10.1	SSW	SW	
14	0.7	2.4	S	6.4	S	SSE	0.6	2.5	ESE	5.1	E	WSW	1.8	3.9	SW	8.5	SW	WSW	2.3	4.2	SW	7.2	SSW	WSW	2.4	4.8	SW	8.3	SW	SW	
15	0.6	2.0	SSW	6.8	S	NE	0.6	2.9	E	7.6	E	SSW	2.1	5.7	SSE	11.2	SSE	SSE	1.9	5.7	NW	8.8	SW	WNW	2.5	7.6	W	15.2	W	SW	
16	0.9	2.8	SSE	7.4	SSE	SE	1.0	3.8	SW	7.1	SSW	N	2.2	6.3	SSE	11.2	SSE	SSE	1.6	4.2	SW	7.3	SW	SE	2.4	7.2	SSE	11.0	S	SSE	
17	0.9	2.6	SSE	6.2	SSE	SE	1.4	5.2	SW	8.6	SSW	SW	1.6	4.1	SSE	7.3	S	NNW	2.0	4.0	ENE	8.1	ENE	E	2.2	5.4	ESE	8.1	SE	SE	
18	0.9	2.9	ESE	6.9	SSW	SSE	1.1	4.3	SSE	9.4	S	NNE	2.0	5.7	SSE	10.0	SSE	SSE	2.0	4.8	SW	8.1	WSW	SW	2.3	5.6	SSE	8.6	SSE	SSE	
19	0.7	1.8	S	4.7	SW	ESE	0.7	2.5	NE	6.2	ENE	NW	2.3	4.8	SW	10.0	S	SW	2.6	5.4	W	9.2	WSW	W	3.5	6.7	SW	11.0	SW	SW	
20	0.8	2.2	S	4.9	E	SSE	1.1	4.4	SSW	7.6	S	SW	1.2	3.5	E	5.9	E	NW	1.6	3.6	WNW	5.7	W	W	1.8	5.1	ESE	7.1	E	ESE	
21	0.7	2.2	S	4.5	S	SSE	1.3	3.6	SSW	6.0	SSW	SSW	0.9	2.2	ESE	3.7	E	ESE	1.8	4.0	E	7.6	E	E	1.4	3.2	ESE	4.9	SE	ESE	
22	0.8	2.4	SSE	5.6	S	SSE	1.4	5.4	SW	9.4	SSW	SW	1.2	3.4	ESE	6.8	ESE	NNW	1.7	4.8	ESE	9.5	ENE	E	1.7	5.0	ESE	7.2	ESE	WNW	
23	0.8	2.4	SSE	5.6	ESE	S	1.3	6.7	SW	11.6	SSW	SW	1.3	3.4	ESE	6.0	SE	ESE	2.1	5.1	E	8.5	ENE	E	2.0	5.2	ESE	7.9	ESE	ESE	
24	1.0	3.4	S	7.3	S	NNW	1.0	5.1	SSW	8.9	SSW	W	1.5	4.7	SSE	7.3	SSE	NNW	1.6	4.8	SW	8.7	SSW	E	1.9	5.9	ESE	8.8	ESE	WNW	
25	0.8	2.9	SSE	7.5	SSE	SSE	1.2	5.2	SW	9.4	SSW	SSW	1.2	3.3	SE	6.1	ESE	NNW	2.4	5.0	ESE	8.6	ESE	E	1.8	6.1	ESE	8.4	ESE	WNW	
26	0.9	2.5	SSE	6.0	E	SE	1.4	4.6	SSW	7.6	WSW	SW	1.4	3.6	E	6.6	E	E	2.7	5.5	E	10.3	E	E	2.0	4.2	ESE	6.5	SE	ESE	
27	0.9	2.5	SSE	6.3	S	SSE	1.7	4.4	SSW	8.5	SSW	SW	1.4	3.5	ESE	6.1	ESE	NNW	2.1	5.5	E	10.3	ESE	E	1.9	4.8	ESE	7.3	SE	WNW	
28	0.9	2.3	SSE	5.5	SSE	SSE	1.5	4.1	SW	6.8	WSW	SSW	1.4	3.1	SE	5.9	SSE	NNW	2.5	5.3	E	9.5	E	E	2.1	5.0	ESE	7.1	ESE	ESE	
29	0.7	2.1	SSE	5.7	E	SSE	1.9	5.6	SW	11.2	SSW	NNE	1.6	4.4	E	7.6	ENE	E	2.6	6.3	ESE	11.5	SE	ESE	2.3	6.3	SE	12.0	ESE	WNW	
30	0.6	2.4	ENE	5.9	E	WNW	1.4	4.1	SW	8.7	SSW	SW	1.2	3.5	E	9.7	E	ENE	3.2	5.5	ESE	10.2	E	E	2.2	4.9	E	9.9	ESE	NE	
31	0.5	1.5	E	4.3	E	SSW	0.7	2.3	SSW	4.4	S	SW	1.2	3.8	E	7.8	E	ENE	2.8	5.2	E	9.2	ESE	E	2.4	6.9	ESE	12.7	ESE	ENE	
月最大		3.4	S	7.5	SSE			6.7	SW	11.6	SSW			6.3	SSE	13.9	W			7.5	WSW	13.4	WSW			7.8	SW	15.2	W		
起日		24		25				23		23				16		8				1		1				9		15			
上旬平均	0.6					SSE)	0.9					SSW	1.8					SW	2.6					W	2.7					SW	
中旬平均	0.8					SE	1.0					SW	1.9					SW	2.3					W	2.8					SW	
下旬平均	0.8					SSE	1.3					SW	1.3					NNW	2.3					E	2.0					ESE	
月平均	0.7					SSE)	1.1					SW	1.7					SW	2.4					E	2.5					SW	
10m/s以上日数		0						0						0						0							0				
15m/s以上日数		0						0						0						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2023年7月

単位：(m/s) 3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城						
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	
1	2.0	4.2	N	10.4	ESE	WNW	2.5	7.3	WSW	14.2	SW	WSW	2.5	5.5	WSW	13.2	WSW	WSW	3.8	7.7	W	13.4	WSW	WSW	2.3	4.8	S	8.9	SSW	S	
2	2.0	4.1	WNW	8.7	W	NW	3.4	7.0	WSW	11.3	WSW	WSW	2.5	5.6	SW	10.4	WSW	WSW	4.8	9.7	W	13.4	WSW	W	1.6	3.4	SW	7.9	SW	WSW	
3	1.8	4.3	SSE	9.8	WNW	S	2.0	6.2	NE	10.2	WSW	SSW	2.1	4.5	NE	7.3	E	ENE	2.6	10.1	NNE	13.4	NNE	NNE	1.8]	2.8]	SW]	5.4]	SSW]	SW]	
4	1.3	2.7	SSW	3.7	SSW	S	1.7	4.8	ESE	6.8	ESE	WNW	1.2	3.4	NE	5.8	ENE	NNE	2.0	5.3	SE	6.7	SSE	SE	1.5]	3.3]	S]	4.9]	S]	SW]	
5	2.0	5.1	W	10.1	WNW	WNW	4.1	7.7	WSW	14.1	WSW	WSW	3.5	6.7	WSW	13.9	SW	WSW	4.9	10.1	WSW	14.4	WSW	WSW	2.2	5.3	SW	10.5	SW	SW	
6	1.9	4.0	NNW	7.0	NNW	NW	2.7	5.3	WSW	7.7	ESE	SW	2.1	4.2	E	6.7	WSW	WSW	3.3	7.2	WSW	9.8	WSW	ESE	2.1	4.8	S	7.9	S	SSW	
7	1.4	4.1	WSW	7.5	W	E	3.1	7.6	WSW	12.8	WSW	WSW	2.4	6.5	SW	12.1	W	WSW	3.1	8.2	WSW	13.4	WSW	SSW	2.9	5.5	SSW	11.0	SSW	SSW	
8	2.1	4.9	W	11.2	SW	W	5.4	9.4	WSW	15.5	SW	WSW	3.8	7.2	WSW	13.3	WSW	WSW	4.9	11.1	WSW	15.4	W	WSW	3.7	6.4	SW	12.0	SW	SW	
9	2.2	5.1	W	11.3	SW	WNW	5.5	9.1	WSW	15.5	W	WSW	3.7	6.5	SW	13.2	WSW	WSW	4.1	9.4	WSW	13.9	WSW	WSW	2.8	5.4	SW	10.6	SW	SSW	
10	2.2	5.2	W	10.2	W	WNW	5.0	8.5	WSW	14.1	WSW	WSW	3.6	6.7	WSW	13.7	SW	WSW	4.7	9.3	W	12.9	WSW	WSW	2.7	4.4	SW	9.2	WSW	SSW	
11	2.2	4.6	WNW	9.4	WNW	WNW	3.9	7.3	WSW	11.9	W	WSW	3.1	5.1	WSW	9.9	SSW	WSW	3.9	9.3	WSW	12.9	WSW	WSW	1.9	5.5	S	8.1	S	SW	
12	2.1	5.3	WSW	10.3	W	NW	4.2	9.0	WSW	13.4	SW	WSW	3.3	5.4	WSW	12.4	W	WSW	4.2	9.1	W	12.3	W	WSW	2.3	5.1	S	8.9	SSW	SW	
13	1.9	3.9	NW	9.4	W	NW	4.1)	8.1)	WSW)	13.5)	WSW)	WSW	3.1	6.3	SW	11.1	WSW	WSW	3.5	9.0	W	11.8	W	WSW	2.2	4.1	SSW	8.4	SW	SW	
14	1.5	3.2	NNE	5.3	W	NNE	2.7	7.4	W	10.6	W	WSW	2.0	5.8	SW	9.4	SW	SW	3.3	7.5	SSE	9.3	SSE	S	2.5	5.2	SSW	8.8	SW	SSW	
15	1.9	4.9	S	8.5	S	NNE	2.8	8.0	W	12.0	W	S	2.2	6.0	S	10.3	SSW	SSW	4.1	7.9	SSE	10.3	SSW	SSE	2.8	6.5	S	10.7	S	S	
16	3.1	5.9	SSE	9.3	SE	SE	2.7	6.7	SE	11.3	SE	SE	2.1	5.6	SSW	9.0	SSW	W	4.6	9.9	SSE	12.3	SSE	SE	2.6	5.1	SSE	9.0	SSW	S	
17	2.8	5.8	SE	9.1	SE	SSE	3.0	6.8	SE	11.0	ESE	WNW	2.0	4.8	ESE	8.1	SSW	W	3.2	8.4	SE	10.3	SE	SE	2.3	5.0	SSW	8.7	SE	S	
18	2.6	6.2	SE	9.5	SE	SE	2.7	6.1	ESE	10.8	SE	WNW	1.7	5.2	SSW	8.1	SSW	SW	4.1	10.5	SSE	12.9	SSE	SSE	2.5	5.0	SSE	8.1	S	S	
19	2.0	5.2	NNW	10.4	NNW	NW	3.4	8.1	W	12.6	W	W	2.7	6.0	SW	11.7	WSW	WSW	3.3	8.8	W	11.3	WSW	SSE	2.7	5.5	SSW	9.8	SW	SSW	
20	1.9	3.3	NNW	6.3	NW	NW	2.9	5.5	ESE	8.2	W	W	2.2	4.4	NE	6.8	NE	W	3.3	7.9	W	9.8	W	W	1.7	3.1	NW	6.1	WSW	NW	
21	1.8	3.9	SE	6.2	SE	SSE	1.8	4.2	E	6.4	E	E	1.6	3.9	E	6.0	NNE	NE	1.5	3.6	NE	5.7	NNE	E	1.3	3.0	SSW	5.4	S	N	
22	1.8	5.6	ESE	9.1	SE	SE	2.1	5.0	ESE	7.3	ESE	WNW	1.6	4.1	E	6.5	E	ENE	2.0	3.9	ENE	6.2	N	NNE	1.3	5.6	ENE	8.3	ENE	N	
23	2.1	7.1	SSW	9.7	SSW	SE	2.3	5.7	ESE	8.3	SE	WNW	1.5	5.7	ENE	8.7	NE	NE	2.5	6.2	SE	7.2	SE	NNE	1.4	3.9	SW	7.4	SW	NE	
24	2.3	6.0	SSE	10.5	SSE	SSE	2.4	6.1	ESE	10.2	ESE	WNW	1.4	3.8	E	6.3	SSE	NE	2.8	7.5	SE	9.8	SSE	W	1.8	5.4	SSE	8.1	SSE	N	
25	1.9	4.8	SE	7.5	SSE	SE	2.4	6.6	ESE	8.9	ESE	WNW	2.0	5.5	NE	8.5	NE	ENE	2.3	6.2	ESE	7.7	ESE	E	1.7	4.3	SSW	8.0	SSW	NNE	
26	2.2	5.4	SE	8.7	SE	SE	2.5	4.8	E	7.0	ESE	E	1.9	5.5	E	8.5	E	E	2.2	5.2	NE	8.2	NE	NE	1.8	4.3	SE	7.3	SE	NNE	
27	2.4	5.8	ESE	9.3	SE	SE	2.5	5.7	ESE	8.2	E	ESE	2.0	5.1	E	8.7	E	W	2.5	4.3	ESE	6.7	NE	NE	2.0	4.7	SE	8.5	ESE	SE	
28	2.2	5.0	SE	8.1	SSE	SSE	2.7	5.2	ESE	7.6	E	E	2.2	5.1	E	7.7	ENE	ENE	2.6	4.1	ENE	7.7	NNE	NE	1.7	4.2	SE	6.4	SE	NE	
29	2.1	7.0	SE	15.3	SE	SE	3.1	6.8	E	10.4	ESE	E	1.8	5.8	ESE	9.8	E	E	3.1	7.2	NE	11.3	NE	NE	2.5	6.6	ESE	11.6	ESE	NE	
30	2.7	6.5	SE	9.4	SE	SE	2.8	6.6	ENE	11.6	E	NE	1.9	4.6	ESE	8.9	SSE	ESE	3.9	8.3	NE	10.8	NE	NE	3.0	5.3	NE	8.9	NNE	NNE	
31	2.2	5.0	SE	8.4	SE	SE	3.4	7.0	ENE	12.1	E	NE	3.0	5.9	NE	10.3	SE	NE	4.3	8.3	E	12.3	ESE	ENE	2.9	5.3	NNE	8.1	NNE	NNE	
月最大		7.1	SSW	15.3	SE			9.4	WSW	15.5	W			7.2	WSW	13.9	SW			11.1	WSW	15.4	W			6.6)	ESE	12.0)	SW		
起日		23		29				8		9				8		5				8		8				29		8			
上旬平均	1.9					NW	3.5					WSW	2.7					WSW	3.8					WSW	2.5)					SSW)	
中旬平均	2.2					NW	3.2					WSW	2.4					WSW	3.8					SSE	2.4					SSW	
下旬平均	2.2					SE	2.5					WNW	1.9					NE	2.7					NNE	1.9					NE	
月平均	2.1					NW	3.1					WSW	2.3					WSW	3.4					W	2.2)					SSW)	
10m/s以上日数		0						0						0						4							0)				
15m/s以上日数		0						0						0						0							0)				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0)				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0)				

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2023年7月

単位：(m/s) 4/4頁

観測所名	油津						串間					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多
1	2.7	5.4	W	11.3	SSW	W	4.1	10.8	W	17.7	W	WSW
2	2.8	6.7	WSW	9.8	W	WSW	2.6	5.8	WSW	9.3	W	WSW
3	1.6	6.0	NW	12.8	NW	WSW	2.9	6.7	W	12.0	SW	WSW
4	1.2	2.8	E	4.2	ENE	E	1.6	4.4	W	7.6	W	WSW
5	4.4	7.6	WSW	12.9	WSW	WSW	4.6	8.1	WSW	12.5	WSW	WSW
6	2.2	5.1	WSW	8.5	SW	W	1.8	3.9	W	6.2	W	WSW
7	2.8	6.6	W	12.9	W	WSW	2.7	7.0	W	11.2	W	SW
8	5.1	8.1	WSW	13.8	SW	WSW	4.8	9.2	W	14.3	W	WSW
9	4.6	7.4	WSW	12.9	SW	WSW	5.2	8.1	WSW	11.9	WSW	WSW
10	3.6	6.7	SW	12.3	SW	SW	3.5	7.7	WSW	11.7	W	WSW
11	3.5	7.2	W	13.5	SW	WSW	2.8	7.6	W	13.4	WSW	W
12	3.5	6.3	WSW	10.9	SW	WSW	3.2	7.6	WSW	11.3	WSW	WSW
13	3.4	6.9	W	10.1	WSW	WSW	2.7	7.1	WSW	11.4	WSW	SW
14	2.4	5.6	WSW	9.2	WSW	W	2.0	5.4	S	7.7	S	S
15	2.3	5.3	S	10.0	S	S	2.7	5.0	S	9.1	SSE	SSW
16	1.9	3.9	SE	6.8	SSE	SE	2.1	4.4	SSW	7.3	SSW	SSW
17	2.1	3.7	E	4.9	E	WNW	2.1	4.4	S	6.7	S	NE
18	2.5	3.8	S	6.9	S	W	2.2	4.8	S	7.6	S	S
19	2.6	5.8	SW	9.7	SW	W	2.0	5.6	WSW	9.0	WSW	WSW
20	2.5	4.3	ENE	6.6	E	ENE	2.1	4.2	NE	7.8	WNW	NE
21	1.9	3.8	ENE	5.3	ENE	WNW	1.5	3.3	NE	4.6	NE	NE
22	2.3	5.8	E	8.3	ENE	E	1.7	4.6	ENE	6.8	E	NE
23	2.2	4.2	ENE	6.1	E	WNW	2.2	4.7	SSW	7.4	SW	NE
24	2.2	4.3	ENE	6.1	E	W	2.0	4.3	SSW	7.5	SSW	NE
25	2.6	4.4	ENE	6.3	E	ENE	2.4	4.1	SE	7.5	SE	NE
26	2.7	5.0	ENE	7.2	ENE	WNW	2.6	5.7	ENE	8.3	ENE	NE
27	2.6	4.9	ENE	6.7	E	ENE	2.7	5.1	ENE	8.2	ESE	NE
28	3.0	4.7	ENE	7.2	E	WNW	2.9	5.2	ENE	8.5	ENE	NE
29	2.9	5.2	ENE	7.9	ENE	ENE	3.2	7.3	ENE	10.5	E	NE
30	2.3	4.3	NE	9.1	ENE	WNW	3.7	7.4	E	11.9	E	NE
31	3.7	7.9	E	14.7	E	ENE	4.3	7.4	NE	14.1	E	NE
月最大		8.1	WSW	14.7	E			10.8	W	17.7	W	
起日		8		31				1		1		
上旬平均	3.1					WSW	3.4					WSW
中旬平均	2.7					WSW	2.4					SSW
下旬平均	2.6					WNW	2.7					NE
月平均	2.8					WSW	2.8					NE
10m/s以上日数		0						1				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87) 2023年7月

単位：h 1/1頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2	4.8	7.9	2.7	9.0	6.0	4.1	2.5	4.7	0.4	3.6	1.4	5.0	1.9	1.9	4.2	0.6
3	0.1	0.9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	×	0.0	0.0
4	4.8	5.3	3.5	4.9	4.5	3.0	2.0	2.5	0.0	1.3	0.1	0.9	0.5	0.0]	0.2	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9	0.2	1.6	0.5	0.5	1.4	0.0
6	9.4	13.0	10.7	11.7	12.3	9.3	7.9	8.0	7.5	7.2	6.6	7.7	6.9	7.0	5.1	2.8
7	1.0	0.0	0.3	1.5	0.1	0.2	0.1	1.3	0.7	1.7	0.2	3.1	2.1	2.9	2.5	5.7
8	0.0	7.7	0.2	5.5	3.9	0.0	0.0	8.9	1.9	7.0	0.0	6.7	4.9	5.2	7.3	9.2
9	0.6	7.0	0.2	6.4	6.4	2.5	0.0	9.3	0.1	7.4	2.2	8.3	4.4	3.7	8.9	11.4
10	7.9	8.5	6.6	10.7	10.2	9.0	6.0	10.4	6.6	10.8	10.3	11.1	10.9	9.4	9.8	13.0
11	9.1	12.5	8.6	12.9	11.2	11.1	6.8	10.3	4.8	9.7	6.2	8.7	8.1	6.2	8.9	8.1
12	1.0	1.9	0.8	4.1	3.9	1.1	0.9	7.2	1.4	7.0	5.6	8.1	6.2	5.3	8.7	10.3
13	4.1	5.7	1.8	5.9	6.9	5.5	5.8	8.1	4.7	8.4	7.8	10.4	10.0	6.0	10.6	10.7
14	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.4	0.1	0.2	0.0	0.2	0.6	1.4	0.2	1.6	1.5	0.4
15	2.8	1.5	3.5	2.7	9.3	2.7	1.9	8.5	1.1	7.7	1.5	7.7	8.6	7.4	4.6	3.7
16	9.0	6.7	8.9	12.3	13.1	10.8	8.5	12.4	8.8	12.8	11.5	11.8	11.7	12.7	11.4	11.6
17	8.6	10.5	6.8	10.3	12.0	10.4	8.3	13.2	6.8	12.8	12.4	12.3	8.0	11.1	10.7	10.7
18	8.3	6.1	8.2	10.8	8.7	8.4	8.3	10.1	8.3	10.0	7.3	10.1	8.8	10.4	11.1	7.8
19	1.6	3.6	0.4	6.3	6.1	3.8	1.6	5.1	2.4	4.9	3.7	4.4	4.6	4.6	1.7	0.9
20	0.4	1.0	0.2	1.8	0.1	0.9	1.8	1.3	0.5	1.9	1.4	3.1	1.4	1.7	3.1	4.5
21	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.6	0.1	0.2	0.0	0.3	0.0	0.9	0.4	0.1	1.3	0.4
22	6.5	0.6	3.1	2.9	1.1	2.7	5.2	3.3	3.4	3.5	3.1	2.9	1.1	1.2	5.5	3.2
23	3.3	0.0	2.4	1.3	2.3	2.2	6.8	2.6	6.6	2.6	6.7	4.0	1.6	5.8	7.2	7.5
24	6.3	5.6	5.4	5.4	8.4	6.5	5.0	9.0	5.7	7.6	6.7	6.7	5.5	7.0	6.0	6.7
25	6.3	9.9	6.5	8.2	9.8	6.1	5.0	5.8	6.7	4.6	5.8	6.0	4.3	5.7	9.8	9.2
26	9.5	7.1	9.0	5.7	9.4	10.3	9.4	11.9	6.9	11.3	8.5	10.0	6.8	4.6	8.0	5.0
27	8.6	10.2	9.4	10.1	11.1	11.2	10.8	11.7	9.6	11.9	9.6	9.7	9.5	8.6	9.3	8.6
28	10.2	11.0	10.6	11.5	10.8	11.6	11.4	11.7	10.8	11.1	11.7	9.9	9.1	5.4	10.3	10.9
29	9.5	6.9	8.0	5.1	6.2	6.2	7.7	9.4	8.2	9.1	7.4	8.7	3.3	7.4	8.1	7.6
30	3.6	3.4	3.5	3.6	3.1	1.3	3.1	3.4	6.5	3.0	4.5	3.1	1.6	5.2	3.4	3.4
31	0.1	1.6	0.0	0.8	0.0	0.2	1.1	0.0	0.4	0.1	0.4	0.9	0.0	0.7	0.9	0.3
旬合計 上旬	28.6	50.3	24.2	50.7	43.6	28.2	18.5	45.2	17.2	39.9	21.0	44.5	32.1	30.6)	39.4	42.7
旬合計 中旬	45.0	49.5	39.2	67.6	71.4	55.1	44.0	76.4	38.8	75.4	58.0	78.0	67.6	67.0	72.3	68.7
旬合計 下旬	63.9	56.4	57.9	54.7	62.2	58.9	65.6	69.0	64.8	65.1	64.4	62.8	43.2	51.7	69.8	62.8
月合計	137.5	156.2	121.3	173.0	177.2	142.2	128.1	190.6	120.8	180.4	143.4	185.3	142.9	149.3)	181.5	174.2
0.1時間未満日数	4	5	6	1	4	3	5	3	6	2	4	1	3	1)	2	4

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。