

宮 崎 県 気 象 月 報

2025年(令和7年) 8月

宮 崎 地 方 気 象 台

8月の気象概況

台風第12号や前線や湿った空気の影響を受けて曇りや雨で大雨となった日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が続き強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった日もあった。(極値更新は下表参照)

各地の月平均気温は平年差+0.4 ~ +1.2 で、神門は平年よりかなり高く、古江は平年並、その他は平年より高かった。月降水量は80.5ミリ~436.0ミリ(平年比31%~145%)で、日向は平年よりかなり少なく、都城、鞍岡、加久藤、串間は平年より多く、その他は平年並か平年より少なかった。月日照時間は平年比98%~129%で、高千穂、鞍岡、加久藤は平年並、その他は平年より多かった。

【上旬】

高気圧に覆われて晴れた日があったが、前線や湿った空気の影響を受けて、曇りや雨で大雨となった日もあった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
1日 高気圧に覆われた。	晴一時雨
2日 高気圧に覆われた。	晴
3日 高気圧に覆われた。	晴
4日 湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇後晴一時雨
5日 高気圧に覆われた。	晴
6日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴一時曇後一時雨
7日 湿った空気の影響を受けた。	曇後時々大雨、雷を伴う
8日 前線や湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇
9日 前線や湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇
10日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨

【中旬】

湿った空気の影響を受けた日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多く、強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となり、雷を伴う日もあった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
11日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
12日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴
13日 高気圧に覆われた。	晴
14日 高気圧に覆われたが、強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった。	晴、雷を伴う

15日 高気圧に覆われた。	晴
16日 高気圧に覆われたが、強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった。	晴、雷を伴う
17日 高気圧に覆われたが、強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった。	晴、雷を伴う
18日 高気圧に覆われた。	晴
19日 高気圧に覆われたが、次第に湿った空気の影響を受けた。	晴後雨時々曇、雷を伴う
20日 高気圧に覆われたが、次第に湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴後雨、雷を伴う

【下旬】

初めは台風第 12 号の影響を受けたが、その後は高気圧に覆われて晴れた日が続き、湿った空気や強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった日が多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
21日 台風第12号の影響を受けた。	曇後時々雨、雷を伴う
22日 台風第12号から変わった熱帯低気圧の影響を受けた。	曇一時雨
23日 高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった。	曇時々晴一時雨、雷を伴う
24日 高気圧に覆われたが、湿った空気や日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった。	曇時々晴、雷を伴う
25日 高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった。	晴、雷を伴う
26日 高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった。	晴、雷を伴う
27日 高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった。	晴時々曇、雷を伴う
28日 高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった。	晴、雷を伴う
29日 高気圧に覆われた。	晴
30日 高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった。	晴後時々曇、雷を伴う
31日 高気圧に覆われたが、湿った空気や強い日射の影響を受けて大気の状態が不安定となった。	晴後時々雨一時曇、雷を伴う

8月の宮崎市の気象


	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 ()	平年値 ()	平年差 ()	階級区分	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級区分	観測値 (h)	平年値 (h)	平年比 (%)	階級区分
上旬	29.3	27.8	1.5	かなり高い	120.5	125.1	96	平年並	68.6	70.2	98	平年並
中旬	28.4	27.9	0.5	高い	14.5	72.9	20	少ない	87.5	64.3	136	多い
下旬	28.6	27.3	1.3	高い	22.0	77.6	28	平年並	82.1	74.1	111	平年並
月	28.8	27.6	1.2	高い	157.0	275.5	57	少ない	238.2	208.6	114	多い

8月の極値更新表（統計期間 10 年以上の観測所） 単位（降水量mm）


要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	統計開始年
日最大 1 時間降水量	野尻	59.5	8 月 7 日	48.5 (2021 年 8 月 8 日)	1976 年

地上気象 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


延岡




都城






宮崎




油津




令和7年(2025年)8月 気象分布図(観測値)




令和7年(2025年)8月 気象分布図(平年差、平年比)



2025年8月気温平年差(°C)



2025年8月降水量平年比(%)



2025年8月日照時間平年比(%)

気 象 月 表

地点番号 47830 地点名 宮崎（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台

2025年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気圧 hPa	相対湿度		平均雲量 10分比	日照時間 h	全日射量 MJ/m ²	降 水 量			最深積雪 cm	降雪深合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間	最大瞬間		天 気 概 況				
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位		m/s	風向 16方位					
1	1001.0	1002.7	28.4	32.2	23.8	29.2	76	58		12.5	27.77	0.0	0.0	0.0	—	—	2.5	4.9	E	7.1	ESE	晴一時雨	晴	●	1		
2	1000.0	1001.7	29.7	33.9	25.7	30.0	73	56		12.4	26.91	—	—	—	—	—	3.0	5.6	ESE	9.3	SE	晴	晴		2		
3	1001.9	1003.6	30.3	34.3	26.8	29.2	68	53		12.8	26.76	—	—	—	—	—	3.7	6.2	ESE	9.5	ESE	晴	晴		3		
4	1005.1	1006.8	30.4	34.6	26.5	31.7	73	61		5.4	17.44	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	5.4	SW	8.8	SW	曇後晴一時雨	晴	●	4		
5	1006.9	1008.6	31.7	37.4	26.2	30.5	67	45		12.0	25.56	—	—	—	—	—	3.3	6.4	W	9.6	WSW	晴	晴		5		
6	1006.4	1008.1	31.6	36.3	27.5	31.0	68	52		10.7	25.20	0.0	0.0	0.0	—	—	4.5	9.0	W	13.2	WSW	晴一時曇後一時雨	晴後曇時々雨	●	6		
7	1003.3	1005.0	28.7	33.0	25.4	32.0	82	65		2.5	10.64	58.5	47.0	19.0	—	—	4.7	9.4	W	15.7	W	曇後時々大雨、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う	●	7		
8	1004.8	1006.5	26.1	28.9	22.9	30.0	89	77		0.0	6.30	37.0	9.0	4.0	—	—	2.9	5.5	W	8.9	WSW	雨時々曇	雨時々曇、雷を伴う	●	8		
9	1005.6	1007.3	27.1	30.9	24.8	31.4	88	70		0.0	7.77	25.0	20.0	7.5	—	—	2.3	6.9	W	12.5	WSW	雨時々曇	曇一時雨	●	9		
10	1004.3	1006.0	29.2	30.7	26.7	30.7	76	69		0.3	6.44	0.0	2.0	0.0	—	—	5.0	7.4	SW	13.8	WSW	曇時々雨	曇一時雨	●	10		
11	1006.2	1007.9	29.0	31.0	26.6	31.1	77	69		0.0	5.02	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	6.9	WSW	11.7	SW	曇時々雨	曇	●	11		
12	1011.1	1012.8	30.2	35.5	25.9	31.2	74	48		7.4	20.77	—	—	—	—	—	2.0	4.8	WSW	8.2	SW	曇時々晴	曇時々晴		12		
13	1014.6	1016.3	28.7	32.4	25.0	31.5	81	62		12.7	25.96	—	—	—	—	—	2.7	7.1	ESE	10.2	SE	晴	晴	∞	13		
14	1014.8	1016.5	28.6	32.3	25.3	32.2	83	66		11.5	25.75	—	—	—	—	—	2.5	4.5	ESE	6.4	ESE	晴、雷を伴う	晴時々曇	⌘	14		
15	1013.4	1015.1	28.6	32.5	24.2	29.9	77	59		11.6	25.63	—	—	—	—	—	2.6	4.5	E	6.8	E	晴	晴時々曇		15		
16	1012.6	1014.3	28.8	33.5	24.9	30.7	79	56		11.1	25.23	—	—	—	—	—	2.7	6.6	ESE	9.8	ESE	晴、雷を伴う	晴	=⌘	16		
17	1014.0	1015.7	28.2	32.9	24.8	29.9	79	59		10.5	24.86	—	—	—	—	—	2.9	7.2	W	11.7	W	晴、雷を伴う	晴	=⌘	17		
18	1014.4	1016.1	28.1	32.4	23.8	29.4	78	57		12.4	26.42	—	—	—	—	—	2.8	5.4	ESE	8.5	SE	晴	晴	=	18		
19	1012.8	1014.5	27.3	32.5	24.6	30.4	84	63		7.4	17.07	0.0	0.0	0.0	—	—	2.2	5.8	ESE	8.6	ESE	晴後雨時々曇、雷を伴う	曇一時雨後晴	●	19		
20	1011.3	1013.0	26.1	30.8	24.1	29.8	89	65		2.9	9.62	14.5	13.0	6.5	—	—	1.7	5.9	SW	12.3	SW	曇時々晴後雨、雷を伴う	曇時々晴一時雨、雷を伴う	●	20		
21	1009.3	1011.0	27.2	30.9	24.4	30.8	86	69		1.9	11.84	7.5	4.5	3.0	—	—	3.2	7.3	SE	15.9	SSE	曇後時々雨、雷を伴う	雨時々曇	●	21		
22	1007.1	1008.8	27.9	32.8	24.8	30.7	82	63		1.3	12.91	2.0	2.0	0.5	—	—	3.7	7.0	W	11.7	SE	曇一時雨	曇一時雨後時々晴	●	22		
23	1010.0	1011.7	28.8	33.3	26.3	30.5	78	56		5.0	16.84	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	6.0	W	8.3	WNW	曇時々晴一時雨、雷を伴う	曇時々晴	●	23		
24	1011.5	1013.2	28.9	32.7	26.2	31.6	80	61		6.0	19.23	—	—	—	—	—	2.5	4.7	ESE	7.2	ESE	曇時々晴、雷を伴う	晴	⌘	24		
25	1011.5	1013.2	28.7	33.0	25.5	31.8	81	65		9.8	22.83	—	—	—	—	—	2.8	6.1	ESE	8.7	ESE	晴、雷を伴う	晴	⌘	25		
26	1010.7	1012.4	29.6	34.9	25.5	30.2	75	49		11.1	23.54	—	—	—	—	—	2.6	5.8	WSW	8.4	WNW	晴、雷を伴う	晴	=⌘	26		
27	1010.3	1012.0	29.0	32.7	25.9	29.8	75	56		9.4	22.18	—	—	—	—	—	2.7	5.7	ESE	8.3	SE	晴時々曇、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う	=⌘	27		
28	1011.9	1013.6	28.7	33.8	24.9	31.1	80	52		11.2	24.41	—	—	—	—	—	2.3	5.0	E	7.1	ESE	晴、雷を伴う	晴	=⌘	28		
29	1013.8	1015.5	28.9	32.6	25.4	31.8	81	61		11.0	24.22	—	—	—	—	—	2.7	6.2	SE	10.3	SE	晴	晴	=	29		
30	1014.0	1015.7	28.8	32.6	24.9	31.4	80	61		9.2	21.88	—	—	—	—	—	2.5	6.1	ESE	8.7	ESE	晴後時々曇、雷を伴う	晴時々曇	⌘	30		
31	1011.5	1013.2	28.5	32.4	25.0	31.8	82	64		6.2	15.62	12.5	12.5	9.5	—	—	2.6	6.5	ESE	9.3	ESE	晴後時々雨一時曇、雷を伴う	晴	●	31		
上旬	1003.9	1005.6	29.3	33.2	25.6	30.6	76			68.6	18.1	120.5				—	3.4	7.3	1.5	0.5	1.1	1.7	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1012.5	1014.2	28.4	32.6	24.9	30.6	80			87.5	20.6	14.5				—	2.5	27.2			1.5		mm		期間		
下旬	1011.1	1012.8	28.6	32.9	25.3	31.0	80			82.1	19.6	22.0				—	2.8	16.0	(西)	風向別頻度%(東)	2.3		91.5		7日15時	hPa	
月	1009.2	1010.9	28.8	32.9	25.3	30.8	79			238.2	19.4	157.0				—	2.9	13.2	(南)	(0.0)	9.9		起日		8	1000.1	起日
平年	1007.0	1008.7	27.6	31.6	24.5	29.3	80		6.4@	208.6	18.8	275.5				—	3.3	4.3	0.9	0.8	2.0	9.8	日照時間		h	日照率	58%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	霜	初 終			12/2 3/19@	
	0	0	0	31	31	18	30	3	14	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0						3
日数	0	0	0	31	31	18	30	3	14	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	16	雪	初 終	1/13 2/5
平年	0.0	0.0	0.0	30.8	29.9	11.8	24.6	2.1	19.8	13.1	12.3	6.3	2.7	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.4	0.0	2.1@	10.4@	2.1	0.0	0.4@	4.8@				

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47822 地点名 延岡（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2025年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間								
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00～18:00	夜 18:00～06:00					
1	1000.4	1002.8	28.5	34.3	23.7	28.3	74	46		12.7		—	—	—			1.8	3.8	E	7.2	ENE					1		
2	999.5	1001.8	28.7	33.7	24.2	31.4	80	59		12.7		—	—	—			2.0	4.4	ENE	6.9	ENE			=		2		
3	1001.3	1003.6	28.9	34.1	24.0	30.2	76	58		12.2		—	—	—			1.9	4.1	ENE	6.8	E					3		
4	1004.3	1006.7	28.8	33.5	24.7	32.5	82	67		5.9		0.0	0.0	0.0			1.7	3.4	SSE	6.1	SE			● =		4		
5	1006.2	1008.5	30.1	35.7	25.8	33.7	80	59		12.2		0.0	0.0	0.0			1.9	4.1	ENE	6.8	ENE			● =		5		
6	1005.0	1007.3	30.8	36.6	25.6	32.0	73	50		10.2		—	—	—			1.9	4.2	WNW	8.7	WNW					6		
7	1001.9	1004.3	27.5	32.4	24.6	31.8	87	64		1.7		24.5	21.5	8.0			1.4	3.6	W	6.0	W			●		7		
8	1003.3	1005.7	27.1	33.6	23.3	29.5	83	55		2.9		14.0	6.5	2.0			2.4	5.2	WSW	9.3	WSW			● =		8		
9	1005.0	1007.4	24.7	26.6	23.2	29.0	93	79		0.0		17.5	5.0	1.5			1.3	2.7	E	4.5	ESE			● =		9		
10	1002.3	1004.7	26.0	28.7	23.6	31.2	93	80		0.0		4.5	4.0	1.0			1.2	2.4	WSW	4.1	SW			● =		10		
11	1005.3	1007.7	25.5	28.0	24.1	32.0	98	90		0.0		46.5	7.5	3.0			1.3	3.7	SW	9.7	WSW			●		11		
12	1010.4	1012.8	28.0	32.2	24.1	32.9	88	71		8.0		—	—	—			1.6	3.5	SSE	5.7	SSE			=		12		
13	1014.1	1016.5	28.3	31.8	25.2	33.2	87	69		9.6		—	—	—			1.7	4.4	ENE	6.9	ENE					13		
14	1014.3	1016.7	27.8	32.3	24.7	31.2	84	68		10.5		—	—	—			2.0	4.0	ESE	6.1	E			=		14		
15	1012.7	1015.1	28.2	32.2	24.1	30.9	81	65		10.9		—	—	—			2.0	4.1	E	6.1	E			=		15		
16	1012.1	1014.5	28.3	32.3	24.7	31.2	81	65		11.7		—	—	—			2.2	4.0	E	6.4	E			=		16		
17	1013.5	1015.9	28.0	33.1	24.5	30.5	81	63		9.5		—	—	—			2.1	4.7	E	7.1	E					17		
18	1013.9	1016.3	27.9	32.8	23.5	29.9	81	61		11.5		—	—	—			2.2	4.0	E	6.3	ENE			=		18		
19	1012.1	1014.5	28.2	32.8	24.0	30.9	81	65		9.8		—	—	—			1.9	4.3	E	6.6	SE					19		
20	1010.5	1012.9	27.2	34.2	24.6	29.5	82	55		7.5		0.0	0.0	0.0			2.0	5.8	W	9.3	W			●		20		
21	1009.2	1011.6	27.7	31.6	24.5	31.1	84	72		4.1		4.5	4.5	3.0			1.7	3.9	E	7.2	S			●		21		
22	1007.1	1009.5	27.1	29.4	25.2	32.0	90	77		0.5		13.0	7.0	4.5			1.4	4.3	N	8.3	NNW			● =		22		
23	1009.4	1011.8	28.1	32.1	25.4	31.5	83	66		4.9		0.0	0.0	0.0			1.7	3.9	ENE	6.4	E			● =		23		
24	1010.9	1013.3	28.7	33.8	26.0	31.7	81	59		5.3		—	—	—			1.7	3.7	E	6.3	E					24		
25	1010.9	1013.3	28.4	32.9	24.9	32.0	83	67		10.7		—	—	—			1.8	3.9	E	6.1	E					25		
26	1010.2	1012.6	27.8	32.5	24.8	31.4	84	67		8.4		—	—	—			2.0	4.3	E	7.1	ESE			=		26		
27	1009.8	1012.2	27.8	33.0	24.2	30.5	82	61		7.9		0.0	0.0	0.0			1.6	4.1	ENE	7.0	NE			● =		27		
28	1011.3	1013.7	28.3	32.9	24.2	30.4	80	61		11.3		—	—	—			1.7	4.0	ESE	6.5	ESE					28		
29	1013.4	1015.8	28.2	32.3	24.6	31.6	83	66		11.0		0.0	0.0	0.0			2.0	4.7	ENE	7.5	ENE			●	∞	29		
30	1013.3	1015.7	28.3	32.9	24.2	31.3	82	63		9.6		—	—	—			1.8	4.0	ENE	6.7	ESE			=		30		
31	1010.9	1013.3	29.1	34.3	24.7	32.1	81	58		10.2		0.0	0.0	0.0			1.8	4.1	SE	7.8	SE			● =		31		
上旬	1002.9	1005.3	28.1	32.9	24.3	31.0	82			70.5		60.5					1.8	3.6	1.6	0.9	1.2	2.0	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1011.9	1014.3	27.7	32.2	24.4	31.2	84			89.0		46.5					1.9	7.0			3.5	mm		期間				
下旬	1010.6	1013.0	28.1	32.5	24.8	31.4	83			83.9		17.5					1.7	27.7	(西)風向別頻度%(東)		10.9	51.0		10日20時		hPa	起日	
月	1008.5	1010.9	28.0	32.5	24.5	31.2	83			243.4		124.5					1.8	20.7	(南) (0.3)		4.2	起日		11	～11日13時		1000.6	2
平年	1006.6	1009.0	27.0	31.6	23.6	29.0	82			189.2		265.9					-@	2.0	3.9	1.5	1.7	3.2	6.0	日照時間		日照率	59%	

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷		
	0	0	0	31	30	6	27	2	14	7	7	5	1						0	0	0									
日数	0	0	0	31	30	6	27	2	14	7	7	5	1						0	0	0				3	0	0		霜	初終
平年	0.0	0.0	0.0	30.6	28.4	4.5	25.3	1.0	18.5	12.9	11.7	6.6	2.7		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.6	0.2	0.0				2.5	0.0	1.2		雪	初終

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47829 地点名 都城（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2025年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気圧 hPa	相対湿度		平均雲量 10分比	日照時間 h	全日射量 MJ/m ²	降 水 量			最深積雪 cm	降雪深合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間						
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位		m/s	風向 16方位				
1	985.0	1002.3	28.7	34.9	23.9	26.7	70	39		12.5		0.0	0.0	0.0			3.0	5.6	NNE	9.0	NE			● =	1	
2	984.8	1002.1	29.3	36.4	23.8	27.6	70	42		11.6		—	—	—			1.9	5.0	SSW	7.9	SSW				2	
3	986.8	1004.0	29.4	36.2	24.6	28.0	70	37		12.6		—	—	—			2.4	4.7	S	7.9	SSW				3	
4	989.7	1007.0	29.0	34.0	26.0	30.8	77	57		4.0		0.0	0.0	0.0			2.1	4.9	SSE	8.8	SSW			●	4	
5	991.8	1009.1	29.7	35.9	24.7	29.1	72	45		11.2		—	—	—			2.2	4.7	W	7.4	WSW			=	5	
6	991.6	1008.9	29.9	34.7	26.2	30.7	74	52		10.2		0.5	0.5	0.5			3.3	6.6	WSW	10.6	WSW			● =	6	
7	988.5	1006.0	27.8	32.4	24.2	31.5	85	69		1.7		138.5	35.5	11.5			3.9	7.4	WSW	13.1	WSW			●	7	
8	989.6	1007.1	25.2	28.1	22.0	29.8	93	80		0.1		185.0	58.0	13.5			1.7	3.5	NE	5.6	SW			● =	8	
9	990.2	1007.6	27.1	31.4	24.4	31.2	87	68		0.4		4.0	2.5	2.5			2.2	3.9	S	7.8	WSW			●	9	
10	989.3	1006.7	28.0	29.7	26.0	30.7	81	71		0.0		0.0	0.0	0.0			3.0	4.7	SSW	9.6	SW			●	10	
11	991.0	1008.4	27.6	29.7	26.4	32.0	87	78		0.0		2.0	1.5	1.5			2.8	5.2	S	9.2	SSW			●	11	
12	995.6	1013.1	28.6	33.8	25.6	31.0	80	56		5.9		0.0	0.5	0.5			2.5	5.1	SSW	8.4	S			● =	12	
13	998.7	1016.2	28.5	34.7	23.5	28.3	75	40		11.1		—	—	—			1.8	4.6	WSW	7.3	SW			=	13	
14	998.8	1016.4	28.5	36.0	24.0	28.7	76	40		10.3		28.0	28.0	13.5			1.5	7.2	WNW	15.3	WSW			● =	14	
15	997.4	1014.9	29.0	36.0	23.0	28.0	72	40		10.1		—	—	—			1.6	3.4	NE	6.2	N			=	15	
16	996.7	1014.3	28.3	34.4	24.3	29.4	78	52		7.9		6.0	6.0	3.5			1.6	5.4	S	9.4	S			● =	16	
17	998.3	1015.9	27.3	35.6	24.0	27.9	78	44		8.9		0.0	0.0	0.0			1.7	5.3	ESE	8.9	SE			● =	17	
18	998.5	1016.1	27.9	34.9	22.0	27.6	76	42		8.8		0.0	0.0	0.0			1.7	4.1	SSE	7.1	SSE			● =	18	
19	996.9	1014.5	26.9	34.5	23.9	28.2	81	51		7.5		0.0	0.0	0.0			1.6	4.2	NE	7.4	NE			●	19	
20	995.3	1012.9	25.8	32.0	23.2	28.3	86	58		3.1		3.0	1.5	1.5			1.6	5.8	SSW	10.8	S			● =	20	
21	992.7	1010.3	25.4	28.2	23.9	28.8	89	73		0.2		17.5	10.0	8.0			2.7	6.9	SSE	14.3	S			●	21	
22	992.1	1009.6	26.9	31.0	23.6	30.2	86	68		1.0		4.5	2.5	1.0			2.5	4.8	WSW	8.0	WSW			● =	22	
23	994.6	1012.0	28.3	32.3	25.6	30.4	80	62		6.8		0.0	0.0	0.0			2.0	4.3	WSW	7.2	WSW			●	23	
24	995.8	1013.4	27.4	33.1	25.0	29.6	82	54		3.8		44.5	44.5	21.0			1.4	4.8	S	8.3	ENE			● =	24	
25	995.8	1013.4	27.8	35.1	23.8	30.4	83	52		8.6		2.5	2.5	2.0			1.6	6.6	S	9.9	SSW			● =	25	
26	995.3	1012.8	28.4	33.7	23.8	29.2	77	50		11.2		—	—	—			2.0	6.8	W	11.2	WNW			=	26	
27	994.6	1012.1	28.6	35.1	24.7	28.6	75	46		8.6		0.0	0.0	0.0			1.6	4.9	SSW	9.1	SSW			● =	27	
28	996.0	1013.5	27.8	33.8	24.2	30.0	81	55		6.3		0.0	0.0	0.0			1.6	6.0	SE	9.1	SE			● =	28	
29	998.0	1015.5	28.6	34.8	24.4	29.0	75	50		9.5		—	—	—			1.8	4.7	S	7.5	S			=	29	
30	998.0	1015.6	28.1	34.0	23.8	28.4	75	53		7.9		0.0	0.0	0.0			1.5	4.7	SW	7.8	WSW			●	30	
31	995.7	1013.2	28.3	34.1	24.1	28.8	76	52		7.9		—	—	—			2.0	4.9	S	8.0	SSW			=	31	
上旬	988.7	1006.1	28.4	33.4	24.6	29.6	78			64.3		328.0					2.6	0.9	3.6	4.4	6.7	4.2	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	996.7	1014.3	27.8	34.2	24.0	28.9	79			73.6		39.0					1.8	2.0	(北)		5.1	mm		期間		
下旬	995.3	1012.9	27.8	33.2	24.3	29.4	80			71.8		69.0					1.9	3.6	(西)風向別頻度%(東)		2.6	289.5		7日16時		
月	993.6	1011.1	28.0	33.6	24.3	29.3	79			209.7		436.0					2.1	7.7	(南)(0.7)		2.6	起日		8		
平年	991.2	1008.7	27.0	32.1	23.4	27.7	79		7.3@	183.6		320.9				-@	2.2	14.0	21.6	12.0	5.1	3.2	日照時間		日照率	

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日 數	不 照	大氣現象			現象	平 年			
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	雪	霧			雷		
	0	0	0	31	31	7	27	8	23	12	11	5	3						0	0	0											
日數	0	0	0	31	31	7	27	8	23	12	11	5	3						0	0	0											
平年	0.0	0.0	0.0	30.8	28.9	3.2	26.2	2.3	21.6	14.4	12.7	6.5	3.1		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.7	0.2	0.0	0.6@	15.3@									

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47835 地点名 油津 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台 2025年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深と 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間						
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位					
																						06:00~18:00	18:00~06:00			
1	1000.9	1002.5	28.1	31.7	25.0	30.6	81	64		10.8		—	—	—			2.9	5.5	E	8.4	ENE			＝	1	
2	1000.3	1001.9	28.5	33.3	23.9	29.4	76	61		11.2		—	—	—			2.9	5.0	WNW	6.1	WNW				2	
3	1002.2	1003.8	29.1	34.0	24.6	30.0	75	56		11.4		—	—	—			3.4	5.3	S	8.4	SSE				3	
4	1005.6	1007.2	29.6	32.6	26.8	32.8	79	68		10.1		—	—	—			2.4	4.3	S	8.0	SSE			＝	4	
5	1007.5	1009.1	30.0	35.3	25.1	32.0	77	54		11.4		—	—	—			3.2	5.6	S	8.5	S				5	
6	1007.0	1008.6	30.5	34.7	27.9	32.8	75	58		8.0		0.0	0.0	0.0			3.9	6.9	W	11.1	WSW			●	6	
7	1004.0	1005.7	28.7	32.5	24.2	31.6	81	66		1.8		88.5	47.5	23.0			4.7	9.3	W	15.0	W			●	7	
8	1005.1	1006.7	25.8	28.6	22.6	30.9	93	80		0.0		89.5	26.5	10.0			2.2	4.9	WNW	8.2	W			● =	8	
9	1005.9	1007.6	27.8	30.7	24.9	32.3	86	74		0.3		1.0	2.0	0.5			2.8	5.5	W	8.9	WSW			● =	9	
10	1005.0	1006.6	29.5	32.2	27.8	32.0	78	68		1.7		0.0	0.0	0.0			4.4	7.6	WSW	12.8	WSW			●	10	
11	1006.9	1008.5	28.7	29.9	27.4	32.1	82	76		0.0		0.0	0.0	0.0			3.0	6.4	W	10.8	WSW			●	11	
12	1011.7	1013.4	28.9	32.1	26.3	32.5	82	70		5.9		0.0	0.0	0.0			2.5	5.0	S	8.9	SSW			●	12	
13	1014.8	1016.5	28.1	31.7	24.7	32.3	85	68		11.1		—	—	—			2.3	3.8	WNW	5.3	WNW				13	
14	1014.9	1016.6	28.0	32.2	24.6	32.2	85	72		10.4		—	—	—			2.5	3.9	WNW	5.2	WNW				14	
15	1013.3	1015.0	27.7	31.5	24.3	30.4	82	61		10.8		—	—	—			3.3	5.9	E	8.8	E				15	
16	1012.8	1014.4	28.2	32.6	24.5	31.2	82	66		10.3		—	—	—			2.5	4.1	WNW	5.7	WNW				16	
17	1014.2	1015.8	28.4	32.6	24.9	31.1	81	64		10.9		—	—	—			2.9	4.2	W	7.1	SSE				17	
18	1014.6	1016.2	28.2	32.1	24.4	31.1	81	68		10.9		—	—	—			2.9	4.5	W	5.7	WNW				18	
19	1012.9	1014.5	28.0	32.2	24.9	31.0	82	65		8.5		—	—	—			3.0	4.8	NW	6.6	NW				19	
20	1011.3	1013.0	25.7	30.3	23.4	29.9	90	72		0.6		11.0	7.5	3.0			2.3	4.5	WNW	9.5	S			●	20	
21	1009.2	1010.8	26.8	30.5	25.2	31.4	89	72		0.6		20.0	9.5	3.0			2.8	7.9	SSE	15.9	S			●	21	
22	1007.7	1009.3	27.1	29.4	24.8	30.7	86	76		0.0		10.0	4.5	1.5			3.6	6.8	S	11.5	S			● =	22	
23	1010.1	1011.7	28.6	34.1	25.6	31.3	81	58		8.0		0.0	0.0	0.0			2.9	6.4	NW	11.5	WNW			●	23	
24	1011.5	1013.2	28.1	32.3	24.9	31.2	83	64		7.7		—	—	—			2.5	4.0	W	5.6	SE			＝	24	
25	1011.6	1013.3	28.2	32.4	25.0	31.9	84	67		9.9		—	—	—			2.4	4.5	S	7.5	SSE				25	
26	1011.0	1012.6	28.8	33.7	24.7	30.8	79	57		10.4		—	—	—			2.7	5.0	S	7.7	S			＝	26	
27	1010.4	1012.1	28.2	32.9	24.8	30.9	82	60		8.7		—	—	—			2.5	4.1	E	6.3	S			＝	27	
28	1011.8	1013.5	28.1	31.6	25.4	32.3	85	69		9.6		—	—	—			2.5	4.6	E	6.8	E				28	
29	1014.0	1015.7	28.4	32.4	25.4	32.2	84	67		10.6		—	—	—			2.5	3.6	WNW	5.4	SE			＝	29	
30	1014.0	1015.7	28.0	32.2	25.2	31.8	84	68		7.4		—	—	—			2.7	4.1	W	5.7	WNW				30	
31	1011.7	1013.4	28.3	32.2	25.0	32.2	84	69		8.7		0.0	0.0	0.0			2.6	4.1	WNW	6.2	SSE			●	31	
上旬	1004.4	1006.0	28.8	32.6	25.3	31.4	80			66.7		179.0					3.3	1.5	0.5	0.4	1.1	1.5	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1012.7	1014.4	28.0	31.7	24.9	31.4	83			79.4		11.0					2.7	28.2	(北)		0.4	mm		期間		
下旬	1011.2	1012.8	28.1	32.2	25.1	31.5	84			81.6		30.0					2.7	16.5	(西)風向別頻度%(東)		6.2	170.0		7日17時		
月	1009.5	1011.1	28.3	32.1	25.1	31.4	82			227.7		220.0					2.9	12.9	(南)(0.0)		7.3	起日		8		
平年	1007.0	1008.7	27.8	31.5	24.9	29.6	80		6.4@	202.4		230.8			-@		3.4	5.1	2.0	4.4	4.8	7.1	日照時間		日照率	

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日 數	不 照	大氣現象			現象	平年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	雪	霧			雷	
	0	0	0	31	31	14	28	1	12	6	6	5	2						0	0	0										
	日數	0	0	0	31	31	14	28	1	12	6	6	5	2						0	0	0									
平年	0.0	0.0	0.0	31.0	30.4	15.3	24.9	1.3	19.9	13.8	12.4	5.7	2.1	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	4.6	1.5	0.1	2.4@	12.0@							

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2025年8月

単位 : mm 1/2頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの高原
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	3.5	0.0	2.0	3.0	1.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.5	20.0	2.0	3.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	11.0]
7	47.5	11.5	89.5	34.5	40.5	26.5	24.5	86.5	30.0	32.0	53.5	36.5	23.0	119.0	44.5	140.5
8	17.5	3.5	22.0	14.5	12.0	17.0	14.0	18.0	9.0	17.0	31.0	9.5	21.5	126.0	16.5	184.0
9	67.5	12.5	92.5	50.5	25.5	21.5	17.5	30.5	14.0	17.5	39.0	20.5	15.0	11.5	4.5	15.5
10	14.5	6.5	16.0	17.5	5.0	9.0	4.5	10.5	2.0	14.0	4.0	0.5	0.0	6.5	0.0	16.0
11	93.0	42.0	102.0	84.5	68.5	61.0	46.5	64.0	13.5	42.0	27.5	6.0	2.5	6.0	2.0	11.5
12	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
13	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	12.5	0.0	3.5	5.5	0.0	0.0	0.0	28.5	0.0	0.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	23.0	0.0	3.5	4.5	0.5	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0
17	12.0	0.0	6.5]	9.0	1.0	0.0	0.0	51.5	0.0	3.0	13.5	0.0	0.0	17.5	0.0	2.0
18	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
19	3.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.5
20	0.5	0.0	0.0	13.5	1.5	1.5	0.0	5.0	0.0	6.0	5.0	0.5	0.5	2.5	3.0	7.5
21	4.0	0.0	1.0	28.5	18.0	15.0	4.5	3.5	17.5	15.5	15.0	16.5	9.0	10.0	4.0	44.5
22	12.0	15.0	13.0	21.5	6.0	32.0	13.0	1.5	8.0	5.5	5.5	5.0	4.0	0.0	1.5	16.0
23	1.5	0.0	0.5	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	7.5	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	8.5	0.0	9.5
25	43.5	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	10.0	16.0	0.0	0.0	1.0	0.0	73.5
26	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.5	0.0	0.0	0.0	47.5	0.0	2.5	4.5	0.0	0.0	0.0
27	0.0	2.5	0.0	9.0	12.5	0.0	0.0	3.5	0.0	36.0	39.0	0.0	0.0	4.0	6.5	14.5
28	6.0	0.0	0.0	17.0	11.5	0.0	0.0	1.5	0.0	5.5	8.0	0.0	0.0	4.5	0.0	1.0
29	16.5	0.0	13.5	0.5	20.5	0.0	0.0	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
最大日降水量	93.0	42.0	102.0)	84.5	68.5	61.0	46.5	86.5	30.0	47.5	53.5	36.5	23.0	126.0	44.5	184.0)
起日	11	11	11	11	11	11	11	7	7	26	7	7	7	8	7	8
最大1時間降水量	30.5	8.5	41.0)	26.5	23.0	23.5	21.5	44.0	26.0	44.5	37.5	31.5	23.0	47.0	42.5	43.5)
起日 時分	7 15:01	22 04:01	7 14:52	7 14:51	11 02:23	7 15:24	7 15:32	17 15:35	7 16:18	26 15:07	7 16:29	7 16:11	7 16:40	7 16:59	7 16:29	8 02:18
最大10分間降水量	13.0	4.0	15.0)	9.5	12.0	11.5	8.0	16.0	16.0	19.0	19.0	8.5	8.5	16.5	10.5	12.5)
起日 時分	25 15:17	22 03:12	7 14:03	7 14:24	29 17:02	11 01:57	7 14:59	15 17:12	7 15:42	26 14:33	7 15:54	7 15:36	7 16:19	7 16:40	7 15:52	8 03:01
上旬合計	151.5	34.0	222.0	120.0	84.0	74.0	60.5	148.5	55.0	80.5	132.0	67.0	60.0	285.5	67.5	370.0)
中旬合計	145.0	42.5	145.5)	117.5	71.5	62.5	46.5	211.0	13.5	52.0	82.5	6.5	3.0	35.5	5.0	56.5
下旬合計	91.0	17.5	49.5	82.5	91.0	47.5	17.5	61.5	25.5	120.0	85.0	24.0	17.5	35.5	12.0	166.5
月合計	387.5	94.0	417.0)	320.0	246.5	184.0	124.5	421.0	94.0	252.5	299.5	97.5	80.5	356.5	84.5	593.0)
1mm以上日数	19	7	15	16	14	8	7	19	7	13	16	7	7	16	9	19
10mm以上日数	11	4	10)	9	9	6	5	12	4	9	10	3	3	6	2	11
30mm以上日数	4	1	3)	3	2	2	1	5	1	4	4	1	0	2	1	5)
50mm以上日数	2	0	3)	2	1	1	0	3	0	0	1	0	0	2	0	3)
70mm以上日数	1	0	3)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3)
100mm以上日数	0	0	1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2)

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2025年8月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	酒谷	油津	串間
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	2.0
7	113.5	108.5	62.0	58.5	87.5	74.5	138.5	83.5	88.5	97.5
8	80.5	40.5	33.5	37.0	77.0	42.0	185.0	96.5	89.5	131.5
9	9.0	11.0	20.5	25.0	11.5	13.0	4.0	3.5	1.0	0.5
10	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
11	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
12	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
17	4.0	29.5	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	8.0	0.5	0.5	0.0	22.5	0.5	0.0	25.5	0.0	0.0
20	7.0	14.5	6.5	14.5	2.5	4.5	3.0	23.0	11.0	2.5
21	13.5	8.5	13.5	7.5	3.0	3.0	17.5	51.0	20.0	69.0
22	3.0	2.5	0.5	2.0	2.5	2.5	4.5	4.5	10.0	60.5
23	0.0	0.0	22.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	2.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	44.5	8.0	0.0	0.0
25	20.0	14.5	0.0	0.0	0.5	0.0	2.5	0.5	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	2.0	11.0	1.0	12.5	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
最大日降水量	113.5	108.5	62.0	58.5	87.5	74.5	185.0	96.5	89.5	131.5
起日	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8
最大1時間降水量	55.0	59.5	52.5	47.0	70.5	63.5	58.0	35.0	47.5	46.0
起日 時分	7 17:14	7 16:55	7 16:32	7 17:01	7 17:35	7 17:28	8 04:09	8 04:03	7 19:40	8 04:57
最大10分間降水量	13.5	17.5	16.5	19.0	18.5	22.0	21.0	16.5	23.0	14.5
起日 時分	7 16:46	7 16:53	7 16:13	7 16:33	7 16:53	7 16:46	24 14:57	20 11:35	7 19:03	8 04:53
上旬合計	206.0	161.0	116.0	120.5	176.0	130.0	328.0	184.0	179.0	231.5
中旬合計	43.5	45.5	8.0	14.5	34.0	5.0	39.0	48.5	11.0	2.5
下旬合計	41.0	42.0	37.0	22.0	7.5	5.5	69.0	80.0	30.0	129.5
月合計	290.5	248.5	161.0	157.0	217.5	140.5	436.0	312.5	220.0	363.5
1mm以上日数	14	11	7	7	9	6	11	10	6	6
10mm以上日数	5	7	5	5	4	3	5	6	5	4
30mm以上日数	2	2	2	2	2	2	3	3	2	4
50mm以上日数	2	1	1	1	2	1	2	3	2	4
70mm以上日数	2	1	0	0	2	1	2	2	2	2
100mm以上日数	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)

2025年8月

単位： 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	26.4	33.5	19.9	27.7	33.7	23.8	26.1	34.4	19.8	28.5	34.3	23.7	28.2	34.3	23.9	27.2	35.0	21.4	26.1	34.4	20.3
2	27.9	36.2	21.8	28.1	33.2	23.3	26.0	35.1	19.5	28.7	33.7	24.2	28.9	34.7	25.0	28.2	37.4	21.2	27.6	37.3	21.1
3	26.6	35.2	21.5	28.1	33.6	23.8	25.1	33.8	19.0	28.9	34.1	24.0	28.8	34.3	25.2	27.9	36.1	20.8	27.2	36.2	21.2
4	25.1	30.3	21.2	28.2	32.5	24.1	24.0	29.9	20.0	28.8	33.5	24.7	28.2	33.1	24.4	26.5	33.9	21.4	25.6	31.6	22.4
5	27.2	33.9	22.1	29.2	33.8	25.9	25.4	31.8	20.4	30.1	35.7	25.8	29.7	35.5	25.0	28.8	37.4	21.9	27.5	35.0	22.0
6	27.2	32.9	22.1	29.4	34.9	24.8	25.7	32.1	20.3	30.8	36.6	25.6	30.2	36.7	25.6	28.9	37.2	22.5	27.9	34.6	23.0
7	25.2	29.2	23.2	26.4	31.2	24.4	23.8	26.6	22.3	27.5	32.4	24.6	27.0	33.3	25.1	26.8	30.9	24.0	25.4	28.2	23.9
8	24.2	28.7	20.4	26.4	32.5	23.1	22.7	28.3	19.0	27.1	33.6	23.3	26.5	32.0	23.6	24.9	31.1	22.3	24.2	26.8	22.2
9	23.3	27.2	21.4	24.6	26.0	23.5	22.4	27.1	20.8	24.7	26.6	23.2	24.7	26.7	23.9	24.4	27.5	23.0	24.5	27.4	23.3
10	24.5	27.9	22.1	26.1	29.3	24.0	24.4	28.0	20.6	26.0	28.7	23.6	26.7	29.7	23.8	25.0	28.6	23.0	25.4	28.9	23.3
11	23.3	25.4	22.5	25.5	27.2	24.4	22.2	24.1	20.5	25.5	28.0	24.1	25.7	28.0	24.7	24.4	27.2	22.7	24.4	26.5	23.3
12	25.9	33.0	21.9	27.7	30.8	25.3	24.5	31.0	20.5	28.0	32.2	24.1	27.9	32.7	24.6	27.5	34.3	22.4	26.4	32.1	23.0
13	26.6	33.9	22.4	27.9	31.7	25.5	25.5	32.4	21.2	28.3	31.8	25.2	28.1	32.8	25.4	28.0	35.2	23.1	27.3	35.0	22.2
14	26.0	34.9	22.2	27.4	32.1	24.6	24.7	32.9	20.5	27.8	32.3	24.7	28.0	32.0	24.9	27.0	35.4	22.0	26.6	35.4	22.7
15	25.6	34.6	21.6	27.4	32.6	24.0	25.0	32.5	20.8	28.2	32.2	24.1	27.8	32.4	24.4	26.9	35.5	21.5	26.5	34.2	22.2
16	25.6	34.7	22.6	27.9	32.4	24.5	24.6	32.9	20.9	28.3	32.3	24.7	28.0	33.1	24.9	26.7	35.9	23.0	26.3	35.7	22.8
17	24.7	33.7	21.6	27.7	32.6	24.6	22.8]	31.5]	20.3]	28.0	33.1	24.5	27.8	33.5	24.0	25.7	35.7	22.2	25.3	34.4	21.8
18	25.2	33.2	20.3	27.2	32.8	23.7	23.9	33.0	18.9	27.9	32.8	23.5	27.6	33.0	23.8	27.0	35.0	21.5	26.2	33.8	21.1
19	25.8	33.2	21.9	27.5	32.4	23.8	23.7	31.7	20.0	28.2	32.8	24.0	27.7	33.6	24.1	26.3	34.3	22.4	25.7	34.5	22.1
20	23.9	32.2	21.4	27.0	32.9	23.6	23.3	31.5	19.5	27.2	34.2	24.6	26.9	32.7	24.0	24.8	32.8	21.4	24.6	32.1	21.4
21	24.4	29.3	21.3	27.5	31.6	23.8	23.6	29.3	20.0	27.7	31.6	24.5	27.0	31.6	24.5	24.5	29.0	22.8	24.1	27.9	23.0
22	24.4	27.1	22.7	26.6	30.5	24.8	23.1	27.2	21.8	27.1	29.4	25.2	26.0	27.2	24.8	25.8	31.7	23.1	25.4	29.3	23.0
23	26.3	32.7	22.8	27.4	32.1	25.0	25.0	31.9	21.3	28.1	32.1	25.4	27.7	32.8	24.9	27.6	34.9	23.4	27.0	34.3	22.9
24	26.1	32.5	23.1	28.0	33.3	25.3	24.6	30.6	21.1	28.7	33.8	26.0	28.3	33.8	25.3	27.2	33.0	24.5	26.1	33.2	23.6
25	25.1	33.6	22.3	27.8	33.0	24.4	23.9	32.1	20.5	28.4	32.9	24.9	28.2	32.8	25.2	26.5	34.5	23.0	25.6	34.2	22.5
26	25.6	32.3	22.3	27.6	32.7	24.7	24.0	30.9	20.5	27.8	32.5	24.8	27.8	33.0	25.1	25.7	34.6	22.9	26.7	33.9	22.3
27	26.0	32.3	21.6	27.2	32.6	24.0	24.4	31.6	19.5	27.8	33.0	24.2	27.7	33.6	24.6	25.2	34.8	21.7	25.9	34.9	21.9
28	25.7	33.3	22.0	27.1	32.1	23.4	25.1	33.5	20.3	28.3	32.9	24.2	27.9	33.2	23.8	25.4	33.8	22.0	25.1	33.5	21.8
29	25.5	33.2	22.4	27.3	32.4	23.8	24.1	32.5	20.4	28.2	32.3	24.6	27.8	33.1	24.6	26.7	35.1	22.5	26.2	34.3	21.8
30	26.1	32.8	22.2	27.3	32.7	23.9	24.9	31.9	20.2	28.3	32.9	24.2	28.1	34.6	24.5	26.8	34.5	22.3	26.3	33.2	21.7
31	26.5	32.5	22.7	28.3	32.8	23.9	24.9	31.3	20.6	29.1	34.3	24.7	28.3	33.6	24.0	27.0	33.3	22.4	26.1	32.5	22.1
月極値		36.2	19.9		34.9	23.1		35.1)	18.9)		36.6	23.2		36.7	23.6		37.4	20.8		37.3	20.3
起日		2	1		6	8		2	18		6	9		6	8		5	3		2	1
上旬平均	25.8	31.5	21.6	27.4	32.1	24.1	24.6	30.7	20.2	28.1	32.9	24.3	27.9	33.0	24.6	26.9	33.5	22.2	26.1	32.0	22.3
中旬平均	25.3	32.9	21.8	27.3	31.8	24.4	24.2)	31.3)	20.3)	27.7	32.2	24.4	27.6	32.4	24.5	26.4	34.1	22.2	25.9	33.4	22.3
下旬平均	25.6	32.0	22.3	27.5	32.3	24.3	24.3	31.2	20.6	28.1	32.5	24.8	27.7	32.7	24.7	26.2	33.6	22.8	25.9	32.8	22.4
月平均	25.5	32.1	21.9	27.4	32.1	24.2	24.4)	31.1)	20.4)	28.0	32.5	24.5	27.7	32.7	24.6	26.5	33.7	22.4	26.0	32.8	22.3
0 未満日数	0	0	0	0	0	0	0)	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 以上日数	23	31	0	30	31	5	9)	30	0	30	31	6	30	31	9	26	31	0	26	31	0
30 以上日数		24			28			23			27			27			27			24	
35 以上日数		2			0			1)			2			2			12			6	
積算気温	792			850			731)			868			859			821			805		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)

2025年8月

単位： 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	27.2	32.5	22.6	28.5	35.8	22.2	28.0	34.4	22.3	27.5	34.1	21.8	28.4	32.2	23.8	27.1	31.6	23.2	28.2	31.1	25.0
2	27.7	33.5	22.2	28.6	36.2	22.4	28.8	36.3	22.9	29.1	36.0	23.9	29.7	33.9	25.7	29.5	36.6	24.0	29.4	32.1	25.6
3	28.1	32.8	24.0	28.2	36.0	22.6	29.3	35.7	25.0	28.7	35.2	24.2	30.3	34.3	26.8	29.6	35.7	24.9	29.8	32.6	26.9
4	28.4	32.3	24.7	27.2	32.2	24.9	28.8	34.9	23.7	26.9	32.1	23.9	30.4	34.6	26.5	29.1	34.9	24.7	29.6	33.5	25.6
5	30.3	36.3	24.6	28.2	34.6	22.9	30.5	36.0	24.7	28.8	34.5	23.7	31.7	37.4	26.2	30.2	36.0	24.3	31.0	36.9	26.0
6	30.4	36.5	25.7	28.1	32.4	24.8	30.8	37.3	24.9	28.6	33.9	24.2	31.6	36.3	27.5	30.3	35.1	26.8	31.7	36.7	27.6
7	28.0	33.0	24.7	26.3	29.1	24.6	28.1	32.8	25.0	26.2	31.7	24.1	28.7	33.0	25.4	27.6	31.2	24.2	29.0	33.8	25.1
8	25.3	28.6	22.0	24.7	26.9	22.1	25.4	28.1	23.1	24.5	27.1	21.9	26.1	28.9	22.9	25.1	27.9	21.3	26.1	29.2	22.2
9	24.9	26.2	23.8	26.3	30.2	24.1	25.9	29.2	24.5	26.3	31.4	23.5	27.1	30.9	24.8	26.9	29.8	24.1	26.8	30.5	25.2
10	28.2	29.4	24.9	26.6	29.2	25.3	28.4	29.5	26.4	27.2	30.2	24.4	29.2	30.7	26.7	28.5	29.5	26.0	29.2	31.5	25.6
11	27.5	29.1	26.1	26.5	29.0	25.3	27.5	29.4	25.8	25.9	28.6	24.7	29.0	31.0	26.6	28.1	30.0	24.7	28.6	31.1	26.7
12	28.2	32.8	25.8	27.9	33.1	25.0	29.1	35.0	25.8	27.6	33.3	24.2	30.2	35.5	25.9	28.5	34.6	24.3	29.2	32.5	26.5
13	27.6	32.4	24.0	28.3	35.0	23.3	28.5	34.1	24.0	28.1	34.7	23.5	28.7	32.4	25.0	28.0	33.3	23.2	28.1	30.9	25.1
14	27.3	32.6	23.3	27.9	36.0	23.3	28.2	34.1	24.0	26.9	35.0	23.1	28.6	32.3	25.3	28.0	33.1	23.7	28.2	30.9	25.4
15	27.1	32.3	22.2	28.2	37.2	22.8	28.2	34.5	23.0	27.9	34.3	22.2	28.6	32.5	24.2	28.0	32.8	23.4	28.2	30.9	24.7
16	27.3	32.7	22.8	26.8	36.1	22.8	28.6	34.7	23.4	27.4	35.0	23.2	28.8	33.5	24.9	28.4	34.7	23.8	28.4	31.7	25.0
17	27.3	32.5	22.8	26.0	34.3	22.9	28.3	34.8	23.9	26.0	34.5	22.4	28.2	32.9	24.8	27.4	34.0	23.4	28.1	31.6	25.4
18	27.1	31.8	22.4	27.4	36.1	21.7	28.3	34.7	22.7	27.2	34.4	21.9	28.1	32.4	23.8	27.3	33.6	22.6	27.9	31.1	23.8
19	26.7	32.1	22.2	26.0	34.7	22.3	27.4	34.5	23.0	25.8	33.7	22.5	27.3	32.5	24.6	25.6	31.6	23.2	27.0	31.0	24.6
20	25.9	31.3	22.9	25.1	32.7	22.4	26.4	34.1	23.1	24.7	30.7	22.5	26.1	30.8	24.1	24.9	29.8	22.4	26.1	31.4	24.0
21	26.4	30.9	23.7	24.7	26.7	23.1	26.8	31.2	24.0	24.2	26.0	23.0	27.2	30.9	24.4	25.9	30.1	23.7	26.8	30.5	24.6
22	26.4	32.0	24.6	26.4	30.4	23.3	27.3	32.5	24.9	26.5	31.0	23.2	27.9	32.8	24.8	27.2	31.3	23.9	27.7	32.6	24.5
23	27.3	33.0	24.3	27.0	32.4	23.1	28.1	34.0	24.8	27.7	33.1	24.3	28.8	33.3	26.3	28.0	33.3	25.2	28.8	32.5	27.0
24	27.5	32.2	24.8	27.1	33.3	23.9	28.7	35.1	25.3	26.8	32.8	24.1	28.9	32.7	26.2	27.9	32.9	25.1	28.7	31.8	26.4
25	27.5	32.0	23.9	27.2	33.7	23.8	28.7	34.9	24.6	26.6	33.1	23.6	28.7	33.0	25.5	27.7	33.3	24.5	28.5	31.2	25.4
26	27.0	34.6	23.5	26.8	32.3	22.7	28.3	36.2	23.8	27.3	32.7	22.5	29.6	34.9	25.5	28.6	34.3	24.1	29.4	34.7	26.0
27	26.9	32.6	22.8	26.4	33.1	22.1	28.2	36.2	23.7	27.4	33.9	23.2	29.0	32.7	25.9	28.1	33.6	24.7	29.1	31.6	26.3
28	27.4	32.4	22.9	26.2	35.7	22.8	28.1	34.3	23.6	26.8	34.6	22.9	28.7	33.8	24.9	27.9	33.6	23.6	28.5	31.6	25.5
29	27.4	32.2	23.1	26.7	35.3	22.4	28.6	34.6	24.1	27.8	34.8	22.6	28.9	32.6	25.4	28.3	34.0	23.9	28.6	31.7	25.4
30	27.2	32.4	22.7	26.8	34.6	22.2	28.3	35.1	23.3	27.3	34.0	22.4	28.8	32.6	24.9	27.8	33.0	23.6	28.4	32.3	25.2
31	27.5	32.1	22.9	26.6	32.9	22.0	28.2	34.9	23.5	26.7	32.1	22.4	28.5	32.4	25.0	27.8	32.0	23.4	28.5	32.0	25.3
月極値		36.5	22.0		37.2	21.7		37.3	22.3		36.0	21.8		37.4	22.9		36.6	21.3		36.9	22.2
起日		6	8		15	18		6	1		2	1		5	8		2	8		5	8
上旬平均	27.9	32.1	23.9	27.3	32.3	23.6	28.4	33.4	24.3	27.4	32.6	23.6	29.3	33.2	25.6	28.4	32.8	24.4	29.1	32.8	25.5
中旬平均	27.2	32.0	23.5	27.0	34.4	23.2	28.1	34.0	23.9	26.8	33.4	23.0	28.4	32.6	24.9	27.4	32.8	23.5	28.0	31.3	25.1
下旬平均	27.1	32.4	23.6	26.5	32.8	22.9	28.1	34.5	24.1	26.8	32.6	23.1	28.6	32.9	25.3	27.7	32.9	24.2	28.5	32.0	25.6
月平均	27.4	32.2	23.6	26.9	33.1	23.2	28.2	34.0	24.1	27.0	32.9	23.2	28.8	32.9	25.3	27.8	32.8	24.0	28.5	32.0	25.4
0 未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 以上日数	30	31	3	29	31	3	31	31	6	28	31	0	31	31	18	30	31	4	31	31	24
30 以上日数		27			26			27			28			30			27			30	
35 以上日数		2			10			9			4			3			4			2	
積算気温	849			835			874			836			892			863			884		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)

2025年8月

単位： 3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.7	34.9	23.9	28.1	31.7	25.0	28.1	32.5	24.3
2	29.3	36.4	23.8	28.5	33.3	23.9	28.1	33.5	23.0
3	29.4	36.2	24.6	29.1	34.0	24.6	29.0	33.6	25.3
4	29.0	34.0	26.0	29.6	32.6	26.8	28.9	31.9	26.2
5	29.7	35.9	24.7	30.0	35.3	25.1	29.0	34.0	24.5
6	29.9	34.7	26.2	30.5	34.7	27.9	30.0	34.0	26.6
7	27.8	32.4	24.2	28.7	32.5	24.2	28.7	32.7	25.1
8	25.2	28.1	22.0	25.8	28.6	22.6	26.3	29.4	23.1
9	27.1	31.4	24.4	27.8	30.7	24.9	27.6	30.5	24.9
10	28.0	29.7	26.0	29.5	32.2	27.8	29.1	31.3	27.6
11	27.6	29.7	26.4	28.7	29.9	27.4	28.2	30.0	27.1
12	28.6	33.8	25.6	28.9	32.1	26.3	28.4	32.0	26.2
13	28.5	34.7	23.5	28.1	31.7	24.7	28.1	33.1	24.6
14	28.5	36.0	24.0	28.0	32.2	24.6	28.2	32.6	23.8
15	29.0	36.0	23.0	27.7	31.5	24.3	28.5	34.6	23.0
16	28.3	34.4	24.3	28.2	32.6	24.5	27.8	32.7	23.1
17	27.3	35.6	24.0	28.4	32.6	24.9	27.9	32.6	24.1
18	27.9	34.9	22.0	28.2	32.1	24.4	28.0	33.4	23.3
19	26.9	34.5	23.9	28.0	32.2	24.9	27.7	32.7	23.9
20	25.8	32.0	23.2	25.7	30.3	23.4	26.2	29.7	24.3
21	25.4	28.2	23.9	26.8	30.5	25.2	26.8	29.5	24.7
22	26.9	31.0	23.6	27.1	29.4	24.8	26.5	29.5	24.2
23	28.3	32.3	25.6	28.6	34.1	25.6	28.4	31.7	26.0
24	27.4	33.1	25.0	28.1	32.3	24.9	28.1	32.5	25.0
25	27.8	35.1	23.8	28.2	32.4	25.0	27.8	32.3	24.0
26	28.4	33.7	23.8	28.8	33.7	24.7	27.8	32.0	24.0
27	28.6	35.1	24.7	28.2	32.9	24.8	27.9	32.4	24.4
28	27.8	33.8	24.2	28.1	31.6	25.4	28.0	33.4	24.2
29	28.6	34.8	24.4	28.4	32.4	25.4	28.0	33.1	23.9
30	28.1	34.0	23.8	28.0	32.2	25.2	28.0	33.1	24.1
31	28.3	34.1	24.1	28.3	32.2	25.0	28.1	33.0	24.2
月極値		36.4	22.0		35.3	22.6		34.6	23.0
起日		2	18		5	8		15	15
上旬平均	28.4	33.4	24.6	28.8	32.6	25.3	28.5	32.3	25.1
中旬平均	27.8	34.2	24.0	28.0	31.7	24.9	27.9	32.3	24.3
下旬平均	27.8	33.2	24.3	28.1	32.2	25.1	27.8	32.0	24.4
月平均	28.0	33.6	24.3	28.3	32.1	25.1	28.0	32.2	24.6
0 未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 以上日数	31	31	7	31	31	14	31	31	9
30 以上日数		27			28			27	
35 以上日数		8			1			0	
積算気温	868			876			869		

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
 ×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2025年8月

単位 : (m/s) 1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.3	3.3	SE	6.4	SE	SE	2.4	4.0	N	5.1	N	N	1.4	4.2	SSW	8.2	WSW	WSW	1.8	3.8	E	7.2	ENE	W	1.0	1.8	ESE	5.0	E	WSW
2	1.5	4.0	NNW	6.8	NNW	NNW	2.4	4.5	SSE	5.9	SSE	N	1.1	2.3	NE	4.8	NE	SW	2.0	4.4	ENE	6.9	ENE	W	1.2	2.5	ESE	5.4	E	W
3	1.6	4.8	SW	9.2	SW	NNW	3.0	5.4	NNE	6.9	N	N	1.2	2.8	ENE	5.8	NE	NE	1.9	4.1	ENE	6.8	E	W	1.1	3.2	E	8.1	ESE	WSW
4	0.9	3.5	NW	4.7	NNW	NNW	2.8	6.6	SSW	9.9	SSW	S	1.1	2.4	SW	4.5	WSW	ENE	1.7	3.4	SSE	6.1	SE	W	0.8	2.1	E	6.8	SSE	WSW
5	1.4	3.8	NW	7.7	WNW	NW	1.9	4.8	SSE	6.6	SSE	N	1.3	2.8	SW	6.8	SW	SW	1.9	4.1	ENE	6.8	ENE	W	0.8	2.0	ESE	6.3	SE	WSW
6	2.3	4.8	NW	11.9	NW	NW	1.8	4.3	SSW	6.0	S	NNE	1.3	3.6	SSW	9.1	SSW	WSW	1.9	4.2	WNW	8.7	WNW	W	1.0	2.7	E	5.4	E	WSW
7	2.7	7.0	NW	15.8	NNW	NW	1.5	5.9	NNE	9.5	NNE	NNE	1.3	3.3	NW	11.8	S	WSW	1.4	3.6	W	6.0	W	W	0.8	2.6	S	5.6	S	WSW
8	1.4	4.4	NW	8.9	NW	NW	1.6	3.9	N	7.9	WSW	NNE	1.2	3.4	WSW	6.3	WSW	ENE	2.4	5.2	WSW	9.3	WSW	W	0.9	1.9	SW	4.6	W	W
9	0.9	2.8	SSE	5.9	SSE	SSE	1.1	2.6	NE	4.1	NE	N	1.0	2.2	SW	4.4	NE	SW	1.3	2.7	E	4.5	ESE	WSW	0.6	1.8	ESE	3.7	SE	W
10	0.7	5.5	WNW	12.3	NNW	NNW	1.3	3.6	NE	5.5	NNE	NNE	1.4	4.1	SW	9.9	SSW	SSW	1.2	2.4	WSW	4.1	SW	W	1.2	3.7	SSW	7.7	SW	SW
11	0.7	2.1	NNW	3.5	NNW	NW	1.1	3.0	NNE	4.1	WSW	NNE	0.8	1.9	SW	3.7	SW	SW	1.3	3.7	SW	9.7	WSW	W	0.6	1.2	SW	2.9	WNW	WSW
12	1.2	5.2	NW	9.6	NW	NW	2.1	5.3	SSW	8.9	SSW	SSW	1.0	2.2	E	4.8	S	SW	1.6	3.5	SSE	5.7	SSE	W	0.8	2.3	SW	6.4	SE	SSW
13	1.2	3.7	SE	7.2	SE	SE	1.7	3.7	SSE	5.9	SSE	SSE	1.1	2.7	ENE	5.1	E	WSW	1.7	4.4	ENE	6.9	ENE	ENE	0.9	2.4	ESE	5.9	ESE	ESE
14	1.1	7.2	SSE	23.0	SSE	S	2.2	4.6	SSW	6.8	SW	NNE	1.3	3.8	NE	9.8	NE	WSW	2.0	4.0	ESE	6.1	E	WSW	0.9	2.4	E	5.2	ESE	W
15	1.0	4.0	SW	7.2	WSW	SW	2.4	4.6	NNE	6.6	NNE	N	1.2	3.3	ENE	7.4	NNE	WSW	2.0	4.1	E	6.1	E	W	1.1	2.3	E	5.4	E	W
16	1.0	3.4	SSE	7.7	S	NNW	2.2	4.7	SSW	6.3	SSW	NNE	1.7	3.6	SW	7.9	NE	SW	2.2	4.0	E	6.4	E	W	1.1	2.1	E	5.3	E	WSW
17	1.0	3.6	NNW	8.0	NNE	NNW	1.8	3.9	S	6.3	SSW	SSE	1.5]	3.8]	SW]	7.4]	NE]	WSW]	2.1	4.7	E	7.1	E	WSW	1.1	2.6	SE	6.2	E	W
18	1.3	3.2	SSE	6.5	SE	NNW	2.1	3.6	SSE	5.4	SSE	NNE	1.4	3.3	NE	7.1	NE	WSW	2.2	4.0	E	6.3	ENE	W	1.1	2.3	E	5.4	E	W
19	1.3	3.4	SSE	8.4	SE	NW	2.0	4.2	SSW	6.1	S	NNE	1.2	2.5	SW	5.8	SW	SW	1.9	4.3	E	6.6	SE	W	1.0	2.6	ESE	6.4	ESE	WSW
20	1.3	4.7	SSE	9.9	SE	NNW	2.0	5.6	S	8.7	S	NNE	1.4	4.7	SW	11.0	SW	WSW	2.0	5.8	W	9.3	W	W	0.9	3.2	SW	7.7	WSW	W
21	1.5	4.0	ESE	9.4	E	SSE	2.0	5.1	SW	9.3	SW	NNE	1.2	3.7	SW	9.4	SSW	SW	1.7	3.9	E	7.2	S	W	0.9	3.3	ESE	8.9	SSE	ESE
22	1.6	3.8	NNW	6.8	NW	NNW	2.2	6.0	N	11.6	SSE	N	0.7	2.6	NE	5.2	SSW	ENE	1.4	4.3	N	8.3	NNW	WSW	0.7	2.7	E	7.7	SE	W
23	1.5	3.7	SW	8.1	SW	NNW	1.8	4.5	SSW	5.9	SSW	N	0.9	2.3	SW	5.3	SSW	SW	1.7	3.9	ENE	6.4	E	W	1.0	2.6	ESE	5.3	E	WSW
24	1.3	3.3	SSE	6.4	SSE	NNW	1.6	3.9	SSW	5.3	SSW	NNE	1.0	2.8	WSW	5.5	SW	WSW	1.7	3.7	E	6.3	E	W	0.9	2.4	E	6.3	E	SW
25	1.2	4.4	SSW	9.3	SW	NW	2.4	4.4	NNE	6.1	N	N	1.2	3.4	SW	6.5	SSW	SW	1.8	3.9	E	6.1	E	WSW	0.9	2.2	ESE	6.7	ESE	W
26	1.3	3.6	NW	7.1	NW	NNW	2.2	4.1	S	6.4	E	S	1.2	3.3	SSW	7.1	SSW	WSW	2.0	4.3	E	7.1	ESE	W	1.1	2.2	E	6.2	ESE	W
27	1.4	4.9	NNW	8.0	NW	NNW	2.3	5.0	NNE	9.9	W	NNE	1.0	2.5	SW	5.3	NNE	SW	1.6	4.1	ENE	7.0	NE	W	1.2	2.0	SE	5.4	E	W
28	1.2	3.9	NNW	6.9	E	NW	2.1	4.0	SSW	5.5	SSW	NNE	1.4	3.7	SSW	6.0	SSW	WSW	1.7	4.0	ESE	6.5	ESE	W	1.0	2.8	ESE	5.5	ESE	W
29	1.1	4.1	SW	7.9	WSW	NW	2.1	4.0	SSE	5.5	SSE	NNE	1.3	2.7	SSW	7.2	S	WSW	2.0	4.7	ENE	7.5	ENE	W	1.0	2.7	ESE	6.4	ENE	W
30	1.2	3.6	SSE	7.4	ESE	NNW	2.1	4.3	SSE	6.6	SSE	NNE	1.1	2.6	WSW	4.7	SW	WSW	1.8	4.0	ENE	6.7	ESE	W	1.0	2.3	ESE	5.4	E	W
31	1.7	3.9	SSE	7.6	SSE	SE	2.6	4.5	S	7.1	S	SSW	1.1	2.5	SW	6.2	SW	WSW	1.8	4.1	SE	7.8	SE	W	1.1	2.8	ESE	7.9	SE	E
月最大		7.2	SSE	23.0	SSE			6.6	SSW	11.6	SSE			4.7)	SW	11.8)	S			5.8	W	9.7	WSW			3.7	SSW	8.9	SSE	
起日		14		14				4		22				20		7				20		11				10		21		
上旬平均	1.5					NNW	2.0					NNE	1.2					SW	1.8					W	0.9					WSW
中旬平均	1.1					NW	2.0					NNE	1.2)					WSW)	1.9					W	1.0					W
下旬平均	1.4					NNW	2.1					NNE	1.1					WSW	1.7					W	1.0					W
月平均	1.3					NNW	2.0					NNE	1.2)					WSW)	1.8					W	1.0					W
10m/s以上日数		0						0						0)						0						0				
15m/s以上日数		0						0						0)						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0)						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0)						0						0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2025年8月

単位 : (m/s) 2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	0.8	2.2	SSE	4.3	S	SSE	1.3	4.3	SSW	7.8	SSW	SW	1.2	3.0	SE	5.5	ESE	NW	2.3	4.7	ESE	8.0	E	E	2.0	4.6	ESE	6.9	SE	WNW	
2	0.8	2.5	SSE	5.2	SSE	SSE	0.9	4.0	SW	7.0	SSW	SSW	1.3	3.8	SE	6.1	SE	NNW	2.0	4.8	W	7.7	W	W	1.9	4.4	ESE	6.8	SE	NW	
3	0.8	2.4	SSE	5.5	SSE	SSE	1.1	3.4	SSW	5.8	SSW	WSW	1.4	3.3	SSE	6.0	SSE	WNW	2.2	5.3	WNW	8.1	W	W	2.1	5.1	ESE	8.0	SE	W	
4	0.5	1.4	SE	3.8	W	N	0.6	1.8	NNE	3.7	NNE	NNE	1.9	4.4	SSE	7.5	SSE	SW	2.1	5.0	NW	9.7	W	NW	1.8	4.1	SSW	6.7	SW	NW	
5	0.6	2.0	S	4.7	W	SSE	0.8	2.7	NE	7.4	NE	N	1.9	4.5	SE	7.1	SE	SW	2.3	4.7	W	7.9	WNW	WNW	2.8	5.7	SW	9.5	SSW	SW	
6	0.8	2.1	S	8.0	S	S	1.2	4.7	ENE	10.6	E	NE	2.1	4.3	WSW	9.1	WSW	WSW	3.3	6.4	WSW	10.1	W	W	3.2	5.7	SSW	10.8	W	SW	
7	0.8	2.2	ESE	6.9	SSE	SSE	1.0	4.5	NNE	10.1	NE	N	2.2	4.3	W	9.0	WSW	W	3.4	9.5	NW	14.9	NW	WSW	3.5	6.3	WSW	12.0	WSW	SW	
8	0.5	1.9	SSW	4.1	SSE	NE	1.0	4.3	NE	9.5	NE	NNE	1.8	4.2	WSW	8.9	SW	SW	2.0	4.2	WSW	8.1	WSW	WNW	2.0	6.6	SW	11.2	SW	WSW	
9	0.5	1.5	SSE	2.9	SSE	S	0.6	2.0	S	4.0	S	S	0.8	1.9	ENE	3.7	NNE	NW	2.3	5.4	WSW	8.0	WSW	WNW	1.4	3.5	SSW	6.5	WSW	E	
10	0.7	1.5	N	6.4	W	N	1.0	4.0	ESE	10.1	E	WNW	2.5	5.0	WSW	10.9	SSW	SW	2.8	5.3	WSW	9.8	WSW	WNW	3.5	5.7	SW	11.4	WSW	SW	
11	0.4	1.0	NNW	2.1	NNW	NW	0.5	1.3	NW	3.1	NNE	NNW	1.5	4.1	WSW	9.3	SSW	SW	2.5	3.8	W	7.6	W	W	2.0	4.2	SSW	7.0	WSW	WSW	
12	0.6	1.9	SW	5.6	S	SSE	0.6	2.3	E	4.6	NE	WNW	2.1	5.6	SSE	9.4	SSE	SSE	2.7	5.4	WSW	8.3	WSW	NW	2.1	4.6	SSE	7.7	S	SW	
13	0.8	2.4	SSE	6.0	SSE	SSE	1.4	4.8	SW	8.5	SSW	SW	1.4	3.8	SSE	6.4	SSE	SSE	1.3	2.7	E	4.3	E	E	1.9	4.6	SE	7.3	ESE	SE	
14	0.9	2.4	SSE	7.8	WSW	SSE	1.0	4.4	SSW	8.2	NE	SSW	1.2	3.1	ESE	5.7	SE	NNW	1.5	4.1	W	6.7	ENE	W	1.7	4.4	ESE	6.3	E	ESE	
15	0.8	2.3	SSE	5.1	S	SSE	1.1	4.0	SW	7.7	SW	SSW	1.1	3.0	SE	5.6	SSE	N	1.4	3.7	NNW	6.5	ENE	ENE	1.7	4.3	ESE	6.2	ESE	WNW	
16	0.8	2.9	S	6.9	SSW	NE	1.0	4.7	SW	8.6	NE	SSW	1.3	3.2	SE	5.8	SE	NNW	1.1	5.1	NNW	7.8	NW	SE	1.9	5.1	ESE	7.4	E	ESE	
17	0.7	3.2	SSE	6.4	SSE	SSE	0.9	5.2	NE	9.1	NE	SW	1.4	3.9	SSE	7.7	S	SE	1.4	5.6	NNW	8.6	NNW	WSW	1.9	5.6	SSE	8.8	SE	WNW	
18	0.8	2.3	SSE	5.3	SE	SSE	0.9	4.1	SW	7.2	SW	SW	1.4	3.4	ESE	5.6	ESE	SE	1.2	3.3	E	5.7	E	S	1.9	5.0	ESE	7.8	E	ESE	
19	0.7	2.6	N	6.2	SSW	SSW	1.0	5.5	SW	9.4	WSW	E	1.2	3.9	SSE	7.5	SSE	NNW	1.1	4.2	SE	8.3	SE	ESE	1.6	5.0	SSE	7.7	SSE	SW	
20	0.6	3.0	S	7.1	S	NW	0.8	5.4	S	12.5	S	NNE	1.1	5.5	SSE	9.5	S	NNW	1.7	6.6	E	12.7	E	ESE	1.3	7.2	S	10.8	SSW	WNW	
21	0.6	1.6	S	3.9	WSW	SSE	0.7	2.5	WSW	4.6	W	SSW	1.6	5.5	SSE	11.3	SE	SE	3.0	6.1	ENE	11.2	ENE	E	2.4	6.3	SE	12.1	SE	SE	
22	0.6	1.9	SSE	3.8	SSE	SSE	0.8	3.2	NE	6.5	NE	NNE	1.4	4.4	SE	9.9	SSE	SSE	3.0	5.4	WSW	8.2	W	WSW	2.7	6.2	SE	10.1	SE	E	
23	0.8	2.1	SE	4.8	SE	SSE	1.0	4.0	SW	6.8	SW	NNE	0.9	3.0	SE	5.5	SE	N	1.8	5.1	WSW	7.9	W	WSW	1.4	5.2	ESE	6.9	ESE	WNW	
24	0.6	1.9	SSE	4.3	E	S	0.7	2.4	NNE	4.5	NNE	ENE	1.0	2.7	SE	4.8	ESE	NNW	1.6	5.1	WNW	7.5	W	WSW	1.4	4.4	ESE	6.2	ESE	ESE	
25	0.7	2.6	NNW	5.7	SSE	SE	0.7	3.0	W	6.0	W	SSW	1.2	3.3	ESE	5.5	SE	NNW	1.4	4.6	WSW	7.3	WSW	WSW	1.7	5.0	ESE	7.7	E	SE	
26	0.7	2.8	S	5.7	S	S	1.0	5.6	SW	8.7	SSW	NNW	1.3	4.0	WSW	9.2	W	NW	2.0	6.6	W	9.5	W	WNW	1.8	7.0	N	11.5	N	NW	
27	0.7	2.6	S	9.3	SW	SE	1.0	3.6	SW	6.5	SW	N	1.2	3.1	SE	5.6	ESE	NW	1.5	5.7	NW	9.6	NW	WNW	1.8	6.7	N	9.9	N	NW	
28	0.6	2.0	SSE	5.7	SW	SSE	0.9	3.2	S	7.0	NNE	SSW	1.2	3.5	SE	6.0	SSE	NNW	1.1	7.2	E	11.9	E	ENE	1.7	5.1	ESE	7.5	E	WNW	
29	0.7	1.9	SE	4.9	SSE	ESE	1.0	4.2	SW	6.5	SW	SSW	1.4	3.7	SE	6.8	SE	NNW	1.3	6.1	NE	9.7	NE	WSW	2.0	5.3	ESE	7.8	ESE	NW	
30	0.7	2.7	SSE	5.4	SSE	SSE	1.1	4.2	SW	7.1	SW	SW	1.2	3.5	ESE	6.1	SSE	NNW	1.1	3.3	E	5.6	E	E	1.7	4.8	ESE	7.2	ESE	WNW	
31	0.8	2.2	SSE	5.3	SSE	SSE	0.8	3.6	SSW	5.8	SSW	SW	1.7	4.2	SSE	8.2	SE	SSE	1.5	4.7	E	7.9	E	E	1.6	4.3	SE	7.9	SE	SSE	
月最大		3.2	SSE	9.3	SW			5.6	SW	12.5	S			5.6	SSE	11.3	SE			9.5	NW	14.9	NW			7.2	S	12.1	SE		
起日		17		27				26		20				12		21				7		7				20		21			
上旬平均	0.7					SSE	1.0					NNE	1.7					SW	2.5				W	2.4						SW	
中旬平均	0.7					SSE	0.9					SSW	1.4					NNW	1.6				E	1.8						WNW	
下旬平均	0.7					SSE	0.9					SSW	1.3					NNW	1.8				WSW	1.8						ESE	
月平均	0.7					SSE	0.9					SSW	1.4					NNW	1.9				WSW	2.0						WNW	
10m/s以上日数		0						0						0						0						0					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2025年8月

単位 : (m/s) 3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.1	4.7	SSE	7.8	SSE	SSE	2.5	4.9	E	7.1	ESE	ESE	1.8	4.3	ESE	7.7	E	ENE	3.2	5.3	NNE	8.2	NNE	NNE	3.0	5.6	NNE	9.0	NE	NNE
2	2.5	4.2	WNW	8.4	WNW	WNW	3.0	5.6	ESE	9.3	SE	WNW	2.0	3.8	NE	7.1	SW	WSW	4.3	8.7	SSE	11.3	SSE	W	1.9	5.0	SSW	7.9	SSW	SSW
3	2.5	4.9	N	7.9	NNW	NW	3.7	6.2	ESE	9.5	ESE	WNW	2.3	3.6	E	9.5	SW	W	5.1	8.1	SSE	9.8	SSE	W	2.4	4.7	S	7.9	SSW	S
4	1.5	3.6	WNW	7.0	WNW	WNW	2.4	5.4	SW	8.8	SW	WSW	1.6	3.5	WSW	7.0	SW	W	4.1	10.3	SSE	12.3	SSE	SSE	2.1	4.9	SSE	8.8	SSW	SSW
5	2.1	4.2	W	7.5	W	WNW	3.3	6.4	W	9.6	WSW	WSW	2.4	4.5	SW	8.4	W	WSW	4.4	7.5	WSW	10.3	WSW	WSW	2.2	4.7	W	7.4	WSW	SW
6	2.2	5.4	WNW	10.8	WNW	NW	4.5	9.0	W	13.2	WSW	WSW	3.8	6.0	WSW	11.5	SW	WSW	5.7	9.8	WSW	13.9	WSW	WSW	3.3	6.6	WSW	10.6	WSW	WSW
7	2.6	7.4	N	12.4	N	NW	4.7	9.4	W	15.7	W	W	3.9	7.1	WSW	15.0	WSW	WSW	6.4	12.7	WSW	20.1	W	WSW	3.9	7.4	WSW	13.1	WSW	SW
8	2.0	5.2	NNW	7.4	NNW	NNW	2.9	5.5	W	8.9	WSW	W	2.1	4.7	SSW	9.1	WSW	W	3.5	6.9	W	9.8	W	SW	1.7	3.5	NE	5.6	SW	SSW
9	1.7	3.8	WNW	6.9	W	WNW	2.3	6.9	W	12.5	WSW	WSW	1.8	4.5	WSW	8.9	SW	WSW	2.0	5.4	WSW	7.2	W	W	2.2	3.9	S	7.8	WSW	SW
10	2.1	5.2	WSW	10.8	SSW	W	5.0	7.4	SW	13.8	WSW	WSW	3.4	6.4	SW	13.3	WSW	WSW	2.9	7.4	SW	12.9	WSW	SW	3.0	4.7	SSW	9.6	SW	SSW
11	1.5	3.6	WNW	6.5	NNW	NE	2.9	6.9	WSW	11.7	SW	WSW	2.1	5.9	SW	10.4	WSW	WSW	2.5	6.8	SSE	8.7	SSE	SSE	2.8	5.2	S	9.2	SSW	SSW
12	1.6	4.0	NNW	6.7	N	NW	2.0	4.8	WSW	8.2	SW	WSW	1.6	3.6	WSW	8.0	W	WSW	4.5	10.0	SSE	12.3	SSE	SSE	2.5	5.1	SSW	8.4	S	SSW
13	1.7	3.9	SE	6.6	SE	SSE	2.7	7.1	ESE	10.2	SE	SE	1.6	4.3	NE	7.5	E	WSW	3.6	7.4	SSE	9.3	SE	SE	1.8	4.6	WSW	7.3	SW	SW
14	1.5	7.0	W	12.8	W	NNW	2.5	4.5	ESE	6.4	ESE	WNW	1.8	4.6	NE	6.9	E	WSW	2.5	4.1	ESE	5.7	ESE	W	1.5	7.2	WNW	15.3	WSW	ESE
15	1.8	3.8	SSE	6.6	SE	S	2.6	4.5	E	6.8	E	WNW	1.9	4.0	E	6.7	ESE	WSW	2.1	3.2	E	6.2	NNW	WNW	1.6	3.4	NE	6.2	N	NE
16	1.8	5.5	WNW	8.9	WNW	WNW	2.7	6.6	ESE	9.8	ESE	WNW	2.0	4.8	NE	7.1	NE	WSW	3.4	8.0	SE	9.8	SE	W	1.6	5.4	S	9.4	S	S
17	1.7	6.9	NNW	14.5	NNW	NNW	2.9	7.2	W	11.7	W	WNW	1.8	5.9	WNW	12.5	W	W	3.6	9.1	SSE	11.3	SSE	W	1.7	5.3	ESE	8.9	SE	NE
18	2.0	4.3	SE	7.9	SSE	NNW	2.8	5.4	ESE	8.5	SE	WNW	1.8	4.1	NE	6.5	NE	W	3.5	7.5	SSE	9.3	SSE	WNW	1.7	4.1	SSE	7.1	SSE	N
19	1.4	6.9	WSW	11.4	W	WNW	2.2	5.8	ESE	8.6	ESE	WNW	1.6	5.3	S	8.1	S	W	2.6	6.0	SSE	7.2	SSE	W	1.6	4.2	NE	7.4	NE	N
20	2.0	8.5	SE	13.5	SE	SE	1.7	5.9	SW	12.3	SW	WNW	1.5	6.0	SSW	13.6	S	W	2.1	10.6	SSE	13.4	S	W	1.6	5.8	SSW	10.8	S	NNE
21	3.2	8.2	ENE	12.3	ENE	ESE	3.2	7.3	SE	15.9	SSE	SE	2.5	6.3	SE	12.3	SW	ENE	5.0	13.8	SSE	17.5	SSE	SE	2.7	6.9	SSE	14.3	S	NNE
22	2.8	5.5	W	10.2	W	NW	3.7	7.0	W	11.7	SE	W	2.6	5.5	WSW	11.9	ESE	WSW	5.3	13.8	SSE	16.5	SSE	W	2.5	4.8	WSW	8.0	WSW	SW
23	2.2	4.5	W	8.5	W	WNW	2.9	6.0	W	8.3	WNW	WNW	1.9	5.9	NNW	12.1	NNW	W	3.7	6.3	WSW	8.7	WNW	W	2.0	4.3	WSW	7.2	WSW	S
24	1.7	5.1	WNW	7.4	W	W	2.5	4.7	ESE	7.2	ESE	WNW	1.4	3.5	E	7.1	NW	WSW	2.7	6.8	SE	8.2	SSE	WNW	1.4	4.8	S	8.3	ENE	S
25	1.6	5.0	NE	7.7	NE	WNW	2.8	6.1	ESE	8.7	ESE	WNW	1.4	3.0	WNW	5.0	NW	WSW	3.1	8.4	SSE	9.8	SSE	WNW	1.6	6.6	S	9.9	SSW	SSW
26	2.1	4.1	W	9.3	W	WNW	2.6	5.8	WSW	8.4	WNW	WNW	2.0	4.8	WSW	9.2	W	WSW	3.6	7.8	SSE	9.8	SE	W	2.0	6.8	W	11.2	WNW	SSW
27	1.9	4.3	W	8.2	W	WNW	2.7	5.7	ESE	8.3	SE	WNW	1.9	5.0	SW	10.5	SW	W	3.5	7.6	SE	9.3	SE	SE	1.6	4.9	SSW	9.1	SSW	W
28	1.8	4.5	WNW	7.5	SSE	WNW	2.3	5.0	E	7.1	ESE	WNW	1.7	4.7	NE	6.9	NE	WSW	2.6	5.0	SSE	6.7	NNW	WNW	1.6	6.0	SE	9.1	SE	SW
29	1.9	5.5	SE	10.0	SSE	SSE	2.7	6.2	SE	10.3	SE	WNW	1.6	3.8	E	6.0	NE	WSW	3.4	8.4	SSE	10.3	SSE	SE	1.8	4.7	S	7.5	S	S
30	1.8	4.0	SE	6.4	SSE	SSE	2.5	6.1	ESE	8.7	ESE	WNW	1.8	4.5	E	7.7	NE	W	2.9	5.4	SSE	6.7	SSE	W	1.5	4.7	SW	7.8	WSW	S
31	1.8	4.6	ESE	7.8	WSW	SE	2.6	6.5	ESE	9.3	ESE	WNW	1.7	3.8	NE	6.1	NE	WSW	4.0	9.1	SE	10.8	SSE	SSE	2.0	4.9	S	8.0	SSW	S
月最大		8.5	SE	14.5	NNW			9.4	W	15.9	SSE			7.1	WSW	15.0	WSW			13.8	SSE	20.1	W			7.4	WSW	15.3	WSW	
起日		20		17				7		21				7		7				22		7				7		14		
上旬平均	2.1					WNW	3.4					WSW	2.5					WSW	4.2					WSW	2.6					SSW
中旬平均	1.7					NNW	2.5					NNW	1.8					WSW	3.0				W	1.8						SSW
下旬平均	2.1					WNW	2.8					WNW	1.9					WSW	3.6					W	1.9					S
月平均	2.0					WNW	2.9					WNW	2.0					WSW	3.6					W	2.1					SSW
10m/s以上日数		0						0					0							6						0				
15m/s以上日数		0						0					0							0						0				
20m/s以上日数		0						0					0							0						0				
30m/s以上日数		0						0					0							0						0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2025年8月

単位 : (m/s) 4/4頁

観測所名	油津						串間					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大 瞬間 風向	最多
1	2.9	5.5	E	8.4	ENE	E	3.0	7.3	ENE	10.9	ENE	NE
2	2.9	5.0	WNW	6.1	WNW	WNW	1.8	4.3	SSW	7.3	SSW	NE
3	3.4	5.3	S	8.4	SSE	W	2.8	4.6	SW	7.3	WSW	WSW
4	2.4	4.3	S	8.0	SSE	SSE	2.5	5.2	S	8.6	SSE	S
5	3.2	5.6	S	8.5	S	W	2.3	5.1	WSW	8.7	S	SSW
6	3.9	6.9	W	11.1	WSW	WSW	4.6	8.4	WSW	12.3	WSW	WSW
7	4.7	9.3	W	15.0	W	WSW	5.4	9.0	WSW	14.1	WSW	WSW
8	2.2	4.9	WNW	8.2	W	WNW	2.0	4.4	WSW	10.5	NW	WSW
9	2.8	5.5	W	8.9	WSW	WSW	2.5	4.9	WSW	7.6	WSW	WSW
10	4.4	7.6	WSW	12.8	WSW	WSW	5.1	8.2	WSW	12.5	W	WSW
11	3.0	6.4	W	10.8	WSW	WSW	2.8	5.2	W	9.3	WNW	WSW
12	2.5	5.0	S	8.9	SSW	S	2.2	5.2	S	8.4	S	S
13	2.3	3.8	WNW	5.3	WNW	WNW	1.9	4.2	S	6.2	SSW	NE
14	2.5	3.9	WNW	5.2	WNW	ESE	1.9	4.1	S	6.8	SSW	NE
15	3.3	5.9	E	8.8	E	WNW	2.1	4.4	ENE	7.3	ENE	NE
16	2.5	4.1	WNW	5.7	WNW	WNW	2.0	4.8	S	7.6	SSW	NE
17	2.9	4.2	W	7.1	SSE	WNW	2.0	4.6	SSW	7.7	SSW	NE
18	2.9	4.5	W	5.7	WNW	WNW	2.0	4.2	S	6.9	SSW	NE
19	3.0	4.8	NW	6.6	NW	WNW	1.9	4.7	SSW	7.2	S	NE
20	2.3	4.5	WNW	9.5	S	WNW	1.8	4.3	SSE	9.1	ESE	NE
21	2.8	7.9	SSE	15.9	S	W	3.0	7.5	S	15.2	S	S
22	3.6	6.8	S	11.5	S	WSW	4.3	8.3	WSW	12.3	WSW	WSW
23	2.9	6.4	NW	11.5	WNW	WNW	2.6	7.3	WSW	10.8	WSW	W
24	2.5	4.0	W	5.6	SE	WNW	1.6	4.2	SW	6.7	SSW	WSW
25	2.4	4.5	S	7.5	SSE	WNW	2.0	4.6	S	8.1	SSE	SSW
26	2.7	5.0	S	7.7	S	WNW	1.8	4.5	SSW	7.5	S	S
27	2.5	4.1	E	6.3	S	WNW	1.7	4.8	S	7.4	SSE	NE
28	2.5	4.6	E	6.8	E	WNW	1.8	3.8	SSW	6.5	S	NE
29	2.5	3.6	WNW	5.4	SE	WNW	2.0	4.2	S	7.1	S	NE
30	2.7	4.1	W	5.7	WNW	WNW	1.8	3.3	WSW	5.4	WSW	NE
31	2.6	4.1	WNW	6.2	SSE	WNW	2.0	4.2	SSW	7.0	SSW	NE
月最大		9.3	W	15.9	S			9.0	WSW	15.2	S	
起日		7		21				7		21		
上旬平均	3.3					WSW	3.2					WSW
中旬平均	2.7					WNW	2.1					NE
下旬平均	2.7					WNW	2.2					NE
月平均	2.9					WNW	2.5					NE
10m/s以上日数		0						0				
15m/s以上日数		0						0				
20m/s以上日数		0						0				
30m/s以上日数		0						0				

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87) 2025年8月

単位：h 1/1頁

観測所名	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
日付																
1	11.8	12.6	11.1	12.7	12.9	12.6	11.6	13.0	11.3	12.9	12.2	12.5	11.3	12.5	10.8	11.6
2	12.8	12.6	12.5	12.7	12.8	12.3	10.3	12.3	12.9	12.4	13.0	12.4	12.8	11.6	11.2	12.7
3	9.2	11.9	7.7	12.2	12.6	12.0	10.3	12.8	11.9	12.9	10.9	12.8	12.8	12.6	11.4	12.7
4	1.5	4.2	1.5	5.9	5.8	4.7	2.0	6.9	2.0	5.4	1.4	5.4	5.3	4.0	10.1	9.9
5	9.9	12.2	6.7	12.2	11.8	11.0	10.4	12.4	12.2	12.1	11.3	12.0	12.4	11.2	11.4	12.7
6	9.3	11.3	4.4	10.2	12.2	8.7	7.0	10.9	6.4	11.5	10.7	10.7	10.8	10.2	8.0	11.0
7	0.0	1.4	0.0	1.7	1.4	0.1	0.0	2.9	0.0	2.3	0.0	2.5	1.2	1.7	1.8	0.4
8	1.9	2.9	0.9	2.9	1.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.7	0.3
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	4.1	5.1	1.8	8.0	8.4	7.4	2.7	6.9	3.1	7.0	4.5	7.4	7.9	5.9	5.9	6.0
13	8.6	10.1	6.9	9.6	10.4	8.5	10.9	12.6	9.2	12.5	12.0	12.7	10.5	11.1	11.1	12.4
14	7.4	11.1	8.0	10.5	10.8	8.6	7.7	11.5	8.9	11.3	9.7	11.5	11.7	10.3	10.4	11.6
15	7.2	12.2	9.2	10.9	11.9	10.2	8.6	11.5	8.6	11.7	10.9	11.6	11.2	10.1	10.8	10.6
16	6.0	11.6	8.5	11.7	11.3	9.0	8.0	11.5	7.9	11.3	10.1	11.1	11.4	7.9	10.3	11.8
17	4.7	10.2	5.4	9.5	12.2	6.9	7.1	12.1	7.2	11.9	6.5	10.5	10.0	8.9	10.9	12.0
18	8.8	11.4	9.2	11.5	12.0	10.7	10.1	12.1	10.1	12.4	12.2	12.4	11.5	8.8	10.9	11.4
19	7.4	11.0	5.9	9.8	9.8	5.9	7.6	9.1	6.9	8.1	7.4	7.4	5.3	7.5	8.5	9.0
20	6.5	9.1	5.3	7.5	5.5	4.8	4.6	4.5	2.9	4.0	4.2	2.9)	2.6	3.1	0.6	1.1
21	2.4	3.1	0.3	4.1	2.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.2	0.6	0.0
22	0.5	1.8	0.0	0.5	0.0	1.4	0.2	0.6	1.1	0.2	3.6	1.3	2.6	1.0	0.0	0.0
23	7.9	5.9	7.3	4.9	7.6	8.5	7.2	5.2	5.1	5.1	7.1	5.0	6.3	6.8	8.0	6.3
24	3.4	5.5	3.7	5.3	8.3	4.9	2.6	3.8	4.3	5.1	3.2	6.0	5.8	3.8	7.7	7.1
25	5.3	11.6	3.4	10.7	11.8	6.8	6.3	11.7	5.8	11.2	5.6	9.8	7.7	8.6	9.9	11.7
26	7.9	10.8	5.5	8.4	9.4	4.9	9.7	9.1	10.9	10.1	11.6	11.1	12.0	11.2	10.4	11.5
27	8.9	9.3	9.0	7.9	9.0	6.7	7.3	9.2	7.5	9.3	9.1	9.4	9.7	8.6	8.7	10.0
28	6.6	11.3	8.2	11.3	11.8	7.8	7.6	11.8	8.0	11.7	8.5	11.2	10.4	6.3	9.6	10.0
29	5.1	11.4	5.0	11.0	10.8	7.6	7.4	11.8	8.3	11.7	10.6	11.0	11.0	9.5	10.6	11.9
30	6.5	9.8	7.3	9.6	9.6	7.6	7.9	9.1	6.2	8.7	7.7	9.2	9.1	7.9	7.4	7.4
31	5.2	9.9	4.9	10.2	11.5	6.2	3.8	11.2	7.1	9.8	8.7	6.2	5.4	7.9	8.7	8.5
旬合計 上旬	56.4	69.1	44.8	70.5	71.1	62.6	51.6	71.2	57.0	69.5	59.8	68.6	66.6	64.3	66.7	71.3
旬合計 中旬	60.7	91.8	60.2	89.0	92.3	72.0	67.3	91.8	64.8	90.2	77.5	87.5	82.1	73.6	79.4	85.9
旬合計 下旬	59.7	90.4	54.6	83.9	91.8	62.4	60.0	84.2	64.3	82.9	75.7	82.1	80.0	71.8	81.6	84.4
月合計	176.8	251.3	159.6	243.4	255.2	197.0	178.9	247.2	186.1	242.6	213.0	238.2	228.7	209.7	227.7	241.6
0.1時間未満日数	4	3	5	3	3	4	6	4	5	5	5	3	5	2	3	5

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87)

2025年8月

蒸気圧単位：hPa、相対湿度単位：％ 1/2頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良			高鍋			加久藤		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	25.2	76	47	28.1	77	43	23.4	72	39	28.3	74	46	28.8	77	49	26.2	76	44	25.3	78	44	30.3	85	59	25.1	67	40
2	26.1	73	30	29.9	80	62	24.3	76	35	31.4	80	59	31.0	78	60	27.8	76	39	27.6	78	36	31.7	86	65	27.4	73	43
3	27.7	81	49	30.3	81	56	25.3	81	50	30.2	76	58	30.3	77	58	27.9	77	47	27.4	78	46	31.3	83	63	27.5	75	39
4	28.4	89	70	32.3	85	70	26.6	89	70	32.5	82	67	32.4	85	69	28.6	83	57	29.8	91	71	33.7	87	77	31.1	86	67
5	28.0	79	51	33.3	83	63	26.1	81	59	33.7	80	59	33.1	81	57	28.7	76	43	28.9	81	51	32.9	78	54	29.4	79	52
6	27.7	78	57	32.5	80	58	25.4	78	56	32.0	73	50	31.3	74	51	27.2	70	43	28.7	78	52	31.2	73	52	31.1	82	63
7	28.9	91	76	31.5	92	67	27.0	92	72	31.8	87	64	31.5	89	63	29.1	84	59	30.2	93	73	32.5	87	64	31.4	92	81
8	26.1	87	63	30.0	88	61	24.4	89	66	29.5	83	55	30.6	89	61	28.0	89	57	27.8	92	69	30.5	95	69	28.8	93	78
9	27.1	95	80	29.4	95	82	25.6	94	67	29.0	93	79	29.6	95	87	29.1	95	83	29.6	96	88	31.3	100	95	30.3	89	68
10	28.3	92	80	31.5	93	76	25.1	83	55	31.2	93	80	30.3	87	63	28.6	91	65	29.7	92	67	32.8	86	78	30.7	88	72
11	27.9	97	91	31.4	96	89	26.1	97	92	32.0	98	90	32.0	97	88	29.5	97	89	29.8	97	94	34.0	93	85	30.7	89	75
12	28.7	87	59	33.0	89	74	27.1	89	61	32.9	88	71	32.6	87	68	29.6	82	52	30.8	90	63	34.4	90	68	30.7	83	59
13	29.0	84	54	32.6	87	68	27.1	84	56	33.2	87	69	32.9	87	69	29.8	81	51	28.9	82	49	33.1	90	68	29.1	77	49
14	27.4	84	34	31.5	87	68	25.9	85	52	31.2	84	68	30.8	82	65	28.4	82	54	29.1	86	47	32.7	90	68	28.8	79	47
15	27.8	86	50	31.1	86	68	26.5	85	51	30.9	81	65	29.8	80	60	28.3	82	51	28.8	85	52	31.0	87	68	28.7	77	40
16	28.3	88	47	31.5	84	59	25.9	85	45	31.2	81	65	29.9	79	63	28.5	83	50	28.5	85	47	31.7	89	61	28.3	83	42
17	27.8	91	58	31.3	85	66	24.9]	91]	58]	30.5	81	63	29.7	80	64	27.9	87	49	27.9	88	47	31.6	88	68	28.7	87	50
18	26.0	83	45	30.0	84	56	23.9	83	45	29.9	81	61	29.4	81	59	27.7	80	46	27.5	83	48	31.3	88	67	27.8	79	38
19	27.0	83	51	31.0	85	63	25.4	88	56	30.9	81	65	30.5	83	63	28.2	84	51	27.4	85	51	31.6	91	71	27.7	84	49
20	26.2	89	55	29.5	83	56	23.9	85	52	29.5	82	55	29.4	84	62	27.6	89	55	27.8	90	59	31.2	94	68	28.1	89	59
21	27.1	89	72	31.5	86	70	24.4	84	62	31.1	84	72	31.0	87	72	28.8	94	77	28.8	96	83	31.7	92	75	27.9	90	79
22	28.4	93	79	31.4	91	74	26.2	93	70	32.0	90	77	32.1	96	87	29.7	90	64	29.3	91	69	33.1	96	74	28.3	83	67
23	28.1	84	55	31.2	86	68	25.9	83	50	31.5	83	66	31.1	85	63	29.4	81	51	29.7	85	52	33.0	91	71	29.4	83	60
24	28.8	86	58	31.4	84	60	26.1	85	59	31.7	81	59	31.9	84	60	30.9	87	60	30.2	90	58	33.2	91	72	29.7	84	57
25	28.1	90	56	31.8	86	66	26.1	89	58	32.0	83	67	32.8	86	69	29.5	87	56	29.3	90	52	33.5	92	73	30.5	86	56
26	27.8	86	54	31.4	86	65	25.4	86	58	31.4	84	67	31.0	84	64	28.9	89	50	28.6	83	51	31.8	90	58	28.6	83	54
27	27.5	83	56	30.6	86	60	24.9	83	56	30.5	82	61	29.4	80	59	27.2	87	49	27.6	85	50	31.4	89	62	29.4	86	56
28	27.8	86	54	29.9	85	61	25.5	82	49	30.4	80	61	29.8	80	61	28.7	90	59	28.6	91	58	31.7	88	64	28.8	86	50
29	28.2	87	53	30.9	86	67	26.1	88	53	31.6	83	66	31.2	84	62	29.1	84	54	29.1	87	54	32.5	90	66	29.1	85	50
30	28.1	85	58	31.3	87	63	26.4	85	55	31.3	82	63	30.7	82	57	28.4	82	51	28.3	84	56	32.6	91	67	28.7	83	47
31	28.7	84	58	31.9	84	66	26.7	86	53	32.1	81	58	31.0	81	60	28.8	82	54	29.2	87	61	32.4	89	69	28.7	84	57
月極値			30			43			35]			46			49			39			36			52			38
起日			2			1			2			1			1			2			2			6			18
上旬平均	27.4	84		30.9	85		25.3	84		31.0	82		30.9	83		28.1	82		28.5	86		31.8	86		29.3	82	
中旬平均	27.6	87		31.3	87		25.8]	87]		31.2	84		30.7	84		28.6	85		28.7	87		32.3	90		28.9	83	
下旬平均	28.1	87		31.2	86		25.8	86		31.4	83		31.1	84		29.0	87		29.0	88		32.4	91		29.0	85	
月平均	27.7	86		31.1	86		25.6]	85]		31.2	83		30.9	84		28.6	84		28.7	87		32.2	89		29.0	83	

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87)

2025年8月

蒸気圧単位：hPa、相対湿度単位：％

2/2頁

観測所名	西都			小林			宮崎			田野			赤江			都城			油津			串間		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	28.8	78	47	24.9	69	44	29.2	76	58	27.7	78	59				26.7	70	39	30.6	81	64	28.8	77	57
2	30.3	78	55	27.5	70	40	30.0	73	56	27.8	69	50				27.6	70	42	29.4	76	61	30.0	80	59
3	29.6	74	52	27.0	71	39	29.2	68	53	28.4	69	49				28.0	70	37	30.0	75	56	30.5	77	53
4	32.0	81	65	30.2	85	65	31.7	73	61	30.6	77	55				30.8	77	57	32.8	79	68	33.3	84	72
5	31.0	73	52	29.2	75	54	30.5	67	45	28.6	68	47				29.1	72	45	32.0	77	54	32.3	81	59
6	30.7	71	50	29.8	77	59	31.0	68	52	30.3	71	54				30.7	74	52	32.8	75	58	33.1	78	59
7	31.3	83	63	30.7	91	69	32.0	82	65	30.9	84	70				31.5	85	69	31.6	81	66	32.3	83	67
8	29.8	92	76	28.3	92	79	30.0	89	77	28.9	91	79				29.8	93	80	30.9	93	80	31.3	92	78
9	31.5	94	82	29.0	86	59	31.4	88	70	30.2	85	72				31.2	87	68	32.3	86	74	32.3	88	78
10	31.3	81	75	28.2	79	58	30.7	76	69	29.2	75	69				30.7	81	71	32.0	78	68	32.2	80	71
11	32.5	88	81	30.3	91	77	31.1	77	69	29.5	78	69				32.0	87	78	32.1	82	76	32.4	85	75
12	33.1	83	57	30.1	82	57	31.2	74	48	29.9	78	51				31.0	80	56	32.5	82	70	33.0	85	72
13	31.8	83	59	28.8	78	46	31.5	81	62	30.0	80	60				28.3	75	40	32.3	85	68	30.7	82	59
14	31.5	83	61	28.7	83	51	32.2	83	66	30.5	81	59				28.7	76	40	32.2	85	72	31.3	83	64
15	30.5	81	60	28.2	77	47	29.9	77	59	27.7	74	56				28.0	72	40	30.4	82	61	29.5	78	52
16	30.6	80	50	27.4	77	48	30.7	79	56	28.2	74	52				29.4	78	52	31.2	82	66	30.5	82	59
17	29.9	80	56	27.4	84	48	29.9	79	59	28.9	81	53				27.9	78	44	31.1	81	64	30.1	81	59
18	29.5	79	54	27.0	77	46	29.4	78	57	29.1	81	59				27.6	76	42	31.1	81	68	30.1	81	55
19	30.3	84	57	27.5	85	49	30.4	84	63	28.9	88	66				28.2	81	51	31.0	82	65	30.8	84	61
20	30.4	89	59	28.0	91	65	29.8	89	65	28.4	90	71				28.3	86	58	29.9	90	72	29.8	88	72
21	30.6	87	69	28.1	93	81	30.8	86	69	28.9	87	64				28.8	89	73	31.4	89	72	31.1	88	71
22	31.7	88	64	28.3	82	66	30.7	82	63	29.8	83	67				30.2	86	68	30.7	86	76	30.6	88	77
23	31.6	84	61	29.0	79	58	30.5	78	56	30.0	80	59				30.4	80	62	31.3	81	58	31.0	80	65
24	32.1	83	58	29.2	84	60	31.6	80	61	29.9	80	62				29.6	82	54	31.2	83	64	31.0	82	62
25	32.0	82	60	29.6	86	56	31.8	81	65	30.5	83	63				30.4	83	52	31.9	84	67	31.2	84	64
26	30.6	81	52	27.9	79	53	30.2	75	49	28.5	74	50				29.2	77	50	30.8	79	57	31.1	84	66
27	29.7	80	49	28.6	80	52	29.8	75	56	29.0	77	53				28.6	75	46	30.9	82	60	30.8	83	59
28	30.9	83	55	27.8	80	50	31.1	80	52	29.8	80	55				30.0	81	55	32.3	85	69	30.8	82	57
29	31.4	82	55	27.8	76	43	31.8	81	61	30.4	80	61				29.0	75	50	32.2	84	67	30.4	81	55
30	31.0	82	55	28.5	80	50	31.4	80	61	29.3	79	63				28.4	75	53	31.8	84	68	30.9	83	60
31	31.4	83	56	29.0	84	61	31.8	82	64	29.9	81	64				28.8	76	52	32.2	84	69	31.1	82	62
月極値			47			39			45			47						37			54			52
起日			1			3			5			5						3			5			15
上旬平均	30.6	81		28.5	80		30.6	76		29.3	77					29.6	78		31.4	80		31.6	82	
中旬平均	31.0	83		28.3	83		30.6	80		29.1	81					28.9	79		31.4	83		30.8	83	
下旬平均	31.2	83		28.5	82		31.0	80		29.6	80					29.4	80		31.5	84		30.9	83	
月平均	30.9	82		28.5	81		30.8	79		29.3	79					29.3	79		31.4	82		31.1	83	

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。