

宮 崎 県 気 象 月 報

令和8年(2026年)8月

宮 崎 地 方 気 象 台

8月の気象概況

高気圧に覆われて晴れた日が多かった一方、台風第13号や気圧の谷、湿った空気の影響により、曇りや雨となった日もあった。特に8月上旬は厳しい暑さとなり、県内7地点で日最高気温の8月の極値を更新した。また、神門では日最高気温39.9℃を観測し、県内5地点で通年の極値を更新した（極値更新の詳細は下表参照）。

各地の月平均気温は平年差+0.3℃～+1.5℃で、すべての観測点で平年より高いか、かなり高かった。月降水量は71.5ミリ～383.5ミリ（平年比25%～105%）で、都城、酒谷、串間は平年並、その他は平年より少なかった。月日照時間は平年比103%～138%で、油津、古江、神門、串間は平年並、その他は平年より多いか、かなり高かった。

【上旬】

期間のはじめは高気圧に覆われて晴れたが、その後は台風第13号からの湿った空気の影響を受けて曇りや雨となった日が続いた。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
1日 高気圧に覆われた。	晴
2日 高気圧に覆われた。	晴
3日 高気圧に覆われた。	晴
4日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
5日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴後曇一時雨
6日 湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇一時晴
7日 湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇、雷を伴う
8日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
9日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨
10日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇一時雨後時々晴

【中旬】

気圧の谷や湿った空気の影響を受けて曇りや雨となった日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
11日 気圧の谷の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇一時雨後晴
12日 高気圧に覆われた。	晴
13日 高気圧に覆われた。	晴
14日 高気圧に覆われた。	晴

15日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴
16日 高気圧に覆われた。	晴
17日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴一時雨
18日 高気圧に覆われた。	晴
19日 湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇一時雨
20日 湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇一時雨後晴

【下旬】

高気圧に覆われて晴れた日もあったが、湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多かった。

日々の天気概況	宮崎市の昼間の天気
21日 湿った空気の影響を受けたが、次第に高気圧に覆われた。	曇一時雨後晴
22日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴一時雨
23日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴一時雨
24日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	曇時々晴一時雨
25日 湿った空気の影響を受けた。	雨時々曇一時晴
26日 湿った空気の影響を受けた。	曇時々雨、雷を伴う
27日 湿った空気の影響を受けた。	晴時々雨一時曇
28日 湿った空気や日射の影響を受けた。	曇一時雨後晴、雷を伴う
29日 高気圧に覆われたが、湿った空気の影響を受けた。	晴一時雨
30日 高気圧に覆われた。	晴
31日 高気圧に覆われた。	晴

8月の宮崎市の気象

	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級区分	観測値 (h)	平年値 (h)	平年比 (%)	階級区分
上旬	29.3	27.8	1.5	かなり高い	40.0	125.1	32	平年並	51.6	70.2	74	少ない
中旬	27.8	27.9	-0.1	平年並	13.5	72.9	19	少ない	85.1	64.3	132	多い
下旬	28.7	27.3	1.4	かなり高い	30.0	77.6	39	平年並	87.5	74.1	118	多い
月	28.6	27.6	1.0	高い	83.5	275.5	30	少ない	224.2	208.6	107	多い

8月の極値更新表（統計期間 10 年以上の観測所） 単位（気温℃、降水量mm）


要素名	地点名	更新した値	起日	これまでの極値	統計開始年
日最高気温の高い方から	高千穂	38.0	8月2日	37.4（2024年8月3日）	1977年
日最高気温の高い方から	古江	38.3	8月2日	37.8（2006年8月8日）	1977年
日最高気温の高い方から	鞍岡	36.2	8月2日	35.6（2024年8月3日）	1979年
日最高気温の高い方から	神門	39.9	8月2日	39.5（2026年8月1日）	1979年
日最高気温の高い方から	西都	39.3	8月1日	38.2（1998年8月12日）	1977年
日最高気温の高い方から	小林	39.0	8月2日	38.3（2020年8月18日）	2001年
日最高気温の高い方から	串間	37.3	8月2日	37.3（2013年8月2日）	1977年
日最低気温の高い方から	都城	26.6	8月3日	26.6（2009年8月11日）	1942年
日最大 10 分間降水量	野尻	22.5	8月28日	20.0（2021年8月8日）	2010年

通年の極値更新表（統計期間 10 年以上の観測所） 単位（気温℃、降水量mm）


日最高気温の高い方から	高千穂	38.0	8月2日	37.6（2026年7月27日）	1977年
日最高気温の高い方から	鞍岡	36.2	8月2日	35.6（2024年8月3日）	1979年
日最高気温の高い方から	神門	39.9	8月2日	39.5（2026年8月1日）	1979年
日最高気温の高い方から	西都	39.3	8月1日	38.4（2013年7月31日）	1977年
日最高気温の高い方から	小林	39.0	8月2日	38.3（2020年8月18日）	2000年
日最大 10 分間降水量	野尻	22.5	8月28日	21.5（2024年7月14日）	2010年

地上気象 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


延岡




都城




宮崎




油津




令和 8 年(2026 年)8 月 気象分布図(観測値)



2026年8月気温観測値(℃)メッシュ平年値補正




2026年8月降水量観測値(ミリ)




2026年8月日照時間観測値(時間)


令和 8 年(2026 年)8 月 気象分布図(平年差、平年比)



2026年8月気温平年差 (°C)



2026年8月降水量平年比 (%)



2026年8月日照時間平年比 (%)

気 象 月 表

地点番号 47830 地点名 宮崎 (宮崎県)

気象官署名 宮崎地方気象台

2026年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	1時間 mm	10分 mm	m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	最大瞬間		最大瞬間		最大瞬間		最大瞬間							
														最大		最大瞬間		最大瞬間		最大瞬間							
														最大		最大瞬間		最大瞬間		最大瞬間							
1	1004.6	1006.3	31.7	37.8	26.1	28.0	62	39		13.0	26.47	—	—	—	—	—	3.2	6.0	SE	9.3	ESE	晴	曇時々晴		1		
2	1005.1	1006.8	31.7	37.3	27.3	29.5	65	44		11.8	26.83	—	—	—	—	—	2.8	5.2	ESE	8.1	E	晴	晴一時曇		2		
3	1007.4	1009.1	30.5	35.4	26.9	32.6	75	55		7.5	21.03	0.0	0.0	0.0	—	—	3.5	7.1	ENE	10.7	NE	晴	晴時々雨一時曇、雷を伴う	●	3		
4	1007.9	1009.6	28.8	33.6	27.3	33.6	85	65		3.0	16.16	5.0	3.0	2.0	—	—	2.8	6.1	E	12.0	NNE	曇時々雨	曇時々雨後晴	●	4		
5	1005.5	1007.2	28.7	33.0	25.0	30.1	77	59		4.5	19.39	1.0	0.5	0.5	—	—	4.5	8.2	NE	12.9	ENE	晴後曇一時雨	晴時々曇一時雨	●	5		
6	1001.8	1003.5	28.6	30.9	25.9	32.4	83	72		3.4	13.86	20.0	15.0	6.0	—	—	7.4	10.9	ENE	18.5	NE	雨時々曇一時晴	曇時々雨	●	6		
7	1000.6	1002.3	28.5	31.3	27.2	33.4	86	75		0.6	10.02	7.5	5.0	3.5	—	—	7.7	9.6	E	16.9	E	雨時々曇、雷を伴う	曇時々雨	●	7		
8	1002.7	1004.4	28.6	32.0	27.2	30.9	79	66		2.0	14.43	0.5	0.5	0.5	—	—	7.2	9.9	E	15.8	E	曇時々雨	曇時々雨	●	8		
9	1004.6	1006.3	27.9	29.8	26.6	30.2	80	71		0.3	9.69	3.5	2.5	2.5	—	—	4.8	7.6	E	12.0	ENE	曇時々雨	曇時々雨	●	9		
10	1006.0	1007.7	27.5	32.2	24.6	29.6	82	55		5.5	17.48	2.5	1.5	1.0	—	—	2.1	4.3	ESE	6.9	E	曇一時雨後時々晴	曇時々晴	●	10		
11	1002.6	1004.3	27.7	32.7	23.1	28.1	77	56		9.8	23.19	0.0	0.0	0.0	—	—	2.5	4.8	ESE	7.5	ESE	曇一時雨後晴	晴	●	11		
12	1000.2	1001.9	27.5	31.8	23.7	24.8	68	51		10.9	26.13	—	—	—	—	—	2.3	5.8	SE	9.7	ESE	晴	晴		12		
13	1001.7	1003.4	27.8	32.2	23.8	27.7	75	51		10.3	23.71	—	—	—	—	—	2.6	6.5	ESE	11.7	SE	晴	晴		13		
14	1004.7	1006.4	27.5	32.1	23.4	27.5	76	47		9.7	24.14	—	—	—	—	—	2.7	5.8	ESE	9.7	SSE	晴	晴時々曇		14		
15	1006.1	1007.8	27.1	31.5	22.8	27.1	77	56		8.9	21.64	—	—	—	—	—	2.6	5.4	ESE	8.4	ESE	曇時々晴	曇後一時晴		15		
16	1006.3	1008.0	27.8	32.6	23.9	28.5	77	56		10.4	25.17	—	—	—	—	—	2.9	5.7	ESE	9.2	E	晴	晴時々曇後雨		16		
17	1008.7	1010.4	27.9	31.9	24.6	30.5	82	58		7.6	20.60	2.0	1.0	1.0	—	—	2.8	7.2	ESE	11.1	ESE	晴一時雨	晴時々雨一時曇	●	17		
18	1011.7	1013.4	28.3	32.5	24.7	30.7	81	61		8.7	23.95	0.5	0.5	0.5	—	—	2.7	5.3	ESE	8.7	ENE	晴	晴後一時雨	●	18		
19	1013.3	1015.0	27.5	31.3	25.7	31.9	87	68		2.1	14.71	10.5	6.5	3.5	—	—	2.1	5.5	E	8.7	ESE	雨時々曇一時晴	雨時々曇一時晴	●	19		
20	1012.5	1014.2	28.5	32.6	25.5	32.7	85	68		6.7	21.66	0.5	0.5	0.5	—	—	2.8	5.2	ENE	8.0	E	曇一時雨後晴	晴時々曇後雨	●	20		
21	1011.1	1012.8	28.5	32.5	25.9	32.1	83	62		7.9	21.41	2.5	2.0	1.0	—	—	2.4	5.7	ESE	9.3	ESE	曇一時雨後晴	晴一時曇	●	21		
22	1011.8	1013.5	28.2	32.7	24.5	30.0	79	57		9.1	21.95	0.0	0.0	0.0	—	—	2.5	5.0	ESE	8.9	E	晴一時雨	晴後雨一時曇	●	22		
23	1012.9	1014.6	28.6	33.0	25.0	30.7	79	60		9.4	23.70	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	5.0	E	7.7	E	晴一時雨	晴後一時雨	●	23		
24	1012.1	1013.8	28.2	32.9	24.4	30.2	80	61		7.4	21.10	0.5	0.5	0.5	—	—	2.8	5.4	ENE	9.2	ENE	曇時々晴一時雨	晴後一時雨	●	24		
25	1010.6	1012.3	28.2	33.0	24.3	32.3	85	65		4.8	16.66	2.0	1.0	0.5	—	—	3.6	6.7	ENE	10.8	E	雨時々曇一時晴	曇時々雨	●	25		
26	1007.7	1009.4	28.6	32.0	27.1	35.0	90	73		3.0	14.43	22.5	14.5	10.0	—	—	4.5	7.7	ESE	14.5	SE	曇時々雨、雷を伴う	雨時々曇一時晴、雷を伴う	●	26		
27	1006.9	1008.6	29.4	33.0	27.1	33.4	82	62		6.9	19.47	2.0	1.5	0.5	—	—	3.6	6.5	ESE	11.3	SE	晴時々雨一時曇	晴後雨時々曇	●	27		
28	1008.8	1010.5	28.6	32.3	25.8	32.5	84	65		8.7	20.93	0.5	0.5	0.5	—	—	2.6	6.8	ESE	10.9	ESE	曇一時雨後晴、雷を伴う	曇後晴一時雨	●	28		
29	1008.1	1009.8	29.0	34.2	24.6	31.7	80	64		8.5	19.35	0.0	0.0	0.0	—	—	2.3	4.8	SE	7.8	SE	晴一時雨	晴	●	29		
30	1008.0	1009.7	29.8	34.2	25.8	30.8	74	53		11.5	24.31	—	—	—	—	—	2.3	4.4	ESE	7.5	SE	晴	晴後一時曇		30		
31	1009.4	1011.1	28.7	32.9	25.1	30.2	77	55		10.3	24.23	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	6.2	ESE	9.2	E	晴	晴時々雨一時曇	●	31		
上旬	1004.6	1006.3	29.3	33.3	26.4	31.0	77			51.6	17.5	40.0			—	—	4.6	4.6	1.1	2.3	2.6	8.6	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1006.8	1008.5	27.8	32.1	24.1	29.0	79			85.1	22.5	13.5			—	—	2.6	18.7	(北)			9.9	mm	期間			
下旬	1009.8	1011.5	28.7	33.0	25.4	31.7	81			87.5	20.7	30.0			—	—	2.9	4.3	(西)風向別頻度%(東)			17.7	22.5	26日12時		hPa	
月	1007.1	1008.8	28.6	32.8	25.3	30.6	79			224.2	20.3	83.5			—	—	3.4	1.1	(南)(0.1)			15.1	起日	26	26日12時	1000.3	
平年	1007.0	1008.7	27.6	31.6	24.5	29.3	80			6.4@	208.6	18.8	275.5			—	3.3	0.3	0.8	1.3	3.0	8.6	日照時間		h	日照率	54%

階級別	氣 溫 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日數	不照	大氣現象			現象	平年			
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷			霜	初	終
	0	0	0	31	31	18	30	3	23	17	12	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0						0	0			0	5	初
日數	0	0	0	31	31	18	30	3	23	17	12	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	<1.5	≥8.5										
平年	0.0	0.0	0.0	30.8	29.9	11.8	24.6	2.1	19.8	13.1	12.3	6.3	2.7	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.4	0.0	2.1@	10.4@										

①がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている「」は準正常値、「」は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47822 地点名 延岡（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2026年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対湿度		平均雲量 10分 比	日照時間 h	全天日射量 MJ/m ²	降 水 量			最深積雪 cm	降雪深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付			
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大瞬間		平均 m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00			夜 18:00~06:00		
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位									m/s	風向 16方位
1	1004.2	1006.5	29.1	33.8	24.5	29.9	75	52		11.9		—	—	—			2.1	4.7	E	7.1	E					1			
2	1004.4	1006.7	31.0	37.2	25.3	29.3	67	46		12.3		—	—	—			1.9	3.9	E	6.5	E					2			
3	1007.0	1009.4	30.7	35.1	27.1	32.4	74	51		11.3		4.5	4.5	4.5			2.3	4.8	ESE	8.4	ESE			☉ = ∞		3			
4	1007.9	1010.3	28.0	31.1	25.2	33.1	88	73		0.4		40.0	25.0	13.5			2.0	3.9	E	6.9	E			☉ =		4			
5	1005.6	1007.9	28.6	33.1	24.4	29.4	77	54		11.5		0.0	0.5	0.5			2.2	4.2	ESE	8.0	SE			☉		5			
6	1002.8	1005.1	29.4	32.8	26.0	30.0	74	55		2.4		0.0	0.0	0.0			3.7	7.9	ENE	13.8	ENE			☉		6			
7	1001.8	1004.2	28.6	31.7	25.8	32.4	83	72		0.9		12.0	6.5	4.5			5.2	8.2	ENE	14.9	ENE			☉ = ∞		7			
8	1003.5	1005.9	28.5	31.1	25.6	30.0	78	59		3.0		7.0	4.5	3.5			4.2	6.7	E	11.5	ENE			☉ =		8			
9	1004.8	1007.2	28.1	31.0	25.1	29.2	77	64		3.0		0.0	0.0	0.0			2.1	4.3	E	7.4	E			☉		9			
10	1005.5	1007.9	27.0	32.1	23.5	28.5	81	54		2.3		—	—	—			1.7	3.0	ESE	5.3	SE					10			
11	1001.9	1004.2	28.1	34.5	23.6	24.8	67	29		10.7		—	—	—			1.8	3.6	E	6.1	ENE					11			
12	999.5	1001.9	27.2	33.0	21.1	22.8	65	42		11.3		—	—	—			2.0	4.7	E	7.1	E					12			
13	1001.3	1003.7	27.0	31.4	23.6	27.5	78	58		4.8		19.0	18.0	7.0			1.8	3.9	ESE	7.2	ESE			☉ = ∞		13			
14	1004.2	1006.6	26.6	31.8	22.7	27.8	81	59		7.8		—	0.0	—			1.8	4.1	E	6.6	SSW			=		14			
15	1005.6	1008.0	26.8	31.7	22.5	27.1	78	57		8.4		0.0	0.0	0.0			2.0	4.4	ESE	8.1	ESE			☉		15			
16	1005.9	1008.3	27.2	31.8	23.4	27.4	77	55		10.0		—	—	—			2.2	4.6	E	8.3	ENE					16			
17	1008.2	1010.6	27.4	32.6	23.3	30.0	83	61		8.3		2.0	1.0	1.0			2.3	4.2	E	7.9	E			☉ =		17			
18	1011.4	1013.8	27.5	32.1	24.1	30.4	84	61		8.5		6.5	6.5	3.0			2.0	4.1	E	6.6	ENE			☉		18			
19	1013.0	1015.4	26.7	32.2	23.7	30.6	88	62		3.5		5.0	2.5	1.5			1.8	4.3	ENE	6.6	SE			☉		19			
20	1012.3	1014.7	27.7	31.4	24.3	31.6	86	69		6.0		1.0	0.5	0.5			2.0	3.6	E	6.7	SE			☉		20			
21	1010.7	1013.1	27.7	31.8	24.8	31.5	85	60		2.7		1.0	1.0	1.0			1.6	3.5	E	5.8	ESE			☉		21			
22	1011.4	1013.7	27.8	33.0	23.1	28.9	79	58		11.9		—	—	—			2.1	4.1	E	6.7	E					22			
23	1012.5	1014.9	27.7	33.3	23.2	29.4	80	57		8.3		—	—	—			2.0	3.9	E	6.4	E					23			
24	1011.8	1014.2	27.8	32.7	23.2	29.0	79	57		10.1		0.0	0.0	0.0			2.0	4.5	ENE	6.9	ENE			☉	∞	24			
25	1010.5	1012.9	28.2	32.8	23.4	30.7	81	59		6.7		7.0	4.5	4.0			2.3	4.3	E	8.1	ENE			☉		25			
26	1007.7	1010.1	28.6	31.9	27.1	34.8	89	71		1.5		14.5	5.0	4.5			2.0	4.6	E	9.9	ESE			☉		26			
27	1006.5	1008.9	29.1	33.1	26.8	33.4	83	67		5.4		4.0	1.5	1.5			1.8	5.0	SSE	8.8	SSE			☉		27			
28	1008.3	1010.6	28.2	32.3	25.4	32.2	85	64		4.3		1.0	0.5	0.5			1.5	3.1	SE	6.3	SE			☉		28			
29	1007.4	1009.7	28.5	33.3	24.4	31.6	82	61		11.1		—	—	—			1.8	3.9	SE	7.2	SE					29			
30	1007.4	1009.7	29.2	33.7	25.2	31.2	78	56		10.6		—	—	—			1.7	4.0	E	6.5	E			=		30			
31	1008.8	1011.2	28.2	33.0	24.8	30.2	80	57		11.5		—	—	—			1.9	4.4	ENE	6.6	E			=		31			
上旬	1004.8	1007.1	28.9	32.9	25.3	30.4	77			59.0		63.5					2.7	1.9	0.5	0.8	1.5	2.8	月最大24時間降水量				最低海面気圧		
中旬	1006.3	1008.7	27.2	32.3	23.2	28.0	79			79.3		33.5					2.0	4.0	(北)				7.4	mm		期間			
下旬	1009.4	1011.7	28.3	32.8	24.7	31.2	82			84.1		27.5					1.9	19.9	(西)風向別頻度%(東)				13.4	44.0		3日23時			
月	1006.9	1009.3	28.1	32.7	24.4	29.9	79			222.4		124.5					2.2	19.2	(南)(0.0)				11.2	起日		4			
平年	1006.6	1009.0	27.0	31.6	23.6	29.0	82			189.2		265.9					-@	2.0	2.6	0.9	1.3	5.5	7.0	可照時間		日照率			

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初終	
	0	0	0	31	31	11	31	2	19	14	14	4	1						0	0	0				0	0	0		雪	初	1/5
平年	0.0	0.0	0.0	30.6	28.4	4.5	25.3	1.0	18.5	12.9	11.7	6.6	2.7		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.6	0.2	0.0			平年	2.5	0.0	1.2			終	2/19

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている「」は準正常値、「」は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47829 地点名 都城（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2026年8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間							
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00				
1	989.5	1006.8	30.3	38.0	24.8	28.6	69	36		12.1		—	—	—			2.0	4.9	WSW	8.5	WSW						1
2	989.7	1006.9	31.2	39.3	25.5	27.8	64	30		9.4		—	—	—			1.7	5.1	S	7.8	SSE						2
3	991.3	1008.6	30.9	35.6	26.6	30.1	69	48		10.9		0.0	0.0	0.0			3.5	7.0	NE	11.6	ENE						3
4	991.7	1009.1	28.7	33.5	26.1	31.8	81	59		4.1		4.5	2.5	1.5			3.0	5.3	NE	9.1	NNE						4
5	989.1	1006.5	27.7	31.7	24.7	29.1	79	62		3.8		1.0	0.5	0.5			4.6	7.0	ENE	12.2	NE						5
6	984.8	1002.2	26.7	28.1	25.2	30.4	87	79		0.4		108.0	21.5	8.0			5.8	8.1	NE	19.6	NE						6
7	983.1	1000.5	27.0	30.7	25.7	30.6	86	71		1.9		61.0	9.5	4.5			4.4	7.5	ENE	14.6	E						7
8	985.5	1002.9	26.5	29.1	24.0	29.0	84	73		0.8		24.5	7.0	4.0			3.7	5.9	ENE	11.7	NE						8
9	988.0	1005.4	26.5	29.8	24.1	28.0	81	63		0.8		7.5	2.0	1.0			3.1	5.9	E	9.5	ENE						9
10	989.9	1007.4	27.2	32.6	23.2	25.7	73	49		7.5		—	—	—			2.1	5.7	NE	8.5	NE						10
11	986.9	1004.3	27.1	33.4	21.1	25.8	72	54		9.0		—	—	—			2.1	4.8	S	7.7	SSW						11
12	984.3	1001.7	27.0	32.8	23.0	26.2	75	52		7.8		—	—	—			1.8	4.3	SSW	7.5	SSW						12
13	986.0	1003.4	27.2	32.9	22.5	25.7	73	47		11.9		—	—	—			2.0	5.4	SSW	8.8	SSW				=		13
14	988.7	1006.2	26.7	32.3	21.9	25.2	73	52		7.1		—	—	—			1.9	6.1	S	9.0	SSE						14
15	990.0	1007.5	26.5	31.5	22.4	24.6	72	48		5.2		0.0	0.0	0.0			1.8	4.7	SE	7.8	ESE						15
16	990.2	1007.6	27.5	33.4	22.6	25.6	72	46		9.2		—	—	—			2.0	5.2	ESE	8.3	ESE						16
17	992.5	1010.0	27.6	33.6	23.5	27.8	77	52		9.4		1.0	1.0	0.5			2.3	5.0	SSE	7.9	S						17
18	995.4	1012.9	28.1	34.3	23.7	27.3	74	45		8.0		—	—	—			2.1	4.6	SE	7.7	ESE						18
19	996.9	1014.5	27.4	32.4	24.5	29.4	82	58		4.9		1.0	1.0	0.5			2.8	5.8	NE	9.5	ENE						19
20	996.2	1013.7	28.1	33.5	24.9	30.6	81	57		4.5		0.0	0.0	0.0			2.3	5.0	NNE	7.4	NE						20
21	994.8	1012.3	28.6	34.2	25.0	29.2	76	52		7.8		0.0	0.0	0.0			2.2	4.9	SE	7.8	SSE						21
22	995.4	1012.9	28.4	34.9	24.0	27.3	72	44		11.1		—	—	—			2.4	5.3	NE	8.3	NNE						22
23	996.6	1014.1	28.4	34.4	24.2	28.3	74	52		7.0		0.0	0.0	0.0			2.3	4.8	NE	8.3	NE						23
24	995.8	1013.3	27.6	33.2	24.3	27.4	76	47		7.6		—	—	—			2.8	5.6	E	9.5	ENE						24
25	994.0	1011.5	27.8	33.1	24.0	30.1	81	63		6.9		0.0	0.0	0.0			3.7	7.3	NE	12.1	NNE						25
26	991.2	1008.7	27.6	31.7	25.5	31.9	87	66		3.4		76.0	42.0	13.5			2.2	5.9	SE	10.1	SE						26
27	991.0	1008.4	28.3	32.6	25.5	30.6	80	59		8.2		2.0	2.0	1.0			2.7	5.6	SSE	9.3	SSW						27
28	992.9	1010.4	27.8	32.2	24.9	30.5	82	62		6.9		0.0	0.0	0.0			2.1	4.8	S	7.8	SSW						28
29	992.5	1010.0	28.0	33.8	23.8	29.9	80	55		9.1		0.5	0.5	0.5			2.2	5.5	S	8.0	S						29
30	992.3	1009.8	28.6	35.1	24.8	30.2	78	50		8.2		—	—	—			1.7	5.0	SW	7.7	WSW						30
31	993.2	1010.6	28.5	35.0	24.5	27.4	72	40		10.3		—	—	—			2.0	5.0	SE	8.2	S						31
上旬	988.3	1005.6	28.3	32.8	25.0	29.1	77			51.7		206.5					3.4	1.2	2.7	3.9		14.2	22.4	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	990.7	1008.2	27.3	33.0	23.0	26.8	75			77.0		2.0					2.1	0.8		(北)		15.5	mm	期間			
下旬	993.6	1011.1	28.1	33.7	24.6	29.3	78			86.5		78.5					2.4	0.8		(西)風向別頻度%(東)		6.7	119.5	6日9時	hPa	起日	
月	990.9	1008.4	27.9	33.2	24.2	28.5	77			215.2		287.0					2.6	1.9		(南) (0.5)		3.5	起日	6	~7日9時	999.1	7
平年	991.2	1008.7	27.0	32.1	23.4	27.7	79		7.3@	183.6		320.9					-@	2.2	2.0	6.6	9.4	3.0	4.8	日照時間	h	日照率	52%

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年	
	最高<0	平均<0	最低<0	最高≥25	平均≥25	最低≥25	最高≥30	最高≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧	雷	霜		初終
	0	0	0	31	31	8	28	5	18	11	10	4	3						0	0	0					0	0	0			
	0.0	0.0	0.0	30.8	28.9	3.2	26.2	2.3	21.6	14.4	12.7	6.5	3.1		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.7	0.2	0.0	0.6@			15.3@						
日数	0	0	0	31	31	8	28	5	18	11	10	4	3						0	0	0			0	0	0					
平年	0.0	0.0	0.0	30.8	28.9	3.2	26.2	2.3	21.6	14.4	12.7	6.5	3.1		0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.7	0.2	0.0	0.6@	15.3@								

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

気 象 月 表

地点番号 47835 地点名 油津（宮崎県）

気象官署名 宮崎地方気象台 2026年8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %				mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間							
													1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00				
1	1004.8	1006.5	30.2	36.9	25.3	29.3	69	41		11.1		—	—	—			3.1	4.6	W	8.2	WSW						1
2	1005.2	1006.8	30.6	35.0	26.9	31.0	71	49		10.4		—	—	—			3.0	4.7	ENE	6.4	ENE						2
3	1006.9	1008.5	30.3	33.9	27.0	32.7	76	57		9.7		0.0	0.0	0.0			3.2	5.6	ENE	10.9	E				● =		3
4	1007.4	1009.0	28.6	32.0	26.8	34.0	87	72		4.8		15.0	9.0	6.0			2.7	6.2	ENE	10.2	ENE				● = ∞		4
5	1004.5	1006.1	28.2	30.5	26.4	31.3	82	69		2.8		1.0	0.5	0.5			3.9	6.2	NE	13.4	ENE				● = ∞		5
6	1000.3	1001.9	28.5	30.0	27.1	32.9	84	77		2.6		9.5	3.0	2.5			7.2	10.7	ENE	19.5	ENE				● =		6
7	999.3	1000.9	28.4	30.0	27.0	33.3	86	80		0.5		14.0	4.0	3.5			9.0	11.6	ENE	18.8	E				● =		7
8	1001.6	1003.2	27.7	28.7	26.0	31.5	85	77		0.5		13.0	3.0	2.0			8.1	9.6	ENE	15.2	E				● =		8
9	1004.0	1005.6	27.8	29.4	26.4	30.5	82	74		0.6		2.0	0.5	0.5			5.7	7.9	E	13.1	E				●		9
10	1005.8	1007.5	27.5	30.6	24.3	29.9	82	71		7.3		0.0	0.5	0.5			3.2	5.4	ENE	7.8	E				● =		10
11	1002.7	1004.4	27.0	31.3	22.4	27.6	77	59		8.8		—	—	—			3.1	5.2	E	7.5	ENE						11
12	1000.3	1001.9	27.3	30.7	24.1	25.9	72	54		10.8		—	—	—			2.6	4.5	E	6.7	E						12
13	1001.9	1003.6	27.0	31.8	23.1	27.9	79	61		10.6		—	—	—			2.8	4.6	S	7.2	S				=		13
14	1004.8	1006.5	26.6	31.0	23.3	27.8	80	67		1.6		0.0	0.0	0.0			2.6	4.3	W	6.2	W				●		14
15	1006.1	1007.8	26.7	30.5	23.6	27.9	80	63		6.7		0.0	0.0	0.0			2.5	3.6	WNW	5.1	E				●		15
16	1006.3	1008.0	27.5	31.7	23.7	29.1	80	63		9.4		0.0	0.0	0.0			2.7	4.1	E	5.7	ESE				●		16
17	1008.7	1010.3	28.2	32.1	25.0	30.7	81	67		8.4		0.0	0.0	0.0			2.6	4.2	SE	6.6	SE				●		17
18	1011.6	1013.2	28.1	31.8	24.9	31.6	83	68		9.0		1.0	0.5	0.5			2.6	5.1	ENE	7.2	ENE				●		18
19	1012.9	1014.6	27.2	29.9	25.7	32.4	90	75		0.7		21.5	9.0	3.5			2.9	5.9	ENE	9.8	ENE				●		19
20	1012.3	1013.9	28.3	32.0	25.8	33.9	89	74		9.5		7.0	4.5	3.0			2.6	4.8	ENE	6.9	ENE				●		20
21	1011.0	1012.7	28.0	31.7	25.5	32.6	87	69		8.8		5.5	2.0	1.5			2.3	4.3	ESE	6.6	ESE				●		21
22	1011.6	1013.2	27.9	31.9	24.8	30.9	83	69		9.4		0.0	0.0	0.0			3.0	4.6	ENE	7.0	ENE				●		22
23	1012.7	1014.4	28.1	32.3	25.2	32.0	84	69		8.7		4.0	4.0	3.5			2.7	4.5	E	7.3	E				● =		23
24	1011.7	1013.4	27.9	31.5	25.3	31.1	83	69		8.1		4.5	3.5	3.5			3.0	5.5	ENE	8.0	ENE				● =		24
25	1010.0	1011.7	28.5	32.3	25.8	33.9	87	75		4.4		9.5	8.5	4.5			4.0	7.9	ENE	12.1	E				● =		25
26	1007.4	1009.0	28.1	30.0	26.5	34.8	91	81		1.3		41.5	13.0	7.0			4.3	6.7	E	10.3	SSE				● =		26
27	1007.1	1008.7	28.9	32.1	26.7	33.8	85	71		6.9		4.5	4.5	2.0			3.3	6.0	ESE	11.5	SE				● =		27
28	1008.9	1010.6	28.6	31.8	26.3	33.2	85	71		6.9		0.5	0.5	0.5			2.2	3.7	SE	6.1	SSE				●		28
29	1008.5	1010.2	28.5	32.6	25.6	33.0	85	68		9.3		1.0	0.5	0.5			2.7	5.1	S	8.7	SSE				●		29
30	1008.3	1010.0	28.4	32.4	25.1	31.9	83	69		10.0		—	—	—			2.7	4.8	SSE	8.0	SSE				=		30
31	1009.4	1011.1	27.8	31.8	23.9	30.5	82	66		9.7		0.0	0.0	0.0			2.7	4.1	E	6.4	E				●		31
上旬	1004.0	1005.6	28.8	31.7	26.3	31.6	80			50.3		54.5					4.9	1.5	0.4	1.7	3.6	6.9	月最大24時間降水量			最低海面気圧	
中旬	1006.8	1008.4	27.4	31.3	24.2	29.5	81			75.5		29.5					2.7	19.8		(北)		16.0	mm	期間			
下旬	1009.7	1011.4	28.2	31.9	25.5	32.5	85			83.5		71.0					3.0	9.3		(西)風向別頻度%(東)		17.5	44.0	26日12時	hPa		
月	1006.9	1008.6	28.1	31.6	25.3	31.3	82			209.3		155.0					3.5	0.5		(南)(0.0)		8.5	起日	26	~27日7時	999.0	7
平年	1007.0	1008.7	27.8	31.5	24.9	29.6	80		6.4@	202.4		230.8					-@	3.4	0.5	0.7	2.3	5.8	5.1	日照時間	h	日照率	51%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5			雪	霧	雷	霜	初終	12/23@
	0	0	0	31	31	21	28	2	25	17	16	5	1						2	0	0				0	0	0		霜	初	1/17
日数	0	0	0	31	31	21	28	2	25	17	16	5	1						2	0	0				0	0	0		雪	初	1/17
平年	0.0	0.0	0.0	31.0	30.4	15.3	24.9	1.3	19.9	13.8	12.4	5.7	2.1	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	4.6	1.5	0.1	2.4@	12.0@	平年	2.0	0.0	0.1	2.3@		終	1/30

@がついた値は参考値です。平年値や平年比に使用できません。
観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)

2026年8月

単位：℃ 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.6	35.4	22.0	28.1	32.7	22.9	26.3	35.2	18.6	29.1	33.8	24.5	29.7	35.7	24.7	29.0	39.5	20.3	28.7	38.6	20.6
2	29.8	38.0	23.8	29.5	38.3	23.9	27.2	36.2	19.9	31.0	37.2	25.3	30.6	37.1	24.6	29.6	39.9	21.2	29.0	38.5	21.7
3	28.6	34.1	24.1	31.2	36.2	26.3	27.8	34.4	23.1	30.7	35.1	27.1	30.5	36.1	27.0	28.7	35.5	24.0	28.3	36.0	23.9
4	26.3	30.6	24.1	28.3	31.4	25.0	25.3	30.1	22.6	28.0	31.1	25.2	27.4	30.4	25.0	25.7	28.8	23.5	26.2	34.0	23.4
5	26.7	31.9	22.7	28.6	34.8	24.3	26.2	33.0	21.8	28.6	33.1	24.4	28.0	33.0	24.1	26.7	32.8	22.5	27.0	33.9	22.7
6	26.3	29.6	23.8	29.3	33.9	25.3	25.5	28.0	23.4	29.4	32.8	26.0	28.1	31.3	25.4	25.9	27.8	24.1	25.3	28.9	23.8
7	25.3	29.8	24.1	28.3	31.0	25.0	24.3	25.7	22.7	28.6	31.7	25.8	27.7	29.6	25.9	25.6	27.3	24.4	24.9	26.6	23.4
8	24.9	27.8	23.6	28.2	31.7	25.2	24.1	26.3	22.4	28.5	31.1	25.6	27.9	29.7	25.6	24.9	27.9	22.9	24.4	27.4	22.6
9	25.2	29.0	22.4	27.2	30.6	24.5	24.2	27.5	21.6	28.1	31.0	25.1	27.3	30.9	24.8	25.1	29.9	22.3	24.4	29.4	21.9
10	24.4	30.2	20.5	27.0	31.5	24.0	23.9	30.6	20.1	27.0	32.1	23.5	27.2	32.2	24.1	25.1	31.7	20.8	25.3	31.9	21.6
11	25.5	32.2	20.2	27.3	32.9	23.5	23.7	31.4	18.7	28.1	34.5	23.6	27.5	32.5	23.6	26.0	34.6	20.0	25.5	32.9	19.9
12	24.5	32.6	17.4	26.6	33.6	22.0	23.2	31.8	16.2	27.2	33.0	21.1	26.5	33.6	21.0	26.2	33.8	21.8	25.5	32.8	21.1
13	24.3	31.5	21.3	26.4	31.1	22.3	22.7	30.2	19.2	27.0	31.4	23.6	26.6	31.8	22.8	25.1	32.2	20.7	25.4	32.6	20.5
14	24.8	30.6	20.9	26.4	30.5	23.0	23.5	30.3	19.7	26.6	31.8	22.7	26.5	31.7	23.2	25.1	32.7	21.1	25.4	32.2	21.4
15	24.7	30.7	21.1	26.4	30.6	22.4	23.6	30.6	18.7	26.8	31.7	22.5	26.4	32.0	22.6	25.2	32.9	20.6	24.7	31.2	20.5
16	24.8	30.3	20.5	27.0	31.7	23.4	23.9	30.9	18.8	27.2	31.8	23.4	26.9	33.0	23.2	25.4	32.6	20.6	25.2	32.0	20.6
17	25.0	31.1	20.7	27.6	30.9	24.2	23.9	30.8	18.5	27.4	32.6	23.3	26.8	32.7	22.9	24.9	32.3	20.9	25.0	32.1	21.1
18	25.6	31.2	22.2	27.5	31.9	24.2	24.7	32.4	19.6	27.5	32.1	24.1	26.8	31.7	23.7	25.5	32.1	21.9	25.7	31.6	21.5
19	25.4	31.3	21.8	26.6	29.8	24.2	24.8	32.0	18.7	26.7	32.2	23.7	27.2	32.8	24.1	24.9	30.1	21.7	25.3	30.9	22.5
20	26.2	31.9	22.4	27.0	31.8	24.6	26.1	32.8	21.8	27.7	31.4	24.3	27.8	33.2	24.5	26.4	32.7	23.0	26.6	32.8	23.3
21	26.6	32.4	23.4	27.1	31.5	24.9	25.4	32.8	20.8	27.7	31.8	24.8	27.1	31.8	24.7	25.6	31.7	23.7	25.8	30.8	22.7
22	26.2	32.2	21.2	27.2	32.0	23.5	24.7	32.7	18.3	27.8	33.0	23.1	27.3	33.4	23.7	26.4	33.8	21.1	25.8	32.7	21.2
23	26.2	32.6	21.1	27.6	33.1	23.9	24.5	33.2	18.2	27.7	33.3	23.2	27.9	34.2	24.1	26.6	34.0	21.5	26.3	32.5	21.5
24	25.9	32.1	21.8	27.5	32.2	23.7	23.8	30.8	18.5	27.8	32.7	23.2	27.6	33.2	24.2	25.6	33.5	21.2	25.3	31.6	21.3
25	25.7	31.2	20.3	28.3	32.7	23.8	25.1	32.0	18.0	28.2	32.8	23.4	28.1	34.1	23.5	25.5	32.4	20.2	25.8	32.1	20.3
26	25.5	28.2	24.2	28.2	31.0	25.5	24.8	27.1	22.9	28.6	31.9	27.1	28.1	31.7	26.4	25.8	28.7	24.5	25.5	30.0	24.3
27	27.1	32.1	24.5	28.8	31.9	26.7	26.2	32.8	21.7	29.1	33.1	26.8	28.4	32.3	26.2	27.3	33.1	24.4	26.7	33.2	24.3
28	26.6	31.5	23.6	28.0	31.5	25.1	25.3	32.5	20.5	28.2	32.3	25.4	27.4	32.5	24.9	26.7	32.7	23.5	26.3	31.2	23.8
29	27.1	33.5	23.5	27.8	31.8	23.9	25.1	32.2	20.2	28.5	33.3	24.4	27.9	33.4	23.9	27.1	34.5	22.0	27.0	33.5	23.2
30	26.9	34.7	23.7	28.2	32.4	25.2	25.8	32.4	21.2	29.2	33.7	25.2	28.5	33.8	24.8	27.5	34.8	22.9	27.5	34.9	22.3
31	26.6	32.0	22.8	27.6	31.2	24.4	25.5	33.2	19.9	28.2	33.0	24.8	27.6	32.8	24.7	27.5	34.1	22.0	27.0	33.7	23.0
月極値		38.0	17.4		38.3	22.0		36.2	16.2		37.2	21.1		37.1	21.0		39.9	20.0		38.6	19.9
起日		2.0	12.0		2.0	12.0		2.0	12.0		2.0	12.0		2.0	12.0		2.0	11.0		1.0	11.0
上旬平均	26.6	31.6	23.1	28.6	33.2	24.6	25.5	30.7	21.6	28.9	32.9	25.3	28.4	32.6	25.1	26.6	32.1	22.6	26.4	32.5	22.6
中旬平均	25.1	31.3	20.9	26.9	31.5	23.4	24.0	31.3	19.0	27.2	32.3	23.2	26.9	32.5	23.2	25.5	32.6	21.2	25.4	32.1	21.2
下旬平均	26.4	32.0	22.7	27.8	31.9	24.6	25.1	32.0	20.0	28.3	32.8	24.7	27.8	33.0	24.6	26.5	33.0	22.5	26.3	32.4	22.5
月平均	26.0	31.7	22.2	27.8	32.2	24.2	24.9	31.4	20.2	28.1	32.7	24.4	27.7	32.7	24.3	26.2	32.6	22.1	26.0	32.3	22.1
0℃未満日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25℃以上日数	24.0	31.0	0.0	31.0	31.0	9.0	14.0	31.0	0.0	31.0	31.0	11.0	31.0	31.0	7.0	28.0	31.0	0.0	27.0	31.0	0.0
30℃以上日数		26.0			30.0			26.0			31.0			29.0			25.0			27.0	
35℃以上日数		2.0			2.0			2.0			2.0			3.0			3.0			3.0	
積算気温	807.0			861.0			771.0			872.0			859.0			813.0			807.0		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)

2026年8月

単位：℃ 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.9	35.3	22.8	29.0	37.1	22.4	30.5	39.3	23.9	29.8	37.9	24.0	31.7	37.8	26.1	31.0	39.1	24.4	31.5	36.0	26.5
2	29.1	35.6	23.2	30.1	38.5	23.1	30.5	38.0	24.1	30.8	39.0	25.2	31.7	37.3	27.3	31.0	36.8	26.2	31.6	36.2	28.0
3	29.2	33.9	24.5	30.2	36.5	24.3	30.2	35.9	25.4	29.9	35.5	25.2	30.5	35.4	26.9	29.4	33.4	26.0	30.6	34.6	27.5
4	27.5	31.2	25.0	28.9	34.4	25.7	27.9	32.9	26.2	27.3	32.3	24.9	28.8	33.6	27.3	27.2	32.1	25.6	28.9	32.4	26.7
5	27.6	31.8	23.9	28.8	35.1	23.8	28.5	33.1	24.4	27.8	33.5	23.6	28.7	33.0	25.0	26.7	29.5	23.9	28.6	32.0	26.0
6	27.7	29.9	26.0	28.4	34.3	25.2	28.4	30.0	26.8	27.7	31.7	24.8	28.6	30.9	25.9	27.0	27.9	25.1	28.5	31.0	26.4
7	27.2	28.9	24.7	26.9	29.5	25.1	27.8	29.7	25.4	26.3	28.8	24.7	28.5	31.3	27.2	26.7	27.9	25.8	28.3	30.5	27.1
8	27.4	29.4	25.4	26.4	29.1	23.9	27.8	29.9	26.0	25.8	27.5	23.6	28.6	32.0	27.2	26.0	27.2	25.0	28.3	31.5	26.9
9	26.7	28.9	24.3	25.7	28.5	24.2	27.2	29.4	24.7	25.2	27.4	24.0	27.9	29.8	26.6	25.7	27.3	24.5	27.9	29.9	26.3
10	26.4	31.3	23.4	26.9	33.3	21.6	26.9	32.9	23.9	26.1	32.5	22.1	27.5	32.2	24.6	25.5	29.6	22.0	27.4	30.8	23.8
11	26.1	30.9	21.8	26.4	34.5	20.5	27.0	33.2	22.5	26.1	34.0	21.5	27.7	32.7	23.1	26.3	31.1	21.6	27.2	31.2	22.7
12	25.3	31.6	20.6	26.2	34.0	20.0	26.7	33.1	21.3	25.8	32.7	21.2	27.5	31.8	23.7	26.6	32.7	22.4	27.6	31.0	25.0
13	26.1	31.1	20.9	26.0	32.6	20.7	26.9	32.8	21.8	26.0	32.8	21.0	27.8	32.2	23.8	26.0	31.3	21.6	27.3	31.2	23.8
14	25.9	31.2	21.6	26.3	34.0	21.2	26.8	32.8	22.2	25.9	33.0	21.0	27.5	32.1	23.4	25.8	31.7	21.1	27.1	31.6	23.0
15	25.6	30.6	21.2	26.2	33.8	20.5	26.7	32.6	21.8	25.8	31.5	21.9	27.1	31.5	22.8	25.5	30.4	21.4	27.0	31.0	23.1
16	26.2	30.9	22.4	26.3	33.7	22.6	27.3	33.2	23.0	25.8	32.1	22.4	27.8	32.6	23.9	26.0	31.4	21.4	27.7	31.6	23.9
17	26.6	31.6	23.0	27.1	34.1	21.8	27.5	33.0	23.9	26.2	32.3	22.1	27.9	31.9	24.6	26.6	32.2	22.6	27.6	31.4	24.9
18	26.7	30.9	23.4	27.9	34.4	22.7	27.7	33.2	23.8	26.8	32.5	22.7	28.3	32.5	24.7	26.5	31.0	22.5	28.0	31.5	24.5
19	26.0	30.1	23.8	27.4	33.6	23.6	26.6	31.6	24.4	26.1	30.9	22.9	27.5	31.3	25.7	25.6	29.5	23.0	27.6	30.8	26.0
20	27.1	30.9	24.0	28.0	33.7	24.5	27.8	33.1	24.7	26.5	31.4	24.0	28.5	32.6	25.5	26.1	29.8	24.4	28.0	31.3	25.7
21	26.5	30.5	23.9	28.3	33.8	23.9	27.7	32.5	24.8	26.9	32.1	24.0	28.5	32.5	25.9	26.6	31.3	23.8	28.1	31.6	26.0
22	26.4	31.2	22.6	28.2	34.8	23.1	27.7	33.7	23.5	26.9	32.7	23.1	28.2	32.7	24.5	26.4	30.9	23.0	28.2	31.6	24.8
23	26.9	31.4	23.3	28.1	35.2	22.7	28.1	34.3	24.1	27.2	33.5	22.5	28.6	33.0	25.0	26.8	31.7	23.5	28.2	32.0	25.0
24	26.5	31.5	23.0	27.1	34.0	21.5	27.5	33.6	24.0	26.5	33.2	22.0	28.2	32.9	24.4	26.1	30.0	23.5	28.2	31.6	25.2
25	27.1	31.8	22.0	28.0	33.8	21.8	27.7	33.6	22.9	27.0	32.8	21.4	28.2	33.0	24.3	26.4	30.1	23.2	28.0	31.7	24.6
26	27.4	30.0	25.5	27.1	31.6	25.1	27.9	31.2	25.5	26.4	29.7	24.9	28.6	32.0	27.1	26.7	28.5	25.7	28.6	31.4	27.0
27	28.2	31.2	26.3	28.6	34.8	25.0	28.9	33.6	26.4	27.6	32.6	24.4	29.4	33.0	27.1	28.0	32.7	25.0	28.7	31.7	26.5
28	27.2	31.9	24.5	28.1	33.5	23.9	27.7	32.9	24.7	26.8	31.8	24.1	28.6	32.3	25.8	27.5	31.8	24.7	28.5	32.0	25.7
29	27.4	31.7	23.3	27.6	35.0	22.8	28.5	34.4	23.5	27.5	33.4	23.5	29.0	34.2	24.6	27.8	33.7	23.5	28.6	31.9	25.2
30	27.7	32.4	23.8	29.1	36.7	23.6	28.7	34.5	24.4	28.3	35.0	23.3	29.8	34.2	25.8	28.6	34.7	24.3	29.1	32.8	25.9
31	26.5	31.1	23.1	28.3	34.9	24.4	27.8	34.0	24.0	27.4	33.3	23.8	28.7	32.9	25.1	27.5	33.4	23.7	28.3	31.7	25.3
月極値		35.6	20.6		38.5	20.0		39.3	21.3		39.0	21.0		37.8	22.8		39.1	21.1		36.2	22.7
起日		2.0	12.0		2.0	12.0		1.0	12.0		2.0	14.0		1.0	15.0		1.0	14.0		2.0	11.0
上旬平均	27.8	31.6	24.3	28.1	33.6	23.9	28.6	33.1	25.1	27.7	32.6	24.2	29.3	33.3	26.4	27.6	31.1	24.9	29.2	32.5	26.5
中旬平均	26.2	31.0	22.3	26.8	33.8	21.8	27.1	32.9	22.9	26.1	32.3	22.1	27.8	32.1	24.1	26.1	31.1	22.2	27.5	31.3	24.3
下旬平均	27.1	31.3	23.8	28.0	34.4	23.4	28.0	33.5	24.3	27.1	32.7	23.4	28.7	33.0	25.4	27.1	31.7	24.0	28.4	31.8	25.6
月平均	27.0	31.3	23.5	27.7	34.0	23.1	27.9	33.2	24.1	27.0	32.6	23.2	28.6	32.8	25.3	27.0	31.3	23.7	28.4	31.9	25.5
0℃未満日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25℃以上日数	31.0	31.0	5.0	31.0	31.0	5.0	31.0	31.0	7.0	31.0	31.0	2.0	31.0	31.0	18.0	31.0	31.0	8.0	31.0	31.0	21.0
30℃以上日数		27.0			28.0			28.0			27.0			30.0			22.0			30.0	
35℃以上日数		2.0			7.0			3.0			4.0			3.0			2.0			2.0	
積算気温	837.0			858.0			865.0			836.0			886.0			836.0			879.0		

地域気象観測気温月報

宮崎県 (87)

2026年8月

単位：℃ 3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	30.3	38.0	24.8	30.2	36.9	25.3	30.3	35.5	25.7
2	31.2	39.3	25.5	30.6	35.0	26.9	30.3	37.3	25.5
3	30.9	35.6	26.6	30.3	33.9	27.0	30.3	36.1	25.3
4	28.7	33.5	26.1	28.6	32.0	26.8	29.0	32.6	26.5
5	27.7	31.7	24.7	28.2	30.5	26.4	28.2	31.4	25.5
6	26.7	28.1	25.2	28.5	30.0	27.1	28.5	30.0	26.4
7	27.0	30.7	25.7	28.4	30.0	27.0	28.0	29.7	26.4
8	26.5	29.1	24.0	27.7	28.7	26.0	26.7	28.7	25.3
9	26.5	29.8	24.1	27.8	29.4	26.4	26.7	29.8	25.3
10	27.2	32.6	23.2	27.5	30.6	24.3	27.0	31.1	23.0
11	27.1	33.4	21.1	27.0	31.3	22.4	26.4	31.2	21.4
12	27.0	32.8	23.0	27.3	30.7	24.1	27.1	31.4	23.5
13	27.2	32.9	22.5	27.0	31.8	23.1	26.4	31.8	22.0
14	26.7	32.3	21.9	26.6	31.0	23.3	26.0	31.4	21.7
15	26.5	31.5	22.4	26.7	30.5	23.6	26.5	32.0	22.5
16	27.5	33.4	22.6	27.5	31.7	23.7	27.0	31.6	23.0
17	27.6	33.6	23.5	28.2	32.1	25.0	27.5	32.3	24.0
18	28.1	34.3	23.7	28.1	31.8	24.9	28.0	32.9	23.9
19	27.4	32.4	24.5	27.2	29.9	25.7	27.2	31.1	25.5
20	28.1	33.5	24.9	28.3	32.0	25.8	28.3	32.6	25.4
21	28.6	34.2	25.0	28.0	31.7	25.5	27.9	32.0	25.3
22	28.4	34.9	24.0	27.9	31.9	24.8	28.0	32.2	24.7
23	28.4	34.4	24.2	28.1	32.3	25.2	28.1	32.5	25.4
24	27.6	33.2	24.3	27.9	31.5	25.3	27.6	31.6	24.9
25	27.8	33.1	24.0	28.5	32.3	25.8	28.1	31.7	25.2
26	27.6	31.7	25.5	28.1	30.0	26.5	28.0	30.0	26.5
27	28.3	32.6	25.5	28.9	32.1	26.7	28.8	32.0	26.8
28	27.8	32.2	24.9	28.6	31.8	26.3	28.1	32.2	25.5
29	28.0	33.8	23.8	28.5	32.6	25.6	28.3	32.1	25.1
30	28.6	35.1	24.8	28.4	32.4	25.1	27.9	31.4	24.7
31	28.5	35.0	24.5	27.8	31.8	23.9	27.5	33.0	23.0
月極値		39.3	21.1		36.9	22.4		37.3	21.4
起日		2.0	11.0		1.0	11.0		2.0	11.0
上旬平均	28.3	32.8	25.0	28.8	31.7	26.3	28.5	32.2	25.5
中旬平均	27.3	33.0	23.0	27.4	31.3	24.2	27.0	31.8	23.3
下旬平均	28.1	33.7	24.6	28.2	31.9	25.5	28.0	31.9	25.2
月平均	27.9	33.2	24.2	28.1	31.6	25.3	27.9	32.0	24.7
0℃未満日数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25℃以上日数	31.0	31.0	8.0	31.0	31.0	21.0	31.0	31.0	18.0
30℃以上日数		28.0			28.0			28.0	
35℃以上日数		5.0			2.0			3.0	
積算気温	866.0			872.0			864.0		

観測値に付加されている)は準正常値、]は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87)

2026年8月

単位：mm 1/2頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	日之影	諸塚	北方	延岡	椎葉	日向	神門	西米良	都農	高鍋	加久藤	西都	えびの高原
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	9.5	0.0
4	10.0	2.0	1.5	14.0	32.0	119.0	40.0	1.0	17.5	46.0	7.0	16.0	11.0	0.0	9.5	0.5
5	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
6	4.5	0.0	6.5	9.5	50.5	6.5	0.0	27.0	3.0	36.5	32.0	11.5	11.5	1.5	9.5	25.5
7	39.0	14.0	107.0	79.5	107.0	51.5	12.0	96.5	42.5	150.5	135.0	40.5	75.5	21.5	32.0	148.0
8	9.5	36.0	5.0	30.0	19.5	23.0	7.0	5.5	7.5	24.0	12.5	2.0	4.0	1.0	7.0	86.0
9	0.5	2.0	0.0	0.5	2.5	0.0	0.0	0.0	2.0	1.5	1.0	12.0	0.5	0.0	1.0	29.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
13	31.5	3.0	13.0	23.5	10.5	2.0	19.0	49.0	0.0	3.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
14	1.0	0.0	49.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	5.0	2.5	10.0	2.0	1.5	8.0	3.0	1.5	10.5	3.5	0.0	1.0	2.0
18	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	3.5	6.5	0.0	2.5	0.5	0.0	6.0	0.5	0.0	4.0	0.0
19	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	5.5	5.0	0.0	0.0	1.0	0.0	11.0	15.5	0.0	6.0	1.0
20	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	3.5	1.0	0.0	3.0	0.5	0.0	4.0	4.5	0.0	3.5	2.0
21	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	2.0	5.5	3.5	13.5	0.0	1.5	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	3.0	0.0	0.5	1.0	2.5	2.0	7.0	0.0	1.5	6.5	1.0	2.5	8.0	0.0	8.5	12.0
26	21.0	27.5	6.5	27.0	27.5	37.5	14.5	3.0	17.5	29.0	38.0	26.5	29.5	44.0	30.5	54.5
27	2.5	4.5	0.5	6.0	4.5	8.0	4.0	4.5	5.5	5.0	10.0	6.0	3.0	2.0	2.5	2.5
28	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	39.0	36.0	107.0	79.5	107.0	119.0	40.0	96.5	42.5	150.5	135.0	40.5	75.5	44.0	32.0	148.0
起日	7.0	8.0	7.0	7.0	7.0	4.0	4.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	26.0	7.0	7.0
最大1時間降水量	25.5	17.0	37.5	14.0	34.5	49.0	25.0	19.5	26.5	22.0	38.0	15.5	40.0	17.0	23.5	29.0
起日 時分	30 17:32	8 06:43	14 21:39	7 05:56	7 16:19	4 03:41	4 11:29	13 20:04	7 15:54	7 15:49	7 14:49	7 14:43	7 14:48	26 14:14	26 17:00	26 13:53
最大10分間降水量	9.0	7.5	12.5	6.0	9.5	15.0	13.5	7.5	9.5	12.5	11.5	12.0	15.5	8.0	14.5	15.0
起日 時分	30 17:15	8 05:57	14 20:58	26 17:46	7 15:50	4 00:19	4 10:56	13 19:17	7 15:33	4 00:59	7 14:35	26 16:48	7 14:19	26 13:25	26 16:12	26 13:13
上旬合計	63.5	54.0	120.0	134.0	214.5	201.0	63.5	130.0	73.5	260.0	187.5	82.5	105.0	24.0	68.5	289.0
中旬合計	32.5	17.5	62.0	31.0	13.5	24.5	33.5	50.5	13.5	9.5	10.5	31.5	24.0	1.5	14.5	23.5
下旬合計	54.0	33.5	7.5	34.0	38.0	50.5	27.5	14.0	26.0	42.5	55.5	38.5	54.0	46.0	43.5	71.0
月合計	150.0	105.0	189.5	199.0	266.0	276.0	124.5	194.5	113.0	312.0	253.5	152.5	183.0	71.5	126.5	383.5
1mm以上日数	10.0	9.0	7.0	11.0	12.0	14.0	14.0	9.0	13.0	14.0	13.0	13.0	13.0	6.0	14.0	13.0
10mm以上日数	5.0	4.0	3.0	5.0	6.0	5.0	4.0	3.0	3.0	5.0	5.0	7.0	6.0	2.0	2.0	7.0
30mm以上日数	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0
50mm以上日数	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0
70mm以上日数	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0
100mm以上日数	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

地域気象観測降水量月報

宮崎県 (87) 2026年8月

単位：mm 2/2頁

観測所名 日付	小林	野尻	国富	宮崎	田野	赤江	都城	酒谷	油津	串間
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.5	0.0	9.5	0.0	0.0
4	0.5	17.5	12.0	5.0	12.0	14.0	4.5	18.5	15.0	1.0
5	0.0	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.5	1.0	0.0
6	16.0	14.0	14.5	20.0	15.5	23.5	108.0	29.5	9.5	8.5
7	34.0	48.5	17.5	7.5	26.5	12.5	61.0	42.0	14.0	23.5
8	4.5	10.5	1.0	0.5	31.5	1.5	24.5	58.5	13.0	69.5
9	0.5	10.5	2.0	3.5	29.5	4.0	7.5	11.5	2.0	60.0
10	0.0	2.5	0.0	2.5	0.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	1.5	0.0	2.5	2.0	1.0	6.0	1.0	10.5	0.0	2.0
18	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	6.0	1.0	0.0
19	0.0	0.5	4.0	10.5	10.0	4.5	1.0	21.5	21.5	26.5
20	1.0	5.0	1.5	0.5	54.0	4.0	0.0	12.5	7.0	0.5
21	0.0	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5	0.0	1.5	5.5	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	0.0	0.5	4.0	4.0
24	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.5	0.0	0.0	4.5	2.0
25	0.0	2.0	14.5	2.0	22.5	3.0	0.0	12.0	9.5	9.0
26	38.0	74.5	51.5	22.5	104.5	15.5	76.0	81.0	41.5	46.5
27	7.0	7.5	5.0	2.0	11.5	2.0	2.0	16.0	4.5	8.5
28	1.5	42.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	2.0	0.5	1.5
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
最大日降水量	38.0	74.5	51.5	22.5	104.5	23.5	108.0	81.0	41.5	69.5
起日	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	6.0	6.0	26.0	26.0	8.0
最大1時間降水量	13.5	42.0	14.0	15.0	33.5	9.0	42.0	33.0	13.0	31.5
起日 時分	7 12:40	28 13:49	26 16:53	6 09:57	27 00:09	7 00:13	26 20:26	26 15:31	26 23:02	26 19:17
最大10分間降水量	11.5	22.5	5.5	10.0	11.0	8.5	13.5	13.0	7.0	8.5
起日 時分	7 12:01	28 13:05	25 17:16	26 15:57	27 00:05	6 23:23	26 19:52	26 14:41	26 23:08	26 19:09
上旬合計	55.5	104.0	52.0	40.0	116.5	59.0	206.5	172.0	54.5	162.5
中旬合計	7.0	5.5	8.0	13.5	65.5	15.5	2.0	50.5	29.5	29.0
下旬合計	46.5	127.5	73.0	30.0	143.5	26.5	78.5	115.5	71.0	72.5
月合計	109.0	237.0	133.0	83.5	325.5	101.0	287.0	338.0	155.0	264.0
1mm以上日数	9.0	12.0	13.0	12.0	14.0	16.0	10.0	17.0	16.0	14.0
10mm以上日数	3.0	7.0	5.0	3.0	10.0	4.0	4.0	11.0	5.0	5.0
30mm以上日数	2.0	3.0	1.0	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	1.0	3.0
50mm以上日数	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	3.0	2.0	0.0	2.0
70mm以上日数	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
100mm以上日数	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87) 2026年8月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 1/3頁

観測所名	高千穂			古江			鞍岡			延岡			日向			神門			西米良		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	27.9	73	48	29.8	79	63	25.2	76	44	29.9	75	52	29.5	71	46	26.9	71	32	26.8	72	39
2	28.5	70	42	30.8	76	37	26.5	76	46	29.3	67	46	29.2	68	47	27.9	71	33	27.6	72	36
3	29.0	76	52	32.3	72	49	26.3	72	48	32.4	74	51	32.5	75	50	29.4	77	48	29.5	78	49
4	29.4	86	70	32.7	85	69	26.7	83	63	33.1	88	73	33.6	92	81	31.1	94	84	30.4	90	58
5	26.8	78	55	29.0	76	49	23.1	69	48	29.4	77	54	29.5	79	56	27.7	81	55	26.8	77	49
6	26.6	78	61	29.1	72	54	23.8	73	63	30.0	74	55	31.0	82	65	28.8	87	68	28.6	89	67
7	28.2	87	69	32.2	84	75	25.2	83	72	32.4	83	72	33.1	89	80	29.6	90	80	29.0	92	82
8	26.3	84	65	30.0	79	65	22.6	75	61	30.0	78	59	30.4	81	71	27.8	89	66	27.2	89	69
9	25.4	80	62	30.2	84	69	21.4	71	55	29.2	77	64	29.7	82	65	26.6	85	59	26.0	86	58
10	24.5	82	48	30.1	85	63	20.9	73	42	28.5	81	54	29.6	83	56	25.5	82	47	25.9	82	49
11	23.4	74	35	25.1	70	40	22.9	80	46	24.8	67	29	28.2	78	61	26.6	81	52	26.7	83	53
12	21.2	72	42	22.7	66	45	19.9	73	36	22.8	65	42	24.1	72	40	23.4	72	37	25.3	80	44
13	25.6	85	54	27.3	80	63	23.5	87	52	27.5	78	58	27.8	80	64	25.5	82	53	25.3	80	48
14	25.4	83	56	28.6	84	63	24.1	85	51	27.8	81	59	28.1	82	62	25.6	82	48	25.6	81	49
15	24.2	79	55	27.4	81	59	22.8	80	53	27.1	78	57	27.2	80	59	24.6	79	43	24.3	80	52
16	24.3	79	57	28.6	81	54	21.5	74	47	27.4	77	55	27.8	79	58	25.0	79	49	24.5	78	51
17	26.1	83	60	30.3	83	68	23.1	79	52	30.0	83	61	29.8	85	63	26.9	86	57	26.7	85	58
18	27.0	83	60	30.8	85	62	23.7	77	52	30.4	84	61	30.4	87	65	27.4	85	61	26.7	82	59
19	26.5	83	56	32.0	92	75	23.7	77	52	30.6	88	62	30.2	85	64	27.8	89	65	27.7	86	64
20	28.3	84	64	32.2	91	73	26.0	78	55	31.6	86	69	32.0	86	64	29.6	87	66	29.4	85	62
21	28.4	82	59	31.7	89	65	26.0	81	53	31.5	85	60	31.3	88	64	30.0	92	69	29.9	90	69
22	26.0	78	54	30.3	85	65	23.3	77	48	28.9	79	58	28.9	81	57	27.4	81	51	25.6	79	51
23	26.7	80	56	30.5	84	58	23.4	78	46	29.4	80	57	29.8	81	56	27.6	81	52	26.8	80	57
24	26.2	80	58	30.0	83	60	22.7	78	55	29.0	79	57	29.9	82	59	26.6	82	54	26.2	82	56
25	27.0	82	61	31.8	83	65	24.2	77	56	30.7	81	59	31.0	82	59	27.9	86	61	27.4	84	61
26	30.4	93	83	33.8	89	76	27.8	89	76	34.8	89	71	34.4	91	75	31.6	95	81	31.1	95	73
27	30.9	87	65	33.8	86	74	26.3	79	52	33.4	83	67	33.6	87	73	31.0	87	62	31.1	89	59
28	29.3	85	63	32.6	87	71	25.7	81	49	32.2	85	64	32.3	89	71	29.9	86	61	30.4	89	69
29	29.2	83	51	31.9	86	70	26.2	83	55	31.6	82	61	31.7	85	65	29.2	83	57	30.1	85	58
30	29.4	84	51	32.4	86	66	27.1	83	53	31.2	78	56	31.3	82	57	29.8	82	54	29.3	82	48
31	27.8	81	58	30.8	84	66	25.5	80	48	30.2	80	57	30.5	84	59	28.9	81	52	27.5	79	51
月極値			35			37			36			29			40			32			36
起日			11			2			12			11			12			1			2
上旬平均	27.3	79		30.6	79		24.2	75		30.4	77		30.8	80		28.1	83		27.8	83	
中旬平均	25.2	81		28.5	81		23.1	79		28.0	79		28.6	81		26.2	82		26.2	82	
下旬平均	28.3	83		31.8	86		25.3	81		31.2	82		31.3	85		29.1	85		28.7	85	
月平均	27.0	81		30.3	82		24.2	78		29.9	79		30.3	82		27.9	83		27.6	83	

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87) 2026年8月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 2/3頁

観測所名	高鍋			加久藤			西都			小林			宮崎			田野			赤江		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	29.5	76	48	29.1	74	45	28.1	67	39	27.7	68	40	28.0	62	39	27.9	65	34			
2	31.7	81	51	29.0	71	40	29.9	71	42	27.6	64	39	29.5	65	44	27.8	64	39			
3	34.7	87	59	29.9	72	46	32.4	77	51	29.7	72	46	32.6	75	55	31.6	78	58			
4	35.4	97	79	30.5	77	56	33.8	90	68	30.8	86	63	33.6	85	65	33.1	92	68			
5	31.6	86	67	26.3	67	47	29.7	77	59	26.3	71	51	30.1	77	59	29.5	85	71			
6	33.7	91	81	27.3	71	50	31.6	82	68	27.0	73	54	32.4	83	72	31.3	88	81			
7	35.0	97	92	29.4	83	71	33.2	89	80	29.6	86	76	33.4	86	75	32.4	92	87			
8	32.6	89	77	27.3	80	66	30.8	83	71	27.5	83	66	30.9	79	66	30.2	90	81			
9	31.6	91	80	26.8	81	62	29.9	83	73	27.1	85	69	30.2	80	71	29.6	90	80			
10	30.6	90	62	26.1	75	44	29.7	85	57	26.5	80	50	29.6	82	55	27.9	85	64			
11	29.7	89	69	25.9	77	48	29.1	83	62	26.3	79	55	28.1	77	56	26.4	77	59			
12	26.1	83	51	24.7	75	43	26.2	77	51	24.7	76	48	24.8	68	51	25.2	73	51			
13	29.3	87	63	25.1	77	47	27.9	80	56	25.3	77	49	27.7	75	51	26.3	79	59			
14	29.0	88	62	25.5	76	46	28.0	81	58	25.7	78	50	27.5	76	47	25.8	78	59			
15	28.4	88	64	24.2	74	46	27.5	80	57	24.9	77	53	27.1	77	56	26.1	81	64			
16	29.6	88	61	26.4	79	49	28.6	80	54	26.0	79	54	28.5	77	56	27.0	81	60			
17	31.3	90	68	27.4	78	47	30.4	84	62	27.7	83	57	30.5	82	58	28.4	83	58			
18	31.9	92	74	27.1	74	49	30.7	84	62	27.5	80	55	30.7	81	61	29.1	85	67			
19	32.4	96	81	27.9	77	56	31.3	90	69	28.2	84	65	31.9	87	68	30.5	93	73			
20	33.7	94	80	30.0	80	59	32.7	88	69	31.0	90	71	32.7	85	68	31.5	93	80			
21	32.9	95	76	29.0	77	54	32.4	88	68	29.2	83	60	32.1	83	62	30.6	88	65			
22	30.9	90	71	26.9	72	46	30.2	83	57	26.9	77	51	30.0	79	57	28.7	84	64			
23	31.9	90	72	27.1	73	47	30.6	82	60	27.3	77	53	30.7	79	60	29.8	85	64			
24	31.4	91	73	26.1	74	51	30.0	83	59	26.5	77	54	30.2	80	61	29.3	87	73			
25	33.1	93	74	27.7	74	54	31.3	85	63	27.9	79	59	32.3	85	65	31.5	92	77			
26	35.8	98	86	31.6	89	66	34.8	92	76	31.8	93	75	35.0	90	73	33.3	95	82			
27	35.9	94	82	29.8	77	54	34.0	86	70	29.9	82	59	33.4	82	62	31.3	84	62			
28	33.8	94	79	29.6	79	59	32.8	89	71	30.2	86	64	32.5	84	65	30.7	84	65			
29	32.8	91	74	28.7	79	54	31.9	83	62	29.7	82	60	31.7	80	64	29.9	81	59			
30	32.7	89	69	29.1	75	43	31.0	80	56	29.3	77	51	30.8	74	53	30.4	79	51			
31	31.2	91	67	27.9	75	46	30.5	83	57	28.1	79	52	30.2	77	55	29.0	80	49			
月極値			48			40			39			39			39			34			
起日			1			2			1			2			1			1			
上旬平均	32.6	89		28.2	75		30.9	80		28.0	77		31.0	77		30.1	83				
中旬平均	30.1	90		26.4	77		29.2	83		26.7	80		29.0	79		27.6	82				
下旬平均	32.9	92		28.5	77		31.8	85		28.8	81		31.7	81		30.4	85				
月平均	31.9	90		27.7	76		30.7	83		27.9	79		30.6	79		29.4	84				

地域気象観測相対湿度月報

宮崎県 (87) 2026年8月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 3/3頁

観測所名	都城			油津			串間		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	28.6	69	36	29.3	69	41	29.4	69	47
2	27.8	64	30	31.0	71	49	29.9	71	43
3	30.1	69	48	32.7	76	57	31.4	74	51
4	31.8	81	59	34.0	87	72	32.9	82	67
5	29.1	79	62	31.3	82	69	30.0	79	66
6	30.4	87	79	32.9	84	77	31.6	81	75
7	30.6	86	71	33.3	86	80	32.2	85	78
8	29.0	84	73	31.5	85	77	30.9	88	78
9	28.0	81	63	30.5	82	74	30.6	87	72
10	25.7	73	49	29.9	82	71	29.0	82	59
11	25.8	72	54	27.6	77	59	27.0	79	52
12	26.2	75	52	25.9	72	54	26.4	75	53
13	25.7	73	47	27.9	79	61	27.2	80	57
14	25.2	73	52	27.8	80	67	27.2	82	61
15	24.6	72	48	27.9	80	63	26.9	79	55
16	25.6	72	46	29.1	80	63	27.8	79	59
17	27.8	77	52	30.7	81	67	29.9	83	62
18	27.3	74	45	31.6	83	68	30.1	80	59
19	29.4	82	58	32.4	90	75	32.1	89	71
20	30.6	81	57	33.9	89	74	32.2	84	63
21	29.2	76	52	32.6	87	69	31.1	84	60
22	27.3	72	44	30.9	83	69	30.4	81	61
23	28.3	74	52	32.0	84	69	31.4	84	61
24	27.4	76	47	31.1	83	69	29.8	81	63
25	30.1	81	63	33.9	87	75	32.3	85	71
26	31.9	87	66	34.8	91	81	33.3	88	78
27	30.6	80	59	33.8	85	71	32.9	84	69
28	30.5	82	62	33.2	85	71	32.6	86	68
29	29.9	80	55	33.0	85	68	32.7	86	70
30	30.2	78	50	31.9	83	69	31.5	84	70
31	27.4	72	40	30.5	82	66	29.2	81	56
月極値			30			41			43
起日			2			1			2
上旬平均	29.1	77		31.6	80		30.8	80	
中旬平均	26.8	75		29.5	81		28.7	81	
下旬平均	29.3	78		32.5	85		31.6	84	
月平均	28.5	77		31.3	82		30.4	82	

観測値に付加されている）は準正常値、］は資料不足値を示す。
 ×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87)

2026年8月

単位：(m/s) 1/4頁

観測所名	高千穂						古江						鞍岡						延岡						日向							
	日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	
1		2.5	4.5	SW	8.9	WSW	NNW	2.4	5.6	NNE	8.1	NNE	SSE	1.3	3.1	ENE	6.1	ESE	SW	2.1	4.7	E	7.1	E	ENE	1.2	3.0	E	6.9	ESE	WSW	
2		2.2	4.1	NW	9.0	NNW	NNW	2.3	4.7	S	8.7	S	NNE	1.0	2.7	SSW	5.9	NE	WSW	1.9	3.9	E	6.5	E	W	1.2	2.5	ESE	5.6	ESE	W	
3		1.8	4.1	SSE	8.9	SE	SE	2.2	5.7	NNW	9.7	N	S	1.8	3.5	SW	7.4	ENE	SW	2.3	4.8	ESE	8.4	ESE	W	1.0	2.2	ESE	6.6	SSE	WSW	
4		1.4	3.5	E	7.1	E	ESE	1.5	3.4	SE	7.6	ESE	NNE	1.2	3.3	SW	6.3	S	SSW	2.0	3.9	E	6.9	E	W	0.8	1.8	ENE	5.4	NE	WSW	
5		1.8	4.7	SSE	9.4	SSE	SSE	2.1	3.5	NE	8.8	NNE	NNE	2.1	4.2	NE	12.4	NNE	SW	2.2	4.2	ESE	8.0	SE	W	1.2	2.3	E	6.1	ESE	ENE	
6		2.1	5.1	SSE	10.0	S	SSE	3.8	7.2	NNE	15.6	N	NNE	3.9	6.7	NNE	22.1	NNE	NNE	3.7	7.9	ENE	13.8	ENE	ENE	1.7	3.5	ENE	11.0	ESE	ENE	
7		3.9	6.4	SE	14.6	SE	SE	3.4	5.9	ENE	18.7	SSE	SSE	3.3	7.6	NNE	18.5	NE	NNE	5.2	8.2	ENE	14.9	ENE	ENE	2.2	4.1	NE	12.3	ESE	ENE	
8		3.9	6.4	SE	14.1	SSE	SE	3.4	6.4	S	12.8	SSE	SE	2.9	5.5	SW	15.7	NE	NE	4.2	6.7	E	11.5	ENE	E	1.9	3.4	NE	10.5	NE	NE	
9		2.7	4.7	SSE	11.4	ESE	SE	1.8	4.1	S	7.9	S	NNE	2.2	3.8	SW	11.9	NE	SW	2.1	4.3	E	7.4	E	ESE	1.0	2.0	ESE	7.0	NE	NE	
10		0.9	2.7	SSE	5.1	ESE	S	2.1	4.1	N	5.5	S	N	1.4	2.9	NE	6.7	WSW	WSW	1.7	3.0	ESE	5.3	SE	W	0.8	1.9	SE	4.4	SSE	WSW	
11		1.4	3.6	NNW	6.4	NW	NNW	4.3	8.9	N	14.7	NE	N	1.2	2.6	ENE	5.3	NNE	SW	1.8	3.6	E	6.1	ENE	W	1.0	2.1	SSE	5.1	WNW	W	
12		1.5	3.6	SSE	7.6	SSE	NNW	4.0	9.0	NNE	14.0	NNE	N	1.0	2.9	NE	5.2	NE	W	2.0	4.7	E	7.1	E	WSW	1.0	2.7	ESE	5.9	SE	ESE	
13		1.3	4.0	ESE	7.9	ESE	SE	2.5	4.4	S	7.6	E	NNE	1.0	2.8	NE	5.2	NE	WSW	1.8	3.9	ESE	7.2	ESE	W	1.0	2.7	ESE	6.8	E	SW	
14		1.4	4.1	SSE	8.9	E	SE	2.4	5.0	S	7.8	SSW	NNE	1.0	2.6	SW	5.3	S	WSW	1.8	4.1	E	6.6	SSW	W	1.1	2.9	ESE	6.7	E	WSW	
15		1.5	4.1	SE	9.1	SE	SE	2.1	3.9	S	6.0	SSE	NNE	1.2	3.1	NE	5.9	NNE	SSW	2.0	4.4	ESE	8.1	ESE	WSW	1.0	2.5	ESE	6.3	E	ESE	
16		1.9	4.9	SSE	10.3	SSE	SSE	1.8	3.6	S	5.6	SSE	NNE	1.4	3.8	SW	9.4	SW	SW	2.2	4.6	E	8.3	ENE	WSW	1.0	2.4	ESE	7.0	E	WSW	
17		1.8	4.7	SSE	8.6	SSE	SSE	2.5	4.9	S	9.6	ESE	S	1.4	3.8	SSW	7.3	S	SW	2.3	4.2	E	7.9	E	WSW	1.3	3.4	ESE	8.9	SE	WNW	
18		1.8	4.4	SE	9.2	SSE	SE	1.9	3.8	SSE	5.8	SSW	NNE	1.4	4.2	SSW	8.7	SW	SW	2.0	4.1	E	6.6	ENE	W	1.0	2.3	ENE	5.9	ESE	WSW	
19		1.6	4.9	ESE	9.5	ESE	SE	1.4	3.3	W	6.3	W	NNE	1.6	3.9	SSW	8.0	NNE	SW	1.8	4.3	ENE	6.6	SE	W	1.1	3.0	E	7.2	ESE	W	
20		1.6	4.0	SE	8.8	E	SE	1.7	4.2	S	7.2	S	NNE	1.3	4.0	SSW	7.2	SSW	SW	2.0	3.6	E	6.7	SE	W	1.0	2.3	E	6.7	ESE	W	
21		1.8	4.3	SE	9.7	ESE	SSE	1.7	4.1	SSW	5.9	SSW	NNE	1.0	3.7	SSW	7.4	SSW	SW	1.6	3.5	E	5.8	ESE	WSW	0.9	2.2	ESE	5.5	E	ESE	
22		1.7	3.9	SSE	8.5	SE	SE	2.1	4.1	SSE	5.6	SSE	NNE	1.3	3.2	SW	7.5	SW	WSW	2.1	4.1	E	6.7	E	WSW	1.1	2.4	E	6.5	ENE	WSW	
23		1.7	4.3	SE	8.8	SSE	ESE	2.2	4.2	S	6.8	S	NNE	1.1	3.2	NE	6.2	SW	W	2.0	3.9	E	6.4	E	W	1.1	2.3	ESE	5.5	E	WSW	
24		1.7	4.4	SSE	8.5	SE	SE	2.1	4.4	S	6.2	S	NNE	1.3	3.6	NE	8.1	ENE	WSW	2.0	4.5	ENE	6.9	ENE	WSW	1.0	2.0	ESE	4.8	ESE	W	
25		2.0	4.5	SSE	8.5	S	SSE	2.0	4.1	SSW	6.9	S	S	1.7	3.9	SSW	9.0	SW	SSW	2.3	4.3	E	8.1	ENE	E	1.1	2.2	E	6.4	NE	ENE	
26		2.3	4.8	SSE	12.2	SSE	SE	2.3	6.8	S	12.3	SSE	S	1.4	5.3	SW	13.6	SW	NNW	2.0	4.6	E	9.9	ESE	ESE	1.3	3.0	E	8.5	E	E	
27		2.3	4.3	SSE	8.9	E	SE	4.4	7.5	SSW	11.3	SSE	S	1.9	5.2	SW	13.1	SW	WSW	1.8	5.0	SSE	8.8	SSE	SE	1.3	2.9	ESE	8.2	ESE	E	
28		1.8	4.9	SSE	9.1	SSE	SE	2.6	5.4	S	7.4	S	SSW	1.3	3.2	SSW	6.3	SSW	SW	1.5	3.1	SE	6.3	SE	W	1.0	2.8	ESE	6.7	ESE	WSW	
29		1.1	2.9	SE	5.5	ESE	SSE	2.2	5.2	SSW	8.1	SSW	S	1.2	2.6	ENE	5.4	SW	SW	1.8	3.9	SE	7.2	SE	W	0.9	2.5	SE	8.2	ESE	WSW	
30		1.2	3.6	S	6.9	SSE	NNW	2.3	4.7	SSW	6.4	SSE	N	1.0	2.5	SSW	4.9	SSW	WSW	1.7	4.0	E	6.5	E	WSW	0.9	2.3	E	6.3	E	WSW	
31		1.6	4.1	SSE	9.4	SE	SE	2.2	3.9	SSE	6.2	SSE	NNE	1.1	3.2	NE	8.0	E	W	1.9	4.4	ENE	6.6	E	WSW	1.0	2.4	SE	6.1	E	WSW	
月最大			6.4	SE	14.6	SE			9.0	NNE	18.7	SSE			7.6	NNE	22.1	NNE			8.2	ENE	14.9	ENE				4.1	NE	12.3	ESE	
起日			8.0		7.0				12.0		7.0				7.0		6.0				7.0		7.0					7.0		7.0		
上旬平均		2.3				SE	2.5					NNE	2.1					WSW	2.7					E	1.3						ENE	
中旬平均		1.6				SE	2.5					NNE	1.3					SW	2.0					W	1.1						W	
下旬平均		1.7				SE	2.4					S	1.3					WSW	1.9					WSW	1.1						WSW	
月平均		1.9				SE	2.4					NNE	1.5					SW	2.2					W	1.1						WSW	
10m/s以上日数			0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				
15m/s以上日数			0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				
20m/s以上日数			0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				
30m/s以上日数			0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87)

2026年8月

単位：(m/s) 2/4頁

観測所名	神門						西米良						高鍋						加久藤						西都						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	0.7	2.1	SSE	4.9	NW	SSE	1.1	3.8	SW	6.5	SW	N	1.3	4.1	SSE	6.7	SSE	N	2.6	5.8	WSW	8.5	WSW	WSW	1.8	4.7	ESE	7.1	ESE	W	
2	0.9	2.8	SSE	6.6	E	SSE	1.2	4.6	SW	8.4	SSW	WSW	1.3	3.7	E	6.3	ESE	SE	1.7	4.3	SW	7.4	E	SW	1.9	5.1	ESE	8.2	E	ESE	
3	0.9	2.8	ESE	6.6	SSW	ESE	0.9	4.2	SW	7.3	SSW	NE	1.5	3.9	E	9.6	E	ENE	2.7	6.3	ESE	11.2	SE	ESE	2.6	6.7	ENE	10.7	ENE	ENE	
4	0.6	2.0	ESE	4.3	ESE	SSE	1.0	4.5	SSW	8.1	SW	SW	1.1	4.1	E	8.5	ENE	ENE	3.1	6.4	ESE	10.3	ESE	E	2.1	5.3	ENE	10.6	E	ENE	
5	1.0	2.7	SSE	6.2	SE	SSE	1.1	3.0	SW	8.7	WNW	SW	1.6	3.3	ENE	8.1	NE	ENE	3.4	6.1	ESE	11.4	SE	E	3.6	6.7	NE	11.3	NE	NE	
6	1.4	3.4	E	10.1	SE	E	1.1	4.4	SW	10.0	SW	NNE	2.6	4.8	ENE	12.9	E	ENE	3.4	7.8	E	14.4	ESE	E	6.0	9.3	NE	17.9	NE	NE	
7	2.1	3.5	ESE	10.5	ESE	ESE	3.1	7.6	WSW	15.7	SSW	WSW	3.7	6.5	SSE	18.0	S	E	6.5	9.9	E	18.5	E	E	6.4	9.3	ESE	14.6	ENE	E	
8	1.1	2.6	SE	7.0	ESE	ESE	1.8	4.5	WSW	12.3	SSW	WSW	3.6	5.7	E	11.2	E	E	6.6	9.1	E	16.6	ESE	E	5.4	8.2	E	14.0	E	E	
9	0.8	2.3	E	5.9	E	SE	1.5	4.5	SW	9.5	SW	SW	1.8	4.3	E	7.8	E	E	3.3	6.1	E	10.6	E	E	3.1	5.6	ENE	9.0	NNE	E	
10	0.7	2.1	SSE	5.0	SSE	S	1.1	4.0	SW	8.0	SW	SW	1.1	3.3	E	6.3	E	E	2.7	4.7	ESE	8.0	E	E	1.7	4.1	ESE	7.0	ESE	NW	
11	0.8	2.2	SSE	4.6	SSE	SSE	1.2	4.4	SSW	8.1	S	SW	1.3	2.9	SE	6.2	SE	NNW	1.3	4.3	WSW	8.6	WSW	E	1.7	4.6	ESE	6.5	ESE	WNW	
12	1.0	2.7	S	6.4	SSW	SSE	1.0	3.8	SSW	6.6	SSW	S	1.4	3.2	SSE	5.7	SE	NNW	1.8	4.7	WSW	7.8	WSW	WSW	1.7	4.6	ESE	6.9	ESE	WNW	
13	0.8	2.3	SSE	5.1	ESE	SE	1.2	6.2	SW	10.2	SSW	SW	1.6	3.9	SSE	7.2	SSE	SE	1.2	3.5	WSW	6.1	SW	W	1.9	5.0	SE	8.1	SE	NW	
14	0.9	2.5	SE	5.4	ESE	SE	1.4	5.4	SW	8.8	SW	SW	1.5	4.1	SSE	8.1	ESE	NNW	1.8	4.2	E	8.1	ESE	ESE	2.0	5.3	ESE	8.6	ESE	SE	
15	0.9	2.5	SE	5.7	SSE	SE	1.2	4.5	SW	7.7	SSW	N	1.3	3.3	SE	6.2	ESE	NNW	2.5	5.3	ESE	9.2	ESE	ESE	1.8	4.9	ESE	8.2	E	ESE	
16	0.9	2.5	SSE	5.9	SSE	SE	1.5	5.2	WSW	9.3	W	SW	1.4	3.4	SE	6.5	ESE	NNW	2.7	5.4	ESE	9.3	E	E	2.0	5.5	ESE	8.3	ESE	ESE	
17	0.8	3.1	SSE	7.1	SE	NW	1.2	4.7	SW	8.3	SSW	SW	1.5	4.0	SSE	7.3	SE	NNW	2.6	5.3	E	9.3	ESE	E	2.0	5.7	ESE	8.3	ESE	NW	
18	0.8	2.6	SSE	5.1	ESE	SE	1.5	5.3	SW	9.6	SSW	SW	1.4	3.6	E	6.2	E	NNW	3.4	6.3	E	10.5	ESE	E	2.1	5.0	ESE	7.3	ESE	WNW	
19	0.6	1.7	SSE	3.7	S	NE	1.5	4.5	SW	7.2	S	SSW	1.1	3.6	E	7.6	ESE	NW	3.3	6.5	E	11.2	E	E	1.8	5.6	SE	8.8	ESE	WNW	
20	0.8	2.4	SE	5.1	ESE	SSE	1.7	5.0	S	9.0	WSW	S	1.4	3.9	E	7.0	E	E	3.2	5.9	ESE	11.0	ESE	E	2.2	5.0	ESE	8.1	E	NW	
21	0.7	2.1	ESE	4.6	SE	SSE	1.0	4.2	SSW	7.1	S	N	1.1	2.9	SSE	5.4	ENE	NNW	3.3	6.9	E	11.1	E	E	1.9	4.4	ESE	7.2	SE	ESE	
22	0.8	2.4	SSE	4.8	S	SSE	1.4	3.7	SW	7.3	WSW	SW	1.4	3.9	E	6.9	ESE	NNW	3.3	6.1	E	9.5	E	E	2.1	4.8	ESE	8.1	ESE	WNW	
23	0.9	2.5	SSE	5.4	S	SE	1.6	5.1	SW	7.9	SW	SW	1.4	3.4	E	5.9	E	NNW	3.2	6.1	ESE	9.6	E	ESE	2.0	4.7	ESE	7.1	SE	WNW	
24	0.8	2.4	SSE	6.2	S	ESE	1.6	5.1	SW	9.1	W	SW	1.5	3.7	E	6.6	E	NNW	2.7	5.4	ESE	10.1	ESE	ESE	2.1	4.6	ESE	8.4	ESE	NW	
25	0.8	2.0	SSE	5.6	SSE	SSE	1.5	5.4	SW	9.4	SW	SW	1.5	4.4	E	8.7	E	ENE	3.7	6.0	ESE	11.5	SE	E	2.6	5.6	ENE	9.2	ENE	ENE	
26	0.5	1.8	SE	5.0	NNW	WSW	1.1	3.5	SW	7.4	SSW	N	1.7	4.2	ESE	9.5	SE	ESE	4.0	6.8	E	12.6	E	E	3.1	7.1	ESE	10.9	ESE	ESE	
27	0.8	2.2	SSE	5.0	S	SE	0.8	2.6	SW	5.9	E	WSW	2.5	5.6	SSE	10.1	SSE	SSE	3.3	5.6	E	10.1	E	E	2.8	6.0	SSE	9.9	S	SSE	
28	0.8	3.3	S	7.7	S	SSE	0.9	4.8	SW	7.6	SSW	SW	1.6	4.1	SSE	7.3	SSE	SSE	2.8	5.6	E	9.6	ESE	E	1.8	4.8	SSE	8.2	SSE	SE	
29	0.9	2.5	SE	5.7	S	SE	0.7	2.2	SW	5.5	SSW	SSW	1.7	5.5	SSE	9.3	SSE	SSE	1.5	4.5	WSW	7.4	WSW	SW	1.7	4.8	SSE	7.7	SSE	SSE	
30	0.8	2.3	SSE	4.7	SSE	SE	1.3	4.9	SW	8.3	SW	SW	1.3	3.3	ESE	5.4	SSE	SE	1.4	3.1	ESE	5.7	ESE	WNW	1.5	4.5	ESE	6.7	ESE	NW	
31	1.0	2.7	SSE	6.1	S	SSE	1.6	4.6	SW	7.9	W	SW	1.3	3.4	SSE	6.2	SSE	NNW	2.7	5.3	E	9.9	ESE	E	1.8	5.0	ESE	7.6	ESE	ESE	
月最大		3.5	ESE	10.5	ESE			7.6	WSW	15.7	SSW			6.5	SSE	18.0	S			9.9	E	18.5	E			9.3	ESE	17.9	NE		
起日		7.0		7.0				7.0		7.0				7.0		7.0				7.0		7.0				7.0			6.0		
上旬平均	1.0					ESE	1.4				SW	2.0					E		3.6					E	3.5					ENE	
中旬平均	0.8					SSE	1.3				SW	1.4					NNW		2.4				E	1.9						WNW	
下旬平均	0.8					SSE	1.2				SW	1.5					NNW		2.9				E	2.1						ESE	
月平均	0.9					SSE	1.3				SW	1.6					NNW		3.0				E	2.5						ESE	
10m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				
15m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				
20m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				
30m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0							0.0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2026年8月

単位：(m/s) 3/4頁

観測所名	小林						宮崎						田野						赤江						都城					
日付	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬間 風向	最多
1	2.5	4.2	WNW	8.9	WNW	WNW	3.2	6.0	SE	9.3	ESE	WNW	2.1	4.3	WSW	9.3	WSW	WSW	5.4	7.7	SSE	9.8	WSW	W	2.0	4.9	WSW	8.5	WSW	S
2	2.3	5.2	ESE	8.8	ESE	NW	2.8	5.2	ESE	8.1	E	WNW	2.2	5.7	ENE	8.7	E	W	3.0	5.2	W	6.7	W	WNW	1.7	5.1	S	7.8	SSE	S
3	3.3	7.1	SE	11.4	SSE	SE	3.5	7.1	ENE	10.7	NE	ENE	2.7	5.8	ENE	10.6	E	ENE	3.6	6.6	NE	9.8	ENE	NNE	3.5	7.0	NE	11.6	ENE	NE
4	2.4	5.5	SE	8.8	SSE	S	2.8	6.1	E	12.0	NNE	NE	2.8	5.7	E	11.3	E	NE	4.7	8.2	ENE	11.3	ENE	NNE	3.0	5.3	NE	9.1	NNE	NE
5	3.0	7.3	SE	11.3	SE	SE	4.5	8.2	NE	12.9	ENE	NE	3.9	7.0	NE	12.6	NE	NE	6.8	9.7	NE	12.9	NE	NE	4.6	7.0	ENE	12.2	NE	NE
6	5.9	10.2	E	18.3	E	E	7.4	10.9	ENE	18.5	NE	ENE	7.1	10.1	NE	18.6	NE	NE	11.5	15.5	NE	19.0	NE	NE	5.8	8.1	NE	19.6	NE	ENE
7	8.0	11.2	E	20.3	SE	ESE	7.7	9.6	E	16.9	E	E	6.6	8.9	E	16.8	E	ENE	11.0	13.3	ENE	17.5	ENE	E	4.4	7.5	ENE	14.6	E	ENE
8	6.3	9.0	ESE	17.2	ESE	ESE	7.2	9.9	E	15.8	E	E	5.5	9.0	E	15.7	E	ENE	10.0	11.9	E	15.9	E	E	3.7	5.9	ENE	11.7	NE	ENE
9	4.0	6.2	SE	9.9	SE	SSE	4.8	7.6	E	12.0	ENE	E	3.6	7.4	ESE	12.2	ESE	ENE	6.5	10.2	E	14.4	E	E	3.1	5.9	E	9.5	ENE	ENE
10	2.4	5.1	SSE	8.0	SE	SSE	2.1	4.3	ESE	6.9	E	E	2.1	4.7	ESE	7.0	E	NNE	2.9	5.2	NE	8.2	E	ENE	2.1	5.7	NE	8.5	NE	NE
11	2.0	4.2	ESE	6.9	SE	WNW	2.5	4.8	ESE	7.5	ESE	WNW	1.9	4.5	E	6.7	ESE	E	2.8	5.9	SSE	6.7	SSE	W	2.1	4.8	S	7.7	SSW	SSW
12	1.9	5.9	SE	8.5	E	SSE	2.3	5.8	SE	9.7	ESE	WNW	1.7	5.4	E	8.1	E	E	4.0	8.4	SSE	10.8	NE	ESE	1.8	4.3	SSW	7.5	SSW	SSW
13	2.0	5.5	SE	8.3	SE	ESE	2.6	6.5	ESE	11.7	SE	WNW	1.7	4.5	E	6.7	E	SW	4.0	8.9	SSE	10.8	SSE	SSE	2.0	5.4	SSW	8.8	SSW	S
14	2.1	5.8	SSE	9.4	SSE	SSE	2.7	5.8	ESE	9.7	SSE	SE	1.9	5.3	SE	9.7	SE	WSW	3.9	7.3	SSE	8.7	SSE	SSE	1.9	6.1	S	9.0	SSE	S
15	2.5	6.2	E	9.0	E	SSE	2.6	5.4	ESE	8.4	ESE	WNW	2.0	5.7	E	8.5	E	ENE	2.7	4.6	SE	6.2	ESE	W	1.8	4.7	SE	7.8	ESE	NE
16	2.3	5.7	SSW	10.1	SE	ESE	2.9	5.7	ESE	9.2	E	ESE	2.2	5.8	E	9.9	E	E	3.0	5.3	SE	6.7	ESE	W	2.0	5.2	ESE	8.3	ESE	ESE
17	2.2	5.7	SE	8.4	E	ESE	2.8	7.2	ESE	11.1	ESE	SE	1.6	4.4	SSW	7.0	SSW	SSE	3.6	7.8	SE	12.3	S	SE	2.3	5.0	SSE	7.9	S	NE
18	2.6	6.5	SE	9.5	SSE	SE	2.7	5.3	ESE	8.7	ENE	ESE	2.2	6.0	E	9.1	E	E	3.1	5.1	ESE	7.2	ENE	W	2.1	4.6	SE	7.7	ESE	NE
19	2.2	6.0	SE	9.8	SE	S	2.1	5.5	E	8.7	ESE	NE	1.9	5.2	E	8.9	E	E	3.5	6.6	ESE	8.7	ESE	ESE	2.8	5.8	NE	9.5	ENE	NNE
20	2.3	5.5	SE	8.8	SSE	SSE	2.8	5.2	ENE	8.0	E	E	1.8	4.7	E	7.8	E	E	3.7	6.3	NE	8.7	NNE	N	2.3	5.0	NNE	7.4	NE	NE
21	2.6	5.7	ESE	10.3	E	SE	2.4	5.7	ESE	9.3	ESE	ESE	1.9	4.8	E	8.1	E	E	2.6	6.2	ESE	7.2	ESE	SE	2.2	4.9	SE	7.8	SSE	SE
22	2.5	5.8	E	10.3	E	ESE	2.5	5.0	ESE	8.9	E	E	2.2	5.4	E	8.6	E	E	2.6	4.4	ESE	5.7	E	ESE	2.4	5.3	NE	8.3	NNE	NNE
23	2.4	6.0	SE	8.9	SE	SSE	2.6	5.0	E	7.7	E	WNW	2.0	5.2	E	8.6	E	E	2.9	6.0	NE	8.7	NNE	ESE	2.3	4.8	NE	8.3	NE	ENE
24	2.6	6.5	SE	10.6	SE	SE	2.8	5.4	ENE	9.2	ENE	E	2.0	5.3	E	8.7	NE	ENE	3.5	5.9	NE	8.7	NNE	ENE	2.8	5.6	E	9.5	ENE	NE
25	3.3	6.8	SE	10.8	ENE	SE	3.6	6.7	ENE	10.8	E	ENE	2.9	6.2	NE	10.4	NE	ENE	4.7	8.3	NE	11.3	ENE	NE	3.7	7.3	NE	12.1	NNE	NE
26	4.3	8.0	E	12.3	E	SE	4.5	7.7	ESE	14.5	SE	ESE	3.3	6.4	E	17.3	ENE	E	6.4	9.7	SE	12.9	SSE	ESE	2.2	5.9	SE	10.1	SE	NNE
27	3.2	5.7	SE	9.1	SSE	SE	3.6	6.5	ESE	11.3	SE	SSE	2.1	4.7	NE	9.8	ENE	S	6.9	10.4	SSE	13.9	SSE	SSE	2.7	5.6	SSE	9.3	SSW	S
28	2.5	4.7	SSW	8.0	SSW	SE	2.6	6.8	ESE	10.9	ESE	SE	1.6	4.1	SSE	7.5	ESE	SSE	4.1	8.5	SSE	10.3	SSE	SSE	2.1	4.8	S	7.8	SSW	S
29	1.9	4.5	SE	7.2	SE	SE	2.3	4.8	SE	7.8	SE	WNW	1.5	4.0	SSW	6.7	SSW	SW	4.2	9.8	SSE	12.3	SSE	SSE	2.2	5.5	S	8.0	S	SSW
30	1.8	4.9	SE	8.1	SE	SE	2.3	4.4	ESE	7.5	SE	ESE	1.8	4.0	NE	7.4	N	WNW	4.0	7.3	SSE	9.3	SSE	SSE	1.7	5.0	SW	7.7	WSW	S
31	2.1	5.3	SE	8.1	SSE	SE	2.7	6.2	ESE	9.2	E	ESE	1.9	4.6	ESE	7.3	E	ENE	3.1	6.9	SE	9.3	SE	SE	2.0	5.0	SE	8.2	S	SE
月最大		11.2	E	20.3	SE			10.9	ENE	18.5	NE			10.1	NE	18.6	NE			15.5	NE	19.0	NE			8.1	NE	19.6	NE	
起日		7.0		7.0				6.0		6.0				6.0		6.0				6.0		6.0				6.0		6.0		
上旬平均	4.0					ESE	4.6					E	3.9					ENE	6.5					E	3.4					NE
中旬平均	2.2					SE	2.6					WNW	1.9					E	3.4					W	2.1					NE
下旬平均	2.7					SE	2.9					ESE	2.1					E	4.1					ESE	2.4					NE
月平均	2.9					SE	3.4					WNW	2.6					ENE	4.7					E	2.6					NE
10m/s以上日数		2.0						1.0						1.0						5.0						0.0				
15m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						1.0						0.0				
20m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0				
30m/s以上日数		0.0						0.0						0.0						0.0						0.0				

地域気象観測風向・風速月報

宮崎県 (87) 2026年8月

単位：(m/s) 4/4頁

観測所名	油津						串間					
	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬 間風向	最多	平均	最大	最大 風向	最大 瞬間	最大瞬 間風向	最多
1	3.1	4.6	W	8.2	WSW	WNW	2.6	4.9	W	9.3	W	WSW
2	3.0	4.7	ENE	6.4	ENE	WNW	1.9	4.4	SW	6.5	SW	SW
3	3.2	5.6	ENE	10.9	E	NE	3.9	8.0	ENE	12.5	NE	NE
4	2.7	6.2	ENE	10.2	ENE	NE	3.7	7.1	ENE	10.9	ENE	NE
5	3.9	6.2	NE	13.4	ENE	NE	4.6	8.3	NE	14.3	NE	NE
6	7.2	10.7	ENE	19.5	ENE	ENE	9.6	13.8	ENE	23.4	NE	NE
7	9.0	11.6	ENE	18.8	E	E	9.7	13.7	ENE	24.2	ENE	ENE
8	8.1	9.6	ENE	15.2	E	E	7.8	10.7	ENE	16.6	NE	ENE
9	5.7	7.9	E	13.1	E	E	5.2	7.9	ENE	12.3	ENE	ENE
10	3.2	5.4	ENE	7.8	E	ENE	2.8	6.1	ENE	9.4	NE	NE
11	3.1	5.2	E	7.5	ENE	WNW	2.0	4.2	SSW	7.2	SSE	NE
12	2.6	4.5	E	6.7	E	WNW	2.2	4.7	NE	7.6	S	NE
13	2.8	4.6	S	7.2	S	WNW	2.0	4.6	SSW	8.2	S	NE
14	2.6	4.3	W	6.2	W	WNW	1.8	4.3	S	7.3	SSE	NE
15	2.5	3.6	WNW	5.1	E	WNW	2.2	4.4	SSW	7.1	ESE	NE
16	2.7	4.1	E	5.7	ESE	WNW	2.4	4.8	E	7.6	E	NE
17	2.6	4.2	SE	6.6	SE	SE	2.3	4.4	SSW	7.8	SSW	NE
18	2.6	5.1	ENE	7.2	ENE	E	2.9	6.0	ENE	9.5	ESE	ENE
19	2.9	5.9	ENE	9.8	ENE	ENE	3.1	7.3	ENE	10.9	ENE	NE
20	2.6	4.8	ENE	6.9	ENE	ENE	2.9	5.9	ENE	9.2	ENE	ENE
21	2.3	4.3	ESE	6.6	ESE	WNW	2.6	5.0	E	7.8	NE	NE
22	3.0	4.6	ENE	7.0	ENE	E	3.2	5.6	NE	8.6	ENE	NE
23	2.7	4.5	E	7.3	E	E	2.8	5.5	ENE	8.4	E	NE
24	3.0	5.5	ENE	8.0	ENE	ENE	3.4	7.2	ENE	12.9	ENE	ENE
25	4.0	7.9	ENE	12.1	E	ENE	4.9	8.5	ENE	13.2	ENE	ENE
26	4.3	6.7	E	10.3	SSE	ESE	3.5	6.1	ENE	11.1	SE	ENE
27	3.3	6.0	ESE	11.5	SE	SSE	2.7	5.4	E	9.3	ESE	S
28	2.2	3.7	SE	6.1	SSE	SSE	1.9	4.3	SE	6.8	SSE	SSE
29	2.7	5.1	S	8.7	SSE	WNW	2.3	4.2	SSE	8.2	SSE	S
30	2.7	4.8	SSE	8.0	SSE	WNW	2.0	5.0	S	8.5	S	SSW
31	2.7	4.1	E	6.4	E	E	2.4	5.0	ENE	7.3	ENE	NE
月最大		11.6	ENE	19.5	ENE			13.8	ENE	24.2	ENE	
起日		7.0		6.0				6.0		7.0		
上旬平均	4.9					E	5.2					ENE
中旬平均	2.7					WNW	2.4					NE
下旬平均	3.0					WNW	2.9					NE
月平均	3.5					WNW	3.5					NE
10m/s以上日数		2.0						3.0				
15m/s以上日数		0.0						0.0				
20m/s以上日数		0.0						0.0				
30m/s以上日数		0.0						0.0				

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
 ×は欠測、//は平年値がないことを示す。

地域気象観測日照時間月報

宮崎県 (87) 2026年8月

単位：h 1/1頁

観測所名 日付	高千穂	古江	鞍岡	延岡	日向	神門	西米良	高鍋	加久藤	西都	小林	宮崎	田野	都城	油津	串間
1	11.6	12.3	11.1	11.9	12.2	12.1	11.5	12.7	12.6	12.8	12.4	13.0	12.8	12.1	11.1	12.3
2	11.8	12.1	11.6	12.3	13.0	12.3	10.0	12.5	10.5	12.2	11.3	11.8	12.5	9.4	10.4	11.5
3	10.9	10.1	10.5	11.3	7.9	8.3	6.0	11.8	12.2	11.7	12.1	7.5	7.1	10.9	9.7	11.5
4	5.3	0.3	5.4	0.4	0.3	0.4	1.2	1.3	6.5	1.1	4.0	3.0	1.8	4.1	4.8	5.7
5	11.3	12.4	10.9	11.5	6.6	5.7	6.5	5.9	11.8	6.1	8.1	4.5	0.0	3.8	2.8	2.1
6	1.1	5.1	0.9	2.4	0.3	0.0	0.0	0.0	6.0	1.1	5.4	3.4	0.0	0.4	2.6	0.4
7	0.2	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	0.0	1.9	0.5	0.0
8	3.2	1.7	1.3	3.0	1.1	0.0	0.3	1.0	2.4	1.0	0.1	2.0	0.0	0.8	0.5	0.0
9	3.8	2.0	2.6	3.0	4.2	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.8	0.6	0.6
10	1.9	2.5	2.2	2.3	4.7	5.1	7.0	7.0	5.5	6.8	6.0	5.5	4.7	7.5	7.3	6.5
11	10.1	11.2	10.2	10.7	10.6	10.3	7.6	10.9	10.1	9.5	8.7	9.8	9.4	9.0	8.8	10.4
12	10.5	12.3	11.0	11.3	11.1	10.2	9.8	11.3	12.1	10.5	10.7	10.9	11.5	7.8	10.8	12.0
13	5.9	5.1	4.7	4.8	9.4	6.3	8.8	11.8	7.2	10.7	9.5	10.3	7.9	11.9	10.6	11.7
14	9.5	10.2	6.9	7.8	10.6	7.5	10.6	12.5	6.7	10.8	9.6	9.7	8.9	7.1	1.6	1.7
15	7.6	8.7	7.3	8.4	8.3	7.8	6.8	7.7	8.5	8.0	9.0	8.9	6.6	5.2	6.7	7.0
16	9.4	11.2	8.8	10.0	10.7	9.1	10.0	10.2	6.9	10.1	7.7	10.4	10.1	9.2	9.4	9.0
17	6.5	6.2	3.9	8.3	10.4	5.7	4.5	10.0	5.7	7.2	9.0	7.6	5.6	9.4	8.4	10.1
18	7.8	8.7	7.0	8.5	9.0	6.1	9.1	9.0	11.8	9.3	11.4	8.7	10.1	8.0	9.0	11.3
19	9.3	2.0	9.5	3.5	5.2	2.3	3.0	3.5	9.4	1.9	3.4	2.1	0.0	4.9	0.7	2.7
20	7.6	2.7	7.0	6.0	7.0	4.3	4.5	9.3	8.0	7.6	3.5	6.7	4.2	4.5	9.5	10.0
21	9.4	5.1	7.0	2.7	4.1	1.6	3.5	5.0	7.9	6.3	5.5	7.9	6.8	7.8	8.8	8.6
22	12.0	12.1	10.4	11.9	12.4	10.3	10.2	12.1	10.8	11.6	11.1	9.1	9.0	11.1	9.4	10.5
23	10.9	10.7	9.2	8.3	10.6	9.3	8.8	9.9	10.4	10.5	9.7	9.4	7.4	7.0	8.7	7.4
24	10.7	8.6	6.7	10.1	7.0	6.3	6.3	7.8	8.3	5.9	8.1	7.4	3.9	7.6	8.1	8.6
25	7.2	7.1	7.0	6.7	6.1	4.6	5.2	7.0	9.4	6.0	7.0	4.8	0.8	6.9	4.4	3.1
26	0.5	0.3	0.1	1.5	1.2	0.2	0.1	1.9	1.7	1.9	2.3	3.0	0.6	3.4	1.3	0.3
27	7.4	2.5	7.7	5.4	6.6	5.4	4.3	9.3	7.8	6.4	10.3	6.9	6.4	8.2	6.9	8.2
28	7.4	5.6	6.4	4.3	4.7	2.8	2.5	7.5	6.3	3.9	5.6	8.7	7.3	6.9	6.9	7.1
29	7.2	10.4	4.5	11.1	10.7	8.7	6.1	11.1	8.4	9.7	7.6	8.5	8.6	9.1	9.3	9.9
30	7.7	10.2	7.2	10.6	10.5	7.5	10.7	12.2	9.3	12.1	11.4	11.5	11.6	8.2	10.0	12.1
31	9.6	11.4	9.7	11.5	11.3	9.7	10.6	8.7	8.9	10.2	10.1	10.3	11.1	10.3	9.7	10.7
旬合計 上旬	61.1	58.5	56.5	59.0	50.3	45.0	43.0	52.2	67.5	53.0	59.5	51.6	38.9	51.7	50.3	50.6
旬合計 中旬	84.2	78.3	76.3	79.3	92.3	69.6	74.7	96.2	86.4	85.6	82.5	85.1	74.3	77.0	75.5	85.9
旬合計 下旬	90.0	84.0	75.9	84.1	85.2	66.4	68.3	92.5	89.2	84.5	88.7	87.5	73.5	86.5	83.5	86.5
月合計	235.3	220.8	208.7	222.4	227.8	181.0	186.0	240.9	243.1	223.1	230.7	224.2	186.7	215.2	209.3	223.0
0.1時間未満日数	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	3.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	0.0	6.0	0.0	0.0	2.0

観測値に付加されている) は準正常値、] は資料不足値を示す。
 ×は欠測、//は平年値がないことを示す。