

2024年11月の天候

令和6年12月3日
盛岡地方気象台

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

《 特 徴 》 【日照時間が多い】

1 天候経過 〈天候の特徴〉

この期間、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、低気圧や前線の影響で雨や雪の日もあった。
盛岡地方気象台は、7日に初雪（平年より2日早く、昨年より6日早い）を観測した。
月平均気温は、県内は[高い]から[平年並]。月降水量は、県内は[平年並]から[少ない]。月間日照時間は、県内は[かなり多い]から[多い]が、県北部では[平年並]の所もあった。

- 上旬： 高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、低気圧や寒気の影響で雨や雪の日もあった。
旬平均気温は、県内は[平年並]だが、県北部では[低い]所もあった。旬降水量は、県北部は[少ない]、県南部は[平年並]。旬間日照時間は、県内は[平年並]から[多い]。
- 中旬： 高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、気圧の谷や前線の影響で曇りや雨となり、前線通過後の18日から19日にかけては、一時的に冬型の気圧配置が強まったため、山沿いを中心に雪が降った。
旬平均気温は、県内は[高い]から[平年並]。旬降水量は、内陸は[少ない]から[平年並]だが、[かなり少ない]所もあった。沿岸は[平年並]から[多い]。旬間日照時間は、内陸は[多い]から[かなり多い]、沿岸は[多い]。
- 下旬： 高気圧と低気圧が交互に通過し天気は周期的に変わった。
旬平均気温は、県内は[高い]。旬降水量は、県内は[多い]から[平年並]。旬間日照時間は、県内は[かなり多い]から[多い]が、県北部では[平年並]から[少ない]所があった。

○盛岡、宮古、大船渡の旬及び月統計値

地点\要素	平均気温	平年差	階級区分	降水量	平年比	階級区分	日照時間	平年比	階級区分	
盛岡	上旬	9.0	0.5	平年並	9.0	32	少ない	50.9	114	多い
	中旬	7.5	1.5	高い	9.5	36	少ない	58.0	161	かなり多い
	下旬	5.4	1.2	高い	35.5	114	多い	41.1	111	平年並
	月	7.3	1.1	高い	54.0	63	少ない	150.0	127	かなり多い
宮古	上旬	9.8	-0.2	平年並	4.0	18	少ない	54.8	105	平年並
	中旬	8.5	0.5	平年並	22.0	115	多い	56.0	121	多い
	下旬	7.2	1.0	高い	14.0	64	多い	58.4	119	多い
	月	8.5	0.4	平年並	40.0	64	平年並	169.2	115	かなり多い
大船渡	上旬	10.9	0.2	平年並	17.5	63	平年並	52.2	106	多い
	中旬	10.0	1.5	高い	11.5	41	平年並	52.8	122	多い
	下旬	8.0	1.2	高い	55.5	168	多い	58.7	130	多い
	月	9.6	1.0	高い	84.5	95	平年並	163.7	119	かなり多い

〈単位 気温:℃ 降水量:mm 日照時間:h 平年差(比):℃(%)〉 平年値:1991～2020年の平均値

2 日別の気圧配置

- 1 日：日本の東の高気圧が東に移動する。
- 2 日：台風第 21 号から変わった低気圧が本州南岸を東へ進む。
- 3 日：日本海中部に中心を持つ高気圧が南東に移動する。
- 4 日：東日本に中心を持つ高気圧が東に移動する。一方、前線を伴う低気圧が日本海北部を東へ進む。
- 5 日：北日本は西高東低の気圧配置となる。
- 6 日：引き続き、北日本は西高東低の気圧配置となる。
- 7 日：引き続き、北日本は西高東低の気圧配置となる。
- 8 日：本州付近は日本海に中心を持つ高気圧に覆われる。
- 9 日：引き続き、本州付近は高気圧に覆われる。
- 10 日：日本の東の高気圧が東に移動する。

- 11 日：オホーツク海にある低気圧からのびる前線が、北日本を通過する。
- 12 日：日本海に中心を持つ高気圧が南東に移動する。
- 13 日：北日本は高気圧に覆われる。
- 14 日：高気圧の中心が日本の東に移動する。
- 15 日：日本の東の高気圧が東に移動し、北日本は気圧の谷となる。
- 16 日：北日本は高気圧に覆われる。
- 17 日：オホーツク海にある低気圧からのびる前線が、北日本を通過する。
- 18 日：北日本は冬型の気圧配置となる。
- 19 日：冬型の気圧配置が緩み、日本海に中心を持つ高気圧が南東に移動する。
- 20 日：高気圧が日本の東に移動し、北日本は気圧の谷となる。

- 21 日：前線を伴う低気圧が日本の東を北東へ進む。
- 22 日：日本海の低気圧が東へ進み、北日本は気圧の谷となる。
- 23 日：北日本は西高東低の気圧配置となる。
- 24 日：引き続き、北日本は西高東低の気圧配置となる。
- 25 日：本州付近は日本海に中心を持つ高気圧に覆われる。
- 26 日：高気圧の中心が日本の東に移動する。一方、前線を伴う低気圧が沿海州付近と本州南岸にあって、ともに北東へ進む。
- 27 日：中国東北区の低気圧からのびる前線が、東北地方を通過する。
- 28 日：低気圧が日本海中部を北東へ進む。
- 29 日：北海道にある低気圧からのびる前線が、東北地方を通過する。
- 30 日：本州付近は西高東低の気圧配置となる。

3 極値・順位の更新

○気象官署及び特別地域気象観測所(11月として5位まで記載)


要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
日最小相対湿度	%	大船渡	2	17	2024年11月21日	1963年

○アメダス(11月として1位更新：統計期間10年以上の要素を記載)
なし


4 気象経過図

アメダス 気象経過図：2024年11月01日-2024年11月30日


大船渡




盛岡




宮古




二戸




久慈




一関




5 気象分布図




月平均気温実況値 (°C)




月平均気温平年差 (°C)




月降水量実況値 (mm)




月降水量平年比 (%)




月間日照時間実況値 (h) ※




月間日照時間平年比 (%)



月最深積雪実況値 (cm)



月最深積雪平年比 (%)



記号の意味) : 準正常値] : 資料不足値 × : 資料なし // : 平年値なし
 ※ : 気象衛星ひまわりの障害の影響により、日照時間に一時欠測があった。
 平年値 : 1991～2020年の平均値 (花巻は2003～2020年)

6 その他

○2024年の台風の発生状況 (11月15日現在の速報値)

年 \ 月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年間
2024					2		2	6	8	3	4		25
2023				1	1	1	3	6	2	2		1	17
平年値	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.7	5.7	5.0	3.4	2.2	1.0	25.1

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】

https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=030000&term=1month

【注意事項】

2021年3月2日より、盛岡・宮古・大船渡を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、盛岡は気象官署、宮古・大船渡は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は盛岡地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「盛岡地方気象台の資料に拠った」旨記載して下さい。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。

(本資料に関する問い合わせ先)

盛岡地方気象台 電話019(622)7870