

2025年2月の天候

令和7年3月4日
盛岡地方气象台

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

《 特 徴 》 【沿岸の記録的少雨（少雪）】【日照時間が多い】

1 天候経過 〈天候の特徴〉

この期間、冬型の気圧配置となり内陸では曇りや雪、沿岸では晴れの日が多かった。この影響で沿岸では記録的な少雨（少雪）となり、宮古0.0ミリ、大船渡2.5ミリ、山田0.0ミリ、大槌0.0ミリ、釜石1.0ミリなど、各地で月降水量の少ない方からの極値を更新した。また、沿岸南部では18日から28日にかけて継続して乾燥注意報を発表するなど、沿岸では空気の乾燥した状態が続いた。

月平均気温は、内陸は[平年並]、沿岸は[高い]。月降水量は、内陸は[少ない]から[平年並]、沿岸は[かなり少ない]。月間日照時間は、県内は[かなり多い]から[多い]が、内陸では[平年並]の所もあった。

- 上旬： 強い冬型の気圧配置となり、内陸は曇りや雪の日が続き、沿岸は晴れの日が多かった。
- 旬平均気温は、内陸は[平年並]から[低い]、沿岸は[平年並]から[高い]。旬降水量は、内陸は[平年並]から[多い]、沿岸は[かなり少ない]。旬間日照時間は、県北部や沿岸は[かなり多い]から[多い]、県南部は[平年並]から[少ない]。
- 中旬： 冬型の気圧配置の影響により曇りや晴れの日が多く、内陸を中心に雪が降った。
- 旬平均気温は、内陸は[高い]から[平年並]、沿岸は[高い]。旬降水量は、内陸は[平年並]から[少ない]、沿岸は[少ない]から[かなり少ない]。旬間日照時間は、県内は[かなり多い]から[多い]。
- 下旬： 前半は冬型の気圧配置が続いて曇りや晴れとなり、後半は高気圧に覆われて晴れの日が多かった。
- 旬平均気温は、内陸は[平年並]から[高い]、沿岸は[高い]から[平年並]。旬降水量は、県内は[かなり少ない]から[少ない]。旬間日照時間は、内陸は[平年並]から[多い]、沿岸や県南部は[かなり多い]から[多い]。

○盛岡、宮古、大船渡の旬及び月統計値

地点\要素	平均気温	平年差	階級区分	降水量	平年比	階級区分	日照時間	平年比	階級区分	
盛岡	上旬	-2.1	-0.5	低い	15.0	103	多い	40.7	99	平年並
	中旬	0.0	1.0	高い	10.0	48	少ない	53.2	125	多い
	下旬	1.0	1.0	高い	2.5	20	少ない	43.9	106	平年並
	月	-0.4	0.5	平年並	27.5	57	少ない	137.8	110	多い
宮古	上旬	0.6	0.4	高い	0.0	0	かなり少ない	67.5	128	かなり多い
	中旬	2.1	1.4	高い	0.0	0	かなり少ない	67.1	124	多い
	下旬	2.9	1.4	高い	0.0	0	かなり少ない	60.2	130	多い
	月	1.8	1.0	高い	0.0	0	かなり少ない	194.8	127	かなり多い
大船渡	上旬	0.7	-0.2	平年並	1.5	14	少ない	47.9	102	平年並
	中旬	2.3	0.9	高い	1.0	5	少ない	63.3	135	かなり多い
	下旬	3.0	0.8	高い	0.0	0	かなり少ない	54.7	133	かなり多い
	月	1.9	0.5	平年並	2.5	6	かなり少ない	165.9	123	かなり多い

＜単位 気温:℃ 降水量:mm 日照時間:h 平年差(比):℃(%)＞ 平年値:1991～2020年の平均値

2 日別の気圧配置

- 1 日：北日本は冬型の気圧配置となる。
- 2 日：前線を伴った低気圧が四国の南にあって東へ進む。
- 3 日：低気圧が日本海中部にあって北東へ進む。
- 4 日：低気圧が日本海北部にあって発達しながら北東へ進む。
- 5 日：日本付近は強い冬型の気圧配置となる。
- 6 日：引き続き、日本付近は強い冬型の気圧配置となる。
- 7 日：引き続き、日本付近は強い冬型の気圧配置となる。
- 8 日：引き続き、日本付近は強い冬型の気圧配置となる。
- 9 日：引き続き、日本付近は冬型の気圧配置となる。
- 10 日：引き続き、北日本は冬型の気圧配置となる。
- 11 日：引き続き、北日本は冬型の気圧配置となる。
- 12 日：高気圧が日本の南を東に移動し、日本海は気圧の谷となる。
- 13 日：前線を伴った低気圧が発達しながら日本の東を北東へ進み、北日本は冬型の気圧配置となる。
- 14 日：引き続き、北日本は冬型の気圧配置となる。
- 15 日：高気圧が日本の南を東に移動する。
- 16 日：日本海北部の低気圧が南東へ進み、北日本は気圧の谷となる。
- 17 日：低気圧が日本海から三陸沖へ進み、日本付近は冬型の気圧配置となる。
- 18 日：引き続き、日本付近は強い冬型の気圧配置となる。
- 19 日：引き続き、日本付近は強い冬型の気圧配置となる。
- 20 日：引き続き、日本付近は冬型の気圧配置となる。
- 21 日：引き続き、日本付近は冬型の気圧配置となる。
- 22 日：引き続き、日本付近は冬型の気圧配置となる。
- 23 日：引き続き、日本付近は冬型の気圧配置となる。
- 24 日：引き続き、日本付近は冬型の気圧配置となる。
- 25 日：東シナ海に中心を持つ高気圧が日本付近に張り出す。一方、低気圧が中国東北区を東へ進む。
- 26 日：オホーツク海の低気圧からのびる前線が北日本を通過する。
- 27 日：本州付近は高気圧に覆われる。
- 28 日：高気圧が日本の南にあって、東に移動する。一方、低気圧が沿海州を東へ進む。

3 極値・順位の更新

○気象官署及び特別地域気象観測所(2月として5位まで記載)

要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
月降水量少ない方から	mm	大船渡	1	2.5	2025年2月	1964年
		宮古	年1	0.0	2025年2月	1884年
月最深積雪の小さい方から	cm	大船渡	4	1	2025年2月6日	1964年
		宮古	1	－	2025年2月	1884年

注)「年1」は通年の極値更新を表す。

○アメダス(2月として1位更新：統計期間10年以上の要素を記載)


要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
月降水量少ない方から	mm	山形	1	11.0	2025年2月	1978年
		岩泉	1	1.5	2025年2月	1977年
		小本	1	0.5	2025年2月	1978年
		川井	年1	3.0	2025年2月	1978年
		大槌	年1	0.0	2025年2月	2001年
		山田	年1	0.0	2025年2月	1977年
		釜石	年1	1.0	2025年2月	1977年
		大東	1	21.5	2025年2月	2007年
月最深積雪の小さい方から	cm	岩泉	1	1	2025年2月7日	1992年

注)「年1」は通年の極値更新を表す。


4 気象経過図

アメダス 気象経過図：2025年02月01日-2025年02月28日


大船渡




盛岡




宮古




二戸




久慈




一関




5 気象分布図




月平均気温実況値 (°C)




月平均気温平年差 (°C)




月降水量実況値 (mm)




月降水量平年比 (%)




月間日照時間実況値 (h)




月間日照時間平年比 (%)




月最深積雪実況値 (cm)



月最深積雪平年比 (%)



月積雪差合計実況値 (cm)



月積雪差合計平年比 (%)

記号の意味) : 準正常値] : 資料不足値 × : 資料なし // : 平年値なし
 平年値 : 1991～2020年の平均値 (花巻は2003～2020年)

6 その他

○2月の日最低気温の極値、冬日と真冬日の日数

単位：℃、日

地点名		種市	軽米	二戸	山形	久慈	荒屋	奥中山	葛巻	普代
最低 気温	月極値	-5.5	-12.3	-11.1	-9.1	-11.6	-17.7	-16.4	-16.6	-7.9
	起日	22	8	8	3	22	24	24	8	24
冬日	日数	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	平年値	27.3	27.5	27.5	27.5	27.1	27.6	27.9	27.8	27.2
真冬日	日数	0	2	3	4	0	7	12	7	0
	平年値	4.3	7.1	5.6	8.4	2.2	10.6	14.4	11.7	1.6

地点名		岩手松尾	好摩	岩泉	小本	薮川	雫石	盛岡	区界	宮古
最低 気温	月極値	-15.9	-14.5	-6.0	-6.1	-21.3	-15.1	-9.8	-18.2	-5.7
	起日	8	8	12	23	24	8	8	24	12
冬日	日数	28	26	28	27	28	27	26	28	25
	平年値	27.5	27.1	27.2	26.9	28.1	27.5	26.8	28.0	25.6
真冬日	日数	5	2	0	0	20	5	2	20	0
	平年値	7.7	5.8	2.0	0.9	19.0	7.3	3.4	20.0	0.6

地点名		沢内	紫波	川井	花巻	大迫	山田	湯田	遠野	北上
最低 気温	月極値	-17.2	-12.7)	-7.5	-13.1	-11.0	-5.5	-10.2	-17.7	-9.3
	起日	24	8	24	8	8	25	3	8	24
冬日	日数	27	26	26	26	28	27	28	28	24
	平年値	---	26.9	26.8	26.8	27.3	26.3	27.6	27.7	25.6
真冬日	日数	13	2	2	2	2	0	10	5	3
	平年値	---	4.7	3.0	2.7	3.8	0.4	9.8	5.6	3.2

地点名		釜石	若柳	江刺	住田	大船渡	一関	千厩
最低 気温	月極値	-4.0	-11.7	-10.6	-9.2	-4.7	-8.3	-10.2)
	起日	24	19	8	24	19	8	8
冬日	日数	19	27	27	28	20	26	28
	平年値	23.6	26.6	26.1	27.1	23.7	25.5	27.0
真冬日	日数	0	3	1	2	0	1	2
	平年値	0.6	4.0	3.4	1.9	0.7	1.2	2.2

注1) 冬日：日最低気温が0℃未満の日、真冬日：日最高気温が0℃未満の日。

注2) 各日数の下段の値：平年値で1991-2020年（花巻は2003-2020年）の平均値。「-」は平年値なし。

注3) 記号の意味)：準正常値で、データの一部に欠測があることを表します。

注4) 記号の意味]：資料不足値で、データが許容範囲を超えて欠けていることを表します。

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】

https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=030000&term=1month

【注意事項】

2021年3月2日より、盛岡・宮古・大船渡を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、盛岡は気象官署、宮古・大船渡は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は盛岡地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「盛岡地方気象台の資料に拠った」旨記載して下さい。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。

(本資料に関する問い合わせ先)

盛岡地方気象台 電話019(622)7870