

2025年6月の天候

令和7年7月2日
盛岡地方气象台

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

《 特 徴 》 【記録的な高温】【少雨】【多照】

1 天候経過 〈天候の特徴〉

この期間、前線や低気圧の影響で雨や曇りの日もあったが、高気圧に覆われて晴れる日が多かった。このため県内では記録的な高温となり、県内の32地点において月平均気温の高い方からの極値を更新した。なお、東北北部は6月14日ごろに梅雨入りしたとみられる（平年より1日早く、昨年より9日早い）。

月平均気温は、県内は[かなり高い]。月降水量は、県内は[かなり少ない]から[少ない]。月間日照時間は、県内は[かなり多い]から[多い]。

上旬： 期間の前半は低気圧の影響で雨や曇りとなったが、後半は高気圧に覆われて晴れる日が続いた。
旬平均気温は、内陸は[高い]、沿岸は[高い]から[かなり高い]。旬降水量は、内陸は[少ない]、沿岸は[平年並]だが、沿岸北部では[多い]所もあった。旬間日照時間は、県内は[多い]。

中旬： 期間の前半は前線や低気圧の影響で曇りや雨となったが、後半は高気圧に覆われ晴れて気温の高い日が続いた。
旬平均気温は、県内は[かなり高い]。旬降水量は、県内は[かなり少ない]から[少ない]が、内陸では[平年並]の所もあった。旬間日照時間は、県内は[かなり多い]から[多い]。

下旬： 期間の前半は前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多かったが、後半は高気圧に覆われて晴れる日が続いた。
旬平均気温は、県内は[かなり高い]。旬降水量は、県内は[平年並]から[少ない]。旬間日照時間は、内陸は[平年並]、沿岸は[多い]。

○盛岡、宮古、大船渡の旬及び月統計値

地点\要素	平均気温	平年差	階級区分	降水量	平年比	階級区分	日照時間	平年比	階級区分	
盛岡	上旬	18.7	1.0	高い	8.0	37	少ない	79.0	123	多い
	中旬	22.6	3.8	かなり高い	17.5	51	少ない	79.3	161	かなり多い
	下旬	24.2	4.3	かなり高い	49.5	93	平年並	38.2	79	平年並
	月	21.8	3.0	かなり高い	75.0	69	少ない	196.5	122	かなり多い
宮古	上旬	17.8	2.4	かなり高い	33.0	95	平年並	82.7	137	かなり多い
	中旬	20.2	3.8	かなり高い	0.5	1	かなり少ない	82.0	178	かなり多い
	下旬	22.4	4.7	かなり高い	38.0	85	平年並	62.1	134	多い
	月	20.1	3.6	かなり高い	71.5	58	少ない	226.8	149	かなり多い
大船渡	上旬	18.5	1.8	かなり高い	29.5	67	平年並	72.5	117	多い
	中旬	21.2	3.3	かなり高い	21.5	34	少ない	68.9	153	かなり多い
	下旬	23.5	4.3	かなり高い	14.0	21	少ない	59.0	133	多い
	月	21.1	3.2	かなり高い	65.0	37	かなり少ない	200.4	132	かなり多い

＜単位 気温:℃ 降水量:mm 日照時間:h 平年差(比):℃(%)＞ 平年値:1991～2020年の平均値

2 日別の気圧配置

- 1 日：低気圧が日本の東を北東へ進む。
- 2 日：本州付近は高気圧に緩やかに覆われる。
- 3 日：前線を伴った低気圧が対馬海峡付近から関東の東に進む。
- 4 日：前線を伴った低気圧が日本の東を北東へ進む。
- 5 日：本州付近は東シナ海に中心を持つ高気圧に覆われる。
- 6 日：引き続き、本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われる。
- 7 日：東北地方は高気圧に緩やかに覆われる。
- 8 日：東北地方は高気圧に覆われる。
- 9 日：引き続き、東北地方は高気圧に緩やかに覆われる。
- 10 日：前線が東シナ海から西日本を通して日本のはるか東にのびる。
- 11 日：低気圧が北海道を東へ進む。また、前線が東シナ海から本州南岸を通して日本の東にのびる。
- 12 日：高気圧が日本海にあって東へ移動する。一方、前線が東シナ海から九州付近を通して日本の東にのびる。
- 13 日：高気圧が東北地方から日本の東に移動する。
- 14 日：前線を伴った低気圧が日本海中部にあって北東へ進む。
- 15 日：前線を伴った低気圧が東北北部を通過し三陸沖に進む。
- 16 日：低気圧が日本海中部を北東へ進み、前線が東北地方にのびる。
- 17 日：日本海北部の低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 18 日：本州付近は日本の南の高気圧に覆われる。
- 19 日：日本付近は高気圧に覆われる。
- 20 日：引き続き、日本付近は高気圧に覆われる。
- 21 日：日本のはるか東の高気圧が東へ移動する。一方、前線が華中から日本海を通してオホーツク海にのびる。
- 22 日：前線が東北地方を南下する。
- 23 日：前線が華中から西日本を通して東北地方にのびる。
- 24 日：引き続き、前線が華中から西日本を通して東北地方にのびる。また、台風第 2 号が小笠原諸島付近を北西へ進む。
- 25 日：日本海西部の低気圧から前線が東北地方にのびる。また、台風第 2 号から変わった熱帯低気圧が関東の南を北上する。
- 26 日：津軽海峡付近を東進する低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。また、熱帯低気圧が関東の東を北上する。
- 27 日：日本の東の低気圧が北東へ進み、北日本は気圧の谷となる。
- 28 日：本州付近は高気圧に覆われる。
- 29 日：引き続き、日本付近は高気圧に覆われる。
- 30 日：引き続き、本州付近は高気圧に覆われる。

3 極値・順位値の更新

○気象官署及び特別地域気象観測所(6月として5位まで記載)

要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
月降水量少ない方から	mm	大船渡	5	65.0	2025年6月	1964年
日最大10分間降水量	mm	盛岡	1	11.0	2025年6月26日	1940年
月平均気温の高い方から	℃	盛岡	1	21.8	2025年6月	1924年
		宮古	1	20.1	2025年6月	1883年
		大船渡	1	21.1	2025年6月	1964年
日最高気温の高い方から	℃	盛岡	2	33.5	2025年6月19日	1924年
		宮古	2	34.8	2025年6月22日	1883年
日最低気温の高い方から	℃	盛岡	3	22.2	2025年6月22日	1924年
		盛岡	4	22.0	2025年6月21日	1924年
		宮古	4	22.0	2025年6月21日	1883年
月間日照時間の多い方から	h	宮古	3	226.8	2025年6月	1902年

○アメダス(6月として1位更新：統計期間10年以上の要素を記載)


要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
月平均気温の高い方から	℃	種市	1	18.9	2025年6月	1977年
		軽米	1	21.1	2025年6月	1977年
		二戸	1	21.0	2025年6月	1977年
		山形	1	20.5	2025年6月	1978年
		久慈	1	20.0	2025年6月	1977年
		荒屋	1	20.5	2025年6月	1977年
		奥中山	1	19.1	2025年6月	1978年
		葛巻	1	19.6	2025年6月	1977年
		普代	1	19.4	2025年6月	1977年
		岩手松尾	1	20.9	2025年6月	1977年
		好摩	1	21.7	2025年6月	1977年
		岩泉	1	21.7	2025年6月	1977年
		藪川	1	17.3	2025年6月	1977年
		雫石	1	20.7	2025年6月	1977年
		区界	1	17.4	2025年6月	1994年
		紫波	1	21.7	2025年6月	1977年
		川井	1	21.8	2025年6月	1978年
		花巻	1	21.7	2025年6月	2003年
		大迫	1	21.7	2025年6月	1977年
		山田	1	20.5	2025年6月	1977年
		湯田	1	19.8	2025年6月	1976年
		遠野	1	20.6	2025年6月	1977年
		北上	1	22.5	2025年6月	1977年
		釜石	1	22.0	2025年6月	1977年
		若柳	1	21.7	2025年6月	1977年
		江刺	1	22.8	2025年6月	1977年
		住田	1	21.3	2025年6月	1978年
		一関	1	22.6	2025年6月	1976年
		千厩	1	21.4	2025年6月	1977年

要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
月降水量少ない方から	mm	一方井	1	38.0	2025年6月	2015年
		金ヶ崎	1	45.5	2025年6月	2006年
		釜石	1	32.5	2025年6月	1976年
		祭時	1	57.0	2025年6月	1976年
		衣川	1	44.5	2025年6月	1976年
		大東	1	40.0	2025年6月	2006年
		一関	1	30.0	2025年6月	1976年
日最大1時間降水量	mm	附馬牛	1	32.0	2025年6月26日	2006年
日最大10分間降水量	mm	附馬牛	1	15.0	2025年6月26日	2009年
		山田	1	9.5	2025年6月23日	2009年
		若柳	1	12.0	2025年6月23日	2009年
日最高気温の高い方から	℃	奥中山	1	30.9	2025年6月19日	1978年
		岩手松尾	1	34.2	2025年6月19日	1977年
		好摩	1	32.9	2025年6月19日	1977年
		藪川	1	29.4	2025年6月19日	1977年
		山田	1	35.5	2025年6月22日	1977年
		湯田	1	31.9	2025年6月19日	1976年
		北上	1	33.8	2025年6月19日	1977年
		江刺	1	34.9	2025年6月19日	1977年
		住田	1	34.7	2025年6月22日	1978年
日最低気温の高い方から	℃	二戸	1	22.2	2025年6月21日	1977年
		岩手松尾	1	21.8	2025年6月22日	1977年
		釜石	1	23.9	2025年6月21日	1977年
		住田	1	21.9	2025年6月21日	1978年
		千厩	1	22.0	2025年6月23日	1977年
日最大瞬間風速・風向	m/s	奥中山	1	17.7(西南西)	2025年6月22日	2008年


4 気象経過図

アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月30日


大船渡




盛岡




宮古




二戸




久慈




一関




5 気象分布図




月平均気温 (°C)




月平均気温平年差 (°C)



月降水量 (mm)



月降水量平年比 (%)



記号の意味) : 準正常値] : 資料不足値 × : 資料なし // : 平年値なし
 平年値 : 1991～2020年の平均値 (花巻は2003～2020年)

6 その他

○2025年の台風の発生状況 (6月27日現在の速報値)

年 \ 月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年間
2025						2							2
2024					2		2	6	8	3	4	1	26
平年値	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.7	5.7	5.0	3.4	2.2	1.0	25.1

〇6月の夏日（25℃以上）、真夏日（30℃以上）、猛暑日（35℃以上）の日数

（アメダス観測）

単位：℃、日

地点名		種市	軽米	二戸	山形	久慈	荒屋	奥中山	葛巻	普代
最高 気温	月極値	32.3	32.7	31.7)	32.8	32.7	31.7	30.9	32.5	32.9
	起日	21	19	19	21	17	19	19	20	17
夏日	日数	14	24	22)	22	23	21	19	20	20
	平年値	3.3	9.7	12.7	8.7	4.0	8.6	5.6	9.0	5.8
真夏日	日数	3	9	6)	6	6	3	1	3	5
	平年値	0.2	0.7	1.6	0.6	0.6	0.4	0.1	0.3	0.6
猛暑日	日数	0	0	0)	0	0	0	0	0	0
	平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地点名		岩手松尾	好摩	岩泉	小本	薮川	雫石	盛岡	区界	宮古
最高 気温	月極値	34.2	32.9	34.8	32.5	29.4	31.9	33.5	27.4	34.8
	起日	19	19	21	17	19	20	19	20	22
夏日	日数	22	22	25	14	14	20	22	7	16
	平年値	10.9	10.7	10.8	4.0	2.6	10.3	12.8	1.4	6.0
真夏日	日数	5	6	12	2	0	2	9	0	7
	平年値	1.2	0.8	1.5	0.4	0.0	0.5	1.3	0.0	0.7
猛暑日	日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地点名		沢内	紫波	川井	花巻	大迫	山田	湯田	遠野	北上
最高 気温	月極値	30.0	32.3	35.2	33.6	33.8	35.5	31.9	32.8	33.8
	起日	19	19	20	19	19	22	19	19	19
夏日	日数	18	22	25	22	22	18	18	21	23
	平年値	---	12.0	11.6	16.4	13.6	5.9	7.9	11.2	13.7
真夏日	日数	1	8	10	8	8	5	3	5	9
	平年値	---	1.1	1.7	2.3	1.5	1.1	0.3	1.1	1.9
猛暑日	日数	0	0	1	0	0	2	0	0	0
	平年値	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地点名		釜石	若柳	江刺	住田	大船渡	一関	千厩
最高 気温	月極値	35.7	32.8	34.9	34.7	32.1	35.2	33.2
	起日	22	19	19	22	17	18	22
夏日	日数	21	22	22	21	21	24	22
	平年値	7.3	12.9	14.6	10.0	6.2	14.9	12.1
真夏日	日数	9	6	11	8	4	11	8
	平年値	1.3	1.7	2.3	1.4	0.7	2.5	1.2
猛暑日	日数	2	0	0	0	0	1	0
	平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注1) 夏日：日最高気温25℃以上の日、真夏日：日最高気温30℃以上の日、猛暑日：日最高気温35℃以上の日

注2) 平年値：統計期間1991-2020年の平均値（花巻の統計期間は2003-2020年の平均値）「－」は平年値なし

注3) 記号の意味）：準正常値

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】

https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=030000&term=1month

【注意事項】

2021年3月2日より、盛岡・宮古・大船渡を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、盛岡は気象官署、宮古・大船渡は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は盛岡地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「盛岡地方気象台の資料に拠った」旨記載して下さい。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。

(本資料に関する問い合わせ先)

盛岡地方気象台 電話019(622)7870