

2025年8月の天候

令和7年9月2日
盛岡地方气象台

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

《 特 徴 》 【高温】【多照】【県の南部で記録的な少雨】

1 天候経過 〈天候の特徴〉

この期間、高気圧に覆われ晴れて気温の高い日が続き、県の南部では記録的な少雨となった。
盛岡を含む5地点で日最高気温の通年極値を更新し、大船渡と釜石の月降水量は、8月として少ない方からの極値となった。
一方、20日から21日にかけては大気の状態が非常に不安定となったため、盛岡地域では局地的な大雨となった。
月平均気温は、県内は[かなり高い]から[高い]。月降水量は、内陸の北部では[多い]から[平年並]だが、沿岸と県の南部は[少ない]から[かなり少ない]。月間日照時間は、県内は[多い]から[かなり多い]、沿岸南部では[平年並]の所があった。

上旬： 低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われて晴れる日もあった。
旬平均気温は、県内は[高い]。旬降水量は、沿岸は[平年並]、内陸は[多い]から[平年並]。旬間日照時間は、県内は[平年並]。

中旬： 高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、低気圧や前線の影響で曇りや雨の日もあり、20日は大気の状態が非常に不安定で、盛岡地域では局地的な大雨となった。
旬平均気温は、県内は[高い]から[かなり高い]が、県の北部で[平年並]の所もあった。旬降水量は、県の北部は[平年並]から[多い]で、[かなり多い]所もあったが、県の南部では、[少ない]から[かなり少ない]。旬間日照時間は、県内は[かなり多い]。

下旬： 低気圧や前線と高気圧が交互に通過し、天気は周期的に変化した。
旬平均気温は、県内は[かなり高い]。旬降水量は、県内は[少ない]から[かなり少ない]が、内陸で[平年並]の所もあった。旬間日照時間は、県内は[多い]から[平年並]だが、県の北部では、[かなり多い]所もあった。

○盛岡、宮古、大船渡の旬及び月統計値

地点\要素	平均気温	平年差	階級区分	降水量	平年比	階級区分	日照時間	平年比	階級区分	
盛岡	上旬	26.4	2.0	高い	64.5	126	平年並	54.4	105	平年並
	中旬	25.6	1.9	高い	101.0	168	多い	70.4	156	かなり多い
	下旬	25.6	3.0	かなり高い	61.0	82	平年並	61.4	127	多い
	月	25.8	2.3	かなり高い	226.5	122	多い	186.2	128	多い
宮古	上旬	25.1	2.5	高い	32.5	77	平年並	56.3	105	平年並
	中旬	25.1	2.9	高い	22.0	40	平年並	70.0	149	かなり多い
	下旬	25.0	3.3	かなり高い	3.0	4	かなり少ない	55.6	106	平年並
	月	25.1	3.0	かなり高い	57.5	32	少ない	181.9	119	平年並
大船渡	上旬	26.3	2.6	かなり高い	17.0	40	平年並	44.9	84	少ない
	中旬	26.4	3.2	かなり高い	4.0	8	かなり少ない	71.0	169	かなり多い
	下旬	26.1	3.4	かなり高い	0.5	1	かなり少ない	49.2	102	平年並
	月	26.2	3.0	かなり高い	21.5	12	かなり少ない	165.1	115	平年並

＜単位 気温:℃ 降水量:mm 日照時間:h 平年差(比):℃(%)＞ 平年値:1991～2020年の平均値

2 日別の気圧配置

- 1 日：北日本は千島の東の高気圧に覆われる。一方、台風第 9 号が八丈島の東を北上する。
- 2 日：台風第 9 号が、三陸沖を北東へ進む。
- 3 日：東北地方は日本海の高気圧に緩やかに覆われる。
- 4 日：低気圧が日本海を北東へ進む。
- 5 日：北海道付近の低気圧からのびる前線が、東北地方を通過する。
- 6 日：前線が華北から日本海を通過して東北地方にのびる。
- 7 日：北海道付近の低気圧からのびる前線が、東北地方を通過する。
- 8 日：北日本は気圧の谷となる。
- 9 日：引き続き、北日本は気圧の谷となる。
- 10 日：前線が華中から対馬海峡を通過して東北地方にのびる。
- 11 日：前線が華中から対馬海峡付近を通過して東北地方にのびる。
- 12 日：前線が東北地方を南下する。
- 13 日：高気圧が日本海にあって東へ移動する。
- 14 日：北日本は高気圧に緩やかに覆われる。一方、低気圧が日本海を北東へ進む。
- 15 日：低気圧が北海道付近を東へ進む。一方、東北地方は次第に高気圧に覆われる。
- 16 日：本州付近は高気圧に緩やかに覆われる。
- 17 日：オホーツク海の低気圧からのびる前線が北日本を通過する。
- 18 日：東北地方は高気圧に緩やかに覆われる。
- 19 日：前線が華北から日本海中部を通過して北海道付近にのびる。
- 20 日：前線が津軽海峡付近に停滞する。
- 21 日：千島近海の低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 22 日：東北地方は高気圧に緩やかに覆われる。
- 23 日：北海道付近に低気圧があって、前線が津軽海峡付近にのびる。
- 24 日：前線が東北北部に停滞する。
- 25 日：北日本は千島近海の高気圧に覆われる。
- 26 日：前線を伴う低気圧が日本海北部を北東へ進む。
- 27 日：オホーツク海の低気圧からのびる前線が、北日本を通過する。
- 28 日：北日本は次第に高気圧に覆われる。
- 29 日：前線を伴う低気圧が日本海中部を東へ進む。
- 30 日：前線が東北北部を通過する。
- 31 日：北日本は高気圧に緩やかに覆われる。

3 極値・順位値の更新

○気象官署及び特別地域気象観測所(8月として5位まで記載)

要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
月降水量少ない方から	mm	大船渡	1	21.5	2025年8月	1963年
月平均気温の高い方から	℃	宮古	2	25.1	2025年8月	1883年
		大船渡	2	26.2	2025年8月	1963年
日最高気温の高い方から	℃	盛岡	年1	37.2	2025年8月3日	1924年
		盛岡	2	36.6	2025年8月2日	1924年
		大船渡	4	36.0	2025年8月23日	1963年
日最小相対湿度	%	盛岡	5	30	2025年8月16日	1950年
		宮古	2	30	2025年8月17日	1950年

注)「年1」は通年の極値更新を表す。

○アメダス(8月として1位更新：統計期間10年以上の要素を記載)


要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
月降水量少ない方から	mm	釜石	1	25.5	2025年8月	1976年
日最高気温の高い方から	℃	軽米	年1	37.0	2025年8月4日	1977年
		好摩	年1	36.6	2025年8月2日	1977年
		雫石	年1	35.8	2025年8月2日	1977年
		紫波	年1	36.8	2025年8月2日	1977年
		花巻	1	37.0	2025年8月2日	2003年
		北上	1	37.9	2025年8月2日	1977年
日最大風速・風向	m/s	岩手松尾	1	11.4(北西)	2025年8月8日	1977年

注)「年1」は通年の極値更新を表す。


4 気象経過図

アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


大船渡




盛岡




宮古




二戸




久慈




一関




5 気象分布図




月平均気温 (°C)





月平均気温平年差 (°C)



月降水量 (mm)



月降水量平年比 (%)



月間日照時間 (h)

月間日照時間平年比 (%)

記号の意味) : 準正常値] : 資料不足値 × : 資料なし // : 平年値なし
 平年値 : 1991～2020年の平均値 (花巻は2003～2020年)

6 その他

○2025年の台風の発生状況 (9月1日現在の速報値)

年 \ 月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年間
2025						2	7	5					14
2024					2		2	6	8	3	4	1	26
平年値	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.7	5.7	5.0	3.4	2.2	1.0	25.1

○8月の夏日（25℃以上）、真夏日（30℃以上）、猛暑日（35℃以上）の日数

単位：℃、日

地点名		種市	軽米	二戸	山形	久慈	荒屋	奥中山	葛巻	普代
最高 気温	月極値	33.1	37.0	34.9	35.2	34.2	34.7	33.4)	34.4	35.0
	起日	17	4	4	4	17	2	2	1	17
夏日	日数	31	31	30	31	31	31	27	30	31
	平年値	15.7	21.5	23.2	20.0	18.5	21.9	18.2	21.5	19.1
真夏日	日数	10	23	18	14	17	15	6)	15	19
	平年値	4.5	8.4	10.3	7.6	6.0	6.1	3.6	6.2	6.7
猛暑日	日数	0	1	0	1	0	0	0)	0	1
	平年値	0.1	0.2	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1	0.5

地点名		岩手松尾	好摩	岩泉	小本	薮川	雫石	盛岡	区界	宮古
最高 気温	月極値	34.9	36.6	36.9	34.7	31.7	35.8	37.2	30.3	35.5
	起日	2	2	4	17	3	2	3	2	17
夏日	日数	30	31	31	31	23	31	31	20	31
	平年値	23.5	23.8	22.4	18.3	14.5	23.6	24.9	12.7	18.6
真夏日	日数	20	20	24	12	2	17	23	1	15
	平年値	9.0	8.7	10.7	5.0	0.8	8.6	11.3	0.4	6.9
猛暑日	日数	0	2	3	0	0	2	2	0	2
	平年値	0.2	0.2	1.1	0.1	0.0	0.2	0.7	0.0	0.5

地点名		沢内	紫波	川井	花巻	大迫	山田	湯田	遠野	北上
最高 気温	月極値	34.0	36.8	36.1	37.0	35.9	36.5	34.3	33.1	37.9
	起日	2	2	4	2	3	30	3	3	2
夏日	日数	29	31	31	31	31	31	31	30	31
	平年値	---	24.2	23.1	26.5	25.6	20.8	22.9	24.4	25.7
真夏日	日数	5	21	26	23	24	18	12	18	25
	平年値	---	10.8	11.7	14.5	12.5	7.1	7.0	10.5	13.3
猛暑日	日数	0	2	3	2	2	3	0	0	2
	平年値	---	0.5	1.0	1.4	0.8	0.4	0.0	0.3	1.1

地点名		釜石	若柳	江刺	住田	大船渡	一関	千厩
最高 気温	月極値	36.6	36.0	36.6	35.5	36.0	36.6	35.6
	起日	20	2	3	23	23	20	23
夏日	日数	31	31	31	31	31	31	31
	平年値	22.1	24.7	25.8	24.2	22.8	25.7	24.6
真夏日	日数	23	21	27	24	20	27	25
	平年値	9.7	12.0	13.7	10.7	6.6	14.7	11.7
猛暑日	日数	6	2	6	2	3	8	1
	平年値	1.2	0.7	1.3	0.5	0.4	2.2	0.6

注1) 夏日：日最高気温25℃以上の日、真夏日：日最高気温30℃以上の日、猛暑日：日最高気温35℃以上の日

注2) 平年値：統計期間1991-2020年の平均値（花巻の統計期間は2003-2020年の平均値）「－」は平年値なし

注3) 記号の意味）：準正常値

○2025年夏（6月～8月）の天候

夏（6～8月）の平均気温が、盛岡、宮古、大船渡で観測史上最高になりました。

詳細については、気象庁ホームページの掲載資料を参照してください。

<https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/seasonal/202508/202508s.html>

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】
https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=030000&term=1month

【注意事項】

2021年3月2日より、盛岡・宮古・大船渡を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、盛岡は気象官署、宮古・大船渡は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は盛岡地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「盛岡地方気象台の資料に拠った」旨記載して下さい。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。

(本資料に関する問い合わせ先)

盛岡地方気象台 電話019(622)7870