

2026年9月の天候

令和8年10月1日
盛岡地方气象台

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

《 特 徴 》 【寡照】

1 天候経過 〈天候の特徴〉

この期間、低気圧や前線、湿った空気の影響などで曇りや雨の日が多く、局地的な大雨となる日もあったが、高気圧に覆われて晴れる日もあった。

月平均気温は、県内は[平年並]。月降水量は、県内は[平年並]から[多い]だが、内陸では[少ない]所もあった。月間日照時間は、内陸は[少ない]から[平年並]、沿岸は[かなり少ない]から[少ない]。

上旬： 前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多く、局地的な大雨となる日もあった。一方、高気圧に覆われて晴れる日もあった。
旬平均気温は、県内は[低い]が、沿岸では[平年並]の所もあった。旬降水量は、県内は[多い]から[平年並]。旬間日照時間は、県内は[少ない]から[かなり少ない]が、内陸では[平年並]の所があった。

中旬： 前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われて晴れる日もあった。
旬平均気温は、県内は[平年並]。旬降水量は、県内は[平年並]だが、内陸で[多い]所があった。旬間日照時間は、沿岸は[少ない]、内陸は[平年並]から[少ない]。

下旬： 21日は台風第25号や湿った空気の影響により雨が降り、沿岸では局地的に雷を伴う大雨となった。その後は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われて晴れの日もあった。
旬平均気温は、県内は[高い]。旬降水量は、内陸は[平年並]から[少ない]、沿岸は[平年並]から[多い]。旬間日照時間は、県の北部は[平年並]から[多い]、県の南部は[平年並]だが、[少ない]所もあった。

○盛岡、宮古、大船渡の旬及び月統計値

地点\要素	平均気温	平年差	階級区分	降水量	平年比	階級区分	日照時間	平年比	階級区分	
盛岡	上旬	20.5	-1.2	低い	60.0	132	多い	36.0	83	平年並
	中旬	19.7	0.2	平年並	89.5	142	多い	38.8	97	平年並
	下旬	18.7	2.1	かなり高い	35.5	82	平年並	53.2	117	多い
	月	19.6	0.3	平年並	185.0	122	多い	128.0	99	平年並
宮古	上旬	20.0	-1.1	低い	103.5	195	多い	15.2	34	かなり少ない
	中旬	19.0	-0.4	平年並	83.0	89	平年並	21.5	50	少ない
	下旬	18.2	1.2	高い	38.0	54	平年並	39.5	86	平年並
	月	19.1	0.0	平年並	224.5	104	平年並	76.2	57	かなり少ない
大船渡	上旬	21.2	-0.8	平年並	98.0	194	多い	20.3	51	かなり少ない
	中旬	20.3	0.1	平年並	74.0	84	平年並	25.2	67	少ない
	下旬	19.1	1.3	高い	86.5	139	多い	30.8	75	少ない
	月	20.2	0.2	平年並	258.5	129	多い	76.3	64	かなり少ない

<単位 気温:℃ 降水量:mm 日照時間:h 平年差(比):℃(%)> 平年値:1991~2020年の平均値

2 日別の気圧配置

- 1 日：日本海中部を北東に進む低気圧から前線が東北地方にのびる。
- 2 日：日本海北部をゆっくり東進する低気圧から前線が東北地方にのびる。
- 3 日：渡島半島付近の低気圧が東進し、前線が東北地方を南下する。
- 4 日：前線が、西日本から本州の南岸を通過して日本の東にのびる。一方、中国東北区の高気圧が南東へ移動する。
- 5 日：北日本は高気圧に覆われる。
- 6 日：北日本を覆う高気圧が日本海北部から根室沖付近に移動する。
- 7 日：本州南岸から日本の東にのびる前線上に低気圧が発生し、三陸沖を北東へ進む。
- 8 日：日本の東の低気圧が北東へ進む。また、オホーツク海にある別の低気圧からのびる前線が北日本を通過する。
- 9 日：前線が、西日本から東日本太平洋側を通過して日本の東にのびる。
- 10 日：前線が、日本の南から日本の東にのびる。一方、高気圧が日本海をゆっくり東へ移動する。
- 11 日：北日本は気圧の谷となる。
- 12 日：北日本は高気圧に覆われる。
- 13 日：高気圧が日本の東を北東へ移動する。一方、前線が山陰から北陸付近を通過して日本の東にのびる。
- 14 日：前線が西日本の日本海側から東北地方を通過して日本の東にのびる。
- 15 日：前線が東日本から日本の東にのびる。
- 16 日：高気圧が日本海にあって、ほとんど停滞する。一方、前線が四国の南から日本の東にのびる。
- 17 日：千島近海の高気圧が北日本に張り出す。
- 18 日：引き続き、千島近海の高気圧が北日本に張り出す。
- 19 日：千島の東の高気圧が北日本に張り出す。一方、前線が伊豆諸島付近から日本の東にのびる。
- 20 日：台風第 25 号が日本の南を北へ進む。
- 21 日：台風第 25 号が日本の南から関東の東へ進む。
- 22 日：高気圧が日本海にほとんど停滞する。一方、台風第 25 号が日本の東を北東へ進む。
- 23 日：北日本は高気圧に覆われる。
- 24 日：千島近海の高気圧からのびる前線が北日本を通過する。
- 25 日：北日本は高気圧に覆われる。
- 26 日：日本の東の高気圧が東へ移動する。一方、前線が華中から西日本を通り、関東の東にのびる。
- 27 日：千島の東の高気圧が東へ移動する。一方、前線が華中から西日本を通り、日本の東にのびる。
- 28 日：日本海の低気圧が北東へ進み、前線が北日本へ進む。
- 29 日：オホーツク海の低気圧が北東へ進む。一方、中国東北区の高気圧が日本海に移動する。
- 30 日：東北地方は高気圧に覆われる。

3 極値・順位値の更新

○気象官署及び特別地域気象観測所(9月として5位まで記載)

要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
月間日照時間の少ない方から	h	宮古	4	76.2	2026年9月	1901年
		大船渡	3	76.3	2026年9月	1963年

○アメダス(9月として1位更新：統計期間10年以上の要素を記載)


要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
月降水量の多い方から	mm	沢内	1	287.5	2026年9月	2017年
日最大1時間降水量	mm	沢内	1	37.5	2026年9月3日	2017年
日最大10分間降水量	mm	紫波	1	12.5	2026年9月3日	2009年
		豊沢	年1	20.5	2026年9月3日	2009年
		花巻	年1	31.5	2026年9月3日	2009年
		沢内	年1	16.5	2026年9月3日	2017年
		附馬牛	1	13.5	2026年9月3日	2009年
		遠野	1	15.5	2026年9月3日	2009年
		米里	1	15.0	2026年9月3日	2009年
		山田	1	16.0	2026年9月3日	2009年
		大槌	年1	24.5	2026年9月3日	2009年
日最大風速・風向	m/s	大迫	1	9.9(西)	2026年9月3日	1977年
日最大瞬間風速・風向	m/s	大迫	1	21.9(西)	2026年9月3日	2009年

注)「年1」は通年の極値更新を表す。


4 気象経過図

アメダス 気象経過図：2026年09月01日-2026年09月30日


大船渡




盛岡




宮古




二戸




久慈




一関




5 気象分布図




月平均気温 (°C)




月平均気温平年差 (°C)



月降水量 (mm)



月降水量平年比 (%)



月間日照時間 (h)

月間日照時間平年比 (%)

記号の意味) : 準正常値] : 資料不足値 × : 資料なし // : 平年値なし
 平年値 : 1991～2020年の平均値 (花巻は2003～2020年)

6 その他

○2026年の台風の発生状況 (9月30日現在の速報値)

年 \ 月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年間
2026	1	1	1	1	2	2	5	10	4				27
2025						2	7	5	6	4	3		27
平年値	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.7	5.7	5.0	3.4	2.2	1.0	25.1

○9月の夏日（25℃以上）、真夏日（30℃以上）、猛暑日（35℃以上）の日数

単位:℃、日

地点名		種市	軽米	二戸	山形	久慈	荒屋	奥中山	葛巻	普代
最高 気温	月極値	25.0	27.6	29.7	25.2	27.1	28.1	26.5	28.1	26.7
	起日	4	13	8	12	24	8	8	2	2
夏日	日数	1	6	5	2	9	7	2	4	5
	平年値	6.3	9.4	10.7	8.6	9.5	8.2	4.9	7.4	9.3
真夏日	日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平年値	0.9	1.5	1.9	1.5	1.4	0.8	0.1	0.8	1.7
猛暑日	日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地点名		岩手松尾	好摩	岩泉	小本	薮川	雫石	盛岡	区界	宮古
最高 気温	月極値	28.0	27.0	28.3	26.5	24.7	30.0	28.5	23.6	26.6
	起日	8	24	2	4	8	8	12	8	4
夏日	日数	10	10	7	3	0	12	15	0	3
	平年値	9.8	10.9	11.7	8.9	2.9	10.5	12.8	2.5	9.5
真夏日	日数	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	平年値	1.4	1.5	2.3	1.1	0.0	1.3	2.1	0.0	1.6
猛暑日	日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平年値	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地点名		沢内	紫波	川井	花巻	大迫	山田	湯田	遠野	北上
最高 気温	月極値	27.9	27.4	27.0	27.8	27.6	27.7	28.0	27.0	28.3
	起日	8	8	22	22	2	4	2	8	22
夏日	日数	4	10	8	12	11	4	6	8	13
	平年値	---	12.4	12.3	16.1	13.4	10.6	8.8	11.0	14.8
真夏日	日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平年値	---	1.7	2.3	3.4	2.5	1.4	0.6	1.6	2.6
猛暑日	日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平年値	---	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

地点名		釜石	若柳	江刺	住田	大船渡	一関	千厩
最高 気温	月極値	29.0	26.8	27.9)	28.0	28.3	28.8	27.7
	起日	4	5	22	22	22	2	5
夏日	日数	9	11	12)	9	9	14	14
	平年値	12.2	13.5	15.5	13.3	11.7	15.9	13.3
真夏日	日数	0	0	0)	0	0	0	0
	平年値	2.5	2.3	3.0	1.8	1.0	3.4	1.8
猛暑日	日数	0	0	0)	0	0	0	0
	平年値	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0

注1) 夏日：日最高気温25℃以上の日、真夏日：日最高気温30℃以上の日、

猛暑日：日最高気温35℃以上の日。

注2) 各日数の下段の値：平年値で1991-2020年（花巻は2003-2020年）の平均値。

「---」は平年値なし。

注3) 記号の意味)：準正常値で、データの一部に欠測があることを表す。

注4) 記号の意味]：資料不足値で、データが許容範囲を超えて欠けていることを表す。

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】

https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=030000&term=1month

【注意事項】

2021年3月2日より、盛岡・宮古・大船渡を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、盛岡は気象官署、宮古・大船渡は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は盛岡地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「盛岡地方気象台の資料に拠った」旨記載して下さい。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。

(本資料に関する問い合わせ先)

盛岡地方気象台 電話019(622)7870