


胆振・日高地方の地震活動図

2026年7月

室蘭地方気象台

震央分布図



地震概況（2026年7月）

この期間、胆振・日高地方の震度観測点で震度1以上を観測した地震は5回（6月は6回）で主な地震は以下のとおりです（「胆振・日高地方で震度1以上を観測した地震の表」参照）。

1日21時08分、岩手県沖の地震（M6.1、深さ40km、震央分布図の範囲外）により、室蘭市、厚真町、安平町、むかわ町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町で震度2を観測したほか、胆振・日高地方の8市町で震度1を観測しました。

2日06時10分、浦河沖の地震（M4.2、深さ66km）により、様似町で震度2を観測したほか、胆振・日高地方の6町で震度1を観測しました。

14日17時07分、岩手県沖の地震（M5.0、深さ39km、震央分布図の範囲外）により、室蘭市、厚真町、むかわ町、様似町で震度1を観測しました。


この活動図は、室蘭地方気象台のホームページに掲載しています。

<https://www.data.jma.go.jp/muroran/>


この資料に関する問い合わせ先 室蘭地方気象台 TEL 0143-22-4249

2026年7月

震央分布図



断面図




北海道の地震活動図

震央分布図

2026年7月

総数=4039



胆振・日高地方で震度1以上を観測した地震の表 (2026年7月)

	年 月 日 地方	時 分 震度	震央地名 震度観測点名	北緯 (N)	東経 (E)	深さ (k m)	規模 (M)
1	2026年 7月 1日 胆振地方	21時08分 震度 2 震度 1	岩手県沖 室蘭市寿町* (16) 厚真町鹿沼 (15) 安平町早来北進* (16) むかわ町松風* (18) 胆振伊達市梅本 (11) 胆振伊達市大滝区本町* (07) 壮瞥町滝之町* (10) 苫小牧市末広町 (10) 登別市桜木町* (08) 白老町竹浦 (14) 厚真町京町* (14) 安平町追分柏が丘* (09) むかわ町穂別* (13) 日高地方 震度 2 震度 1 新冠町北星町* (21) 新ひだか町静内山手町 (15) 浦河町潮見 (15) 様似町栄町* (19) 日高地方日高町門別* (11) 平取町振内* (09) 新ひだか町静内御園 (07) 新ひだか町静内御幸町* (13) 新ひだか町三石旭町* (11) 浦河町野深 (12) 浦河町築地* (13) えりも町えりも岬* (10)	40° 05.7' N	142° 27.1' E	40 k m	M6.1
2	2026年 7月 2日 日高地方	06時10分 震度 2 震度 1	浦河沖 様似町栄町* (17) 新冠町北星町* (11) 新ひだか町静内山手町 (12) 新ひだか町静内御幸町* (11) 新ひだか町三石旭町* (12) 浦河町潮見 (10) 浦河町築地* (10) 胆振地方 震度 1 白老町竹浦 (05) 厚真町鹿沼 (08) 安平町早来北進* (05)	41° 54.0' N	142° 31.1' E	66 k m	M4.2
3	2026年 7月 6日 日高地方	02時26分 震度 1	十勝沖 えりも町えりも岬* (05)	41° 50.6' N	143° 23.8' E	30 k m	M3.4
4	2026年 7月 14日 胆振地方 日高地方	17時07分 震度 1 震度 1	岩手県沖 室蘭市寿町* (05) 厚真町鹿沼 (05) むかわ町松風* (07) 様似町栄町* (09)	40° 07.6' N	142° 28.1' E	39 k m	M5.0
5	2026年 7月 20日 日高地方	03時04分 震度 1	日高地方中部 新ひだか町三石旭町* (10)	42° 16.9' N	142° 41.2' E	1 k m	M2.8

*のついている地点は地方公共団体または国立研究開発法人防災科学技術研究所の震度観測点です。
() 内の数値は0.1単位の詳細な震度 (計測震度) の小数点を省略して表しています。


計測震度と震度階級の関係

計測震度	～0.4	0.5～1.4	1.5～2.4	2.5～3.4	3.5～4.4	4.5～4.9	5.0～5.4	5.5～5.9	6.0～6.4	6.5～
震度階級	0	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7


本資料の利用にあたって

- ・本資料の震源要素及び震度データは暫定値であり、データは後日変更することがあります。
- ・本資料は、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを使用しています。また、2016 年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点 (河原、熊野座)、2022年能登半島における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点 (よしが浦温泉、飯田小学校)、2025年トカラ列島近海における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点 (平島、小宝島)、EarthScope Consortium の観測点 (台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東) のデータを用いて作成しています。


2026年 7月 1日 21時08分 岩手県沖の地震の震度分布図



2026年 7月 2日 06時10分 浦河沖の地震の震度分布図



2026年 7月14日 17時07分 岩手県沖の地震の震度分布図



【防災メモ】

～気象庁が発表する地震情報について～

気象庁は地震が発生した場合に、収集したデータをもとに、地震に関する情報を作成し発表しています。地震情報の種類と発表するタイミングについてご紹介します。

地震発生！

約数秒～

「緊急地震速報(警報)」

最大震度 5 弱以上または最大長周期地震動階級 3 以上と予想された場合に、地震が発生した時刻や場所(震源)、震度 4 以上または長周期地震動階級 3 以上が予想される地域名を発表。

約1分半～

「震度速報」

震度 3 以上を観測した場合に、観測した地域名と地震の揺れの検知時刻を速報。

約3分

「震源に関する情報」

震度 3 以上を観測した地震で、津波による災害のおそれがないと予想される場合に、「津波の心配がない」または「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない」旨を付加して、震源やマグニチュードを発表。

約5分


「震源・震度情報」

震度 1 以上を観測した場合や津波警報・注意報・津波予報、緊急地震速報(警報)を発表した場合に、震源やマグニチュード、震度 1 以上を観測した地点と観測した震度、震度 3 以上を観測した地域名と市町村毎の観測した震度を発表。震度 5 弱以上と考えられる地域で震度を入手していない地点がある場合、その市町村と地点名を発表。

約10分

「長周期地震動に関する観測情報」


震度 1 以上を観測した地震のうち、長周期地震動階級 1 以上を観測した場合に、地域ごとの震度の最大値・長周期地震動階級(高層ビルなどでの長周期地震動による揺れの大きさの指標)の最大値のほか、個別の観測点毎に、長周期地震動階級や長周期地震動の周期別階級等を発表。



約15分

「推計震度分布図」

震度 5 弱以上を観測した場合に、観測した各地の震度データをもとに 250m 四方ごとに推計した震度(震度 4 以上)を図情報として発表。



さらに知りたい方はこちら

地震情報について



<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/jishin/joho/seisinfo.html>

緊急地震速報について



<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/jishin/eew/index.html>

緊急地震速報や震度情報で用いる区域の名称



<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/jishin/joho/shindo-name.html>