

長野県の気象概況

令和5年(2023年)

6月

長野地方気象台

令和5年(2023年)6月の気象概況

前線や湿った空気の影響により、曇りや雨の日が多くなりました。特に6月1日夜から3日昼前にかけて前線に向かって台風第2号から暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、記録的な大雨となった所がありました。このため6月の降水量は、かなり多くなりました。

また暖かい空気が流れ込みやすかったため、北部・中部を中心に6月の平均気温は高くなりました。

【上旬】

晴れた日もありましたが前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多くなりました。特に6月1日夜から3日昼前にかけて、本州付近に停滞した前線と台風第2号からの湿った空気の影響により、南部を中心に激しい雨が降り、大雨となりました。6月2日の日降水量は南部の多い所で200ミリを超え、県内では統計開始以来1位の値や6月の1位の値を更新した地点がありました。

【中旬】

前半は梅雨前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなり、雷雨となった日もありましたが、後半は高気圧に覆われ晴れた日が多くなりました。

【下旬】

梅雨前線や低気圧の影響で曇りや雨となった日が多く、雷雨となった日もありました。

観測史上1位の値及び6月の1位の値更新状況

<気象官署、特別地域気象観測所における1位の更新>

- ・年を通しての観測史上1位の値
該当はありませんでした。

- ・6月としての1位の値

要素	地点名	値	起日	これまでの6月の1位		統計開始年月
				値	年月日	
日降水量(mm)	諏訪	130.0	2日	119	1985/6/30	1945/6

<地域気象観測所（アメダス）における1位の更新>

- ・年を通しての観測史上1位の値

要素	地点名	値	起日	これまでの6月の1位		統計開始年月
				値	年月日	
日降水量(mm)	大鹿	210.0	2日	198	1983/9/28	1983/6
	南信濃	269.5	2日	230	1983/9/28	1978/12

- ・6月としての1位の値

要素	地点名	値	起日	これまでの6月の1位		統計開始年月
				値	年月日	
日最大10分間降水量(mm)	信濃町	11.0	28日	10.0	2020/6/11	2010/6
	上田	14.5	26日	11.5	2022/6/19	2009/6
	杉島	12.0	2日	9.0	2013/6/15	2009/6
	浪合	15.0	30日	10.0	2010/6/19	2009/6
	南信濃	14.5	2日	13.5	2008/6/9	2008/6
日最大1時間降水量(mm)	北相木	20.0	2日	19.5	2009/6/23	2005/6
	高遠	31.5	2日	25.5	2015/6/20	2005/6
	木曾福島	41.5	30日	38	1999/6/27	1976/6
	南信濃	47.5	2日	33.0	2020/6/30	1979/6

要素	地点名	値	起日	これまでの6月の1位		統計開始 年月
				値	年月日	
日降水量(mm)	菅平	72.0	2日	67	1985/6/30	1976/6
	穂高	79.0	2日	74	1996/6/25	1976/6
	東御	89.5	2日	81	1985/6/30	1976/6
	松本今井	79.5	2日	62.5	2022/6/6	2003/6
	白樺湖	150.5	2日	78.0	2008/6/29	2005/6
	奈川	115.5	2日	113	1996/6/25	1979/6
	北相木	85.5	2日	73.0	2012/6/19	2005/6
	高遠	142.5	2日	83.0	2008/6/22	2005/6
	原村	144.0	2日	102.0	2022/6/5	1976/6
	野辺山	109.0	2日	85.0	2012/6/19	1976/6
	木曾福島	167.5	2日	134	2001/6/19	1976/6
	伊那	164.0	2日	119	1999/6/30	1993/6
	宮田高原	210.5	2日	153	1996/6/25	1976/6
	杉島	170.5	2日	150	1988/6/3	1983/6
	須原	190.0	2日	180	1984/6/26	1976/6
	南木曾	223.5	2日	172	1985/6/30	1976/6
	飯島	209.0	2日	159	1988/6/3	1976/6
	大鹿	210.0	2日	180.5	2020/6/30	1983/6
	浪合	233.0	2日	197	1988/6/3	1979/6
	阿南	227.5	2日	176.5	2020/6/30	1979/6
南信濃	269.5	2日	168.5	2020/6/30	1979/6	
月降水量の多い方から(mm)	松本今井	217.0	6月	175.0	2022/6	2003/6
	白樺湖	369.0	6月	338.0	2020/6	2005/6
	高遠	361.5	6月	274.0	2008/6	2005/6
	木曾福島	496.5	6月	485	1985/6	1976/6
	杉島	446.0	6月	439	1985/6	1983/6
日最大瞬間風速・風向(m/s)	南木曾	14.7 西南西	28日	10.7 西	2017/6/21	2009/6

注)

統計期間10年未満は除く

降水量最小単位：2008年3月26日から1mm→0.5mm

気象表（気象官署等の統計値及び平年値との比較表）

令和5年6月


観測所名	要素 期間	平均気温 (°C)				降水量 (mm)				日照時間 (h)			
		上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月
長野	本年	19.5	20.8	22.8	21.0	75.5	40.5	25.5	141.5	67.2	57.6	47.8	172.6
	平年	19.2	20.5	21.6	20.4	15.7	35.3	55.1	106.1	67.3	54.8	45.6	167.4
	平年差比	+0.3	+0.3	+1.2	+0.6	481%	115%	46%	133%	100%	105%	105%	103%
	階級区分	平年並	平年並	高い	高い	かなり多い	平年並	少ない	多い	平年並	平年並	平年並	平年並
松本	本年	19.0	20.8	22.9	20.9	144.0	20.5	28.5	193.0	70.6	59.3	50.7	180.6
	平年	18.9	20.2	21.6	20.2	17.5	42.8	54.5	114.9	66.2	54.5	45.6	166.3
	平年差比	+0.1	+0.6	+1.3	+0.7	823%	48%	52%	168%	107%	109%	111%	109%
	階級区分	平年並	高い	高い	高い	かなり多い	少ない	少ない	かなり多い	平年並	多い	多い	多い
諏訪	本年	18.0	20.1	21.4	19.8	185.0	36.5	94.5	316.0	63.0	55.1	47.1	165.2
	平年	18.0	19.3	20.6	19.3	22.7	59.7	72.7	155.1	64.9	53.0	43.4	161.4
	平年差比	0.0	+0.8	+0.8	+0.5	815%	61%	130%	204%	97%	104%	109%	102%
	階級区分	平年並	高い	高い	高い	かなり多い	少ない	多い	かなり多い	平年並	平年並	多い	多い
軽井沢	本年	15.3	17.2	18.4	16.9	135.0	28.5	62.5	226.0	65.9	51.6	41.1	158.6
	平年	14.5	16.1	17.5	16.0	29.1	64.4	61.1	154.6	60.5	47.3	38.7	144.8
	平年差比	+0.8	+1.1	+0.9	+0.9	464%	44%	102%	146%	109%	109%	106%	110%
	階級区分	高い	高い	高い	高い	かなり多い	少ない	平年並	多い	平年並	平年並	平年並	多い
飯田	本年	19.2	21.3	22.1	20.9	239.5	47.0	137.5	424.0	47.6	61.8	49.0	158.4
	平年	19.3	20.7	21.8	20.6	33.5	67.4	91.0	192.0	61.9	52.4	41.4	155.7
	平年差比	-0.1	+0.6	+0.3	+0.3	715%	70%	151%	221%	77%	118%	118%	102%
	階級区分	平年並	高い	平年並	平年並	かなり多い	平年並	多い	かなり多い	少ない	多い	多い	平年並

注) 気象官署(長野)及び特別地域気象観測所(松本・諏訪・軽井沢・飯田)の日照時間は日照計による観測値。


記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地上気象 気象経過図：2023年06月01日-2023年06月30日


長野




松本




諏訪



軽井沢




飯田



(注) 気象官署（長野）及び特別地域観測所（松本・諏訪・軽井沢・飯田）の日照時間は日照計による観測値。

平均気温分布図(アメダス)

アメダス月別値 2023年6月 平均気温(℃)



かなり低い 低い 平年並 高い かなり高い
 : 資料年数が少ないため平年値または階級区分がないことを表す。


地点名	実況値	平年値	平年差(℃)
野沢温泉	18.3	18.4	-0.1
信濃町	18.1	17.3	+0.8
飯山	20.5	19.9	+0.6
白馬	18.1	17.7	+0.4
長野	21.0	20.4	+0.6
大町	18.4	17.9	+0.5
信州新町	19.8	19.2	+0.6
菅平	15.2	14.7	+0.5
上田	20.9	20.1	+0.8
東御	17.8	17.2	+0.6
軽井沢	16.9	16.0	+0.9
松本	20.9	20.2	+0.7
松本今井	19.8	19.6	+0.2
立科	19.6	18.5	+1.1
佐久	20.2	19.0	+1.2
奈川	17.3	16.3	+1.0
諏訪	19.8	19.3	+0.5
開田高原	16.2	15.5	+0.7
木祖藪原	17.7	//	//
辰野	19.8	19.0	+0.8
原村	18.0	17.3	+0.7
野辺山	15.7	14.8	+0.9
木曾福島	19.1	18.6	+0.5
伊那	20.3	19.5	+0.8
南木曾	19.2	19.0	+0.2
飯島	18.9	18.6	+0.3
飯田	20.9	20.6	+0.3
浪合	17.1	16.7	+0.4
南信濃	20.7	20.5	+0.2

凡例

D	正常値
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

降水量分布図(アメダス)

アメダス月別値 2023年6月 降水量(mm)



かなり少ない 少ない 平年並 多い かなり多い
 : 資料年数が少ないため平年値または階級区分がないことを表す。


地点名	実況値	平年値	平年比(%)
野沢温泉	201.5	123.1	164
信濃町	170.5	118.3	144
飯山	166.0	101.4	164
小谷	217.0	164.6	132
白馬	237.0	211.4	112
鬼無里	187.5	163.4	115
長野	141.5	106.1	133
笠岳	190.5	128.6	148
大町	204.5	159.4	128
信州新町	177.0	123.2	144
菅平	175.5	117.7	149
聖高原	180.5	133.4	135
上田	198.5	102.2	194
東御	207.0	120.5	172
軽井沢	226.0	154.6	146
穂高	190.5	123.7	154
鹿教湯	244.0	141.6	172
立科	200.0	130.6	153
佐久	178.5	119.1	150
上高地	409.5	286.5	143
松本	193.0	114.9	168
松本今井	217.0	113.9	191
白樺湖	369.0	203.0	182
諏訪	316.0	155.1	204
北相木	233.0	137.2	170
辰野	331.5	174.2	190
原村	338.5	151.1	224
野辺山	296.5	172.6	172
御嶽山	738.5	481.7	153
木曾福島	496.5	220.7	225
伊那	430.0	185.3	232
宮田高原	624.0	310.7	201
杉島	446.0	172.1	259
須原	557.5	269.0	207
南木曾	592.0	298.9	198
飯島	493.0	236.6	208
大鹿	505.5	200.6	252
飯田	424.0	192.0	221
浪合	627.0	311.4	201
阿南	499.0	228.5	218
南信濃	523.5	220.1	238

■凡例

D	正常値
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

日照時間分布図(アメダス)

アメダス月別値 2023年6月 日照時間(h)



かなり少ない
 少ない
 平常並
 多い
 かなり多い
 ■ : 資料年数が少ないため平年値または階級区分がないことを表す。

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
野沢温泉	168.0	156.0	108
信濃町	141.7	139.9	101
飯山	169.1	161.2	105
白馬	152.5	146.1	104
長野	172.6	167.4	103
大町	153.9	146.6	105
信州新町	168.5	158.7	106
菅平	172.6	165.4	104
上田	188.4	165.4	114
穂高	162.3	149.0	109
東御	176.9	157.3	112
軽井沢	158.6	144.8	110
松本	180.6	166.3	109
立科	171.2	161.5	106
佐久	175.9	159.2	110
奈川	158.1	148.4	107
諏訪	165.2	161.4	102
開田高原	165.3	//	//
木祖藪原	159.3	//	//
辰野	166.3	160.9	103
原村	166.7	164.9	101
野辺山	136.5	127.7	107
木曾福島	152.8	160.2	95
伊那	160.0	158.9	101
南木曾	139.5	148.1	94
飯島	140.2	152.2	92
飯田	158.4	155.7	102
浪合	121.3	138.2	88
南信濃	131.4	156.9	84

■ 凡例

D	正常値
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	資料なし
//	平年値なし

(注) 長野、松本、諏訪、軽井沢、飯田以外の地点の日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値。
 平年値は推計値へ補正した値を使用しています。

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▼:特別警報から注意報 ▽:警報から注意報 ○:継続 解:解除

浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 斜体字:発表 下線:特別警報から警報

Table with 47 columns (locations: 長野市, 松本, 上田市, etc.) and 47 rows (time slots: 2023/6/2 13:58, 2023/6/2 14:38, etc.). Each cell contains a weather alert status symbol (e.g., 大雨警報, 洪水警報, 注意報, 解).

情報の閲覧・検索のご案内

長野県の気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下をご覧ください。

- 気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>)
- 長野地方気象台 (<https://www.data.jma.go.jp/nagano/>)

☆長野地方気象台HPからのデータ検索

(<https://www.data.jma.go.jp/nagano/shosai/datalink/datalink.html>)

- ✓ 警報・注意報、気象情報…長野県に現在発表されている情報が閲覧できます。
- ✓ 過去の気象災害…長野県で突風や大雨、台風等で災害があった場合の気象状況を取りまとめた気象速報を閲覧できます。
- ✓ 天気予報、週間予報、1か月予報、早期天候情報、3か月予報…現在発表されている情報を閲覧できます。
- ✓ 日々の天気図…過去の天気図を閲覧できます。
- ✓ 台風経路図…過去の台風の経路の資料を検索できます。

☆気象庁HPからの観測データの検索や取得

- 過去の気象データ検索…昨日までの気象観測データ、平年値、地点ごとの観測史上1～10位の値などを閲覧できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)
- 過去の気象データ・ダウンロード…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データは CSV ファイルとしてダウンロードできますので、簡単に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>)
- 天候の状況…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上の平均(合計)値やその平年差・平年比でも検索できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)
- 気候リスク管理…2週目以降の気温の予測資料の検索や、1か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ(ガイダンス)をCSV形式で取得できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>)
- 地球環境・気候…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。
(<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)
- 生物季節観測の情報…さくら、かえで、つばめ、あぶらぜみ等の開花や紅(黄)葉、初見、初鳴などの生物季節観測の情報が閲覧できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>)
- 過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。
(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html)

資料についての説明

この気象資料は、気象官署、特別地域気象観測所及び地域気象観測所における気象観測値をまとめたものです。

なお、気象官署等と表記した場合は、「長野地方気象台」及び「松本・諏訪・軽井沢・飯田特別地域気象観測所」

を示します。

資料は速報値であり、後日の調査で訂正、追加を行うことがあります。

○統計値欄の記号

値) : 準正常値。統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値。

値] : 資料不足値。統計を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない値。

× : 欠測。統計値を求める対象となる資料が疑問値もしくは障害等のために値が得られない場合。

// : 資料なし

○平年値

30年間の平均値(統計期間は1991～2020年)。

※平年値に関するお知らせ

気象庁では、2021年5月19日から1991～2020年の統計による新しい平年値を使用しています。

令和3年(2021年)5月の長野県の気象概況から新しい平年値を使用しています。

平年値の更新により、「平年より高い」や「平年並」等の境界値である階級区分値も更新しています。

このため、例えば同じ気温であっても、従来の平年値では「平年差+0.4℃」や「平年より高い」であったところ、新しい平年値では「平年差0.0℃」や「平年並」のようになることがあります。実際の気温、降水量、日照時間等が変わるわけではないことにご留意ください。

○階級区分

「低い(少ない)」「平年並」「高い(多い)」の階級は、1991～2020年における30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる(各階級が10個ずつになる)ように決めています。また、値が1991～2020年の観測値の下位または上位10%に相当する場合には、「かなり低い(少ない)」「かなり高い(多い)」と表現します。

低い(少ない)	平年並	高い(多い)
かなり		かなり

○気象表(気象官署等の統計値及び平年値との比較表)

要素	単位	解説
平均気温	℃	日平均気温の旬及び月平均値・本年と平年値との差(℃)
降水量	mm	日降水量の旬及び月合計値・本年と平年値との比(%)
日照時間	h	日の日照時間の旬及び月合計値・本年と平年値との比(%)

○気象官署等の気象経過図

気象官署等の日ごとの平均気温・最高気温・最低気温・日照時間・降水量を図示しています。

各図の点線は平年値を示しています。

○気象分布図

要素	単位	解説
平均気温	℃	月平均は日平均気温の月平均 平年差は平年値との差(℃)
降水量	mm	月合計は日降水量の月合計(0.5mm未満、無降水は「0.0」) 平年比は平年値との比(%)
日照時間	h	月合計は日の日照時間の月合計値 平年比は平年値との比(%)
降雪量(積雪差合計)	cm	月合計は日降雪量(積雪差合計)の月合計 平年比は平年値との比(%)

最 深 積 雪	cm	月最深積雪は日最深積雪の最大値 平年比は平年値との比（％）
---------	----	----------------------------------

○特別警報・警報・注意報発表状況及び発表回数

気象等に関する特別警報・警報・注意報の市町村ごとの発表履歴を示します。

ただし、松本市（「松本」、「乗鞍上高地」）と塩尻市（「塩尻」、「檜川」）は分割して発表しています。

※ 分割して発表する松本市と塩尻市の名称と区域

名 称	区 域
松本	長野県松本市のうち乗鞍上高地の区域を除く区域
乗鞍上高地	長野県松本市のうち安曇及び奈川
塩尻	長野県塩尻市のうち檜川の区域を除く区域
檜川	長野県塩尻市のうち奈良井、木曾平沢及び贄川

※ 平成 31 年(2019 年)2 月 1 日 12 時から、長野地方気象台の目視観測は自動になりました。

© 長野地方気象台 2023

本資料は、東京管区気象台ホームページの利用規約

(<https://www.data.jma.go.jp/tokyo/shosai/gyoumu/copyright/copyright.html>)に準拠します。

本資料に含まれているデータ等を利用した場合は、「長野地方気象台提供」と明記願います。

発行日 令和5年7月4日

編集・発行 長野地方気象台

〒380-0801

長野県長野市箱清水1丁目8番18号

電話 (026) 232-3773