

愛知県の気象概況 令和 6（2024）年 10 月

名古屋地方气象台
令和 6 年 11 月 7 日

【10 月の概況】 低気圧や前線及び湿った空気の影響で雨や曇りの日が多くなりましたが、中旬の前半は、晴れの日がありました。 名古屋の月平均気温は「かなり高い」、月降水量は「平年並」、月間日照時間は「少ない」となりました。	
上旬	低気圧や前線及び湿った空気の影響で、曇りの日が多く、雷を伴って雨の降った日もありました。 1 日と 2 日には、県内各地で最高気温の高い方から 10 月としての 1 位の値を更新しました。また、3 日には、新城で日最大 1 時間降水量の 10 月としての 1 位の値を更新しました。 名古屋の旬平均気温はかなり高く、旬降水量は多く、旬間日照時間は少なくなりました。
中旬	前半は、高気圧に覆われておおむね晴れましたが、中頃と終わりは、前線や湿った空気の影響で曇りの日が多く、雷を伴って雨の降った日もありました。 名古屋の旬平均気温はかなり高く、旬降水量は少なく、旬間日照時間は平年並になりました。
下旬	低気圧や前線の影響で曇りの日が多く、雷を伴って雨となった日もありました。 名古屋の旬平均気温はかなり高く、旬降水量は多く、旬間日照時間はかなり少なくなりました。

名古屋の天気概況（06 時～18 時）

日	天気概況	日	天気概況	日	天気概況
1	晴	11	晴一時曇	21	晴一時曇
2	晴後時々曇	12	晴	22	曇時々晴一時雨
3	雨時々曇	13	晴	23	雨時々曇、雷を伴う
4	雨時々曇	14	晴	24	曇時々晴一時雨
5	曇後時々晴	15	曇一時雨	25	曇時々晴
6	曇時々晴一時雨	16	曇一時雨	26	曇
7	曇時々雨、雷を伴う	17	晴後一時曇	27	曇一時晴後一時雨
8	曇後時々雨	18	曇後時々雨	28	曇時々雨一時晴
9	雨後曇時々晴	19	雨時々曇、雷を伴う	29	雨時々曇
10	晴一時曇	20	晴後曇	30	晴一時雨後曇
				31	曇時々晴

気象表 2024 年 10 月

気温

要素		平均気温 (℃)		最高気温の平均 (℃)		最低気温の平均 (℃)	
地点		名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖
上旬	本年	23.4	23.3	27.9	27.0	19.8	20.3
	平年	20.7	21.1	25.2	24.5	17.1	18.1
	平年差	+2.7	+2.2	+2.7	+2.5	+2.7	+2.2
	階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い
中旬	本年	22.0	22.1	27.1	26.0	18.1	18.8
	平年	18.9	19.3	23.6	22.9	15.1	16.1
	平年差	+3.1	+2.8	+3.5	+3.1	+3.0	+2.7
	階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い
下旬	本年	19.7	20.2	23.8	23.1	16.2	17.6
	平年	16.6	17.3	21.3	20.9	12.6	13.9
	平年差	+3.1	+2.9	+2.5	+2.2	+3.6	+3.7
	階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い
月	本年	21.6	21.8	26.2	25.3	18.0	18.8
	平年	18.6	19.1	23.3	22.7	14.8	16.0
	平年差	+3.0	+2.7	+2.9	+2.6	+3.2	+2.8
	階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い

降水量・日照時間・相対湿度

要素		降水量 (mm)		日照時間 (h)		平均相対湿度 (%)	
地点		名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖
上旬	本年	91.5	158.0	42.5	42.8	77	81
	平年	61.5	92.2	49.4	49.4	70	74
	平年差/比	149%	171%	86%	87%	+7	+7
	階級区分	多い	多い	少ない	平年並	かなり高い	高い
中旬	本年	4.0	14.5	58.0	52.3	71	74
	平年	51.7	71.0	56.4	54.7	67	73
	平年差/比	8%	20%	103%	96%	+4	+1
	階級区分	少ない	少ない	平年並	平年並	高い	高い
下旬	本年	70.0	99.5	40.2	31.4	73	74
	平年	51.4	60.7	63.1	60.9	67	71
	平年差/比	136%	164%	64%	52%	+6	+3
	階級区分	多い	多い	かなり少ない	かなり少ない	高い	高い
月	本年	165.5	272.0	140.7	126.5	74	76
	平年	164.7	223.9	168.9	164.1	68	72
	平年差/比	100%	121%	83%	77%	+6	+4
	階級区分	平年並	多い	少ない	かなり少ない	かなり高い	高い

愛知県気象分布図


2024年10月

アメダス月別値 2024年10月 平均気温(℃)




地点名	実況値	平年値	平年差	記号	統計値区分
愛西	20.6	17.9	+2.7	D	正常値
稲武	17.2	14.1	+3.1	--	現象なし
名古屋	21.6	18.6	+3.0	D)	準正常値
豊田	20.9	17.6	+3.3	D]	資料不足値
大府	21.3	19.1	+2.2	X	欠測
岡崎	20.9	17.9	+3.0	//	平年値なし
新城	20.6	17.9	+2.7	D@	[参考]平年値
セントレア	21.8	19.6	+2.2		
蒲郡	21.4	18.9	+2.5		
南知多	21.2	18.3	+2.9		
豊橋	21.6	19.1	+2.5		
伊良湖	21.8	19.1	+2.7		

アメダス月別値 2024年10月 降水量(mm)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)	記号	統計値区分
一宮	140.0	159.1	88	D	正常値
愛西	153.0	166.6	92	--	現象なし
小原	211.5	155.8	136	D)	準正常値
稲武	278.0	190.5	146	D]	資料不足値
茶臼山	416.0	265.6	157	X	欠測
蟹江	126.0	161.9	78	//	平年値なし
名古屋	165.5	164.7	100	D@	[参考]平年値
豊田	160.0	152.8	105		
阿蔵	294.0	203.7	144		
大府	141.5	222.7	64		
岡崎	204.5	177.1	115		
作手	397.0	231.4	172		
新城	319.0	221.0	144		
セントレア	121.5	179.0	68		
一色	174.0	192.0	91		
蒲郡	246.0	187.6	131		
南知多	184.0	201.2	91		
豊橋	315.0	210.9	149		
伊良湖	272.0	223.9	121		
田原	363.0	215.9	168		

アメダス月別値 2024年10月 日照時間(h)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)	記号	統計値区分
愛西	146.3	163.2	90	D	正常値
稲武	113.9	156.3	73	--	現象なし
名古屋	140.7	168.9	83	D)	準正常値
豊田	137.3	168.6	81	D]	資料不足値
大府	131.8	158.1	83	X	欠測
岡崎	131.2	162.2	81	//	平年値なし
新城	122.8	163.2	75	D@	[参考]平年値
蒲郡	131.1	169.4	77		
南知多	131.9	170.9	77		
豊橋	137.2	166.1	83		
伊良湖	126.5	164.1	77		

※ 愛西、稲武、豊田、大府、岡崎、新城、蒲郡、南知多及び豊橋において、日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値、平年値は推計値の平年値を使用しています。


気象経過図

アメダス 気象経過図：2024年10月01日-2024年10月31日


名古屋




愛西




稲武




豊田



大府




岡崎




※ 愛西、稲武、豊田、大府及び岡崎において、日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値、平年値は推計値の平年値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2024年10月01日-2024年10月31日


伊良湖




新城




セントレア




蒲郡



南知多




豊橋




※ 新城、蒲郡、南知多及び豊橋において、日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値、平年値は推計値の平年値を使用しています。また、セントレアでは日照時間は観測していません。

アメダス 気象経過図：2024年10月01日-2024年10月31日


一宮




小原




茶白山




蟹江




阿蔵




作手



一色



田原



●・発表 ○◇・特別警報から警報 △▽・特別警報から注意警報 ▼・警報から注意警報 ○○・継続 解・解除 濁・濁水害 +・+砂災害 +濁・+砂災害 濁水害 斜体字・発表 下線・特別警報から警報

●: 発表 ◇: 特別警報から警報 ▽: 特別警報から注意警報 ▼: 警報から注意警報 ○: 継続 解: 解除 濁: 濁水害 十: 十砂災害 十濁: 十砂災害 濁水害 斜体字: 発表 下線: 特別警報から警報

大雨注意報、洪水注意報、高潮注意報(警報)に切り替る可能性に言及されていないものは【警戒レベル2】 大雨警戒報、洪水警戒報、警報に切り替る可能性が高い高潮注意報は【警戒レベル3相当】 高潮警戒報、高潮特別警報は【警戒レベル4相当】 大雨特別警報は【警戒レベル5相当】

7

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除 浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 斜体字:発表 下線:特別警報から警報

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除 浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 斜体字:発表 下線:特別警報から警報

大雨注意報、洪水注意報、高潮注意報 警報に切り替える可能性に言及されていないものは【警戒レベル2】 大雨警報、洪水警報、警報に切り替える可能性が高い高潮注意報は【警戒レベル3相当】 高潮警報、高潮特別警報は【警戒レベル4相当】 大雨特別警報は【警戒レベル5相当】

8

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除 浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 斜体字:発表 下線:特別警報から警報

●:発表 ◇:特別警報から警報 ▼:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除 浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 斜体字:発表 下線:特別警報から警報

大雨注意報、洪水注意報、高潮注意報【警報に切り替える可能性に言及されていないものは「警戒レベル2」】 大雨警報、洪水警報、警報に切り替える可能性が高い高潮注意報は【警戒レベル3相当】 高潮警報、高潮特別警報は【警戒レベル4相当】 大雨特別警報は【警戒レベル5相当】

9

気象災害・話題・極値

気象災害

・なし。

話題

・なし。

極値・順位（3 位まで）更新状況 【気象官署・特別地域気象観測所】

地点名	要素名	順位	値	前年までの値		統計開始
名古屋	10月として 日最高気温の高い方から	3	32.1℃ 2日	32.1℃	1962年 3日	1890年
名古屋	10月として 月平均気温の高い方から	1	21.6℃	20.3℃	2019年	1890年
伊良湖	10月として 日最高気温の高い方から	1	30.8℃ 2日	30.3℃	1961年 1日	1947年
伊良湖	10月として 日最高気温の高い方から	2	30.5℃ 1日	30.1℃	2013年 2日	1947年
伊良湖	10月として 月平均気温の高い方から	1	21.8℃	20.8℃	2019年	1947年

情報の閲覧・検索のご案内

愛知県の気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下をご覧ください。

- 気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>)
- 名古屋地方気象台 (<https://www.data.jma.go.jp/nagoya/>)

☆気象庁HPからの観測データの検索や取得

- ◇ 過去の気象データ検索…昨日までの気象観測データを、10分、1時間、日、半旬、旬、月、3か月、年等の単位で検索できます。平年値や観測史上1～10位の値等も検索できます。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etm/index.php>
- ◇ 過去の気象データ・ダウンロード…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間の平均値と比較することができます。データはCSVファイルとしてダウンロードできますので、簡単に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。
<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>
- ◇ 天候の状況…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上平均（合計）値やその平年差・平年比でも検索できます。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>
- ◇ 気候リスク管理…2週目以降の気温の予測資料の検索や、1か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV形式で取得することができます。
<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>
- ◇ 地球環境・気候…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。
<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>
- ◇ 生物季節観測の情報…さくら、かえで等の開花や紅（黄）葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。
<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>
- ◇ 過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取りまとめた災害時自然現象報告書を閲覧できます。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html

資料についての説明

○ 気象表

平 年 値：1991～2020 年（30 年間）の累年平均値である。

階 級 区 分：1991～2020 年（30 年間）の 30 個の値を小さい値から順に並べ、10 個（33.3…%）ずつの 3 群に分けるように求めた境界値から、「低い（少ない）」、「平年並」、「高い（多い）」に区分して表す。また、低い（少ない）方または高い（多い）方から出現率 10%の範囲を、それぞれ「かなり低い（少ない）」、「かなり高い（多い）」と表す。

平均気温（℃）：月平均は日平均気温の月平均値。日平均気温は 1 日の毎正時（1 時～24 時、日本標準時、以下同様）の気温（24 回）の平均値。平年差は平年値との差（℃）。

日照時間（h）：月合計は日の日照時間の月合計値。日の日照時間は 1 日の毎正時の日照時間（24 回）の合計値（日の日照時間）。0.1 時間未満は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比（%）。

降水量（mm）：月合計は日降水量の月合計値。日降水量は 1 日の毎正時の降水量（24 回）の合計値。0.5mm 未満、無降水は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比（%）。

相 対 湿 度（%）：月平均は日平均湿度の月平均値。日平均湿度は 1 日の毎正時の湿度の（24 回）の平均値。平年差は平年値との差（%）。

*正時の日照時間（降水量）は、前 1 時間の観測値を合計した日照時間（降水量）である。

記 号：数値の欄に示す記号の意味は、次のとおりである。

（記号無し）：正常値

数字の右の「J」：準正常値（観測値に欠測があるが許容する観測値数を満たす場合）

数字の右の「J」：資料不足値（観測値に欠測があり許容する観測値数を満たさない場合）

×：欠測（障害等のため値が得られない）

注 1：許容する観測値数とは、要素または現象により若干異なるが、全体数の 80%を基準とする。

注 2：日の合計値は 24 回（1 時～24 時）の観測値（前 1 時間の合計値）を合計して求める。

注 3：日の平均値は 24 回（1 時～24 時）の観測値を平均して求める（平均風速を除く）。

平均風速は毎 10 分の観測（0 時 10 分～24 時 00 分の 144 回）を平均して求める。

○ 気象分布図

各観測所の気温・降水量・日照時間を地図上に示す。

○ 気象経過図

地域気象観測による毎日の平均気温・最高気温・最低気温・降水量・日照時間を図示する。グラフに重ねてある点線は、平年値である。

○ 特別警報・警報・注意報の発表履歴表

気象等に関する特別警報・警報・注意報の市町村ごとの発表履歴を示す。

©名古屋地方気象台 2024

本資料の利用は、気象庁ホームページの利用規約

(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>) に準拠すれば可能です。

編集兼

発行者

名 古 屋 地 方 気 象 台

〒464-0039

愛知県名古屋市千種区日和町 2 丁目 18 番

電話 052-751-5124

※ この資料は速報値から作成しているため、後日訂正・追加することがあります。