

愛知県の気象概況 令和8（2026）年9月

名古屋地方気象台
令和8年10月7日

【9月の概況】

前線が本州付近に停滞し、台風を含む低気圧や湿った空気の影響を受けやすかったため、曇りや雨の日が多くなりました。

名古屋の月平均気温は「平年並」、月降水量は「かなり多い」、月間日照時間は「かなり少ない」となりました。

上旬	前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりました。特に8日は、前線に向かって熱帯低気圧東側の暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発になった影響で線状降水帯が発生して尾張東部を中心に記録的な大雨となりました。 名古屋の旬平均気温は低く、旬降水量はかなり多く、旬間日照時間はかなり少なくなりました。
中旬	晴れの日もありましたが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、雷を伴った日もありました。 名古屋の旬平均気温は平年並、旬降水量は多く、旬間日照時間はかなり少なくなりました。
下旬	高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりました。 名古屋の旬平均気温は高く、旬降水量は多く、旬間日照時間は少なくなりました。

名古屋の天気概況（06時～18時）

日	天気概況	日	天気概況	日	天気概況
1	曇一時雨後晴	11	雨時々曇	21	曇時々雨一時晴
2	晴後曇一時雨	12	曇後一時晴	22	晴後一時曇
3	雨時々曇、雷を伴う	13	雨後曇時々晴	23	雨時々曇
4	雨	14	晴後曇時々雨、雷を伴う	24	晴一時曇
5	曇時々晴	15	曇時々雨、雷を伴う	25	曇一時晴
6	曇時々雨	16	雨時々曇、雷を伴う	26	雨時々曇
7	雨時々曇	17	晴時々曇	27	曇後時々雨
8	大雨時々曇、雷を伴う	18	曇時々晴	28	雨時々曇、雷を伴う
9	雨時々曇、雷を伴う	19	曇一時晴	29	雨
10	雨時々曇	20	曇	30	晴時々曇

気象表 2026 年9月

気温


要素		平均気温 (℃)		最高気温の平均 (℃)		最低気温の平均 (℃)	
地点		名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖
上旬	本年	25.1	25.1	28.9	27.5	22.7	23.1
	平年	26.4	26.0	31.2	29.9	23.0	23.1
	平年差	-1.3	-0.9	-2.3	-2.4	-0.3	0.0
	階級区分	低い	低い	低い	かなり低い	平年並	平年並
中旬	本年	25.4	24.5	29.1	27.3	22.8	22.5
	平年	24.7	24.6	29.3	28.3	21.2	21.7
	平年差	+0.7	-0.1	-0.2	-1.0	+1.6	+0.8
	階級区分	平年並	平年並	平年並	低い	高い	平年並
下旬	本年	23.8	23.9	28.2	27.1	20.9	21.3
	平年	22.4	22.6	26.8	26.1	18.9	19.6
	平年差	+1.4	+1.3	+1.4	+1.0	+2.0	+1.7
	階級区分	高い	高い	高い	高い	高い	高い
月	本年	24.8	24.5	28.7	27.3	22.1	22.3
	平年	24.5	24.4	29.1	28.1	21.0	21.5
	平年差	+0.3	+0.1	-0.4	-0.8	+1.1	+0.8
	階級区分	平年並	平年並	平年並	低い	高い	高い

降水量・日照時間・相対湿度

要素		降水量 (mm)		日照時間 (h)		平均相対湿度 (%)	
地点		名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖
上旬	本年	307.0	124.0	15.5	19.0	86	87
	平年	61.0	72.0	55.9	62.1	71	79
	平年差/比	503%	172%	28%	31%	+15	+8
	階級区分	かなり多い	多い	かなり少ない	かなり少ない	かなり高い	かなり高い
中旬	本年	96.0	103.5	29.6	20.9	83	90
	平年	100.9	88.7	53.5	58.0	71	77
	平年差/比	95%	117%	55%	36%	+12	+13
	階級区分	多い	平年並	かなり少ない	かなり少ない	かなり高い	かなり高い
下旬	本年	105.5	83.0	36.9	31.9	80	83
	平年	69.7	80.0	50.3	48.9	69	74
	平年差/比	151%	104%	73%	65%	+11	+9
	階級区分	多い	多い	少ない	少ない	かなり高い	かなり高い
月	本年	508.5	310.5	82.0	71.8	83	87
	平年	231.6	240.6	159.6	169.0	70	77
	平年差/比	220%	129%	51%	42%	+13	+10
	階級区分	かなり多い	多い	かなり少ない	かなり少ない	かなり高い	かなり高い


愛知県気象分布図 2026年9月

アメダス月別値 2026年9月 平均気温(°C)




地点名	実況値	平年値	平年差	記号	統計値区分
愛西	24.4	23.8	+0.6	D	正常値
稲武	21.2	20.1	+1.1	--	現象なし
名古屋	24.8	24.5	+0.3	D)	準正常値
豊田	24.3	23.7	+0.6	D]	資料不足値
大府	24.5	24.5	0.0	X	欠測
岡崎	24.3	23.9	+0.4	//	平年値なし
新城	23.7	23.4	+0.3	D@	[参考]平年値
セントレア	24.5	24.6	-0.1		
蒲郡	24.0	24.2	-0.2		
南知多	24.1	23.8	+0.3		
豊橋	24.4	24.4	0.0		
伊良湖	24.5	24.4	+0.1		

アメダス月別値 2026年9月 降水量(mm)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)	記号	統計値区分
一宮	409.0	230.4	178	D	正常値
愛西	405.0	244.0	166	--	現象なし
小原	290.5	214.0	136	D)	準正常値
稲武	327.0	296.3	110	D]	資料不足値
茶白山	549.0	384.4	143	X	欠測
蟹江	389.5	220.9	176	//	平年値なし
名古屋	508.5	231.6	220	D@	[参考]平年値
豊田	293.5	201.8	145		
阿蔵	398.5	324.7	123		
大府	305.5	186.7	164		
岡崎	211.5	223.5	95		
作手	393.0	339.2	116		
新城	395.0	255.3	155		
セントレア	252.0	177.8	142		
一色	256.5	224.8	114		
蒲郡	255.0	230.7	111		
南知多	264.5	248.7	106		
豊橋	381.0	206.9	184		
伊良湖	310.5	240.6	129		
田原	389.5	232.4	168		

アメダス月別値 2026年9月 日照時間(h)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)	記号	統計値区分
愛西	90.3	160.1	56	D	正常値
稲武	68.2	149.4	46	--	現象なし
名古屋	82.0	159.6	51	D)	準正常値
豊田	81.5	161.6	50	D]	資料不足値
大府	78.1	154.8	50	X	欠測
岡崎	75.1	159.6	47	//	平年値なし
新城	61.6	162.4	38	D@	[参考]平年値
蒲郡	66.3	168.4	39		
南知多	78.0	174.5	45		
豊橋	64.3	171.1	38		
伊良湖	71.8	169.0	42		

※ 愛西、稲武、豊田、大府、岡崎、新城、蒲郡、南知多及び豊橋において、日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値、平年値は推計値の平年値を使用しています。


気象経過図

アメダス 気象経過図：2026年09月01日-2026年09月30日


名古屋




愛西




稲武




豊田



大府




岡崎




※ 愛西、稲武、豊田、大府及び岡崎において、日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値、
 平年値は推計値の平年値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2026年09月01日-2026年09月30日


伊良湖




新城




セントレア




蒲郡



南知多




豊橋




※ 新城、蒲郡、南知多及び豊橋において、日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値、平年値は推計値の平年値を使用しています。なお、セントレアでは日照時間は観測していません。

アメダス 気象経過図：2026年09月01日-2026年09月30日


一宮




小原




茶白山




蟹江




阿蔵




作手



一色



田原



愛知県における特別警報・危険警報・警報・注意報 発表履歴表

●:発表 ■:特別警報からの切替 ◆:危険警報からの切替 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

[illegible]

●:発表 ■:特別警報からの切替 ◆:危険警報からの切替 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

[illegible]

●:発表 ■:特別警報からの切替 ◆:危険警報からの切替 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

[illegible]

気象災害・話題・極値

気象災害

【9月8日から9日にかけての大雨】

9月8日は、四国の南にある台風第24号から変わった熱帯低気圧の東側の暖かく湿った空気が本州の南岸付近に停滞した前線に向かって流れ込み、前線の活動が活発になりました。愛知県では8日夕方に線状降水帯が発生し、8日16時から18時頃にかけて尾張東部を中心に猛烈な雨が降り、名古屋地方気象台の観測では16時53分までの1時間に104.5ミリの降水量を観測し1890年の観測開始からの1位を更新するなど、記録的な大雨となりました。この大雨により、尾張西部、尾張東部の一部の市町にレベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報を発表し、河川に対しては、矢田川の瀬古基準観測所（名古屋市守山区）で氾濫発生水位に達したため庄内川レベル5氾濫特別警報を発表したほか、愛知県天白川水系天白川レベル4氾濫危険警報などを発表しました。また、9日は、熱帯低気圧から変わった低気圧が前線上を東北東へ進み前線の活動が再び活発となった影響で、9日昼過ぎから夕方にかけて尾張東部と尾張西部を中心に激しい雨が降りました。

なお、9月16日に令和8年9月8日から9日にかけての大雨に関する愛知県気象速報を名古屋地方気象台ホームページに掲載しました。

https://www.data.jma.go.jp/nagoya/shosai/news/sokuhou/S_nagoya_20260916.pdf

話題

【日照不足と長雨】

台風第24号から変わった低気圧や秋雨前線のほか、湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、日照時間が少なく、降水量が多い状態が続きました。このため、伊良湖特別地域気象観測所では、9月として月間日照時間の少ない方からの1位を更新するなど、記録的な寡照となった所がありました。

極値・順位（3 位まで）更新状況
【気象官署・特別地域気象観測所】

地点名	要素名	順位	値	前年までの値		統計開始
名古屋	9月として 日最大10分間降水量	3	23.0mm 8日	20.5mm	2013年 9月4日	1937年
名古屋	9月として 日最大1時間降水量	1	104.5mm 8日	97.0mm	2000年 9月11日	1890年
名古屋	9月として 日降水量	3	219.5mm 8日	217.5mm	1991年 9月19日	1890年
名古屋	9月として 月間日照時間の少ない方から	2	82.0時間	93.3時間	1912年	1890年
伊良湖	9月として 月間日照時間の少ない方から	1	71.8時間	80.3時間	1957年	1947年
名古屋	年間を通じて 日最大1時間降水量	1	104.5mm 8日	97.0mm	2000年 9月11日	1890年
名古屋	年間を通じて 日降水量	3	219.5mm 8日	217.5mm	1991年 9月19日	1890年
伊良湖	年間を通じて 月間日照時間の少ない方から	2	71.8時間	80.3時間	1957年	1947年

情報の閲覧・検索のご案内

愛知県の気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下をご覧ください。

- 気象庁ホームページ <https://www.jma.go.jp/jma/index.html>
- 名古屋地方気象台 <https://www.data.jma.go.jp/nagoya/>

☆気象庁HPからの観測データの検索や取得

- ◇ 過去の気象データ検索…昨日までの気象観測データを、10分、1時間、日、半旬、旬、月、3か月、年等の単位で検索できます。平年値や観測史上1～10位の値等も検索できます。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etm/index.php>
- ◇ 過去の気象データ・ダウンロード…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間の平均値と比較することができます。データはCSVファイルとしてダウンロードできますので、簡単に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。
<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>
- ◇ 天候の状況…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上平均（合計）値やその平年差・平年比でも検索できます。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>
- ◇ 気候リスク管理…2週目以降の気温の予測資料の検索や、1か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV形式で取得することができます。
<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>
- ◇ 気候変動に関する情報…地球温暖化を含む気候変動に関する情報をまとめています。
<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>
- ◇ 生物季節観測の情報…さくら、かえで等の開花や紅（黄）葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。
<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>
- ◇ 過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取りまとめた災害時自然現象報告書を閲覧できます。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html

資料についての説明

○ 気象表

平 年 値 : 1991～2020 年 (30 年間) の累年平均値である。

階 級 区 分 : 1991～2020 年 (30 年間) の 30 個の値を小さい値から順に並べ、10 個 (33.3…%) ずつの 3 群に分けるように求めた境界値から、「低い(少ない)」、「平年並」、「高い(多い)」に区分して表す。また、低い(少ない) 方または高い(多い) 方から出現率 10% の範囲を、それぞれ「かなり低い(少ない)」、「かなり高い(多い)」と表す。

気 温 (℃) : 月平均は日平均気温の月平均値。日平均気温は 1 日の毎正時(1 時～24 時、日本標準時、以下同様)の気温(24 回)の平均値。平年差は平年値との差(℃)。

日照時間(h) : 月合計は日の日照時間の月合計値。日の日照時間は 1 日の毎正時の日照時間(24 回)の合計値。0.1 時間未満は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比(%)。

降水量(mm) : 月合計は日降水量の月合計値。日降水量は 1 日の毎正時の降水量(24 回)の合計値。0.5mm 未満、無降水は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比(%)。

相対湿度(%) : 月平均は日平均湿度の月平均値。日平均湿度は 1 日の毎正時の湿度(24 回)の平均値。平年差は平年値との差(%)。

*正時の日照時間(降水量)は、前 1 時間の観測値を合計した日照時間(降水量)である。

記 号 : 数値の欄に示す記号の意味は、次のとおりである。

(記号無し) : 正常値

数字の右の「」 : 準正常値(観測値に欠測があるが許容する観測値数を満たす場合)

数字の右の「」 : 資料不足値(観測値に欠測があり許容する観測値数を満たさない場合)

× : 欠測(障害等のため値が得られない)

注 1 : 許容する観測値数とは、要素または現象により若干異なるが、全体数の 80% を基準とする。

注 2 : 日の合計値は 24 回(1 時～24 時)の観測値(前 1 時間の合計値)を合計して求める。

注 3 : 日の平均値は 24 回(1 時～24 時)の観測値を平均して求める(平均風速を除く)。

平均風速は毎 10 分の観測(0 時 10 分～24 時 00 分の 144 回)を平均して求める。

○ 気象分布図

各観測所の気温・降水量・日照時間を地図上に示す。

○ 気象経過図

地域気象観測による毎日の平均気温・最高気温・最低気温・降水量・日照時間を図示する。グラフに重ねてある点線は、平年値である。

○ 特別警報・危険警報・警報・注意報の発表履歴表

気象等に関する特別警報・危険警報・警報・注意報の市町村ごとの発表履歴を示す。

©名古屋地方気象台 2026

本資料の利用は、気象庁ホームページの利用規約

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html> に準拠すれば可能です。

編集兼

発行者

名 古 屋 地 方 気 象 台

〒464-0039

愛知県名古屋市千種区日和町 2 丁目 18 番

電話 052-751-5124

※ この資料は速報値から作成しているため、後日訂正・追加することがあります。