

新潟県の気象概況

令和7年（2025年）1月

目 次

1月の気象概況・・・・・・・・・・・・・・・・	1
極値順位更新記録・・・・・・・・・・・・・	2
統計値及び平年値との比較・・・・・・・・	3
気象経過図・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
気象分布図・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
地域気象観測月報（集計値）・・・・・・	9
地域雨量観測月報（集計値）・・・・・・	11
地域気象観測積雪月報・・・・・・・・・	12
情報の閲覧・検索のご案内・・・・・・・・	15
資料の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16

新 潟 地 方 気 象 台

1月の気象概況

高気圧に覆われて晴れた日もありましたが、冬型の気圧配置や気圧の谷、寒気の影響で雨や雪の日が多く、大雨や大雪となった日もありました。松浜、巻の月降水量はかなり多く、1月の極値を更新しました。

7日は低気圧が日本海から北日本へ進んだ後に、冬型の気圧配置となった影響で、下越では大雨となったところがありました。松浜では日降水量41.0ミリを観測し、1月の極値を更新しました。

月平均気温は、栗島でかなり高く、村上、中条、下関、柏崎、安塚で平年並となりました。そのほかは、高くなりました。

月間日照時間は、平年並か、多いか、かなり多くなりました。

月降水量は、関山、平岩でかなり少なくなったほかは、平年並か、少ないか、多いか、かなり多くなりました。

月降雪量は、小出、安塚、能生でかなり少なく、相川、新津で平年並となりました。そのほかは、少なくなりました。

<上旬>

この期間は、冬型の気圧配置となり気圧の谷や寒気の影響を受け、雨や雪の日が多くなりました。2日は大雨となった所があり、4日と8日から10日は大雪となった所がありました。9日は強い冬型の気圧配置となり、下越で非常に強い風が吹いた所がありました。

平均気温は、平年並か、低くなりました。

日照時間は、相川、両津、栗島、糸魚川でかなり少なくなったほかは、平年並か、少なくなりました。

降水量は、津南、樽本でかなり少なく、小出、十日町、松代、糸魚川で平年並となりました。そのほかは、少ないか、多いか、かなり多くなりました。

降雪量は、湯沢、関山で少なく、新潟、津川、柏崎で多く、相川、下関、新津でかなり多くなりました。そのほかは、平年並となりました。

<中旬>

この期間は、冬型の気圧配置や気圧の谷、湿った空気の影響で、雨や雪の日が多くなりました。特に14日から15日にかけて大雨となったところがあり、15日と17日は山沿いで大雪となったところがありました。

平均気温は、平年並か、高くなりました。

日照時間は、新津で少なく、村上、巻で平年並となりました。そのほかは、多いか、かなり多くなりました。

降水量は、高田、関山、能生、糸魚川、平岩で少なく、栗島、三条でかなり多くなりました。そのほかは、平年並か、多くなりました。

降雪量は、相川でかなり少なくなったほかは、平年並か、少なくなりました。

<下旬>

この期間は、気圧の谷や寒気、湿った空気の影響で、雨や雪の日が多くなりました。29日から31日にかけては冬型の気圧配置となって、山沿いでは大雪となった所がありました。

平均気温は、高いか、かなり高くなりました。

日照時間は、守門、湯沢で少なく、相川、弾崎、羽茂、栗島、村上でかなり多くなりました。そのほかは、平年並か、多くなりました。

降水量は、関山、平岩でかなり少なく、松浜でかなり多くなりました。そのほかは、平年並か、少ないか、多くなりました。

降雪量は、少ないか、かなり少なくなりました。

極値順位更新記録

1 月としての極値順位更新【気象官署・特別地域気象観測所】(3 位まで)

地点名	要素名	順位	値	起日	統計期間
相川	日降水量	3	43.0 mm	2025 年 1 月 9 日	1912 年 1 月～2025 年 1 月
相川	日最大 1 時間降水量	3	10.0 mm	2025 年 1 月 9 日	1926 年 1 月～2025 年 1 月
相川	月最大 24 時間降水量	2	48.0 mm	2025 年 1 月 9 日	1950 年 1 月～2025 年 1 月

統計開始以来の極値順位更新【気象官署・特別地域気象観測所】(3 位まで)

極値順位更新はありません。

1 月としての極値順位更新【地域気象観測所】(統計期間 10 年以上の観測所で 1 位のみ)

地点名	要素名	順位	値	起日	統計期間
松浜	日降水量	1	41.0 mm	2025 年 1 月 7 日	2003 年 1 月～2025 年 1 月
村松	日最大 10 分間降水量	1	3.0 mm	2025 年 1 月 9 日	2009 年 1 月～2025 年 1 月
室谷	日最大 10 分間降水量	1	2.5] mm	2025 年 1 月 9 日	2009 年 1 月～2025 年 1 月
弾崎	日最大 10 分間降水量	1	4.5 mm	2025 年 1 月 16 日	2009 年 1 月～2025 年 1 月
村上	日最大 10 分間降水量	1	5.0 mm	2025 年 1 月 29 日	2009 年 1 月～2025 年 1 月
松浜	月降水量の多い方から	1	284.5 mm	2025 年 1 月	2003 年 1 月～2025 年 1 月
巻	月降水量の多い方から	1	318.0 mm	2025 年 1 月	1979 年 1 月～2025 年 1 月

統計開始以来の極値順位更新【地域気象観測所】(統計期間 10 年以上の観測所で 1 位のみ)

極値順位更新はありません。

統計値及び平年値との比較

新潟・高田・相川(気象官署・特別地域気象観測所)

令和7年 1 月

	要素	平均気温(℃)			日照時間(h)			降水量(mm)		
	官署	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	新潟	2.9	3.1	平年並	11.7	16.8	少ない	148.0	61.1	かなり多い
	高田	2.6	3.2	平年並	14.8	18.7	少ない	170.0	148.6	多い
	相川	4.2	4.8	低い	5.8	12.9	かなり少ない	136.5	45.4	かなり多い
中旬	新潟	3.1	2.4	高い	23.0	19.3	多い	62.0	55.3	平年並
	高田	3.1	2.4	高い	34.6	19.9	かなり多い	99.0	138.9	少ない
	相川	5.1	3.9	高い	27.7	16.5	かなり多い	60.5	40.3	多い
下旬	新潟	4.1	2.1	かなり高い	24.0	20.2	多い	81.0	64.5	多い
	高田	3.5	2.1	高い	29.9	24.1	多い	138.0	142.1	平年並
	相川	5.5	3.6	高い	29.5	16.9	かなり多い	48.0	45.4	多い
月	新潟	3.4	2.5	高い	58.7	56.4	平年並	291.0	180.9	かなり多い
	高田	3.1	2.5	高い	79.3	62.4	多い	407.0	429.6	平年並
	相川	5.0	4.0	高い	63.0	46.2	かなり多い	245.0	131.1	かなり多い

津川、長岡、湯沢(地域気象観測所)

	要素	平均気温(℃)			日照時間(h)			降水量(mm)		
	官署	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	津川	0.6	0.7	平年並	10.5	—	—	165.5	107.0	かなり多い
	長岡	1.9	2.2	平年並	10.3	10.6	平年並	177.5	111.8	かなり多い
	湯沢	-0.2	0.0	平年並	13.7	13.7	平年並	70.5	118.3	少ない
中旬	津川	-0.2	0.0	平年並	19.1	14.4	多い	103.0	79.4	多い
	長岡	2.0	1.5	高い	21.4	13.2	かなり多い	131.5	86.2	多い
	湯沢	-0.2	-0.4	平年並	21.7	14.7	多い	73.0	92.6	平年並
下旬	津川	1.1	-0.1	高い	21.9	15.1	多い	86.5	92.2	平年並
	長岡	2.7	1.2	かなり高い	15.8	13.5	平年並	115.0	96.4	多い
	湯沢	0.7	-0.7	高い	10.9	17.4	少ない	74.0	104.1	少ない
月	津川	0.5	0.2	高い	51.5	40.6	多い	355.0	279.3	多い
	長岡	2.2	1.6	高い	47.5	37.3	多い	424.0	294.4	かなり多い
	湯沢	0.1	-0.4	高い	46.3	45.8	平年並	217.5	314.9	少ない

(注) () は 20%以下の欠測があることを、] は 20%を超える欠測があることを示します。


× は資料不足値 (] 印) のため階級を求めていることを示します。

降水量の「—」は降水を観測しなかったことを示します。


気象経過図

アメダス 気象経過図：2025年01月01日-2025年01月31日


相川




新潟




高田




津川



長岡




湯沢




気象分布図（平均気温）

アメダス月別値 2025年1月 平均気温（℃）



階級区分





記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年差
栗島	4.5	3.1	+1.4
弾崎	4.3	3.1	+1.2
村上	1.8	1.7	+0.1
相川	5.0	4.0	+1.0
両津	3.7	3.0	+0.7
中条	2.4	2.4	0.0
下関	1.0	1.0	0.0
新潟	3.4	2.5	+0.9
松浜	3.4	2.9	+0.5
羽茂	3.8	3.1	+0.7
新津	2.0	1.7	+0.3
巻	2.6	2.1	+0.5
寺泊	3.4	2.6	+0.8
三条	2.7	2.0	+0.7
津川	0.5	0.2	+0.3
長岡	2.2	1.6	+0.6
柏崎	3.3	3.0	+0.3
守門	0.1	-0.4	+0.5
大潟	3.5	2.9	+0.6
小出	0.7	0.3	+0.4
高田	3.1	2.5	+0.6
安塚	0.7	0.6	+0.1
十日町	0.4	-0.1	+0.5
糸魚川	4.5	3.6	+0.9
能生	2.7	2.2	+0.5
関山	0.7	0.0	+0.7
津南	-0.3	-1.2	+0.9
湯沢	0.1	-0.4	+0.5

気象分布図（日照時間）

アメダス月別値 2025年1月 日照時間（h）





記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
粟島	67.7	52.1	130
弾崎	66.3	46.1	144
村上	41.9	33.2	126
相川	63.0	46.2	136
両津	64.1	52.9	121
中条	39.1	30.7	127
下関	34.5	26.7	129
新潟	58.7	56.4	104
羽茂	83.8	56.8	148
新津	49.4	53.7	92
巻	52.4	47.9	109
寺泊	60.3	46.1	131
三条	56.3	41.1	137
津川	51.5	40.6	127
長岡	47.5	37.3	127
柏崎	66.7	38.9	171
守門	29.4	31.3	94
大潟	59.8	44.3	135
小出	43.6	37.9	115
高田	79.3	62.4	127
安塚	54.8	42.2	130
十日町	53.1	45.7	116
糸魚川	73.2	52.9	138
能生	51.3	41.3	124
関山	65.8	58.1	113
津南	58.9	53.1	111
湯沢	46.3	45.8	101

気象分布図（降水量）

アメダス月別値 2025年1月 降水量（mm）




記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
栗島	180.5	138.2	131
弾崎	156.0	133.1	117
高根	412.0)	383.0	108
村上	154.5]	220.9	70]
三面	429.0	285.8	150
相川	245.0	131.1	187
両津	241.0	164.3	147
中条	327.5	266.6	123
下関	398.5	311.9	128
新潟	291.0	180.9	161
松浜	284.5	127.7	223
羽茂	259.0	164.0	158
新津	322.0	189.0	170
瓢湖	308.0	//	//
赤谷	545.0	384.8	142
巻	318.0	165.2	192
寺泊	268.0	181.6	148
三条	369.5	219.6	168
村松	329.5	227.4	145
津川	355.0	279.3	127
宮寄上	440.5	348.9	126
室谷	389.5)	421.1	92
長岡	424.0	294.4	144
栃尾	454.0	358.2	127
柏崎	413.5	288.4	143
守門	413.0	446.0	93
大潟	386.5	293.1	132
小国	404.5	415.3	97
小出	315.5	369.3	85
大潟	357.0)	413.7	86
高田	407.0	429.6	95
安塚	389.0)	387.3	100
川谷	447.0)	437.2	102
松代	368.0	452.7	81
十日町	314.5	392.4	80
糸魚川	288.0	354.8	81
能生	464.5	387.3	120
筒方	301.5	380.6	79
塩沢	232.0	343.0	68
関山	140.5	284.2	49
津南	167.0	234.1	71
湯沢	217.5	314.9	69
平岩	244.0	423.2	58
樽本	164.0	276.8	59


気象分布図（降雪量（積雪差合計））

アメダス月別値 2025年1月 積雪差合計（cm）



地点名	実況値	平年値	平年比(%)
相川	27	28	96
下関	182	206	88
新潟	37	63	59
松浜	46	//	//
新津	98	104	94
津川	224	253	89
長岡	112	197	57
柏崎	47	123	38
守門	327	398	82
小出	180	327	55
高田	82	171	48
安塚	194	293	66
十日町	248	354	70
能生	104	204	51
関山	291	385	76
津南	278	436	64
湯沢	281	377	75

階級区分



記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地域気象観測月報(集計値)

新潟県 (54)

2025年1月

1/2頁

観測所名	粟島	弾崎	村上	相川	両津	中条	下関	新潟	松浜	羽茂	新津	巻	寺泊	三条	津川
平均	4.5	4.3	1.8	5.0	3.7	2.4	1.0	3.4	3.4	3.8	2.0	2.6	3.4	2.7	0.5
平年差	+1.4	+1.2	+0.1	+1.0	+0.7	0.0	0.0	+0.9	+0.5	+0.7	+0.3	+0.5	+0.8	+0.7	+0.3
最高	10.2	12.0	8.6	11.6	11.0	10.4	8.0	9.3	9.9	11.3	9.6	9.0	11.7	9.5	8.3
起日	6	19	21	19	19	6	21	21	19	6	27	21	20	20	21
最低	-0.6	-1.6	-3.5	-1.2	-1.3	-3.4	-4.7	-1.7	-0.9	-0.9	-6.9	-2.7	-2.5	-2.7	-6.9
起日	9	16	27	9	10	19	27	19	10	9	16	19	19	19	19
最高平均	6.9	6.8	5.4	7.8	7.2	5.7	4.3	6.9	6.6	7.5	5.2	6.0	6.9	5.8	4.0
最高平年差	+1.4	+1.4	+0.7	+1.3	+1.4	+0.6	+0.4	+1.6	+1.0	+1.5	+0.5	+0.8	+1.2	+0.9	+0.6
最低平均	2.0	1.6	-0.8	2.1	0.9	-0.5	-1.5	0.7	0.7	0.7	-1.0	0.0	0.5	0.3	-1.6
最低平年差	+1.5	+0.9	+0.2	+0.8	+0.7	-0.3	+0.1	+0.6	+0.4	+0.5	+0.3	+0.7	+0.6	+0.8	+1.1
積算気温	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均0°C未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
平均25°C以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高0°C未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高25°C以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高30°C以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高35°C以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最低0°C未満日数	4	6	20	3	5	19	22	8	8	8	19	15	11	11	25
最低25°C以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均蒸気圧		6.4	6.2	6.4			5.9	6.4		6.2	6.2			6.6	5.9
平均相対湿度		77	89	73			90	83		77	88			90	93
最小相対湿度		43	36	43			29	39		40	46			47	42
月計	67.7	66.3	41.9	63.0	64.1	39.1	34.5	58.7		83.8	49.4	52.4	60.3	56.3	51.5
平年比	130	144	126	136	121	127	129	104		148	92	109	131	137	127
0.1時間未満日数	6	7	9	4	4	13	13	6		4	10	6	8	11	9
平均風速	2.6	4.9	2.7	6.8	3.7	3.3	1.7	3.1	5.5	2.7	3.3	3.8	4.3	2.1	0.8
最大風速	13.2	15.9	8.7	19.8	17.8	14.3	9.0	11.8	22.3	11.4	15.4	14.9	15.4	7.3	3.8
最大風速風向	S	NNW	W	WNW	WSW	WNW	SW	W	W	SSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW
起日	16	7	1	16	16	30	10	9	9	29	9	9	9	9	9
最大瞬間風速	24.3	26.1	17.6	27.0	25.1	22.4	17.5	20.7	28.3	20.4	23.4	26.2	27.1	18.1	14.8
最大瞬間風速風向	S	NW	WSW	WSW	NW	WNW	WSW	NW	NNW	SW	WSW	W	WSW	WSW	N
起日	16	16	10	16	9	17	9	9	9	29	9	9	9	9	1
最多風向	ENE	NW	ENE	NW	WSW	S	WNW	S	S	NNE	SSW	SSW	ESE	SSW	NNW
10m/s以上日数	4	19	0	23	15	9	0	1	18	1	3	11	10	0	0
15m/s以上日数	0	1	0	12	6	0	0	0	8	0	1	0	2	0	0
20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月計	180.5	156.0	154.5	245.0	241.0	327.5	398.5	291.0	284.5	259.0	322.0	318.0	268.0	369.5	355.0
平年比	131	117	70	187	147	123	128	161	223	158	170	192	148	168	127
最大日降水量	33.5	26.5	38.5	43.0	26.0	43.5	52.0	38.5	41.0	38.0	46.5	40.0	30.5	45.5	50.5
起日	9	9	29	9	9	7	7	8	7	9	9	7	8	14	9
最大1時間降水量	10.0	8.0	12.5	10.0	7.0	7.5	8.5	11.0	11.0	8.5	11.5	10.0	7.0	9.0	5.5
起日 時分	13 05:56	16 20:03	29 05:16	9 18:14	23 09:39	9 20:26	7 19:17	23 16:30	7 17:57	29 04:48	29 08:41	9 10:02	8 00:20	29 11:21	10 00:09
最大10分間降水量	2.5	4.5	5.0	4.5	3.5	2.0	2.5	4.0	2.5	4.0	4.0	3.5	4.0	3.0	2.5
起日 時分	22 07:41	16 19:57	29 04:28	13 05:53	23 09:03	11 01:28	10 12:01	20 16:11	29 07:21	14 10:41	29 09:53	29 07:48	14 06:22	29 10:44	9 23:56
1mm以上日数	25	21	18	23	26	27	26	23	25	23	25	25	27	24	23
10mm以上日数	5	5	5	10	11	10	14	12	11	9	10	12	10	12	10
30mm以上日数	1	0	1	1	0	3	3	3	2	1	3	3	1	5	5
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測月報(集計値)

新潟県 (54)

2025年1月
2/2頁

観測所名	長岡	柏崎	守門	大潟	小出	高田	安塚	十日町	糸魚川	能生	関山	津南	湯沢
平均	2.2	3.3	0.1	3.5	0.7	3.1	0.7	0.4	4.5	2.7	0.7	-0.3	0.1
平年差	+0.6	+0.3	+0.5	+0.6	+0.4	+0.6	+0.1	+0.5	+0.9	+0.5	+0.7	+0.9	+0.5
最高	9.1	12.0	7.2	11.7	9.4	12.6	9.8	8.9	12.5	11.4	10.1	8.3	10.4
起日	20	20	20	19	20	20	20	20	23	23	20	20	6
最低	-3.8	-2.7	-7.3	-2.2	-8.3	-2.3	-5.1	-5.6	-1.2	-1.8	-4.3	-7.6	-5.8
起日	19	6	19	19	19	5	5	19	9	9	9	5	5
最高平均	5.3	7.0	3.1	7.3	4.3	7.1	4.6	3.9	8.0	6.4	4.0	2.8	3.4
最高平年差	+0.8	+0.7	+0.5	+1.0	+1.0	+1.1	+0.6	+0.9	+1.0	+0.8	+0.7	+1.0	+0.6
最低平均	0.0	0.2	-2.0	0.3	-1.9	-0.2	-1.9	-2.4	1.6	0.0	-1.8	-3.9	-2.6
最低平年差	+0.7	+0.4	+1.0	+0.5	+0.4	+0.2	+0.4	+0.5	+0.7	+0.6	+0.9	+0.5	+0.6
積算気温	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均0℃未満日数	0	0	14	0	8	0	6	12	0	0	12	18	15
平均25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高0℃未満日数	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
最高25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高30℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最低0℃未満日数	13	12	29	11	25	16	28	29	2	13	28	30	28
最低25℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均蒸気圧	6.3	6.5		6.8		6.3				6.1		5.0	
平均相対湿度	88	84		88		83				83		84	
最小相対湿度	44	29		35		36				33		43	
月計	47.5	66.7	29.4	59.8	43.6	79.3	54.8	53.1	73.2	51.3	65.8	58.9	46.3
平年比	127	171	94	135	115	127	130	116	138	124	113	111	101
0.1時間未満日数	7	5	15	4	10	4	9	6	7	8	5	7	7
平均風速	2.4	3.2	0.8	3.4	0.8	2.5	0.8	1.2	3.0	2.5	2.2	2.1	1.6
最大風速	10.3	11.9	6.0	13.1	5.0	10.0	6.1	7.2	10.1	9.9	8.0	9.5	6.3
最大風速風向	W	SW	SSW	W	NW	WSW	NNW	SW	NW	WNW	S	W	NNW
起日	9	7	7	7	30	7	9	7	17	17	6	30	10
最大瞬間風速	19.8	23.7	15.5	22.7	13.7	19.6	14.7	14.5	19.1	18.4	13.2	17.7	12.7
最大瞬間風速風向	W	WSW	S	WSW	WSW	SW	NW	SW	WSW	WNW	SSE	WSW	W
起日	9	9	7	30	7	7	9	7	7	7	6	30	17
最多風向	SSW	SSE	SSW	SSE	SSW	S	S	SSW	WSW	SE	SW	S	SE
10m/s以上日数	1	2	0	10	0	1	0	0	2	0	0	0	0
15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月計	424.0	413.5	413.0	386.5	315.5	407.0	389.0	314.5	288.0	464.5	140.5	167.0	217.5
平年比	144	143	93	132	85	95	100	80	81	120	49	71	69
最大日降水量	52.5	52.5	46.5	39.5	35.5	52.0	55.0	39.0	27.0	53.5	27.0	27.5	30.0
起日	8	8	30	7	15	31	15	15	15	2	15	31	31
最大1時間降水量	9.0	9.0	7.0	10.5	6.0	12.0	7.0	6.5	7.0	10.0	5.0	3.5	5.0
起日 時分	1 21:07	9 07:10	7 20:29	7 21:50	8 10:20	31 17:07	17 00:36	8 10:16	17 00:21	29 13:43	15 15:06	31 10:28	11 02:51
最大10分間降水量	3.5	3.5	2.0	3.0	1.5	3.0	2.0	2.0	3.0	3.5	1.5	1.5	1.5
起日 時分	11 00:58	30 03:46	7 19:53	29 18:51	31 12:15	31 17:02	31 14:48	8 09:39	20 17:11	29 14:33	30 18:17	31 09:56	29 15:28
1mm以上日数	28	28	26	27	25	24	26	26	26	25	19	20	21
10mm以上日数	14	12	15	12	11	12	11	12	11	15	5	7	9
30mm以上日数	4	6	5	4	3	5	5	2	0	6	0	0	1
50mm以上日数	1	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域雨量観測月報(集計値)

新潟県 (54)

2025年1月

1/1頁

観測所名	高根	三面	瓢湖	赤谷	村松	宮寄上	室谷	栃尾	小国	大湯	川谷	松代	筒方	塩沢	平岩
月計	412.0)	429.0	308.0	545.0	329.5	440.5	389.5)	454.0	404.5	357.0)	447.0)	368.0	301.5	232.0	244.0
平年比	108	150	//	142	145	126	92	127	97	86	102	81	79	68	58
最大日降水量	51.5)	46.0	41.5	80.5	41.5	66.0	67.0)	52.5	52.5	39.0)	50.5)	49.0	63.0	31.0	45.5
起日	7	29	7	9	14	14	30	30	15	30	15	10	15	31	15
最大1時間降水量	9.0)	7.0	6.5	9.0	6.5	7.5	7.5)	7.0	7.5	6.0)	10.5)	7.0	7.5	5.0	5.0
起日 時分	29 04:17	23 12:02	29 10:54	10 00:16	14 07:14	14 11:09	30 16:59	17 00:05	17 00:11	8 11:11	10 18:56	10 17:46	15 16:08	10 20:00	29 17:49
最大10分間降水量	4.0)	3.0	2.5	2.5	3.0	2.5	2.5)	2.5	2.5	2.5)	3.0)	2.0	2.5	1.5	1.5
起日 時分	29 03:27	29 13:47	29 10:25	9 10:11	9 03:02	16 23:12	9 04:14	16 23:16	11 02:05	30 10:56	31 10:41	10 17:04	15 15:42	8 09:58	29 17:33
1mm以上日数	28)	27	23	25	25	25	24	28	28	24)	27	27	24	23	24
10mm以上日数	14)	14	9	14	10	13	12)	14	14	12)	14)	12	11	10	9
30mm以上日数	3)	5	3	6	5	5	5)	5	4	4)	5)	4	2	1	2
50mm以上日数	1)	0	0	3	0	3	2)	1	1	0)	1)	0	1	0	0
70mm以上日数	0)	0	0	1	0	0	0)	0	0	0)	0)	0	0	0	0
100mm以上日数	0)	0	0	0	0	0	0)	0	0	0)	0)	0	0	0	0

観測所名	樽本
月計	164.0
平年比	59
最大日降水量	30.0
起日	15
最大1時間降水量	5.0
起日 時分	29 16:15
最大10分間降水量	1.5
起日 時分	29 16:08
1mm以上日数	19
10mm以上日数	5
30mm以上日数	1
50mm以上日数	0
70mm以上日数	0
100mm以上日数	0

地域気象観測積雪月報

新潟県(54) 2025年1月

単位:cm 1/3頁

観測所名	相川		下関		新潟		松浜		新津		津川		長岡		柏崎	
日付	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計
1	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	25	6	6	0	0	0
2	0	0	26	16	0	0	0	0	2	2	23	2	2	0	0	0
3	0	0	34	8	2	2	3	3	8	7	28	8	4	6	3	3
4	0	0	30	8	0	0	2	2	6	7	34	9	17	16	29	27
5	0	0	31	1	0	0	1	0	1	0	31	2	17	1	15	1
6	0	0	26	1	0	0	0	0	0	0	22	0	9	0	5	0
7	0	0	33	13	0	0	0	0	0	0	20	5	5	0	2	0
8	3	3	46	15	10	11	11	13	15	17	53	33	14	16	3	3
9	22	22	76	37	18	13	14	8	34	26	86	41	19	10	8	6
10	24	2	84	8	22	4	25	11	40	6	99	15	27	12	13	5
11	7	0	70	1	12	0	15	0	27	0	84	0	28	3	8	0
12	1	0	61	0	6	0	7	1	19	0	71	0	25	1	6	0
13	0	0	57	0	4	2	5	0	16	0	69	6	24	2	5	1
14	0	0	55	2	2	0	0	0	13	1	68	9	22	1	0	0
15	0	0	72	22	4	4	2	4	19	11	93	27	32	14	0	0
16	0	0	73	2	3	1	2	0	18	0	90	1	32	1	0	0
17	0	0	73	8	1	0	0	0	15	1	86	6	29	3	0	0
18	0	0	73	4	0	0	0	0	15	1	85	5	29	2	0	0
19	0	0	69	0	0	0	0	0	13	1	76	0	26	0	0	0
20	0	0	66	0	0	0	0	0	10	1	75	0	25	0	0	0
21	0	0	64	1	0	0	0	0	7	1	71	0	21	0	0	0
22	0	0	61	0	0	0	0	0	2	0	66	0	18	0	0	0
23	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	62	0	16	0	0	0
24	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	60	0	12	0	0	0
25	0	0	56	2	0	0	0	0	0	0	60	1	9	0	0	0
26	0	0	55	2	0	0	0	0	0	0	59	1	7	1	0	0
27	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	56	0	5	2	0	0
28	0	0	52	1	0	0	0	0	0	0	57	3	2	1	0	0
29	0	0	57	9	0	0	3	3	6	6	59	5	6	7	0	0
30	0	0	69	16	0	0	1	1	10	8	94	35	13	9	1	1
31	0	0	69	4	0	0	0	0	10	2	92	4	15	4	0	0
月最大	24	22	84	37	22	13	25	13	40	26	99	41	32	16	29	27
起日	10	9	10	9	10	9	10	8	10	9	10	9	16	8	4	4
旬合計 上旬		27		108		30		37		65		121		61		45
旬合計 中旬		0		39		7		5		16		54		27		1
旬合計 下旬		0		35		0		4		17		49		24		1
月合計		27		182		37		46		98		224		112		47
3cm以上日数	4	2	31	13	8	4	8	6	19	8	31	16	29	11	10	5
5cm以上日数	3	1	31	11	5	2	6	3	19	8	31	14	28	8	8	3
10cm以上日数	2	1	31	6	4	2	4	2	15	3	31	5	21	5	3	1
20cm以上日数	2	1	30	2	1	0	1	0	3	1	31	4	12	0	1	1
50cm以上日数	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
100cm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200cm以上日数	0		0		0		0		0		0		0		0	

地域気象観測積雪月報

新潟県(54) 2025年1月

単位:cm 2/3頁

観測所名	守門		小出		高田		安塚		十日町		能生		関山		津南	
日付	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計	最深 積雪	積雪差 合計
1	125	5	46	3	5	1	65	3	96	9	8	3	115	5	×	×
2	130	11	45	1	2	0	61	3	86	0	2	0	107	13	×	×
3	128	2	44	1	11	11	75	20	91	12	13	15	119	19	×	×
4	137	15	51	9	21	10	79	7	98	8	30	18	127	11	×	×
5	137	2	48	1	10	0	73	1	91	0	18	0	115	0	×	×
6	123	1	42	1	7	0	65	0	82	0	13	0	102	0	×	×
7	129	18	41	4	4	0	60	3	78	4	8	0	92	1	140	3
8	179	52	53	15	6	7	72	16	101	23	10	11	115	27	166	27
9	187	18	62	13	11	7	79	12	103	13	18	10	108	1	156	0
10	196	12	73	18	21	12	95	24	127	27	23	7	121	18	179	30
11	203	10	77	6	24	4	110	15	139	12	23	2	122	3	198	19
12	193	0	66	0	17	0	97	0	124	0	18	0	113	0	182	0
13	190	9	66	5	15	1	93	0	122	5	16	0	115	10	176	5
14	186	0	61	0	13	1	92	0	116	1	15	0	110	0	172	0
15	211	39	80	23	14	6	112	25	134	30	11	3	144	46	208	47
16	210	5	84	7	16	2	114	4	133	2	13	5	150	6	214	7
17	217	20	92	20	12	1	110	5	142	22	9	0	159	24	225	29
18	214	3	94	5	15	4	110	5	146	6	16	7	149	4	219	3
19	197	1	83	0	12	0	102	1	134	0	11	0	140	0	206	0
20	192	0	79	0	9	0	99	0	126	0	9	1	133	0	198	0
21	181	0	72	0	5	0	94	0	118	0	5	0	124	0	185	0
22	172	0	68	0	3	0	91	0	111	0	2	0	115	0	174	1
23	167	1	66	1	0	0	89	0	108	0	0	0	109	0	169	0
24	163	0	64	0	0	0	86	0	106	0	0	0	104	1	165	1
25	163	6	62	0	0	0	85	3	104	5	0	0	106	9	166	6
26	159	1	60	2	0	0	86	1	103	2	0	0	112	8	166	1
27	155	1	58	0	0	0	84	0	100	0	0	0	105	0	162	0
28	156	4	56	0	0	0	82	0	100	0	0	0	101	0	159	1
29	193	38	63	9	0	0	88	9	113	15	6	7	129	31	176	21
30	234	42	88	29	5	9	101	20	135	30	12	8	161	43	204	36
31	240	11	93	7	8	6	116	17	156	22	15	7	168	11	242	41
月最大	240	52	94	29	24	12	116	25	156	30	30	18	168	46	242	47
起日	31	8	18	30	11	10	31	15	31	30	4	4	31	15	31	15
旬合計 上旬		136		66		48		89		96		64		95		60
旬合計 中旬		87		66		19		55		78		18		93		110
旬合計 下旬		104		48		15		50		74		22		103		108
月合計		327		180		82		194		248		104		291		278
3cm以上日数	31	18	31	15	23	10	31	17	31	16	23	12	31	17	25	13
5cm以上日数	31	16	31	13	21	8	31	12	31	15	23	10	31	15	25	11
10cm以上日数	31	12	31	6	14	3	31	8	31	10	17	4	31	11	25	8
20cm以上日数	31	5	31	3	3	0	31	4	31	6	3	0	31	5	25	7
50cm以上日数	31	1	25	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	25	0
100cm以上日数	31	0	0	0	0	0	8	0	24	0	0	0	30	0	25	0
200cm以上日数	7		0		0		0		0		0		0		7	

地域気象観測積雪月報

新潟県 (54) 2025年1月
単位:cm 3/3頁

観測所名	湯沢	
日付	最深 積雪	積雪差 合計
1	130)	15)
2	107)	4
3	104)	1)
4	103)	3
5	100)	0)
6	94)	0)
7	90)	1
8	111)	25
9	105)	3
10	138)	38
11	150)	13
12	134)	0
13	128)	6
14	122)	0)
15	142)	35
16	148)	7
17	167)	32
18	162)	2)
19	147)	0)
20	139)	0
21	126)	0)
22	118)	0
23	115)	0
24	112)	0
25	111)	6)
26	111)	0
27	106)	0
28	104)	0
29	125)	22
30	153)	38
31	176)	30
月最大	176)	38
起日	31)	30
旬合計 上旬		90
旬合計 中旬		95
旬合計 下旬		96
月合計		281
3cm以上日数	31)	15
5cm以上日数	31)	12
10cm以上日数	31)	9
20cm以上日数	31)	7
50cm以上日数	31)	0
100cm以上日数	29)	0
200cm以上日数	0	

情報の閲覧・検索のご案内

新潟県の気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下をご覧ください。

- ・新潟地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/niigata/>)
- ・気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/>)
- ・農業に役立つ気象情報の利用の手引き
(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/tebiki.html>)

☆新潟地方気象台ホームページからのデータ検索や取得

- **新潟県の警報・注意報発表履歴表**…新潟県の警報・注意報発表履歴表（過去 12 か月分）を掲載しています。
(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/obs_forecast/t_keiho.html)
- **新潟県に災害をもたらした気象事例**…新潟県に大きな気象災害をもたらした主な気象事例を閲覧できます。
(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/saigai_NI.html)
- **生物季節観測の情報**…さくらの開花など新潟地方気象台で観測した生物季節観測結果を閲覧できます。
(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/obs_forecast/seibutsu.html)
- **観測所の配置及び所在地等の情報は下記 URL に掲載する「気象観測所配置図」、「気象観測所一覧表」を参照ください。**
気象観測所配置図 (<https://www.data.jma.go.jp/niigata/data/kishoupoint.pdf>)
気象観測所一覧表 (https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/ame_master.pdf)

☆気象庁ホームページからの観測データの検索や取得

- **最新の気象データ**…今日の最高・最低気温、24 時間降水量などの最新気象データを閲覧できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/index.html>)
- **過去の気象データ検索**…昨日までの気象観測データを、10 分、1 時間、日、半旬、旬、月、3 か月、年等の単位で検索できます。平年値や観測史上 1～10 位の値等も検索できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)
- **過去の気象データ・ダウンロード**…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データは CSV ファイルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>)
- **過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料**…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。
(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saigai_link.html)
- **日々の天気図**…過去の天気図を閲覧できます（最新の「日々の天気図」は 3 か月後の 25 日頃に掲載します）。
(<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/hibiten/index.html>)
- **台風経路図**…過去の台風の経路の資料を検索できます（昭和 26 年（1951 年）以降に発生した台風の経路を掲載しています）。
(https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/route_map/index.html)
- **天候の状況**…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地点の気温・降水量・日照時間の 5 日以上（合計）値やその平年差・平年比でも検索できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)
- **気候リスク管理**…2 週目以降の気温の予測資料の検索や、1 か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）を CSV 形式で取得できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>)
- **地球環境・気候**…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。
(<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)

資料の解説

- この「新潟県の気象概況」は、新潟県内の気象官署（新潟）、特別地域気象観測所（高田・相川）、地域気象観測所（アメダス）の気象観測値等の成果をまとめたものです。なお、資料は速報値であり、後日の調査により訂正・追加することがあります。

- 解説用階級区分

1991～2020 年（30 年間）の 30 個の値を小さい値から順に並べ、10 個（33.3…%）ずつの 3 群に分けるように求めた境界値から、「低い（少ない）」、「平常並」、「高い（多い）」に区分して表します。また、「低い（少ない）」方または「高い（多い）」方から出現率 10%の範囲を、それぞれ「かなり低い（少ない）」、「かなり高い（多い）」と表し、補足的に用います。

- 記号の説明

（記号無し）：正常値
数字の右の「」：準正常値（統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす場合）
数字の右の「】」：資料不足値（統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合）
×：欠測（統計値を求める対象となる資料が疑問値もしくは障害等のために値が得られない場合）
//：統計期間が少なく平年値を求めないため、平年差（比）の算出を行いません。
数字の右の「@」：参考値（平年差や平年比に利用できません）

- 統計値及び平年値との比較

気象官署及び特別地域気象観測所、地域気象観測所（津川、長岡、湯沢）の旬・月統計値を示しています。

平年値：1991 年から 2020 年までの 30 年間の平均値です。

平均気温（℃）：日平均気温の旬及び月平均値です。平年差は平年値との差（℃）

日照時間（h）：日の日照時間の旬及び月合計値です。平年比は平年値に対する比（%）

降水量（mm）：日降水量の旬及び月合計値です。平年比は平年値に対する比（%）

- 気象経過図

相川、新潟、高田、津川、長岡、湯沢の毎日の平均気温・最高気温・最低気温、日照時間、降水量の経過をグラフで表しています。点線は、平年値です。

- 気象分布図

各観測所の月平均気温、月間日照時間、月降水量、月降雪量を図示しています。

- 地域気象観測月報（集計値）、地域雨量観測月報（集計値）、地域気象観測積雪月報

合計、平均：日の値を合計、平均して求めています。

積算気温：日平均気温が 10℃以上の日について日平均気温を積算し、求めた値の小数第 1 位を四捨五入しています。

階級別日数：毎日の値を階級別に区分し、その日数の合計を求めています。

最多風向：月内で最も多かった風向を求めています。

注 1：日の合計値は 24 回（1 時～24 時）の観測値（前 1 時間の合計値）を合計して求めています。

注 2：日の平均値は毎正時の 24 回（1 時～24 時）の観測値を平均して求めています（平均風速を除く）。平均風速は毎 10 分の観測（00 時 10 分～24 時 00 分の 144 回）を平均して求めています。

注 3：日の極値は起時を 1 分単位で、気温では 10 秒ごとの観測値から求めています。

注 4：地域気象観測月報（集計値）は、2021 年 3 月より、観測項目として蒸気圧及び相対湿度が追加されました。

- 2021 年 3 月 2 日より地域気象観測所（アメダス）の日照計による日照時間の観測を終了に伴い、「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供しています。平年値は推計値相当に補正したものに更新しています。

©新潟地方気象台 2025

本資料は、新潟地方気象台ホームページの「利用規約」に準拠します。

(<https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/policy.html>)

令和 7 年 2 月 4 日 発行

編集・発行 新潟地方気象台

〒950-0954

新潟県新潟市中央区美咲町 1 丁目 2 番 1 号

電話 025-281-5872（防災担当）

（平日 08 時 30 分～17 時 15 分）