

新潟県の気象概況

令和6年（2024年）7月

目 次

7月の気象概況・・・・・・・・・・・・・・・・	1
極値順位更新記録・・・・・・・・・・・・・	2
統計値及び平年値との比較・・・・・・・・	3
気象経過図・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
気象分布図・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
地域気象観測月報（集計値）・・・・・・	8
地域雨量観測月報（集計値）・・・・・・	10
情報の閲覧・検索のご案内・・・・・・・・	11
資料の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12

新 潟 地 方 気 象 台

7月の気象概況

前線や低気圧、湿った空気の影響を受けて雨の日が多くなり、大雨となった日もありました。特に25日は梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となったため、下越で大雨となったところがありました。瓢湖では日最大1時間降水量42.0ミリを観測し、統計開始以来の極値を更新しました。

月平均気温は、高いか、かなり高くなりました。

月間日照時間は、平年並か、少ないか、かなり少なくなりました。

月降水量は、赤谷でかなり多くなったほかは、平年並か、多くなりました。

<上旬>

この期間は、低気圧や前線、湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多くなり、大雨となった日もありました。特に8日から10日にかけては、梅雨前線が北陸地方に停滞した影響で、佐渡や下越を中心に大雨となったところがありました。

平均気温は、高いか、かなり高くなりました。

日照時間は、平年並か、少ないか、かなり少なくなりました。

降水量は、津南、大潟、関山、樽本、糸魚川、平岩で平年並となったほかは、多いか、かなり多くなりました。

<中旬>

この期間は、前線や低気圧、湿った空気の影響を受けて曇りや雨の日が多くなり、大雨となった日もありました。特に11日は梅雨前線が北陸地方を通過した影響で、佐渡や下越、中越で大雨となったところがありました。

平均気温は、平年並か、高くなりました。

日照時間は、平年並か、少なくなりました。

降水量は、両津、弾崎、羽茂、中条で少なく、湯沢、津南でかなり多くなりました。そのほかは、平年並か、多くなりました。

<下旬>

この期間は、はじめは晴れの日もありましたが、中頃以降は前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多くなりました。特に24日と25日は前線に流れ込む暖かく湿った空気の影響で大雨となったところがありました。

平均気温は、高いか、かなり高くなりました。

日照時間は、下関、津川でかなり少なく、高田、能生、糸魚川で多くなりました。そのほかは、平年並か、少なくなりました。

降水量は、平年並か、多くなりました。

極値順位更新記録

7 月としての極値順位更新【気象官署・特別地域気象観測所】(3 位まで)

地点名	要素名	順位	値	起日	統計期間
新潟	日最大1時間降水量	3	47.0 mm	2024 年 7 月 25 日	1914 年 7 月～2024 年 7 月
高田	月平均気温の高い方から	3	26.7 ℃	2024 年 7 月	1922 年 7 月～2024 年 7 月

統計開始以来の極値順位更新【気象官署・特別地域気象観測所】(3 位まで)

極値順位更新はありません。

7 月としての極値順位更新【地域気象観測所】(統計期間 10 年以上の観測所で 1 位のみ)

地点名	要素名	順位	値	起日	統計期間
下関	日最大 10 分間降水量	1	16.5 mm	2024 年 7 月 3 日	2008 年 7 月～2024 年 7 月
羽茂	日最大 10 分間降水量	1	17.0 mm	2024 年 7 月 9 日	2008 年 7 月～2024 年 7 月
三面	日最大1時間降水量	1	67.5 mm	2024 年 7 月 17 日	1981 年 7 月～2024 年 7 月
三条	日最低気温の高い方から	1	27.8 ℃	2024 年 7 月 22 日	1979 年 7 月～2024 年 7 月
長岡	日最低気温の高い方から	1	27.4 ℃	2024 年 7 月 22 日	1976 年 7 月～2024 年 7 月
瓢湖	日最大1時間降水量	1	42.0 mm	2024 年 7 月 25 日	2014 年 7 月～2024 年 7 月
赤谷	日最大 10 分間降水量	1	23.5 mm	2024 年 7 月 27 日	2009 年 7 月～2024 年 7 月
赤谷	日最大1時間降水量	1	61.0 mm	2024 年 7 月 27 日	1976 年 7 月～2024 年 7 月
小出	日最低気温の高い方から	1	25.2 ℃	2024 年 7 月 28 日	1979 年 7 月～2024 年 7 月
巻	日最低気温の高い方から	1	26.4 ℃	2024 年 7 月 30 日	1979 年 7 月～2024 年 7 月

統計開始以来の極値順位更新【地域気象観測所】(統計期間 10 年以上の観測所で 1 位のみ)

地点名	要素名	順位	値	起日	統計期間
羽茂	日最大 10 分間降水量	1	17.0 mm	2024 年 7 月 9 日	2008 年 3 月～2024 年 7 月
瓢湖	日最大1時間降水量	1	42.0 mm	2024 年 7 月 25 日	2014 年 7 月～2024 年 7 月
赤谷	日最大 10 分間降水量	1	23.5 mm	2024 年 7 月 27 日	2008 年 12 月～2024 年 7 月

統計値及び平年値との比較

新潟・高田・相川(気象官署・特別地域気象観測所)

令和6年 7 月

	要素	平均気温(℃)			日照時間(h)			降水量(mm)		
	官署	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	新潟	25.1	23.4	高い	19.0	45.2	少ない	177.5	77.4	かなり多い
	高田	26.2	23.7	かなり高い	38.4	40.1	平年並	96.5	75.2	多い
	相川	23.9	22.5	高い	15.7	44.5	少ない	160.5	82.6	かなり多い
中旬	新潟	25.4	24.5	高い	32.9	48.0	少ない	77.0	78.0	平年並
	高田	25.2	24.7	平年並	34.7	43.8	平年並	90.5	81.4	平年並
	相川	24.6	23.6	高い	42.4	48.1	平年並	45.5	74.1	平年並
下旬	新潟	28.1	26.6	高い	47.5	70.1	少ない	122.0	66.9	多い
	高田	28.6	26.6	かなり高い	84.0	64.6	多い	41.5	50.2	平年並
	相川	27.3	25.7	高い	38.3	69.2	少ない	22.5	50.6	平年並
月	新潟	26.2	24.9	高い	99.4	162.1	かなり少ない	376.5	222.3	多い
	高田	26.7	25.0	かなり高い	157.1	148.4	平年並	228.5	206.8	多い
	相川	25.3	24.0	かなり高い	96.4	161.2	かなり少ない	228.5	207.3	平年並

津川、長岡、湯沢(地域気象観測所)

	要素	平均気温(℃)			日照時間(h)			降水量(mm)		
	官署	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
上旬	津川	23.6	22.2	高い	16.3	41.3	かなり少ない	264.5	99.9	かなり多い
	長岡	25.7	23.5	高い	22.9	38.9	少ない	120.5	80.5	多い
	湯沢	23.8	22.4	高い	26.3	34.7	平年並	106.0	75.0	多い
中旬	津川	23.6	23.0	平年並	34.1	42.5	平年並	114.0	117.9	平年並
	長岡	25.6	24.5	高い	33.3	42.1	平年並	80.0	93.9	平年並
	湯沢	23.5	23.3	平年並	25.3	38.9	少ない	149.5	75.8	かなり多い
下旬	津川	25.8	24.6	高い	33.0	67.5	かなり少ない	80.5	87.0	平年並
	長岡	28.6	26.4	かなり高い	55.2	64.7	平年並	56.5	60.5	平年並
	湯沢	25.8	24.8	高い	46.9	55.4	平年並	54.5	63.5	平年並
月	津川	24.4	23.3	高い	83.4	151.3	かなり少ない	459.0	304.8	多い
	長岡	26.7	24.8	かなり高い	111.4	143.9	少ない	257.0	235.0	平年並
	湯沢	24.4	23.5	高い	98.5	129.1	少ない	310.0	214.3	多い


(注) () は20%以下の欠測があることを、] は20%を超える欠測があることを示します。

× は資料不足値 (] 印) のため階級を求めていることを示します。


気象経過図

アメダス 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月31日


相川




新潟




高田




津川



長岡




湯沢




気象分布図（平均気温）

アメダス月別値 2024年7月 平均気温（℃）



階級区分





記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年差
栗島	25.6	23.6	+2.0
弾崎	24.3	23.1	+1.2
村上	25.6	24.1	+1.5
相川	25.3	24.0	+1.3
両津	26.0	24.2	+1.8
中条	25.9	24.9	+1.0
下関	25.3	23.8	+1.5
新潟	26.2	24.9	+1.3
松浜	26.2	24.5	+1.7
羽茂	25.7	23.9	+1.8
新津	25.9	24.4	+1.5
巻	26.0	24.3	+1.7
寺泊	25.9	24.1	+1.8
三条	26.6	24.9	+1.7
津川	24.4	23.3	+1.1
長岡	26.7	24.8	+1.9
柏崎	26.2	24.3	+1.9
守門	24.7	23.3	+1.4
大潟	26.3	24.4	+1.9
小出	25.6	24.5	+1.1
高田	26.7	25.0	+1.7
安塚	25.0	23.6	+1.4
十日町	25.2	23.8	+1.4
糸魚川	27.4	25.0	+2.4
能生	25.5	23.9	+1.6
関山	24.4	23.2	+1.2
津南	24.0	22.7	+1.3
湯沢	24.4	23.5	+0.9

気象分布図（日照時間）

アメダス月別値 2024年7月 日照時間（h）




記号	統計値区分
D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
栗島	128.3	183.8	70
弾崎	148.6	171.9	86
村上	82.6	158.2	52
相川	96.4	161.2	60
両津	124.7	177.9	70
中条	75.4	160.0	47
下関	51.5	143.8	36
新潟	99.4	162.1	61
羽茂	111.7	164.1	68
新津	75.7	153.7	49
巻	95.9	157.8	61
寺泊	110.7	160.1	69
三条	95.9	148.4	65
津川	83.4	151.3	55
長岡	111.4	143.9	77
柏崎	134.1	167.2	80
守門	85.3	134.1	64
大潟	148.0	168.5	88
小出	100.2	138.8	72
高田	157.1	148.4	106
安塚	123.3	136.8	90
十日町	127.3	148.6	86
糸魚川	164.7	159.2	103
能生	153.6	140.0	110
関山	118.8	122.1	97
津南	125.3	136.6	92
湯沢	98.5	129.1	76

気象分布図 (降水量)

アメダス月別値 2024年7月 降水量 (mm)



階級区分

欠測等
かなり多い
多い
平年並
少ない
かなり少ない

記号

統計値区分

D	正常値
--	現象なし
D)	準正常値
D]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
栗島	252.0	190.0	133
弾崎	161.0]	216.2	74]
高根	545.5	328.3	166
村上	298.0	240.6	124
三面	534.5	303.6	176
相川	228.5	207.3	110
両津	260.5	233.2	112
中条	285.5	241.4	118
下関	413.0	280.4	147
新潟	376.5	222.3	169
松浜	314.5	230.8	136
羽茂	240.0	210.9	114
新津	266.0	225.6	118
瓢湖	349.5	//	//
赤谷	606.5	345.1	176
巻	276.0	213.3	129
寺泊	278.0	273.7	102
三条	341.5	243.2	140
村松	373.0	266.0	140
津川	459.0	304.8	151
宮寄上	428.0	331.8	129
室谷	497.0	370.0	134
長岡	257.0	235.0	109
栃尾	349.5	280.2	125
柏崎	270.5	221.5	122
守門	416.5	311.0	134
大潟	245.5	208.7	118
小国	284.0	235.3	121
小出	334.5	269.8	124
大湯	404.5	309.8	131
高田	228.5	206.8	110
安塚	252.0	213.4	118
川谷	292.0	265.6	110
松代	271.5	227.8	119
十日町	243.0	220.9	110
糸魚川	282.0	237.8	119
能生	285.0	243.4	117
筒方	260.5	198.1	131
塩沢	279.0	215.5	129
関山	222.5	179.9	124
津南	304.0	199.9	152
湯沢	310.0	214.3	145
平岩	290.5	217.4	134
樽本	234.0	176.9	132

地域気象観測月報(集計値)

新潟県 (54)

2024年7月

1/2頁

観測所名	粟島	弾崎	村上	相川	両津	中条	下関	新潟	松浜	羽茂	新津	巻	寺泊	三条	津川
平均	25.6	24.3	25.6	25.3	26.0	25.9	25.3	26.2	26.2	25.7	25.9	26.0	25.9	26.6	24.4
平年差	+2.0	+1.2	+1.5	+1.3	+1.8	+1.0	+1.5	+1.3	+1.7	+1.8	+1.5	+1.7	+1.8	+1.7	+1.1
最高	33.8	33.4	34.1	33.0	33.8	33.8	33.0	35.0	34.3	34.0	34.7	34.1	34.7	35.6	33.2
起日	23	21	21	21	21	21	19	23	21	21	23	21	21	23	23
最低	19.0	16.6	19.3	18.4	18.0	19.8	18.4	19.2	19.8	17.6	19.0	18.8	19.4	20.9	17.6
起日	11	12	14	13	13	14	14	13	13	13	13	13	13	2	2
最高平均	28.5	27.9	29.1	28.1	29.0	29.2	29.0	29.9	29.6	29.7	30.2	30.3	30.0	30.7	29.0
最高平年差	+1.4	+1.7	+0.6	+1.0	+1.6	-0.1	+0.8	+1.2	+1.9	+1.7	+1.0	+2.0	+1.7	+1.6	+0.5
最低平均	23.4	21.7	23.0	23.1	23.6	23.3	22.4	23.4	23.7	22.7	22.9	23.1	23.1	23.7	21.6
最低平年差	+2.5	+1.2	+2.6	+1.8	+2.1	+1.8	+2.3	+1.6	+1.8	+2.1	+2.1	+2.1	+2.0	+2.2	+2.1
積算気温	794	607	793	785	806	802	784	813	811	796	803	805	803	823	756
平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均25℃以上日数	19	10	19	18	21	20	18	21	21	19	19	20	19	23	11
最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高25℃以上日数	29	27	29	29	31	30	29	31	30	31	30	31	31	31	29
最高30℃以上日数	11	10	11	7	12	12	10	15	16	15	15	17	16	19	11
最高35℃以上日数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
最低0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最低25℃以上日数	8	2	6	9	10	7	4	7	8	6	6	6	7	8	0
平均蒸気圧		28.1	30.5	27.9				28.2			29.3			29.6	
平均相対湿度		93	93	86				83			88			86	
最小相対湿度		63	45	46				50			50			45	
月計	128.3	148.6	82.6	96.4	124.7	75.4	51.5	99.4		111.7	75.7	95.9	110.7	95.9	83.4
平年比	70	86	52	60	70	47	36	61		68	49	61	69	65	55
0.1時間未満日数	4	2	8	4	5	7	9	3		4	8	5	4	5	6
平均風速	2.5	3.0	2.1	3.0	5.8	2.2	1.6	2.9	4.3	2.0	3.1	3.2	1.8	2.0	0.8
最大風速	13.2	9.3	7.0	16.0	19.1	9.3	7.5	10.1	13.0	7.9	12.7	13.8	8.4	6.1	3.6
最大風速風向	S	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	SSW	WSW	W	WSW	W	SSE
起日	9	9	9	9	9	9	9	9	9	24	9	3	24	9	16
最大瞬間風速	24.5	20.4	14.8	21.5	26.5	17.8	17.2	18.7	19.5	14.8	19.4	22.1	15.7	13.1	11.2
最大瞬間風速風向	S	SW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	SSW	WSW	W	SW	WSW	N
起日	9	1	9	9	9	9	9	9	29	24	9	3	24	9	29
最多風向	SSW	WSW	WSW	WSW	SW	SSW	W	WSW	WSW	NNE	SW	WSW	W	WSW	N
10m/s以上日数	1	0	0	5	19	0	0	1	6	0	2	7	0	0	0
15m/s以上日数	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月計	252.0	161.0	298.0	228.5	260.5	285.5	413.0	376.5	314.5	240.0	266.0	276.0	278.0	341.5	459.0
平年比	133	74	124	110	112	118	147	169	136	114	118	129	102	140	151
最大日降水量	46.0	44.0	65.0	55.0	60.0	75.5	86.0	111.0	74.5	63.5	50.0	64.0	79.5	99.0	105.0
起日	8	10	8	10	8	8	8	25	25	8	8	8	8	8	8
最大1時間降水量	25.5	23.0	29.5	27.5	26.5	24.5	41.5	47.0	40.5	23.0	24.5	21.5	38.5	41.5	33.5
起日 時分	25 07:54	3 12:10	8 02:21	10 22:09	25 07:56	8 09:38	3 13:33	25 07:14	25 09:14	8 11:07	25 08:00	25 06:54	8 12:16	8 12:26	8 12:36
最大10分間降水量	11.0	8.5	12.0	15.5	15.0	10.5	16.5	17.5	12.0	17.0	10.0	9.5	12.0	11.0	10.5
起日 時分	8 05:56	3 11:23	8 02:20	10 21:22	25 07:34	25 09:57	3 13:01	25 07:05	25 08:51	9 07:02	25 08:00	25 06:49	8 12:12	8 12:22	10 12:35
1mm以上日数	13	11	16	13	13	15	17	15	15	13	15	13	14	18	23
10mm以上日数	9	4	10	6	7	7	8	8	8	7	8	9	8	12	14
30mm以上日数	4	3	3	3	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	4
50mm以上日数	0	0	2	1	1	1	4	3	2	1	1	1	1	1	1
70mm以上日数	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	1	1	1
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

地域気象観測月報(集計値)

新潟県 (54)

2024年7月
2/2頁

観測所名	長岡	柏崎	守門	大潟	小出	高田	安塚	十日町	糸魚川	能生	関山	津南	湯沢
平均	26.7	26.2	24.7	26.3	25.6	26.7	25.0	25.2	27.4	25.5	24.4	24.0	24.4
平年差	+1.9	+1.9	+1.4	+1.9	+1.1	+1.7	+1.4	+1.4	+2.4	+1.6	+1.2	+1.3	+0.9
最高	35.6	34.7	34.1	35.1	34.9	35.4	34.1	34.6	35.8	33.3	32.7	32.2	34.1
起日	23	23	23	21	23	7	19	23	7	21	7	23	23
最低	20.0	19.4	19.2	20.3	19.9	20.1	18.2	18.8	20.9	18.4	17.3	17.4	18.1
起日	13	13	2	13	2	13	13	2	13	13	13	13	2
最高平均	30.8	30.3	29.4	29.9	30.3	31.3	29.4	29.8	31.3	29.7	28.5	28.0	29.3
最高平年差	+1.7	+2.0	+1.0	+1.9	+0.5	+1.7	+1.3	+1.2	+2.8	+1.9	+1.4	+1.1	+0.8
最低平均	23.5	22.8	21.5	23.5	22.4	23.2	21.5	21.7	24.1	22.2	21.1	20.7	21.1
最低平年差	+2.1	+1.9	+2.3	+2.0	+1.9	+1.7	+1.6	+1.6	+1.8	+1.6	+1.0	+1.4	+1.4
積算気温	827	813	767	816	794	828	774	780	849	790	757	743	758
平均0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均25℃以上日数	23	23	14	23	18	23	16	16	24	19	13	10	13
最高0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最高25℃以上日数	31	31	30	31	31	31	29	30	31	31	28	26	29
最高30℃以上日数	18	17	13	14	16	20	14	15	21	16	11	10	13
最高35℃以上日数	2	0	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0
最低0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最低25℃以上日数	7	2	0	7	2	3	0	0	10	2	0	0	0
平均蒸気圧	28.7	29.5		31.3		29.1							
平均相対湿度	83	87		92		84							
最小相対湿度	45	45		50		46							
月計	111.4	134.1	85.3	148.0	100.2	157.1	123.3	127.3	164.7	153.6	118.8	125.3	98.5
平年比	77	80	64	88	72	106	90	86	103	110	97	92	76
0.1時間未満日数	6	2	6	2	9	1	7	7	1	3	6	4	10
平均風速	2.4	2.3	1.0	2.3	1.1	2.2	0.9	1.2	2.2	2.2	1.7	1.5	1.5
最大風速	10.0	8.1	4.0	9.0	6.4	10.7	3.8	5.3	9.0	8.5	6.2	5.6	6.5
最大風速風向	W	WSW	NW	W	NW	WNW	N	S	WSW	WNW	S	NW	NNW
起日	9	1	7	9	7	7	4	24	19	29	10	4	25
最大瞬間風速	16.7	16.3	9.3	17.1	10.6	22.0	9.1	10.1	16.5	19.2	9.9	9.9	14.1
最大瞬間風速風向	W	W	W	W	NW	W	N	NW	WSW	WNW	SSW	WNW	N
起日	9	1	4	9	29	19	19	7	19	19	24	4	25
最多風向	W	W	NW	W	NW	S	SSW	S	W	SE	SSW	NNE	NW
10m/s以上日数	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
15m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30m/s以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月計	257.0	270.5	416.5	245.5	334.5	228.5	252.0	243.0	282.0	285.0	222.5	304.0	310.0
平年比	109	122	134	118	124	110	118	110	119	117	124	152	145
最大日降水量	35.5	51.0	47.0	46.5	47.5	47.0	35.5	34.0	49.0	40.0	41.5	57.0	45.0
起日	8	11	10	24	17	3	14	15	24	3	14	14	4
最大1時間降水量	21.0	28.0	25.0	21.5	19.0	14.5	18.5	18.5	22.0	16.0	13.0	15.5	17.5
起日 時分	24 12:51	24 12:40	24 13:15	24 12:07	17 14:42	3 03:33	17 17:44	15 05:40	25 05:44	17 17:01	15 05:27	17 18:30	4 05:20
最大10分間降水量	8.0	10.0	12.5	13.0	11.0	9.0	8.0	10.5	12.5	9.0	5.0	7.0	11.0
起日 時分	24 12:09	19 20:34	6 01:10	17 17:06	17 18:10	19 20:09	16 12:50	19 17:14	19 19:35	17 16:47	14 16:11	6 16:12	17 13:52
1mm以上日数	18	19	19	18	19	19	19	19	18	19	16	20	22
10mm以上日数	11	9	14	10	12	8	10	12	11	12	9	12	10
30mm以上日数	1	3	6	1	2	1	1	1	3	2	3	2	4
50mm以上日数	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域雨量観測月報(集計値)

新潟県 (54)

2024年7月

1/1頁

観測所名	高根	三面	瓢湖	赤谷	村松	宮寄上	室谷	栃尾	小国	大湯	川谷	松代	筒方	塩沢	平岩
月計	545.5	534.5	349.5	606.5	373.0	428.0	497.0	349.5	284.0	404.5	292.0	271.5	260.5	279.0	290.5
平年比	166	176	//	176	140	129	134	125	121	131	110	119	131	129	134
最大日降水量	73.5	107.5	67.5	105.5	96.5	76.0	95.0	48.5	35.5	55.5	34.5	36.5	53.5	54.5	42.5
起日	9	17	8	8	8	8	8	8	24	4	24	14	3	14	24
最大1時間降水量	28.5	67.5	42.0	61.0	33.0	25.0	23.0	20.5	21.5	23.5	15.0	16.5	19.5	17.5	13.0
起日 時分	31 04:17	17 23:24	25 08:57	27 14:28	8 12:01	8 12:51	8 05:58	16 16:01	24 12:36	17 14:50	30 07:04	17 18:08	14 19:55	14 21:14	4 01:54
最大10分間降水量	10.0	14.5	11.0	23.5	13.0	9.5	10.0	10.0	11.5	12.0	7.5	10.0	10.0	12.5	6.5
起日 時分	25 09:11	17 23:20	25 08:53	27 13:54	10 11:59	8 12:28	8 12:42	16 15:34	24 12:29	17 14:18	24 12:26	17 17:49	17 17:28	6 16:39	24 15:57
1mm以上日数	22	19	19	21	18	21	22	20	19	19	19	19	19	18	19
10mm以上日数	12	11	10	11	12	12	13	14	12	15	12	12	8	10	9
30mm以上日数	8	7	6	9	3	5	6	3	2	4	2	1	3	2	5
50mm以上日数	5	3	2	5	1	1	1	0	0	2	0	0	1	1	0
70mm以上日数	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

観測所名	樽本
月計	234.0
平年比	132
最大日降水量	49.0
起日	14
最大1時間降水量	19.5
起日 時分	14 17:50
最大10分間降水量	7.0
起日 時分	14 17:19
1mm以上日数	18
10mm以上日数	9
30mm以上日数	2
50mm以上日数	0
70mm以上日数	0
100mm以上日数	0

情報の閲覧・検索のご案内

新潟県の気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下をご覧ください。

- ・新潟地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/niigata/>)
- ・気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/>)
- ・農業に役立つ気象情報の利用の手引き
(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/tebiki.html>)

☆新潟地方気象台ホームページからのデータ検索や取得

- **新潟県の警報・注意報発表履歴表**…新潟県の警報・注意報発表履歴表（過去 12 か月分）を掲載しています。
(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/obs_forecast/t_keiho.html)
- **新潟県に災害をもたらした気象事例**…新潟県に大きな気象災害をもたらした主な気象事例を閲覧できます。
(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/saigai_NI.html)
- **生物季節観測の情報**…さくらの開花など新潟地方気象台で観測した生物季節観測結果を閲覧できます。
(https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/obs_forecast/seibutsu.html)
- **観測所の配置及び所在地等の情報は下記 URL に掲載する「気象観測所配置図」、「気象観測所一覧表」を参照ください。**
気象観測所配置図 (<https://www.data.jma.go.jp/niigata/data/kishoupoint.pdf>)
気象観測所一覧表 (https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/amedas/ame_master.pdf)

☆気象庁ホームページからの観測データの検索や取得

- **最新の気象データ**…今日の最高・最低気温、24 時間降水量などの最新気象データを閲覧できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/index.html>)
- **過去の気象データ検索**…昨日までの気象観測データを、10 分、1 時間、日、半旬、旬、月、3 か月、年等の単位で検索できます。平年値や観測史上 1～10 位の値等も検索できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>)
- **過去の気象データ・ダウンロード**…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データは CSV ファイルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>)
- **過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料**…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。
(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saigai_link.html)
- **日々の天気図**…過去の天気図を閲覧できます（最新の「日々の天気図」は 3 か月後の 25 日頃に掲載します）。
(<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/hibiten/index.html>)
- **台風経路図**…過去の台風の経路の資料を検索できます（昭和 26 年（1951 年）以降に発生した台風の経路を掲載しています）。
(https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/route_map/index.html)
- **天候の状況**…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地点の気温・降水量・日照時間の 5 日以上（合計）値やその平年差・平年比でも検索できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>)
- **気候リスク管理**…2 週目以降の気温の予測資料の検索や、1 か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）を CSV 形式で取得できます。
(<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>)
- **地球環境・気候**…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。
(<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>)

資料の解説

- この「新潟県の気象概況」は、新潟県内の気象官署（新潟）、特別地域気象観測所（高田・相川）、地域気象観測所（アメダス）の気象観測値等の成果をまとめたものです。なお、資料は速報値であり、後日の調査により訂正・追加することがあります。

- 解説用階級区分

1991～2020 年（30 年間）の 30 個の値を小さい値から順に並べ、10 個（33.3…%）ずつの 3 群に分けるように求めた境界値から、「低い（少ない）」、「平常並」、「高い（多い）」に区分して表します。また、「低い（少ない）」方または「高い（多い）」方から出現率 10%の範囲を、それぞれ「かなり低い（少ない）」、「かなり高い（多い）」と表し、補足的に用います。

- 記号の説明

（記号無し）：正常値
数字の右の「」：準正常値（統計値を求める対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす場合）
数字の右の「】」：資料不足値（統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合）
×：欠測（統計値を求める対象となる資料が疑問値もしくは障害等のために値が得られない場合）
//：統計期間が少なく平年値を求めないため、平年差（比）の算出を行いません。
数字の右の「@」：参考値（平年差や平年比に利用できません）

- 統計値及び平年値との比較

気象官署及び特別地域気象観測所、地域気象観測所（津川、長岡、湯沢）の旬・月統計値を示しています。

平年値：1991 年から 2020 年までの 30 年間の平均値です。

平均気温（℃）：日平均気温の旬及び月平均値です。平年差は平年値との差（℃）

日照時間（h）：日の日照時間の旬及び月合計値です。平年比は平年値に対する比（%）

降水量（mm）：日降水量の旬及び月合計値です。平年比は平年値に対する比（%）

- 気象経過図

相川、新潟、高田、津川、長岡、湯沢の毎日の平均気温・最高気温・最低気温、日照時間、降水量の経過をグラフで表しています。点線は、平年値です。

- 気象分布図

各観測所の月平均気温、月間日照時間、月降水量を図示しています。

- 地域気象観測月報（集計値）、地域雨量観測月報（集計値）

合計、平均：日の値を合計、平均して求めています。

積算気温：日平均気温が 10℃以上の日について日平均気温を積算し、求めた値の小数第 1 位を四捨五入しています。

階級別日数：毎日の値を階級別に区分し、その日数の合計を求めています。

最多風向：月内で最も多かった風向を求めています。

注 1：日の合計値は 24 回（1 時～24 時）の観測値（前 1 時間の合計値）を合計して求めています。

注 2：日の平均値は毎正時の 24 回（1 時～24 時）の観測値を平均して求めています（平均風速を除く）。平均風速は毎 10 分の観測（00 時 10 分～24 時 00 分の 144 回）を平均して求めています。

注 3：日の極値は起時を 1 分単位で、気温では 10 秒ごとの観測値から求めています。

注 4：地域気象観測月報（集計値）は、2021 年 3 月より、観測項目として蒸気圧及び相対湿度が追加されました。

- 2021 年 3 月 2 日より地域気象観測所（アメダス）の日照計による日照時間の観測を終了に伴い、「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値をアメダスの日照時間データとして提供しています。平年値は推計値相当に補正したものに更新しています。

©新潟地方気象台 2024

本資料は、新潟地方気象台ホームページの「利用規約」に準拠します。

(<https://www.data.jma.go.jp/niigata/menu/policy.html>)

令和 6 年 8 月 6 日 発行

編集・発行 新潟地方気象台

〒950-0954

新潟県新潟市中央区美咲町 1 丁目 2 番 1 号

電話 025-281-5872（防災担当）

（平日 08 時 30 分～17 時 15 分）