

4 月の天候

2017 年（平成 29 年）4 月の特徴：

○北・西日本で高温だが、全国的に気温の変動が大きかった

北・西日本で南から暖かい空気が流れ込みやすかったため気温は高かったが、全国的に気温の高い時期と低い時期があり気温の変動が大きかった。

○北・東日本太平洋側、西日本、沖縄・奄美で日照時間が多かった

北・東日本太平洋側、西日本、沖縄・奄美では高気圧に覆われやすく、日照時間が多かった。

○西日本で降水量が多かった

南から湿った空気が流れ込みやすかった西日本で、降水量が多かった。

1 概況

日本付近を低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わった。北・東日本太平洋側、西日本、沖縄・奄美では高気圧に覆われやすく月間日照時間が多かったが、南から湿った空気が流れ込みやすかった西日本で降水量が多くなった。中旬には低気圧が発達しながら通過し、本州付近で暴風や大雨となった所があった。下旬には低気圧や前線の影響で、沖縄・奄美で大雨となった所があった。

北・西日本では南から暖かい空気が流れ込みやすかった影響で月平均気温が高かったが、低気圧の通過後に一時的に北からの寒気が入るなど、気温の高い時期と低い時期があって全国的に気温の変動が大きかった。

2 気温、降水量、日照時間等の気候統計値

(1) 平均気温

北・西日本で高かった。東日本、沖縄・奄美では平年並だった。

(2) 降水量

西日本で多かった。北・東日本、沖縄・奄美では平年並だった。

(3) 日照時間

北・東日本太平洋側、西日本と沖縄・奄美で多かった。北・東日本日本海側では平年並だった。

地域平均平年差（比）と階級（2017 年 4 月）

	気温 平年差 ℃(階級)	降水量 平年比 %(階級)	日照時間 平年比 %(階級)		気温 平年差 ℃(階級)	降水量 平年比 %(階級)	日照時間 平年比 %(階級)
北日本	0.7 (+)	94 (0) 日 100 (0) 太 89 (0)	107 (+) 日 105 (0) 太 108 (+)	北海道	0.7 (+)	97 (0) 日 110 (0) オ 55 (-) 太 101 (0)	110 (+) 日 109 (+) オ 113 (+) 太 111 (+)
東日本	0.4 (0)	104 (0) 日 103 (0) 太 105 (0)	106 (+) 日 108 (0) 太 106 (+)	東北	0.7 (+)	90 (0) 日 87 (-) 太 92 (0)	103 (0) 日 100 (0) 太 105 (0)
西日本	1.0 (+)	120 (+) 日 125 (+) 太 116 (+)	105 (+) 日 108 (+) 太 103 (+)	関東甲信	0.4 (0)	99 (0)	109 (+)
沖縄・奄美	0.1 (0)	94 (0)	116 (+)	北陸	0.8 (+)	103 (0)	108 (0)
				東海	0.3 (0)	113 (0)	101 (0)
				近畿	0.8 (+)	96 (0) 日 90 (0) 太 98 (0)	104 (0) 日 110 (+) 太 102 (0)
				中国	1.2 (+)	99 (0) 陰 97 (0) 陽 102 (0)	110 (+) 陰 116 (+) 陽 103 (0)
				四国	0.9 (+)	125 (+)	101 (0)
				九州北部	1.2 (+)*	142 (+)	104 (0)
				九州南部	0.7 (+)	126 (+)	109 (+)
				・奄美	本 0.7 (+) 奄 0.4 (+)	本 132 (+) 奄 98 (0)	本 106 (+) 奄 125 (+)*
				沖縄	-0.1 (0)	93 (0)	112 (+)


階級表示 - :低い(少ない) 0:平年並 +:高い(多い)
 *はかなり低い(少ない)、かなり高い(多い)を表す

地域表示 日:日本海側 陰:山陰 本:本土(九州南部)
 オ:オホーツク海側 陽:山陽 奄:奄美
 太:太平洋側

(注)・基礎となるデータは全国の気象台等での観測値で、観測所数は 154 地点である。

- ・「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の階級は、1981～2010 年における 30 年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる（各階級が 10 個ずつになる）ように決めている。また、値が 1981～2010 年の観測値の下位または上位 10%に相当する場合には、「かなり低い(少ない)」「かなり高い（多い）」と表現する。
- ・本文中の北・東・西日本の降水量・日照時間の特徴は、日本海側・太平洋側の階級に基づいて記述している。

平年差（比）図（2017 年 4 月）



3 旬別の天候経過

上旬：本州付近を低気圧と高気圧が交互に通過した。旬の前半は上空の寒気の影響で東・西日本を中心に雷雨となった所があった。旬の後半は本州付近の前線の影響で東・西日本は曇りや雨の日が多かった。北日本や沖縄・奄美は低気圧や前線の影響を受けにくかったため、晴れる日が多かった。気温は、旬のはじめは北から寒気が流れ込み、全国的に平年を下回ったが、旬の中頃から南から暖かい空気が流れ込んだため、高くなった。

旬平均気温は、北・西日本で高く、東日本と沖縄・奄美で平年並だった。

旬降水量は、北日本太平洋側、沖縄・奄美でかなり少なく、北日本日本海側で少なかった。一方、西日本で多く、東日本で平年並だった。

旬間日照時間は、北日本、沖縄・奄美で多かった。一方、東日本太平洋側、西日本で少なく、東日本日本海側で平年並だった。

中旬：本州付近を低気圧と高気圧が交互に通過した。17日～19日に発達した低気圧が日本海から北日本へ進み、全国的に天気が崩れ、暴風や大雨となった所もあった。17日～19日の総降水量は高知県や静岡県で200mmから300mmに達した所もあるなど、各地で土砂災害等が発生した。低気圧の通過後は一時的に寒気の影響を受け、北日本では北海道を中心に平地でも積雪となった所があった。沖縄・奄美では前線や気圧の谷、湿った気流の影響で旬間日照時間が少なかった。旬の中頃は南からの暖かい空気が流れ込んで気温が高くなり、18日には上里見（群馬県）で最高気温 30.6℃を観測するなど、夏日や真夏日となった所があった。

旬平均気温は、東・西日本、沖縄・奄美で高く、北日本で平年並だった。

旬降水量は、沖縄・奄美で少なかった。一方、東日本太平洋側、西日本日本海側でかなり多く、北日本、東日本日本海側、西日本太平洋側で多かった。

旬間日照時間は、東日本太平洋側で多かった。一方、北日本日本海側、沖縄・奄美で少なく、北日本太平洋側、東日本日本海側、西日本で平年並だった。

下旬：天気は数日の周期で変わり、日本の南海上を低気圧や前線が通過しやすかったが、旬の前半は高気圧に覆われ晴れる日が多かった。旬の後半は低気圧や前線の影響で先島諸島で大雨となり、石垣島（沖縄県）では25日～27日の総降水量が291.0mmとなった。28日～29日は上空の寒気の影響で本州付近で雷雨となった所があった。東日本と沖縄・奄美では寒気が流れ込みやすかったため気温が低かった。


旬平均気温は、東日本、沖縄・奄美で低く、北・西日本で平年並だった。

旬降水量は、東日本太平洋側でかなり少なく、北日本太平洋側、西日本で少なかった。一方、沖縄・奄美でかなり多く、北・東日本日本海側で平年並だった。


旬間日照時間は、東・西日本日本海側でかなり多く、北日本日本海側、西日本太平洋側、沖縄・奄美で多かった。北・東日本太平洋側で平年並だった。

地域平均気温平年差の経過（5日移動平均）

2017年




旬降水量および旬間日照時間の地域平均平年比の時系列



4 大気の流れの特徴

500hPa 天気図：アラスカを中心に正偏差がみられ、この付近でブロッキング高気圧が発達した。ユーラシア大陸では中緯度で正偏差、高緯度で負偏差で、日本の北を低気圧が通過しやすかった。日本付近は低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込みやすく、北日本や東・西日本の日本海側を中心に高温となった。



2017 年 4 月の 500hPa 高度・偏差（等値線間隔 実況（実線）60m、偏差（破線）30m）
陰影域は負偏差

5 全国気候表 2017 年 4 月

地 点 名		平均気温(平年差) 階級			降水量(平年比)階級			降水日数 ≥1mm	日照時間(平年比) 階級			降雪深さ(平年値)階級			最深積雪(平年値)階級		
		(℃)	(℃)		(mm)	(%)			(h)	(%)		(cm)	(cm)		(cm)	(cm)	
札幌 稚内 北見 旭川 留萌 羽幌 岩見沢 倶知安 小樽 寿都 網走 紋別 雄武 釧路 根室 帯広 広尾 室蘭 苫小牧 浦河 函館 江差	幌内	7.7	(+0.6)	+	64.5	(114)	○	9	193.2	(109)	+	4	(11)	○	37	(22)	+
	枝幸	5.3	(+0.9)	+	68.5	(140)	+	10	180.6	(105)	○	4	(21)	—	4	(25)	—
	川	5.1	(+0.9)	+	49.5	(81)	○	11	187.3	(110)	+	6	(35)	—	38	(57)	—
	萌	6.1	(+0.5)	○	38.0	(80)	—	10	179.3	(107)	+	5	(23)	—	19	(36)	○
	幌	6.1	(+0.6)	+	36.0	(83)	○	10	195.0	(114)	+	-	(17)	—*	-	(21)	—*
	沢	6.3	(+0.8)	+	61.0	(111)	○	13	180.4	(105)	○	2	(13)	—	2	(31)	—
	安	6.9	(+0.9)	+	49.0	(91)	○	11	196.0	(112)	+	1	(14)	—	1	(36)	—*
	樽	5.6	(+0.8)	+	73.0	(108)	○	12	191.3	(112)	+	4	(34)	—	80	(104)	—
	都	7.3	(+0.8)	+	55.0	(96)	○	9	203.4	(115)	+	-	(15)	—*	47	(45)	○
	走	7.1	(+0.7)	+	90.5	(159)	+	10	192.9	(113)	+	1	(6)	○	1	(8)	○
	別	5.3	(+0.9)	+	19.0	(36)	—	5	202.4	(114)	+	3	(21)	—	30	(17)	+
	武	5.6	(+1.1)	+	12.5	(27)	—*	7	200.7	(115)	+	2	(29)	—*	14	(18)	○
	路	4.9	(+0.9)	+	33.0	(76)	○	11	195.0	(112)	+	4	(28)	—*	17	(27)	○
	室	4.1	(+0.4)	+	57.0	(75)	○	6	195.9	(108)	○	-	(9)	—*	0	(6)	—*
	広	3.7	(+0.3)	+	42.0	(63)	○	7	191.3	(108)	○	1	(14)	—	18	(7)	—*
	尾	6.6	(+0.8)	+	69.0	(117)	○	8	224.2	(115)	+	10	(9)	○	9	(8)	○
小 浦 函 江	蘭	5.5	(+0.5)	○	114.0	(101)	○	11	183.8	(100)	○	-	(28)	—*	22	(32)	○
	牧	6.6	(+0.8)	+	81.0	(108)	○	10	234.0	(120)	—*	1	(8)	○	3	(5)	○
	河	5.3	(+0.2)	○	92.5	(116)	+	12	209.9	(123)	—*	-	(4)	—	3	(3)	+
	館	5.5	(+0.5)	+	81.0	(107)	○	11	205.3	(111)	+	-	(2)	—	2	(2)	+
秋 田	差	8.2	(+1.0)	+	85.5	(122)	○	10	187.0	(100)	○	2	(4)	○	1	(2)	○
		8.3	(+0.8)	+	92.5	(122)	+	11	163.5	(95)	○	-	(2)	○	-	(1)	○
青 森 む 八	森	9.7	(+1.4)	+	48.0	(76)	—	11	197.5	(108)	+	-	(6)	—	0	(16)	—
	浦	8.9	(+0.4)	○	91.5	(105)	○	11	164.7	(95)	○	-	(2)	○	-	(2)	○
	つ	8.7	(+1.3)	+	99.0	(123)	+	11	202.3	(107)	+	-	(5)	—	-	(5)	—
	戸	10.0	(+1.5)	—*	55.5	(86)	○	5	212.7	(113)	+	-	(3)	○	-	(2)	○
秋 田		10.0	(+0.4)	+	115.5	(102)	○	13	172.9	(101)	○	-	(1)	○	-	(1)	—

地 点 名	平均気温(平年差) 階級			降水量(平年比)階級			降水日数 ≥1mm	日照時間(平年比) 階級			降雪深さ(平年値)階級			最深積雪(平年値)階級		
	(℃)	(℃)		(mm)	(%)			(h)	(%)		(cm)	(cm)		(cm)	(cm)	
盛岡	9.3	(+0.7)	+	83.0	(95)	○	10	156.1	(90)	—	1	(4)	○	1	(3)	○
大船渡	9.9	(+0.7)	+	126.0	(88)	○	7	174.9	(101)	○	-	(1)	○	-	(1)	○
宮古	9.9	(+1.2)	+	80.0	(80)	○	6	184.5	(97)	○	-	(3)	—	-	(2)	○
仙台	11.5	(+1.2)	+	101.0	(103)	○	5	200.9	(107)	○	-	(1)	○	-	(1)	○
石巻	10.2	(+0.8)	+	82.0	(88)	○	7	200.7	(105)	○	-	(1)	○	-	(1)	○
山形	10.5	(+0.4)	○	44.5	(65)	—	6	172.8	(98)	○	-	(3)	○	-	(2)	—
新庄	8.9	(+0.4)	○	97.5	(101)	○	13	153.1	(98)	○	-	(14)	—*	-	(21)	—*
酒田	10.5	(+0.3)	○	100.0	(98)	○	13	166.8	(97)	○	-	(1)	○	-	(0)	
福島	12.3	(+0.8)	+	65.5	(81)	○	4	209.6	(112)	+	-	(1)	○	-	(1)	○
若松	10.0	(0.0)	○	40.5	(63)	—	10	176.7	(102)	○	-	(5)	—	-	(3)	—
白河	10.4	(+0.4)	○	72.0	(75)	○	8	195.7	(107)	○	-	(3)	○	-	(2)	○
小名浜	11.8	(+0.5)	○	125.5	(100)	○	11	212.7	(113)	+		()		()		
水戸	12.8	(+0.8)	○	112.5	(94)	○	11	210.1	(119)	+	-	(0)		-	(0)	
館野(つくば)	13.2	(+0.7)	○	102.5	(97)	○	11	201.0	(116)	+	-	(0)		-	(0)	
宇都宮	13.2	(+0.7)	+	111.5	(93)	○	10	208.6	(116)	+	-	(0)		-	(0)	
日光	5.1	(+0.1)	○	115.0	(73)	○	10	199.8	(107)	+	10	(23)	○	13	(13)	○
前橋	13.8	(+0.6)	○	46.0	(59)	—	7	227.4	(114)	+	-	(0)		-	(0)	
熊谷	14.3	(+0.7)	+	55.0	(59)	—	8	226.7	(119)	+	-	(0)		-	(0)	
秩父	12.5	(+0.4)	○	63.5	(69)	○	5	202.9	(113)	+	-	(1)	○	-	(1)	○
東京	14.7	(+0.8)	+	122.0	(98)	○	10	198.8	(112)	+	-	(0)		-	(0)	
大島	14.4	(+0.2)	○	316.5	(133)	+	9	170.7	(101)	○		()		()		
三宅島	15.5	(-0.1)	○	230.5	(100)	○	10	189.8	(115)	+		()		()		
八丈島	14.9	(-0.7)	—	183.0	(81)	○	10	162.8	(122)	+		()		()		
父島	21.0	(0.0)	○	71.0	(60)	○	9	119.5	(81)	—	-	(-)		-	(-)	

地 点 名	平均気温(平年差) 階級			降水量(平年比)階級			降水日数 ≥1mm	日照時間(平年比) 階級			降雪深さ(平年値)階級		最深積雪(平年値)階級	
	(℃)	(℃)		(mm)	(%)			(h)	(%)		(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
千 葉 銚 子 館 山 勝 浦	14.8	(+0.8)	+	123.0	(111)	+	10	191.9	(110)	+	-	(-)	-	(-)
	14.2	(+0.9)	+	144.5	(114)	○	11	202.6	(115)	+	-	(-)	-	(-)
	14.4	(+0.2)	○	208.5	(139)	+	7	183.8	(105)	○		()		()
	14.2	(+0.2)	○	195.5	(122)	+	9	178.9	(102)	○		()		()
横 浜	14.9	(+0.7)	+	122.5	(85)	○	8	198.5	(113)	+	-	(0)	-	(0)
長 野 松 本 諏 訪 軽 井 沢 飯 田	10.8	(+0.2)	○	45.5	(84)	-	9	207.4	(105)	○	-	(3)	-	(2)
	10.8	(+0.2)	○	82.0	(109)	○	7	214.8	(106)	+	-	(1)	○	(1)
	9.6	(-0.3)	○	93.5	(107)	○	11	212.4	(105)	+	2	(1)	+	(1)
	7.3	(+0.5)	○	77.0	(99)	○	10	221.3	(113)	+	8	(6)	+	(7)
	11.3	(-0.4)	○	172.5	(136)	+	13	189.1	(101)	○	-	(0)	-	(0)
甲 府 河 口 湖	14.0	(+0.2)	○	76.0	(98)	○	6	207.1	(103)	○	-	(0)	-	(0)
	9.8	(+0.5)	○	103.0	(98)	○	6	190.4	(105)	○	3	(4)	+	(5)
静 岡 浜 松 御 前 崎 三 島 石 廊 崎 網 代	15.2	(+0.3)	○	278.0	(132)	+	10	183.3	(99)	○	-	(0)	-	(-)
	15.0	(+0.3)	○	261.0	(156)	+	9	190.9	(98)	○		()		()
	14.7	(+0.1)	○	257.5	(133)	+	9	192.3	(98)	○		()		()
	14.7	(+0.3)	○	189.5	(127)	+	10	181.0	(102)	○		()		()
	14.5	(-0.2)	-	161.5	(104)	○	8	189.2	(99)	○		()		()
	14.6	(+0.3)	○	200.5	(121)	+	10	181.8	(106)	○		()		()
名 古 屋 伊 良 湖	14.7	(+0.3)	○	158.0	(127)	+	11	198.0	(101)	○	-	(-)	-	(-)
	14.6	(+0.5)	+	118.0	(88)	○	10	201.5	(102)	○		()		()
岐 阜 高 山	14.7	(+0.3)	○	180.0	(112)	+	11	202.2	(103)	○	-	(-)	-	(-)
	9.5	(-0.1)	○	145.0	(122)	+	13	181.1	(104)	+	-	(5)	-	(3)
津 上 野 尾 鷲 四 日 市	14.3	(+0.3)	○	92.0	(72)	-	9	186.5	(99)	○	-	(0)	-	(-)
	13.1	(+0.6)	+	83.5	(84)	○	10	180.8	(106)	+		()		()
	14.8	(+0.2)	○	303.5	(105)	○	10	176.8	(96)	○		()		()
	13.6	(+0.4)	○	142.5	(98)	○	10	180.0	(97)	○		()		()

地 点 名	平均気温(平年差) 階級			降水量(平年比)階級			降水日数 ≥1mm	日照時間(平年比) 階級			降雪深さ(平年値)階級		最深積雪(平年値)階級	
	(°C)	(°C)		(mm)	(%)			(h)	(%)		(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
新 潟 相 川 高 田	11.6	(+0.1)	○	99.5	(109)	○	13	192.7	(113)	+	-	(0)	-	(0)
	11.6	(+0.4)	+	113.0	(128)	+	10	186.8	(104)	○	-	(0)	-	(-)
	12.2	(+0.7)	+	63.5	(66)	-	11	175.3	(97)	○	-	(9)	-	(15) -
富 山 伏 木	13.4	(+1.3)	+	101.5	(83)	○	10	193.0	(110)	+	-	(1)	○	- (0)
	12.6	(+0.9)	+	122.5	(108)	○	10	192.8	(109)	+	-	(1)	○	- (0)
金 沢 輪 島	13.6	(+1.1)	+	136.0	(99)	○	7	197.2	(106)	○	-	(0)	-	(0)
	11.8	(+0.8)	+	136.0	(120)	+	12	205.0	(109)	+	-	(0)	-	(0)
福 井 敦 賀	13.7	(+0.9)	+	156.0	(123)	+	10	187.5	(107)	+	-	(0)	-	(0)
	14.4	(+1.2)	+	112.5	(95)	○	10	195.9	(117)	+	-	(0)	-	(0)
彦 根	13.1	(+0.8)	+	108.5	(95)	○	13	194.9	(107)	+	-	(-)	-	(0)
京 都 舞 鶴	14.8	(+0.6)	+	129.0	(111)	○	11	177.1	(101)	○	-	(-)	-	(0)
	13.6	(+1.0)	+	106.5	(95)	○	12	184.7	(111)	+	-	(-)	-	(0)
大 阪	15.7	(+0.6)	+	94.0	(91)	○	10	199.0	(106)	+	-	(-)	-	(-)
神 戸 豊 岡 姫 路 洲 本	15.6	(+0.7)	+	124.0	(122)	○	10	205.3	(105)	○	-	(0)	-	(-)
	13.8	(+1.3)	+	79.5	(80)	-	10	184.3	(111)	+	-	(0)	-	(-)
	14.3	(+0.9)	+	124.5	(120)	○	9	192.8	(101)	○		()		()
	14.2	(+0.7)	+	117.0	(98)	○	10	206.5	(104)	+		()		()
奈 良	14.4	(+1.0)	+	85.0	(87)	○	9	178.9	(99)	○	-	(0)	-	(0)
和 歌 山 潮 岬	15.7	(+0.8)	+	63.0	(63)	-	9	202.0	(103)	○	-	(0)	-	(-)
	16.1	(+0.4)	+	199.0	(94)	○	14	181.0	(94)	○		()		()
岡 山 津 山	14.9	(+0.4)	○	79.0	(86)	-	8	197.7	(104)	+	-	(0)	-	(-)
	13.2	(+0.9)	+	95.5	(79)	-	7	197.4	(108)	+	-	(-)	-	(-)

地 点 名	平均気温(平年差) 階級			降水量(平年比)階級			降水日数 ≥1mm	日照時間(平年比) 階級			降雪深さ(平年値)階級		最深積雪(平年値)階級	
	(℃)	(℃)		(mm)	(%)			(h)	(%)		(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
広 島 呉 福 山	15.6	(+0.9)	+	192.0	(135)	+	7	194.4	(102)	○	-	(0)	-	(-)
	15.2	(+1.0)	+	144.5	(113)	○	8	195.6	(102)	○		()		()
	14.3	(+0.8)	+	91.5	(98)	○	8	190.0	(99)	○		()		()
松 江 西 郷 浜 田	14.6	(+1.7)	+*	106.5	(97)	○	11	215.1	(119)	+*	-	(-)	-	(0)
	13.4	(+1.5)	+	110.5	(100)	○	8	227.6	(119)	+*	-	(-)	-	(-)
	14.9	(+1.6)	+	141.0	(121)	○	9	203.3	(112)	+		()		()
鳥 取 米 子 境	14.5	(+1.5)	+	71.0	(65)	—	9	209.2	(118)	+	-	(0)	-	(0)
	14.6	(+1.6)	+	96.5	(92)	○	9	211.4	(117)	+	-	(0)	-	(0)
	14.6	(+1.5)	+	115.0	(104)	○	9	208.5	(113)	+	-	(-)	-	(-)
徳 島	15.5	(+0.7)	+	91.0	(84)	○	12	206.3	(107)	+	-	(-)	-	(-)
高 松 多 度 津	15.7	(+1.3)	+	76.0	(99)	○	8	207.0	(108)	+	-	(0)	-	(-)
	15.2	(+1.2)	+	78.0	(95)	○	12	208.7	(106)	+		()		()
松 山 宇 和 島	15.7	(+1.1)	+	121.0	(112)	○	9	188.2	(100)	○	-	(-)	-	(-)
	16.1	(+1.0)	+	206.0	(173)	+*	10	190.7	(105)	+		()		()
高 知 宿 毛 清 水 室 戸 岬	16.3	(+0.7)	+	293.5	(120)	○	12	183.7	(96)	○	-	(-)	-	(-)
	16.4	(+1.0)	+	202.0	(124)	+	11	186.2	(99)	○		()		()
	17.4	(+0.7)	+	328.0	(146)	+	13	186.6	(98)	○		()		()
	15.4	(+0.4)	○	338.0	(168)	+*	14	174.7	(91)	○		()		()
山 口 下 関 萩	14.9	(+1.0)	+	220.0	(128)	+	8	181.9	(100)	○	-	(-)	-	(-)
	15.7	(+1.2)	+	203.0	(150)	+	10	194.8	(105)	○	-	(0)	-	(-)
	14.7	(+1.4)	+	156.0	(131)	+	11	192.9	(108)	+		()		()
福 岡 飯 塚	16.5	(+1.4)	+*	192.5	(165)	+*	11	198.0	(109)	+	-	(-)	-	(-)
	15.4	(+1.3)	+	199.0	(154)	+	10	193.4	(109)	+		()		()

地 点 名	平均気温(平年差) 階級			降水量(平年比)階級			降水日数 ≥1mm	日照時間(平年比) 階級			降雪深さ(平年値)階級		最深積雪(平年値)階級	
	(℃)	(℃)		(mm)	(%)			(h)	(%)		(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
大 分 日 田	15.7	(+1.2)	+	144.5	(112)	○	9	192.2	(103)	○	-	(-)	-	(-)
	15.5	(+1.3)	+	161.5	(125)	+	8	182.8	(105)	○		()		()
長 崎 厳 原 平 戸 佐 世 保 雲 仙 岳 福 江	16.4	(+1.0)	+*	216.0	(143)	+	8	174.5	(100)	○	-	(0)	-	(-)
	15.6	(+1.6)	+*	286.5	(148)	+	9	197.2	(109)	+		()		()
	15.3	(+1.3)	+*	279.0	(151)	+	8	191.3	(109)	+		()		()
	16.3	(+1.2)	+*	212.0	(137)	+	7	189.4	(107)	+		()		()
	12.2	(+0.7)	+	373.0	(146)	+	10	145.4	(97)	○		()		()
	16.1	(+1.4)	+*	246.5	(104)	○	9	185.1	(107)	○		()		()
佐 賀	16.4	(+1.4)	+*	222.0	(142)	+	9	185.5	(101)	○	-	(-)	-	(-)
熊 本 阿 蘇 山 人 吉 牛 深	16.5	(+0.8)	+	202.5	(139)	+	7	186.7	(103)	○	-	(0)	-	(-)
	9.5	(+0.7)	+	334.5	(141)	+	11	152.5	(95)	○	×	(2)	×	(1)
	15.2	(+0.7)	+	280.5	(150)	+	12	167.2	(98)	○		()		()
	16.9	(+0.7)	+	307.5	(192)	+*	11	178.9	(102)	○		()		()
宮 崎 延 岡 都 城 油 津	17.3	(+1.2)	+	260.0	(122)	+	10	189.1	(106)	○	-	(-)	-	(-)
	16.2	(+0.9)	+	226.5	(106)	○	8	197.5	(108)	+		()		()
	16.2	(+0.8)	+	218.5	(109)	+	9	174.0	(106)	○		()		()
	17.5	(+0.7)	+	331.5	(130)	+	10	159.5	(99)	○		()		()
鹿 児 島 阿 久 根 枕 崎 屋 久 島 種 子 島 名 瀬 沖永良部	17.5	(+0.6)	+	396.0	(194)	+	9	170.0	(101)	○	-	(-)	-	(-)
	16.5	(+1.0)	+	373.5	(233)	+*	12	180.4	(104)	○		()		()
	17.2	(+0.8)	+	228.0	(112)	+	10	169.1	(102)	○		()		()
	18.0	(+0.3)	+	376.0	(89)	○	11	158.6	(115)	+		()		()
	18.1	(+0.3)	+	198.0	(94)	○	10	166.7	(111)	+		()		()
	20.3	(+0.5)	+	186.0	(81)	-	12	142.8	(133)	+*	-	(-)	-	(-)
	20.7	(+0.3)	+	210.0	(115)	+	9	157.2	(116)	+		()		()

地 点 名	平均気温(平年差) 階級		降水量(平年比)階級		降水日数 ≥1mm	日照時間(平年比) 階級		降雪深さ(平年値)階級		最深積雪(平年値)階級	
	(°C)	(°C)	(mm)	(%)		(h)	(%)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
那 覇	21.6	(+0.2)	○	67.0	(40)	—	5	128.6	(104)	○	- (-)
名 護	21.1	(+0.1)	○	82.0	(48)	—	6	136.6	(115)	+	()
久 米 島	21.5	(+0.1)	○	125.5	(64)	—	8	138.7	(115)	+	()
宮 古 島	22.1	(-0.3)	○	146.0	(91)	○	10	125.2	(102)	○	- (-)
石 垣 島	23.0	(-0.3)	○	374.0	(241)	+*	11	136.6	(109)	○	- (-)
西 表 島	22.7	(+0.2)	○	309.5	(177)	+*	10	137.1	(113)	○	()
与那国島	22.8	(-0.1)	○	46.5	(27)	—*	8	130.6	(131)	+	()
南大東島	21.4	(-0.1)	○	142.5	(127)	+	9	134.8	(86)	—	- (-)

(注) 1. 平年値は 1981～2010 年の資料から求めた。

2. 「階級」の記号の意味は以下のとおり。

+:高い(多い) ○:平年並 -:低い(少ない)

各階級の区分値は、1981～2010 年における 30 年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる(各階級が 10 個ずつになる)ように決めた。

また、値が 1981～2010 年の観測値の上位または下位 10%に相当する場合には階級の「+-」に * を付加した。この場合には

かなり高い(多い) かなり低い(少ない)

と表現できる。

また「降雪の深さ」と「最深積雪」の「階級」は平年値が「1cm」以上の場合のみ表示した。

3. 値の横に) や] がある場合には、月別値を求める際に使用したデータ(日別値)に欠測等が含まれていることを示す。)付きの値(準正常値)は通常のものと同様に扱うことができるが、]付きの値(資料不足値)については、統計に用いる観測資料数が不足しているため、値の下に記載した統計日数(統計に用いた、品質が十分な日別値の数)を参考にして使用されたい。

なお、日別値がすべて欠測のため値が求められない場合は「×」とした。

6 順位更新表 2017 年 4 月

※順位の更新はタイ記録も含んでいる。タイ記録は「＝」で表す。

月平均気温高い方からの順位更新

順位	地点名	平均気温 ℃	平年差 ℃	これまでの最高 ℃ (西暦年)	開始年	平年値 ℃
2	厳原	15.6	+1.6	15.8 (1998)	1887	14.0
3	福江	16.1 =	+1.4	17.3 (1964)	1963	14.7

月平均気温低い方からの順位更新

3位以内はなし

月降水量多い方からの順位更新

順位	地点名	降水量 mm	平年比 %	これまでの最大 mm (西暦年)	開始年	平年値 mm
3	阿久根	373.5	233	425.5 (1955)	1940	160.0
	西表島	309.5	177	594.5 (1980)	1954	174.6

月降水量少ない方からの順位更新

順位	地点名	降水量 mm	平年比 %	これまでの最小 mm (西暦年)	開始年	平年値 mm
3	与那国島	46.5	27	44.5 (1976)	1957	173.3

月間日照時間多い方からの順位更新

3位以内はなし

月間日照時間少ない方からの順位更新

3位以内はなし

降雪の深さ月合計値多い方からの順位更新

3位以内はなし

月最深積雪大きい方からの順位更新

3位以内はなし

(注) 値の横に「」がある場合には、月別値を求める際に使用したデータ（日別値）に欠測等、統計に用いなかった値が含まれている（資料不足値）。順位は更新順位以上になることは確実であるが、統計値の使用に際しては気候表に記載した統計日数を参照されたい。
平年値とは 1981～2010 年の 30 年間の値を平均したものである。