

航空気象情報 表形式 モデルA

飛行場:松本空港 月:1月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

滑走路視距離観測装置:

1. 特定時刻における、滑走路視距離(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
2. 特定時刻における、卓越視程(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
時刻 (協定世界時)	1. 滑走路視距離(m) / 最低雲高(ft)					2. 卓越視程(m) / 最低雲高(ft)		
	-	-	-	-	-	<1500	<3200	<5000
	-	-	-	-	-	<600	<1000	<1500
00						5	9	11
01						6	8	10
02						6	7	10
03						5	6	8
04						4	6	8
05						3	5	6
06						3	5	7
07						1	4	5
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN						4	6	8

航空気象情報 表形式 モデルA

飛行場:松本空港 月:2月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

滑走路視距離観測装置:

1. 特定時刻における、滑走路視距離(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
2. 特定時刻における、卓越視程(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
時刻 (協定世界時)	1. 滑走路視距離(m) / 最低雲高(ft)					2. 卓越視程(m) / 最低雲高(ft)		
	-	-	-	-	-	<1500	<3200	<5000
	-	-	-	-	-	<600	<1000	<1500
00						4	7	9
01						4	8	11
02						3	8	10
03						2	5	9
04						4	6	6
05						3	6	8
06						4	7	8
07						4	6	6
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN						3	6	8

航空気象情報 表形式 モデルA

飛行場:松本空港 月:3月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

滑走路視距離観測装置:

1. 特定時刻における、滑走路視距離(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
2. 特定時刻における、卓越視程(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
時刻 (協定世界時)	1. 滑走路視距離(m) / 最低雲高(ft)					2. 卓越視程(m) / 最低雲高(ft)		
	-	-	-	-	-	<1500	<3200	<5000
	-	-	-	-	-	<600	<1000	<1500
00						3	5	6
01						2	3	5
02						3	3	5
03						1	3	5
04						1	3	5
05						3	5	5
06						2	4	5
07						2	3	5
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN						2	4	5

航空気象情報 表形式 モデルA

飛行場:松本空港 月:4月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

滑走路視距離観測装置:

1. 特定時刻における、滑走路視距離(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
2. 特定時刻における、卓越視程(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
時刻 (協定世界時)	1. 滑走路視距離(m) / 最低雲高(ft)					2. 卓越視程(m) / 最低雲高(ft)		
	-	-	-	-	-	<1500	<3200	<5000
	-	-	-	-	-	<600	<1000	<1500
00						1	4	7
01						1	3	6
02						1	3	5
03						-	1	3
04						1	1	2
05						-	1	2
06						-	1	2
07						1	2	4
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN						1	2	4

航空気象情報 表形式 モデルA

飛行場:松本空港 月:5月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

滑走路視距離観測装置:

1. 特定時刻における、滑走路視距離(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
2. 特定時刻における、卓越視程(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
時刻 (協定世界時)	1. 滑走路視距離(m) / 最低雲高(ft)					2. 卓越視程(m) / 最低雲高(ft)		
	-	-	-	-	-	<1500	<3200	<5000
	-	-	-	-	-	<600	<1000	<1500
00						-	1	2
01						-	1	1
02						-	-	2
03						-	-	1
04						-	-	1
05						-	1	1
06						-	1	1
07						1	1	1
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN						0	0	1

航空気象情報 表形式 モデルA

飛行場:松本空港 月:6月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

滑走路視距離観測装置:

1. 特定時刻における、滑走路視距離(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
2. 特定時刻における、卓越視程(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
時刻 (協定世界時)	1. 滑走路視距離(m) / 最低雲高(ft)					2. 卓越視程(m) / 最低雲高(ft)		
	-	-	-	-	-	<1500	<3200	<5000
	-	-	-	-	-	<600	<1000	<1500
00						1	3	5
01						-	1	4
02						1	1	3
03						-	-	-
04						-	1	1
05						-	1	1
06						-	1	1
07						-	1	1
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN						0	1	2

航空気象情報 表形式 モデルA

飛行場:松本空港 月:7月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

滑走路視距離観測装置:

1. 特定時刻における、滑走路視距離(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
2. 特定時刻における、卓越視程(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
時刻 (協定世界時)	1. 滑走路視距離(m) / 最低雲高(ft)					2. 卓越視程(m) / 最低雲高(ft)		
	-	-	-	-	-	<1500	<3200	<5000
	-	-	-	-	-	<600	<1000	<1500
00						-	1	3
01						-	-	2
02						-	1	2
03						-	-	1
04						-	-	-
05						-	-	-
06						-	-	-
07						-	1	1
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN						-	0	1

航空気象情報 表形式 モデルA

飛行場:松本空港 月:8月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

滑走路視距離観測装置:

1. 特定時刻における、滑走路視距離(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
2. 特定時刻における、卓越視程(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
時刻 (協定世界時)	1. 滑走路視距離(m) / 最低雲高(ft)					2. 卓越視程(m) / 最低雲高(ft)		
	-	-	-	-	-	<1500	<3200	<5000
	-	-	-	-	-	<600	<1000	<1500
00						-	2	6
01						-	2	3
02						-	1	4
03						-	1	3
04						1	2	3
05						-	3	3
06						-	1	1
07						-	1	1
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN						0	2	3

航空気象情報 表形式 モデルA

飛行場:松本空港 月:9月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

滑走路視距離観測装置:

1. 特定時刻における、滑走路視距離(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
2. 特定時刻における、卓越視程(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
時刻 (協定世界時)	1. 滑走路視距離(m) / 最低雲高(ft)					2. 卓越視程(m) / 最低雲高(ft)		
	-	-	-	-	-	<1500	<3200	<5000
	-	-	-	-	-	<600	<1000	<1500
00						1	7	8
01						1	4	7
02						1	3	6
03						1	1	3
04						1	2	4
05						1	1	4
06						-	1	3
07						-	1	3
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN						1	2	5

航空気象情報 表形式 モデルA

飛行場:松本空港 月:10月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

滑走路視距離観測装置:

1. 特定時刻における、滑走路視距離(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
2. 特定時刻における、卓越視程(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
時刻 (協定世界時)	1. 滑走路視距離(m) / 最低雲高(ft)					2. 卓越視程(m) / 最低雲高(ft)		
	-	-	-	-	-	<1500	<3200	<5000
	-	-	-	-	-	<600	<1000	<1500
00						1	3	3
01						1	1	4
02						1	2	4
03						-	2	2
04						1	1	2
05						-	1	1
06						1	1	2
07						1	3	5
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN						1	2	3

航空気象情報 表形式 モデルA

飛行場:松本空港 月:11月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

滑走路視距離観測装置:

1. 特定時刻における、滑走路視距離(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
2. 特定時刻における、卓越視程(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
時刻 (協定世界時)	1. 滑走路視距離(m) / 最低雲高(ft)					2. 卓越視程(m) / 最低雲高(ft)		
	-	-	-	-	-	<1500	<3200	<5000
	-	-	-	-	-	<600	<1000	<1500
00						6	11	13
01						3	5	8
02						1	2	4
03						1	1	1
04						1	1	2
05						-	1	1
06						-	-	2
07						-	1	3
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN						2	3	4

航空気象情報 表形式 モデルA

飛行場:松本空港 月:12月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

滑走路視距離観測装置:

1. 特定時刻における、滑走路視距離(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
2. 特定時刻における、卓越視程(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
時刻 (協定世界時)	1. 滑走路視距離(m) / 最低雲高(ft)					2. 卓越視程(m) / 最低雲高(ft)		
	-	-	-	-	-	<1500	<3200	<5000
	-	-	-	-	-	<600	<1000	<1500
00						1	3	4
01						1	3	8
02						-	2	6
03						-	3	6
04						1	2	3
05						1	1	3
06						1	1	2
07						1	1	3
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN						1	2	4

航空気象情報 表形式 モデルA

飛行場:松本空港 <年>

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

滑走路視距離観測装置:

1. 特定時刻における、滑走路視距離(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
2. 特定時刻における、卓越視程(m)と(雲量BKNまたはOVC)の最低雲層の 雲底高度(ft)の両方、あるいは、いずれか一方が特定値未満となる頻度(%)								
時刻 (協定世 界時)	1. 滑走路視距離(m) / 最低雲高(ft)					2. 卓越視程(m) / 最低雲高(ft)		
	-	-	-	-	-	<1500	<3200	<5000
	-	-	-	-	-	<600	<1000	<1500
00						2	5	6
01						1	3	6
02						1	3	5
03						1	2	3
04						1	2	3
05						1	2	3
06						1	2	3
07						1	2	3
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN						1	3	4

航空気象情報 表形式 モデルB

飛行場:松本空港 月:1月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における特定値未満の卓越視程(m)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	卓越視程(m)							
	<800	<1500	<1600	<2400	<2800	<3000	<3200	<5000
00	2	4	5	6	6	6	7	10
01	2	5	5	5	6	6	6	9
02	1	5	5	6	6	6	6	8
03	1	4	5	5	5	5	6	7
04	2	3	3	5	6	6	6	8
05	1	3	3	4	5	5	5	5
06	-	3	3	3	3	3	4	6
07	1	1	1	2	3	3	4	5
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN	1	3	4	5	5	5	5	7

航空気象情報 表形式 モデルB

飛行場:松本空港 月:2月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における特定値未満の卓越視程(m)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	卓越視程(m)							
	<800	<1500	<1600	<2400	<2800	<3000	<3200	<5000
00	2	3	3	4	4	4	6	6
01	1	4	4	5	5	5	6	9
02	1	3	4	6	6	6	6	8
03	1	2	3	4	4	4	4	6
04	1	2	2	4	4	4	4	6
05	1	1	1	4	4	4	4	7
06	1	3	3	4	4	4	6	7
07	1	2	2	2	2	2	4	4
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN	1	2	3	4	4	4	5	7

航空気象情報 表形式 モデルB

飛行場:松本空港 月:3月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における特定値未満の卓越視程(m)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	卓越視程(m)							
	<800	<1500	<1600	<2400	<2800	<3000	<3200	<5000
00	1	1	1	1	1	1	2	4
01	-	1	1	1	1	1	1	3
02	1	1	1	2	2	2	3	4
03	-	1	1	1	1	1	1	3
04	-	1	1	1	1	1	1	3
05	-	1	1	1	1	1	1	3
06	-	1	1	3	3	3	3	4
07	-	1	1	2	3	3	3	3
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN	0	1	1	1	2	2	2	3

航空気象情報 表形式 モデルB

飛行場:松本空港 月:4月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における特定値未満の卓越視程(m)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	卓越視程(m)							
	<800	<1500	<1600	<2400	<2800	<3000	<3200	<5000
00	-	-	-	-	-	-	2	3
01	-	-	-	-	-	-	1	2
02	-	-	-	-	-	-	1	3
03	-	-	-	1	1	1	1	1
04	-	1	1	1	1	1	1	1
05	-	-	-	-	-	-	-	1
06	-	-	-	-	-	-	1	1
07	-	-	-	-	1	1	1	2
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN	-	0	0	0	0	0	1	2

航空気象情報 表形式 モデルB

飛行場:松本空港 月:7月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における特定値未満の卓越視程(m)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	卓越視程(m)							
	<800	<1500	<1600	<2400	<2800	<3000	<3200	<5000
00	-	-	-	-	-	-	-	-
01	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	1	1
03	-	-	-	-	-	-	-	1
04	-	-	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-	-	-
06	-	-	-	-	-	-	-	-
07	-	-	-	-	1	1	1	1
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN	-	-	-	-	0	0	0	0

航空気象情報 表形式 モデルB

飛行場:松本空港 月:8月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における特定値未満の卓越視程(m)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	卓越視程(m)							
	<800	<1500	<1600	<2400	<2800	<3000	<3200	<5000
00	-	-	-	1	1	1	1	3
01	-	-	-	-	1	1	1	2
02	-	-	-	1	1	1	1	1
03	-	-	-	-	1	1	1	2
04	-	-	-	-	-	-	1	1
05	-	-	-	1	1	1	1	1
06	-	-	-	-	-	-	1	1
07	-	-	-	1	1	1	1	1
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN	-	-	-	0	1	1	1	1

航空気象情報 表形式 モデルB

飛行場:松本空港 月:9月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における特定値未満の卓越視程(m)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	卓越視程(m)							
	<800	<1500	<1600	<2400	<2800	<3000	<3200	<5000
00	-	-	-	-	-	-	1	2
01	-	-	-	-	-	-	1	2
02	-	-	-	-	-	-	1	3
03	-	-	-	-	-	-	-	1
04	-	-	-	1	1	1	2	3
05	-	-	-	-	-	-	-	1
06	-	-	-	-	-	-	-	2
07	-	-	-	-	-	-	1	1
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN	-	-	-	0	0	0	1	2

航空気象情報 表形式 モデルB
 飛行場:松本空港 月:10月
 統計期間:2012~2016年
 観測回数:8
 北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

特定時刻における特定値未満の卓越視程(m)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	卓越視程(m)							
	<800	<1500	<1600	<2400	<2800	<3000	<3200	<5000
00	-	-	-	-	-	-	-	-
01	-	-	-	-	-	-	1	1
02	-	-	-	-	-	-	1	3
03	-	-	-	-	-	-	1	1
04	-	-	-	-	-	-	1	2
05	-	-	-	-	-	-	1	1
06	-	-	-	1	1	1	1	1
07	-	-	-	-	1	1	2	3
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN	-	-	-	0	0	0	1	1

航空気象情報 表形式 モデルB
 飛行場:松本空港 月:11月
 統計期間:2012~2016年
 観測回数:8
 北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における特定値未満の卓越視程(m)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	卓越視程(m)							
	<800	<1500	<1600	<2400	<2800	<3000	<3200	<5000
00	3	5	5	6	7	7	9	10
01	-	1	2	3	3	3	4	5
02	-	-	-	1	2	2	2	3
03	-	-	-	1	1	1	1	1
04	-	-	-	-	1	1	1	1
05	-	-	-	-	-	-	-	1
06	-	-	-	-	-	-	-	1
07	-	-	-	-	-	-	1	2
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN	0	1	1	1	2	2	2	3

航空気象情報 表形式 モデルB

飛行場:松本空港 月:12月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における特定値未満の卓越視程(m)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	卓越視程(m)							
	<800	<1500	<1600	<2400	<2800	<3000	<3200	<5000
00	-	-	1	1	2	2	2	3
01	-	1	1	2	3	3	3	3
02	-	-	-	1	2	2	2	5
03	-	-	1	1	1	1	3	5
04	-	-	-	1	1	1	1	3
05	-	-	1	1	1	1	1	3
06	-	1	1	1	1	1	1	2
07	1	1	1	1	1	1	1	3
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN	0	0	1	1	1	1	2	3

航空気象情報 表形式 モデルB

飛行場:松本空港 <年>

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における特定値未満の卓越視程 (m) の頻度 (%)

時刻 (協定世界時)	卓越視程 (m)							
	<800	<1500	<1600	<2400	<2800	<3000	<3200	<5000
00	1	1	1	2	2	2	2	4
01	0	1	1	1	2	2	2	3
02	0	1	1	1	2	2	2	3
03	0	1	1	1	1	1	1	2
04	0	0	1	1	1	1	2	2
05	0	0	0	1	1	1	1	2
06	0	1	1	1	1	1	1	2
07	0	0	0	1	1	1	1	2
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
MEAN	0	1	1	1	1	1	2	3

航空気象情報 表形式 モデルC

飛行場:松本空港 月:1月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における、特定値未満の
雲量BKNまたはOVCの最低雲層の雲底の高さ(ft)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	最低雲高(ft)						
	<100	<300	<600	<1000	<1100	<1500	-
00	-	-	3	5	5	5	
01	-	1	3	4	5	6	
02	-	1	3	5	6	6	
03	-	-	3	4	5	5	
04	-	-	3	5	5	6	
05	-	-	3	5	5	6	
06	-	-	2	4	4	5	
07	-	1	1	2	2	3	
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
MEAN	-	0	3	4	4	5	

航空気象情報 表形式 モデルC

飛行場:松本空港 月:2月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における、特定値未満の
雲量BKNまたはOVCの最低雲層の雲底の高さ(ft)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	最低雲高(ft)						
	<100	<300	<600	<1000	<1100	<1500	-
00	-	1	4	5	6	7	
01	-	1	4	5	7	8	
02	-	1	3	6	6	7	
03	-	1	1	4	4	6	
04	-	-	3	4	5	5	
05	-	1	3	6	6	6	
06	-	-	4	5	6	6	
07	-	1	4	5	5	6	
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
MEAN	-	1	3	5	6	6	

航空気象情報 表形式 モデルC

飛行場:松本空港 月:3月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における、特定値未満の
雲量BKNまたはOVCの最低雲層の雲底の高さ(ft)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	最低雲高(ft)						
	<100	<300	<600	<1000	<1100	<1500	-
00	-	1	2	5	5	5	
01	-	-	2	3	3	5	
02	-	-	2	3	3	5	
03	-	-	-	3	3	4	
04	-	-	1	3	3	4	
05	-	1	3	5	5	5	
06	-	1	2	3	3	4	
07	-	-	1	3	3	4	
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
MEAN	-	0	2	3	3	4	

航空気象情報 表形式 モデルC

飛行場:松本空港 月:4月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における、特定値未満の
雲量BKNまたはOVCの最低雲層の雲底の高さ(ft)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	最低雲高(ft)						
	<100	<300	<600	<1000	<1100	<1500	-
00	-	-	1	3	3	5	
01	-	-	1	2	4	5	
02	-	-	1	1	3	3	
03	-	-	-	-	1	1	
04	-	-	-	-	1	1	
05	-	-	-	1	1	1	
06	-	-	-	1	1	1	
07	-	-	1	1	2	2	
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
MEAN	-	-	0	1	2	3	

航空気象情報 表形式 モデルC

飛行場:松本空港 月:5月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

特定時刻における、特定値未満の
雲量BKNまたはOVCの最低雲層の雲底の高さ(ft)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	最低雲高(ft)						
	<100	<300	<600	<1000	<1100	<1500	-
00	-	-	-	1	1	2	
01	-	-	-	1	1	1	
02	-	-	-	-	-	1	
03	-	-	-	-	-	1	
04	-	-	-	-	-	1	
05	-	-	-	-	-	-	
06	-	-	-	-	-	-	
07	-	-	1	1	1	1	
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
MEAN	-	-	0	0	0	1	

航空気象情報 表形式 モデルC

飛行場:松本空港 月:6月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における、特定値未満の
雲量BKNまたはOVCの最低雲層の雲底の高さ(ft)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	最低雲高(ft)						
	<100	<300	<600	<1000	<1100	<1500	-
00	-	-	1	3	3	3	
01	-	-	-	-	1	1	
02	-	-	1	1	1	1	
03	-	-	-	-	-	-	
04	-	-	-	1	1	1	
05	-	-	-	1	1	1	
06	-	-	-	1	1	1	
07	-	-	-	1	1	1	
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
MEAN	-	-	0	1	1	1	

航空気象情報 表形式 モデルC

飛行場:松本空港 月:7月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における、特定値未満の
雲量BKNまたはOVCの最低雲層の雲底の高さ(ft)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	最低雲高(ft)						
	<100	<300	<600	<1000	<1100	<1500	-
00	-	-	-	1	1	3	
01	-	-	-	-	1	2	
02	-	-	-	-	-	1	
03	-	-	-	-	-	-	
04	-	-	-	-	-	-	
05	-	-	-	-	-	-	
06	-	-	-	-	-	-	
07	-	-	-	-	-	-	
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
MEAN	-	-	-	0	0	1	

航空気象情報 表形式 モデルC

飛行場:松本空港 月:8月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における、特定値未満の
雲量BKNまたはOVCの最低雲層の雲底の高さ(ft)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	最低雲高(ft)						
	<100	<300	<600	<1000	<1100	<1500	-
00	-	-	-	1	3	5	
01	-	-	-	1	2	3	
02	-	-	-	1	2	4	
03	-	-	-	1	1	1	
04	-	-	1	1	1	2	
05	-	-	-	1	2	2	
06	-	-	-	1	1	1	
07	-	-	-	-	-	1	
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
MEAN	-	-	0	1	1	2	

航空気象情報 表形式 モデルC

飛行場:松本空港 月:9月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における、特定値未満の
雲量BKNまたはOVCの最低雲層の雲底の高さ(ft)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	最低雲高(ft)						
	<100	<300	<600	<1000	<1100	<1500	-
00	-	-	1	7	7	8	
01	-	-	1	3	4	6	
02	-	-	1	2	3	4	
03	-	-	1	1	1	2	
04	-	-	1	1	3	3	
05	-	-	1	1	2	4	
06	-	-	-	1	1	1	
07	-	-	-	-	1	3	
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
MEAN	-	-	1	2	3	4	

航空気象情報 表形式 モデルC

飛行場:松本空港 月:10月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

特定時刻における、特定値未満の
雲量BKNまたはOVCの最低雲層の雲底の高さ(ft)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	最低雲高(ft)						
	<100	<300	<600	<1000	<1100	<1500	-
00	-	-	1	3	3	3	
01	-	-	1	1	2	3	
02	-	-	1	1	1	2	
03	-	-	-	1	1	1	
04	-	-	1	1	1	1	
05	-	-	-	1	1	1	
06	-	-	1	1	1	2	
07	-	-	1	2	3	3	
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
MEAN	-	-	1	1	2	2	

航空気象情報 表形式 モデルC

飛行場:松本空港 月:11月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における、特定値未満の
雲量BKNまたはOVCの最低雲層の雲底の高さ(ft)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	最低雲高(ft)						
	<100	<300	<600	<1000	<1100	<1500	-
00	-	2	3	5	7	7	
01	-	1	3	4	5	5	
02	-	-	1	1	3	3	
03	-	-	1	1	1	1	
04	-	-	1	1	1	1	
05	-	-	-	1	1	1	
06	-	-	-	-	2	2	
07	-	-	-	1	1	2	
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
MEAN	-	0	1	2	3	3	

航空気象情報 表形式 モデルC

飛行場:松本空港 月:12月

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における、特定値未満の
雲量BKNまたはOVCの最低雲層の雲底の高さ(ft)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	最低雲高(ft)						
	<100	<300	<600	<1000	<1100	<1500	-
00	-	-	1	2	2	2	
01	-	-	-	1	4	7	
02	-	-	-	1	3	3	
03	-	-	-	1	3	4	
04	-	-	1	1	2	2	
05	-	-	1	1	3	3	
06	-	-	1	1	1	1	
07	-	1	1	1	2	2	
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
MEAN	-	0	0	1	2	3	

航空気象情報 表形式 モデルC

飛行場:松本空港 <年>

統計期間:2012~2016年

観測回数:8

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における、特定値未満の
雲量BKNまたはOVCの最低雲層の雲底の高さ(ft)の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	最低雲高(ft)						
	<100	<300	<600	<1000	<1100	<1500	-
00	-	0	1	3	4	4	
01	-	0	1	2	3	4	
02	-	0	1	2	3	3	
03	-	0	1	1	2	2	
04	-	-	1	1	2	2	
05	-	0	1	2	2	2	
06	-	0	1	1	2	2	
07	-	0	1	1	2	2	
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
MEAN	-	0	1	2	2	3	

航空気象情報 表形式 モデルD

飛行場:松本空港 月:3月

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定範囲内の風向(30°毎)および風速(kt)の同時発現頻度(%)

風 向	風速(kt)											
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	TOTAL
CALM												1)
VARIABLE	17)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	17)
[35-36-01]	6)	6)	3)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	14)
[02-03-04]	1)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	2)
[05-06-07]	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)
[08-09-10]	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)
[11-12-13]	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	1)
[14-15-16]	2)	3)	8)	2)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	15)
[17-18-19]	3)	2)	3)	3)	1)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	12)
[20-21-22]	2)	1)	2)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	5)
[23-24-25]	1)	1)	2)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	4)
[26-27-28]	1)	1)	1)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	3)
[29-30-31]	3)	2)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	5)
[32-33-34]	8)	10)	2)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	21)
TOTAL	46)	25)	21)	6)	1)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	

航空気象情報 表形式 モデルD

飛行場:松本空港 月:4月

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定範囲内の風向(30°毎)および風速(kt)の同時発現頻度(%)

風向	風速(kt)											TOTAL	
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50		
CALM													1
VARIABLE	18	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
[35-36-01]	6	5	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	13
[02-03-04]	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
[05-06-07]	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
[08-09-10]	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
[11-12-13]	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
[14-15-16]	3	5	10	3	0	-	-	-	-	-	-	-	20
[17-18-19]	5	3	3	2	1	0	-	-	-	-	-	-	14
[20-21-22]	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3
[23-24-25]	1	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	4
[26-27-28]	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3
[29-30-31]	3	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
[32-33-34]	7	7	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	16
TOTAL	48	24	21	6	1	0	-	-	-	-	-	-	

航空気象情報 表形式 モデルD

飛行場:松本空港 月:11月

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定範囲内の風向(30°毎)および風速(kt)の同時発現頻度(%)

風 向	風速(kt)											TOTAL	
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50		
CALM													1
VARIABLE	24	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
[35-36-01]	5	3	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	9
[02-03-04]	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
[05-06-07]	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
[08-09-10]	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
[11-12-13]	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
[14-15-16]	3	3	8	2	0	-	-	-	-	-	-	-	16
[17-18-19]	7	2	4	3	0	-	-	-	-	-	-	-	17
[20-21-22]	3	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5
[23-24-25]	2	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3
[26-27-28]	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
[29-30-31]	3	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
[32-33-34]	7	7	1	0	-	0	-	-	-	-	-	-	15
TOTAL	58	19	16	6	0	0	-	-	-	-	-	-	

航空気象情報 表形式 モデルD

飛行場:松本空港 月:12月

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定範囲内の風向(30°毎)および風速(kt)の同時発現頻度(%)

風 向	風速(kt)											TOTAL	
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50		
CALM													1
VARIABLE	20	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
[35-36-01]	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
[02-03-04]	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
[05-06-07]	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
[08-09-10]	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
[11-12-13]	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
[14-15-16]	3	3	8	2	0	-	-	-	-	-	-	-	16
[17-18-19]	7	3	5	4	0	0	-	-	-	-	-	-	18
[20-21-22]	3	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	7
[23-24-25]	2	1	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5
[26-27-28]	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
[29-30-31]	3	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
[32-33-34]	8	6	1	-	-	0	-	-	-	-	-	-	14
TOTAL	54	20	19	6	0	0	-	-	-	-	-	-	

航空気象情報 表形式 モデルE

飛行場:松本空港 月:1月

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における5 間隔の地上気温の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	気温()											
	<-15	-15 to -10	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5	5 to 10	10 to 15	15 to 20	20 to 25	25 to 30	30 to 35	35
00	-	-	25	50	20	5	-	-	-	-	-	-
01	-	-	10	56	28	6	-	-	-	-	-	-
02	-	-	3	52	34	9	2	-	-	-	-	-
03	-	-	-	43	43	12	2	-	-	-	-	-
04	-	-	-	31	52	14	3	-	-	-	-	-
05	-	-	-	25	56	15	3	-	-	-	-	-
06	-	-	-	26	57	14	3	-	-	-	-	-
07	-	-	1	31	56	11	1	-	-	-	-	-
08	-	-	1	48	43	7	1	-	-	-	-	-
09	-	-	6	59	30	5	1	-	-	-	-	-
10	-	-	10	61	25	4	-	-	-	-	-	-
11	-	1	18	54	25	3	-	-	-	-	-	-
12	-	-	28	46	24	3	-	-	-	-	-	-
13	-	1	33	44	19	3	-	-	-	-	-	-
14	-	3	35	40	20	3	-	-	-	-	-	-
15	-	5	35	39	18	2	-	-	-	-	-	-
16	-	6	36	37	18	2	-	-	-	-	-	-
17	1	6	37	35	20	1	-	-	-	-	-	-
18	-	8	37	36	18	1	-	-	-	-	-	-
19	1	10	35	36	15	3	-	-	-	-	-	-
20	1	11	37	33	14	4	-	-	-	-	-	-
21	1	13	34	38	11	3	-	-	-	-	-	-
22	1	17	34	34	12	3	-	-	-	-	-	-
23	-	7	37	40	14	3	-	-	-	-	-	-
MEAN	0	4	20	41	28	6	1	-	-	-	-	-

注:階級区分の「5to10」は5.0から9.9まで。

航空気象情報 表形式 モデルE

飛行場:松本空港 月:2月

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における5 間隔の地上気温の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	気温()											
	<-15	-15 to -10	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5	5 to 10	10 to 15	15 to 20	20 to 25	25 to 30	30 to 35	35
00	-	1	25	43	25	6	1	-	-	-	-	-
01	-	-	11	49	30	10	1	-	-	-	-	-
02	-	-	1	44	39	11	4	1	-	-	-	-
03	-	-	1	37	42	17	2	1	-	-	-	-
04	-	-	-	28	43	23	4	2	-	-	-	-
05	-	-	-	19	54	21	4	2	-	-	-	-
06	-	-	-	17	55	20	6	2	-	-	-	-
07	-	-	-	22	54	18	6	1	-	-	-	-
08	-	-	-	36	43	16	5	-	-	-	-	-
09	-	-	2	46	38	11	4	-	-	-	-	-
10	-	-	5	51	32	9	3	-	-	-	-	-
11	-	-	8	51	30	9	2	-	-	-	-	-
12	-	1	15	48	26	9	1	-	-	-	-	-
13	-	2	16	49	24	8	1	-	-	-	-	-
14	-	4	21	41	27	6	1	-	-	-	-	-
15	-	5	26	39	23	6	1	-	-	-	-	-
16	-	6	27	39	21	6	1	-	-	-	-	-
17	-	8	27	37	22	4	1	-	-	-	-	-
18	-	11	29	37	19	3	1	-	-	-	-	-
19	1	11	30	37	15	4	1	-	-	-	-	-
20	1	13	32	34	15	3	1	-	-	-	-	-
21	2	13	31	34	15	3	1	-	-	-	-	-
22	1	15	31	33	14	5	1	-	-	-	-	-
23	-	4	34	37	19	6	1	-	-	-	-	-
MEAN	0	4	15	38	30	10	2	0	-	-	-	-

注:階級区分の「5to10」は5.0から9.9まで。

航空気象情報 表形式 モデルE

飛行場:松本空港 月:3月

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における5 間隔の地上気温の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	気温()											
	<-15	-15 to -10	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5	5 to 10	10 to 15	15 to 20	20 to 25	25 to 30	30 to 35	35
00	-	-	1	17	43	23	14	3	-	-	-	-
01	-	-	-	8	45	25	18	5	-	-	-	-
02	-	-	-	4	39	23	26	8	-	-	-	-
03	-	-	-	2	31	28	25	13	1	-	-	-
04	-	-	-	1	26	31	21	20	1	-	-	-
05	-	-	-	1	23	33	22	20	2	-	-	-
06	-	-	-	1	23	34	20	21	3	-	-	-
07	-	-	-	2	27	28	25	16	2	-	-	-
08	0)	0)	0)	5)	32)	25)	26)	10)	1)	0)	0)	0)
09	0)	0)	0)	10)	34)	27)	26)	3)	0)	0)	0)	0)
10	0)	0)	0)	12)	37)	26)	23)	1)	0)	0)	0)	0)
11	0)	0)	1)	18)	36)	30)	16)	0)	0)	0)	0)	0)
12	0)	0)	1)	24)	35)	30)	10)	0)	0)	0)	0)	0)
13	0)	0)	1)	29)	36)	26)	8)	0)	0)	0)	0)	0)
14	0)	0)	2)	34)	32)	25)	7)	0)	0)	0)	0)	0)
15	0)	0)	3)	33)	34)	23)	6)	0)	0)	0)	0)	0)
16	-	-	5	34	36	21	5	-	-	-	-	-
17	-	-	6	37	34	20	4	-	-	-	-	-
18	-	-	8	36	34	17	5	-	-	-	-	-
19	-	1	8	37	34	17	5	-	-	-	-	-
20	-	1	12	35	33	14	5	-	-	-	-	-
21	-	1	11	40	32	13	3	1	-	-	-	-
22	-	-	5	39	34	17	5	1	-	-	-	-
23	-	-	2	27	42	18	10	1	-	-	-	-
MEAN	0)	0)	3)	20)	34)	24)	14)	5)	0)	0)	0)	0)

注:階級区分の「5to10」は5.0から9.9まで。

航空気象情報 表形式 モデルE

飛行場:松本空港 月:4月

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における5 間隔の地上気温の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	気温()											
	<-15	-15 to -10	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5	5 to 10	10 to 15	15 to 20	20 to 25	25 to 30	30 to 35	35
00	-	-	-	-	11	37	39	13	-	-	-	-
01	-	-	-	-	7	23	45	23	2	-	-	-
02	-	-	-	-	4	20	39	30	7	-	-	-
03	-	-	-	-	3	17	26	41	12	1	-	-
04	-	-	-	-	4	13	27	37	17	2	-	-
05	-	-	-	-	3	13	28	34	19	3	-	-
06	-	-	-	-	4	12	29	33	19	3	-	-
07	-	-	-	-	5	13	29	32	18	3	-	-
08	-	-	-	-	5	18	32	29	14	1	-	-
09	-	-	-	-	8	19	41	27	6	-	-	-
10	-	-	-	-	11	21	42	24	2	-	-	-
11	-	-	-	1	12	31	39	17	1	-	-	-
12	-	-	-	1	15	31	40	12	-	-	-	-
13	-	-	-	3	20	33	34	9	-	-	-	-
14	-	-	-	3	23	34	36	4	-	-	-	-
15	-	-	1	4	23	35	34	3	-	-	-	-
16	-	-	-	7	28	37	26	2	-	-	-	-
17	-	-	1	8	31	34	24	2	-	-	-	-
18	-	-	1	10	31	35	22	1	-	-	-	-
19	-	-	1	11	32	37	17	2	-	-	-	-
20	-	-	1	15	34	37	13	1	-	-	-	-
21	-	-	1	13	31	39	15	1	-	-	-	-
22	-	-	-	5	26	45	23	1	-	-	-	-
23	-	-	-	1	17	41	37	5	-	-	-	-
MEAN	-	-	0	3	16	28	31	16	5	1	-	-

注:階級区分の「5to10」は5.0から9.9まで。

航空気象情報 表形式 モデルE

飛行場:松本空港 月:5月

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における5 間隔の地上気温の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	気温()											
	<-15	-15 to -10	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5	5 to 10	10 to 15	15 to 20	20 to 25	25 to 30	30 to 35	35
00	-	-	-	-	-	5	21	62	13	-	-	-
01	-	-	-	-	-	3	12	52	31	2	-	-
02	-	-	-	-	-	-	11	38	45	6	-	-
03	-	-	-	-	-	-	9	26	51	14	-	-
04	-	-	-	-	-	-	6	23	50	22	-	-
05	-	-	-	-	-	-	6	23	45	26	1	-
06	-	-	-	-	-	-	6	22	45	26	1	-
07	-	-	-	-	-	-	8	26	43	22	-	-
08	-	-	-	-	-	-	12	28	46	13	-	-
09	-	-	-	-	-	3	15	39	39	4	-	-
10	-	-	-	-	-	5	19	50	26	-	-	-
11	-	-	-	-	-	6	29	51	14	-	-	-
12	0)	0)	0)	0)	2)	7)	37)	49)	5)	0)	0)	0)
13	-	-	-	-	3	10	42	41	3	-	-	-
14	-	-	-	-	4	14	50	30	3	-	-	-
15	-	-	-	-	5	18	50	26	1	-	-	-
16	-	-	-	-	6	20	54	19	1	-	-	-
17	-	-	-	-	10	24	51	15	1	-	-	-
18	-	-	-	-	11	27	48	13	1	-	-	-
19	-	-	-	1	11	28	49	11	1	-	-	-
20	-	-	-	1	12	34	45	10	-	-	-	-
21	-	-	-	-	7	21	58	14	-	-	-	-
22	-	-	-	-	3	13	56	26	1	-	-	-
23	-	-	-	-	1	8	39	47	5	-	-	-
MEAN	0)	0)	0)	0)	3)	10)	31)	31)	19)	6)	0)	0)

注:階級区分の「5to10」は5.0から9.9まで。

航空気象情報 表形式 モデルE

飛行場:松本空港 月:6月

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における5 間隔の地上気温の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	気温()											
	<-15	-15 to -10	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5	5 to 10	10 to 15	15 to 20	20 to 25	25 to 30	30 to 35	35
00	-	-	-	-	-	-	3	51	45	1	-	-
01	-	-	-	-	-	-	1	29	66	4	-	-
02	-	-	-	-	-	-	1	18	66	15	-	-
03	-	-	-	-	-	-	1	14	55	29	-	-
04	-	-	-	-	-	-	1	12	46	40	1	-
05	-	-	-	-	-	-	1	11	42	43	3	-
06	-	-	-	-	-	-	-	15	42	40	3	-
07	-	-	-	-	-	-	1	16	42	40	1	-
08	-	-	-	-	-	-	1	23	52	23	1	-
09	-	-	-	-	-	-	1	32	59	7	-	-
10	-	-	-	-	-	-	3	42	52	3	-	-
11	-	-	-	-	-	-	4	49	47	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	5	62	33	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	6	75	19	-	-	-
14	-	-	-	-	-	1	11	77	11	-	-	-
15	-	-	-	-	-	1	13	79	7	-	-	-
16	-	-	-	-	-	2	20	71	7	-	-	-
17	-	-	-	-	-	2	25	69	4	-	-	-
18	-	-	-	-	1	2	31	62	4	-	-	-
19	-	-	-	-	1	5	31	60	3	-	-	-
20	-	-	-	-	1	5	33	58	3	-	-	-
21	-	-	-	-	-	2	21	71	6	-	-	-
22	-	-	-	-	-	1	10	83	7	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	5	74	21	-	-	-
MEAN	-	-	-	-	0	1	10	48	31	10	0	-

注:階級区分の「5to10」は5.0から9.9まで。

航空気象情報 表形式 モデルE

飛行場:松本空港 月:7月

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における5 間隔の地上気温の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	気温()											
	<-15	-15 to -10	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5	5 to 10	10 to 15	15 to 20	20 to 25	25 to 30	30 to 35	35
00	-	-	-	-	-	-	-	7	55	37	1	-
01	-	-	-	-	-	-	-	6	38	52	4	-
02	-	-	-	-	-	-	-	5	29	52	14	-
03	-	-	-	-	-	-	-	1	20	59	20	-
04	-	-	-	-	-	-	-	2	17	50	31	-
05	-	-	-	-	-	-	-	2	17	48	33	-
06	-	-	-	-	-	-	-	3	18	46	34	-
07	-	-	-	-	-	-	-	3	21	52	23	-
08	-	-	-	-	-	-	-	3	28	54	15	-
09	-	-	-	-	-	-	-	4	36	55	5	-
10	-	-	-	-	-	-	-	5	52	44	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	8	68	24	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	12	74	14	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	17	77	6	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	24	72	4	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	27	71	2	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	34	66	1	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	37	61	1	-	-
18	-	-	-	-	-	-	1	37	61	1	-	-
19	-	-	-	-	-	-	2	43	55	1	-	-
20	-	-	-	-	-	-	1	49	48	1	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	39	60	1	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	25	70	5	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	14	65	21	-	-
MEAN	-	-	-	-	-	-	0	17	49	26	7	-

注:階級区分の「5to10」は5.0から9.9まで。

航空気象情報 表形式 モデルE

飛行場:松本空港 月:8月

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における5 間隔の地上気温の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	気温()											
	<-15	-15 to -10	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5	5 to 10	10 to 15	15 to 20	20 to 25	25 to 30	30 to 35	35
00	-	-	-	-	-	-	-	10	38	52	-	-
01	-	-	-	-	-	-	-	5	29	63	3	-
02	-	-	-	-	-	-	-	3	20	64	13	-
03	-	-	-	-	-	-	-	2	17	49	32	-
04	-	-	-	-	-	-	-	1	15	38	45	-
05	-	-	-	-	-	-	-	1	13	40	45	1
06	-	-	-	-	-	-	-	1	17	39	43	-
07	-	-	-	-	-	-	-	2	21	39	37	-
08	-	-	-	-	-	-	-	3	27	44	26	-
09	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	4)	36)	51)	10)	0)
10	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	5)	48)	47)	0)	0)
11	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	7)	62)	31)	0)	0)
12	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	9)	71)	19)	0)	0)
13	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	12)	82)	6)	0)	0)
14	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	18)	82)	1)	0)	0)
15	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	20)	80)	0)	0)	0)
16	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	21)	79)	0)	0)	0)
17	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	28)	71)	1)	0)	0)
18	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	31)	69)	0)	0)	0)
19	0)	0)	0)	0)	0)	0)	1)	35)	64)	0)	0)	0)
20	0)	0)	0)	0)	0)	0)	1)	42)	58)	0)	0)	0)
21	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	32)	68)	0)	0)	0)
22	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	18)	80)	2)	0)	0)
23	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	14)	66)	20)	0)	0)
MEAN	0)	0)	0)	0)	0)	0)	0)	14)	50)	25)	11)	0)

注:階級区分の「5to10」は5.0から9.9まで。

航空気象情報 表形式 モデルE

飛行場:松本空港 月:9月

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における5 間隔の地上気温の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	気温()											
	<-15	-15 to -10	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5	5 to 10	10 to 15	15 to 20	20 to 25	25 to 30	30 to 35	35
00	-	-	-	-	-	-	4	50	39	7	-	-
01	-	-	-	-	-	-	3	38	39	20	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	22	53	25	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	18	52	29	1	-
04	-	-	-	-	-	-	-	14	51	31	4	-
05	-	-	-	-	-	-	-	13	49	35	4	-
06	-	-	-	-	-	-	-	13	51	33	3	-
07	-	-	-	-	-	-	1	15	53	29	2	-
08	-	-	-	-	-	-	1	21	57	21	-	-
09	0)	0)	0)	0)	0)	0)	2)	40)	49)	9)	0)	0)
10	0)	0)	0)	0)	0)	0)	5)	48)	46)	2)	0)	0)
11	0)	0)	0)	0)	0)	0)	9)	52)	38)	1)	0)	0)
12	0)	0)	0)	0)	0)	0)	13)	49)	38)	0)	0)	0)
13	0)	0)	0)	0)	0)	2)	16)	52)	30)	0)	0)	0)
14	0)	0)	0)	0)	0)	1)	20)	51)	28)	0)	0)	0)
15	0)	0)	0)	0)	0)	3)	23)	53)	21)	0)	0)	0)
16	0)	0)	0)	0)	0)	2)	22)	54)	21)	0)	0)	0)
17	0)	0)	0)	0)	0)	4)	21)	56)	19)	0)	0)	0)
18	0)	0)	0)	0)	0)	7)	21)	50)	21)	0)	0)	0)
19	0)	0)	0)	0)	0)	7)	23)	51)	19)	0)	0)	0)
20	0)	0)	0)	0)	0)	9)	23)	52)	15)	0)	0)	0)
21	0)	0)	0)	0)	0)	10)	24)	48)	17)	0)	0)	0)
22	0)	0)	0)	0)	0)	3)	21)	51)	24)	0)	0)	0)
23	0)	0)	0)	0)	0)	0)	15)	53)	32)	1)	0)	0)
MEAN	0)	0)	0)	0)	0)	2)	11)	40)	36)	10)	1)	0)

注:階級区分の「5to10」は5.0から9.9まで。

航空気象情報 表形式 モデルE
 飛行場:松本空港 月:10月
 統計期間:2012~2016年
 観測回数:24
 北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

特定時刻における5 間隔の地上気温の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	気温()											
	<-15	-15 to -10	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5	5 to 10	10 to 15	15 to 20	20 to 25	25 to 30	30 to 35	35
00	-	-	-	-	-	17	50	24	8	-	-	-
01	-	-	-	-	-	8	48	33	11	1	-	-
02	-	-	-	-	-	2	37	43	17	1	-	-
03	-	-	-	-	-	-	31	46	19	3	-	-
04	-	-	-	-	-	-	25	43	29	3	-	-
05	-	-	-	-	-	-	22	42	32	5	-	-
06	-	-	-	-	-	-	24	43	29	5	-	-
07	-	-	-	-	-	1	32	44	21	3	-	-
08	-	-	-	-	-	3	40	43	15	-	-	-
09	0)	0)	0)	0)	0)	8)	48)	34)	10)	0)	0)	0)
10	0)	0)	0)	0)	0)	12)	51)	29)	8)	0)	0)	0)
11	0)	0)	0)	0)	1)	19)	47)	26)	7)	0)	0)	0)
12	0)	0)	0)	0)	4)	21)	48)	22)	5)	0)	0)	0)
13	0)	0)	0)	0)	5)	25)	49)	16)	5)	0)	0)	0)
14	0)	0)	0)	0)	6)	29)	45)	17)	3)	1)	0)	0)
15	0)	0)	0)	0)	8)	32)	40)	17)	3)	0)	0)	0)
16	0)	0)	0)	1)	8)	29)	41)	17)	3)	0)	0)	0)
17	0)	0)	0)	1)	11)	27)	42)	15)	4)	0)	0)	0)
18	0)	0)	0)	1)	12)	29)	40)	14)	4)	0)	0)	0)
19	0)	0)	0)	1)	14)	29)	39)	15)	3)	0)	0)	0)
20	0)	0)	0)	1)	15)	29)	36)	17)	1)	0)	0)	0)
21	0)	0)	0)	1)	18)	28)	34)	17)	1)	0)	0)	0)
22	-	-	-	1	10	34	35	18	1	-	-	-
23	-	-	-	-	3	30	42	21	5	-	-	-
MEAN	0)	0)	0)	0)	5)	17)	39)	27)	10)	1)	0)	0)

注:階級区分の「5to10」は5.0から9.9まで。

航空気象情報 表形式 モデルE
 飛行場:松本空港 月:11月
 統計期間:2012~2016年
 観測回数:24
 北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

特定時刻における5 間隔の地上気温の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	気温()											
	<-15	-15 to -10	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5	5 to 10	10 to 15	15 to 20	20 to 25	25 to 30	30 to 35	35
00	-	-	-	1	31	48	18	2	-	-	-	-
01	-	-	-	1	19	43	34	2	1	-	-	-
02	-	-	-	1	9	41	43	6	1	-	-	-
03	-	-	-	1	3	37	45	13	1	-	-	-
04	-	-	-	-	5	29	49	17	1	-	-	-
05	-	-	-	-	3	29	47	19	1	-	-	-
06	-	-	-	-	3	33	47	17	-	-	-	-
07	-	-	-	-	7	37	45	10	-	-	-	-
08	-	-	-	-	15	48	32	5	-	-	-	-
09	-	-	-	1	21	49	26	3	-	-	-	-
10	-	-	-	1	25	52	21	2	-	-	-	-
11	-	-	-	3	28	52	16	1	-	-	-	-
12	-	-	-	7	28	49	16	-	-	-	-	-
13	-	-	1	9	31	45	15	-	-	-	-	-
14	-	-	1	8	35	41	15	-	-	-	-	-
15	-	-	1	10	41	36	12	1	-	-	-	-
16	-	-	1	12	41	35	11	1	-	-	-	-
17	-	-	1	13	43	31	11	1	-	-	-	-
18	-	-	1	15	42	31	10	1	-	-	-	-
19	-	-	1	19	37	33	9	1	-	-	-	-
20	-	-	1	19	35	35	10	1	-	-	-	-
21	-	-	2	18	37	33	9	1	-	-	-	-
22	-	-	1	19	36	34	8	1	-	-	-	-
23	-	-	-	9	36	41	13	1	-	-	-	-
MEAN	-	-	0	7	25	39	23	4	0	-	-	-

注:階級区分の「5to10」は5.0から9.9まで。

航空気象情報 表形式 モデルE
 飛行場:松本空港 月:12月
 統計期間:2012~2016年
 観測回数:24
 北緯:36°10.0 東経:137°55.4 標高:2157ft

特定時刻における5 間隔の地上気温の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	気温()											
	<-15	-15 to -10	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5	5 to 10	10 to 15	15 to 20	20 to 25	25 to 30	30 to 35	35
00	-	-	3	34	46	15	3	-	-	-	-	-
01	-	-	1	25	49	22	4	-	-	-	-	-
02	-	-	-	12	53	30	5	1	-	-	-	-
03	-	-	-	5	51	37	8	-	-	-	-	-
04	-	-	-	5	48	36	10	1	-	-	-	-
05	-	-	-	3	48	37	12	-	-	-	-	-
06	-	-	-	3	51	34	12	-	-	-	-	-
07	-	-	-	7	54	31	8	-	-	-	-	-
08	-	-	-	19	54	20	6	-	-	-	-	-
09	-	-	-	25	58	13	4	-	-	-	-	-
10	-	-	1	34	50	11	5	-	-	-	-	-
11	-	-	2	40	44	12	3	-	-	-	-	-
12	-	-	5	41	39	12	3	-	-	-	-	-
13	-	-	8	38	39	12	3	-	-	-	-	-
14	-	-	12	38	36	12	3	-	-	-	-	-
15	-	-	12	41	34	11	3	-	-	-	-	-
16	-	1	12	42	30	12	3	-	-	-	-	-
17	-	-	16	40	30	11	3	-	-	-	-	-
18	-	1	17	39	28	12	2	-	-	-	-	-
19	-	1	17	39	32	9	2	-	-	-	-	-
20	-	1	18	40	28	11	2	-	-	-	-	-
21	-	1	19	38	31	10	1	-	-	-	-	-
22	-	1	21	39	27	12	1	-	-	-	-	-
23	-	-	10	44	32	14	1	-	-	-	-	-
MEAN	-	0	7	29	41	18	4	0	-	-	-	-

注:階級区分の「5to10」は5.0から9.9まで。

航空気象情報 表形式 モデルE

飛行場:松本空港 <年>

統計期間:2012~2016年

観測回数:24

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における5 間隔の地上気温の頻度(%)

時刻 (協定世界時)	気温()											
	<-15	-15 to -10	-10 to -5	-5 to 0	0 to 5	5 to 10	10 to 15	15 to 20	20 to 25	25 to 30	30 to 35	35
00	-	0	4	12	15	13	13	19	17	8	0	-
01	-	-	2	11	15	12	14	16	18	12	1	-
02	-	-	0	9	15	11	14	15	20	14	2	-
03	-	-	0	7	14	12	12	15	19	15	4	-
04	-	-	-	5	15	12	12	14	19	16	7	-
05	-	-	-	4	15	12	12	14	18	17	7	0
06	-	-	-	4	16	12	12	14	19	16	7	-
07	-	-	0	5	17	12	13	14	19	16	5	-
08	0)	0)	0)	9)	16)	11)	13)	14)	20)	13)	4)	0)
09	0)	0)	1)	12)	16)	11)	14)	15)	20)	11)	1)	0)
10	0)	0)	1)	13)	15)	12)	14)	17)	20)	8)	0)	0)
11	0)	0)	2)	14)	15)	13)	14)	17)	20)	5)	0)	0)
12	0)	0)	4)	14)	14)	13)	14)	18)	19)	3)	0)	0)
13	0)	0)	5)	14)	15)	14)	14)	19)	18)	1)	0)	0)
14	0)	0)	6)	14)	15)	14)	16)	18)	17)	0)	0)	0)
15	0)	1)	6)	14)	15)	14)	15)	19)	16)	0)	0)	0)
16	0)	1)	7)	14)	16)	14)	15)	18)	15)	0)	0)	0)
17	0)	1)	7)	14)	17)	13)	15)	19)	13)	0)	0)	0)
18	0)	2)	8)	15)	16)	14)	15)	17)	13)	0)	0)	0)
19	0)	2)	8)	15)	16)	14)	15)	18)	12)	0)	0)	0)
20	0)	2)	8)	15)	15)	15)	14)	19)	11)	0)	0)	0)
21	0)	2)	8)	15)	15)	14)	14)	19)	13)	0)	0)	0)
22	0)	3)	8)	14)	14)	14)	13)	19)	15)	1)	0)	0)
23	0)	1)	7)	13)	14)	13)	14)	19)	16)	4)	0)	0)
MEAN	0)	1)	4)	12)	15)	13)	14)	17)	17)	7)	2)	0)

注:階級区分の「5to10」は5.0から9.9まで。

航空気象情報

飛行場:松本空港

統計期間:2012~2016年

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

月別平均値													
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
日平均気温(°C)	-1.9	-0.9	4.5	10.2	16.0	19.5	23.6	24.1	19.6	13.8	7.1	1.6	11.4
日最高気温(°C)	3.4	4.6	11.2	17.1	23.5	25.6	29.3	30.2	25.3	19.5	12.7	6.8	17.4
日最低気温(°C)	-8.0	-6.9	-1.9	3.2	8.6	14.3	19.1	19.5	14.8	7.9	1.6	-3.8	5.7
月別合計値													
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
降水量(mm)	46.1	39.0	73.4	100.1	51.8	124.9	92.9	136.0	162.1	107.5	71.1	51.2	1056.1
降雪の深さ(cm)													
極値													
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
日最低気圧(hPa)	916.3	921.4	913.9	909.3	914.7	913.7	918.9	913.6	920.1	915.5	921.1	918.8	909.3
日最高気温(°C)	15.5	19.2	23.9	28.2	31.4	31.7*	35.2*	35.4*	32.8	28.2	21.5	16.6	35.4*
日最低気温(°C)	-17.2	-17.9	-11.9	-7.8	-2.4	3.2	13.7	14.5	5.1	-2.8*	-9.2	-12.3	-17.9
日降水量(mm)	38.0	38.5	33.0	58.0	40.0	47.5	34.5	66.0	88.5	65.0	32.0	31.0	88.5
日最大1時間降水量(mm)	5.5	8.5	8.0	11.0	11.5	18.5	16.5*	26.5	22.5	11.0	7.5*	11.5	26.5
日最大10分間降水量(mm)	1.5	2.0	2.5	6.0	3.0	11.5	10.0	12.5	10.5	4.5	2.0*	2.5*	12.5
降雪の深さの日合計(cm)													
日最深積雪(cm)	31	102	18	10	-	-	×	-	-	-	9	16	102
日最大風速(kt)	27	25 *	35	35	27	26 *	26	26	29	30	27 *	30	35 *
日最大風速の風向(36DIR.)	17	35 *	34	24	17	19	10	19	35	18	34 *	35	34
日最大瞬間風速(kt)	38	38	45	50	40	34	39	37	37	40	37 *	37 *	50
日最大瞬間風速の風向(36DIR.)	18	20	17	25	18	17	11	17	36	22	34	20	25

航空気象情報

飛行場:松本空港

統計期間:2012~2016年

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における気温()

時刻 (協定世界時)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
00	-2.4	-1.6	4.3	10.1	16.6	19.8	24.0	24.4	19.9	13.6	7.0	1.5	11.4
01	-1.0	-0.3	5.8	11.9	18.2	21.2	25.3	25.7	21.3	15.0	8.4	2.7	12.8
02	0.2	0.9	7.3	13.3	19.7	22.3	26.2	26.9	22.4	16.4	9.8	3.8	14.1
03	1.1	1.9	8.5	14.5	20.9	23.3	27.1	27.9	23.3	17.4	10.8	4.7	15.1
04	1.9	2.7	9.2	15.3	21.8	23.9	27.7	28.6	23.8	18.2	11.4	5.4	15.8
05	2.2	3.2	9.6	15.6	22.1	24.2	28.0	28.9	24.1	18.4	11.7	5.5	16.1
06	2.2	3.3	9.6	15.6	22.0	24.0	27.9	28.6	24.0	18.2	11.4	5.2	16.0
07	1.5	2.9	9.0	15.2	21.4	23.4	27.3	27.9	23.3	17.3	10.3	4.4	15.3
08	0.4	1.9	7.9	14.3	20.4	22.5	26.6	27.0	22.3	15.8	8.8	3.1	14.2
09	-0.5	0.8	6.4	12.8	19.0	21.3	25.6	25.7	20.9	14.7	7.9	2.2	13.1
10	-1.2	0.0	5.4	11.6	17.5	20.2	24.2	24.4	19.8	14.0	7.3	1.7	12.1
11	-2.0	-0.5	4.5	10.6	16.1	19.4	23.3	23.6	19.0	13.2	6.7	1.1	11.3
12	-2.5	-1.2	3.8	9.7	15.0	18.7	22.6	23.0	18.5	12.6	6.1	0.8	10.6
13	-3.0	-1.5	3.1	8.7	14.0	18.1	22.0	22.4	18.0	12.2	5.7	0.5	10.0
14	-3.3	-2.0	2.6	8.1	13.2	17.4	21.5	22.0	17.6	11.7	5.4	0.3	9.6
15	-3.6	-2.5	2.1	7.5	12.5	16.9	21.1	21.6	17.1	11.4	5.2	0.1	9.1
16	-3.7	-3.1	1.7	6.7	11.9	16.4	20.7	21.3	17.1	11.3	4.9	-0.2	8.7
17	-4.0	-3.4	1.3	6.3	11.4	16.1	20.5	21.0	16.9	11.0	4.5	-0.3	8.4
18	-4.2	-3.7	1.2	5.8	10.9	15.8	20.3	20.7	16.6	10.7	4.4	-0.5	8.2
19	-4.5	-3.9	0.8	5.4	10.5	15.5	20.0	20.6	16.3	10.4	4.1	-0.7	7.9
20	-4.7	-4.2	0.6	5.0	10.1	15.3	19.8	20.3	16.1	10.1	4.0	-1.0	7.6
21	-4.9	-4.4	0.3	5.3	11.4	16.3	20.5	20.7	16.1	9.8	3.9	-1.1	7.8
22	-5.1	-4.4	1.3	7.0	13.0	17.4	21.4	21.8	17.2	10.5	4.2	-1.2	8.6
23	-4.2	-3.0	2.7	8.6	14.8	18.5	22.6	23.0	18.5	12.2	5.5	0.1	9.9
平均	-1.9	-0.9	4.5	10.2	16.0	19.5	23.6	24.1	19.6	13.6	7.1	1.6	11.4

航空気象情報

飛行場:松本空港

統計期間:2012~2016年

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における蒸気圧(hPa)

時刻 (協定世界時)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
00	3.7	3.9	5.0	7.3	10.3	15.0	20.0	20.8	16.7	11.3	7.4	5.0	10.5
01	3.7	3.9	5.0	7.4	10.0	14.9	20.1	20.8	16.7	11.3	7.5	5.0	10.5
02	3.7	3.9	5.0	7.2	9.7	14.9	20.0	20.7	16.6	11.3	7.5	5.1	10.5
03	3.7	3.9	4.9	7.1	9.5	14.6	19.9	20.6	16.5	11.2	7.5	5.0	10.4
04	3.7	3.9	4.8	7.0	9.2	14.4	19.6	20.4	16.5	11.1	7.5	5.0	10.3
05	3.6	3.9	4.8	7.0	9.1	14.4	19.6	20.2	16.5	11.0	7.4	4.9	10.2
06	3.6	3.9	4.8	6.8	9.2	14.4	19.6	20.3	16.6	11.1	7.4	4.9	10.2
07	3.7	3.9	4.8	6.7	9.4	14.6	19.7	20.4	16.6	11.1	7.4	4.9	10.3
08	3.7	4.0	4.9	6.9	9.6	15.0	19.8	20.7	16.9	11.4	7.5	4.8	10.4
09	3.7	4.0	5.0	7.0	9.8	15.2	20.0	20.9	17.1	11.5	7.4	4.9	10.5
10	3.7	4.0	5.1	7.2	10.0	15.4	20.1	21.0	16.9	11.5	7.3	4.8	10.6
11	3.7	4.0	5.2	7.3	10.2	15.4	20.1	20.9	16.8	11.5	7.3	4.8	10.6
12	3.6	3.9	5.2	7.4	10.3	15.3	20.0	20.9	16.7	11.4	7.2	4.6	10.5
13	3.6	3.9	5.2	7.4	10.3	15.2	20.0	20.7	16.6	11.3	7.1	4.6	10.5
14	3.6	3.8	5.1	7.4	10.3	15.2	19.8	20.6	16.5	11.1	7.1	4.6	10.4
15	3.5	3.8	5.0	7.3	10.2	15.1	19.6	20.4	16.2	11.0	7.0	4.5	10.3
16	3.5	3.7	4.9	7.1	10.1	14.7	19.4	20.3	16.2	11.1	7.0	4.6	10.2
17	3.5	3.6	4.8	7.0	9.9	14.6	19.3	20.2	16.2	11.0	6.9	4.6	10.1
18	3.5	3.6	4.8	6.9	9.8	14.5	19.1	20.0	16.0	10.8	6.8	4.6	10.1
19	3.4	3.6	4.7	6.8	9.7	14.4	19.0	19.9	15.9	10.7	6.7	4.6	9.9
20	3.3	3.5	4.7	6.7	9.6	14.4	18.8	19.8	15.7	10.6	6.7	4.5	9.8
21	3.3	3.5	4.7	6.9	10.1	14.7	19.2	20.0	15.7	10.5	6.7	4.5	10.0
22	3.3	3.6	4.9	7.2	10.3	14.9	19.5	20.4	16.2	10.8	6.8	4.5	10.2
23	3.4	3.8	5.0	7.3	10.3	15.0	19.8	20.6	16.5	11.2	7.2	4.8	10.4
平均	3.6	3.8	4.9	7.1	9.9	14.9	19.7	20.5	16.4	11.1	7.2	4.7	10.3

航空気象情報

飛行場:松本空港

統計期間:2012~2016年

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における相対湿度(%)

時刻 (協定世界時)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
00	70	67	59	58	54	65	68	69	71	71	72	71	66
01	65	62	54	53	48	60	63	64	66	65	67	66	61
02	59	57	49	48	43	56	60	59	61	60	61	61	56
03	55	53	45	44	39	52	56	56	58	56	57	57	53
04	53	50	43	42	36	50	54	54	56	53	55	54	50
05	51	50	42	42	36	49	53	52	56	52	53	53	49
06	51	49	42	41	36	50	53	53	57	53	54	54	49
07	54	51	44	41	38	52	56	56	59	56	58	56	52
08	59	55	48	44	41	56	58	59	63	62	64	62	56
09	63	60	53	48	45	61	62	64	69	68	68	66	61
10	66	63	57	53	50	65	67	69	73	71	70	67	64
11	68	66	60	56	55	69	70	72	75	73	72	70	67
12	70	68	63	60	60	71	73	74	78	76	74	70	70
13	71	69	65	64	64	73	75	77	79	77	76	71	72
14	72	70	67	67	67	76	77	78	81	78	77	71	74
15	73	72	68	68	69	78	78	79	82	79	77	71	75
16	73	72	70	70	71	78	80	80	82	80	78	73	76
17	74	73	71	71	72	79	80	81	83	81	79	74	77
18	75	74	70	72	74	80	80	82	83	81	79	75	77
19	75	74	71	73	75	81	81	82	84	82	79	75	77
20	75	74	71	74	76	81	81	83	84	83	79	76	78
21	76	75	72	75	74	79	80	82	84	83	80	77	78
22	76	75	70	70	68	74	77	78	82	82	80	77	76
23	75	72	66	64	61	70	72	73	77	77	77	76	72
平均	67	64	59	58	56	67	69	70	73	71	70	68	66

航空気象情報

飛行場:松本空港

統計期間:2012~2016年

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における最多風向(36方位)

時刻 (協定世界時)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
00	33 *	33	35	35	35 *	34	16	34	34	35	33	15	15
01	35	34	35	34	34	35 *	15	33 *	35 *	34	34	15	34
02	35	35	34	35	35 *	35	15	34	35	35	35	35	35
03	34	34	34	35 *	34	34	15	34	34	34	36 *	35	34
04	35	33	34	36	34	35	15	35 *	34 *	34	33	34	35
05	33	34	35	35	35	34	35	35	34	35	34	35	35
06	33	34	35	35	15	34	34	34	34	34	34	34	34
07	35	35	35	35	36	35	35	34	35	35	34	34	35
08	31	34	35)	35	35	35	34	35)	34	34 *	16	32	35)
09	32 *	33	33)	35	35	34	35	33)	34)	33)	33	33	33)
10	32	32	34)	15	15	33	34	34)	32)	33)	16	19	33)
11	17	32	33)	15	34	33	16 *	33)	33	32)	16	16	33)
12	16	18 *	34)	15	15	33	15	15)	16	17)	16	18	16)
13	18	15	18)	16	15	16	15	15)	31	33)	17	16	16)
14	17 *	16 *	33)	17	15	15	16	17)	17	16)	17	17	17)
15	17	16	17)	15	16	15	17	17)	17	17)	17	17	17)
16	16	16	32	15	16	16 *	15	15)	16	15)	18	15	16)
17	17	18	17	15	16	15	15	16)	16	16)	16	15	16)
18	16	17 *	15	16	17	17	15	16)	16	16)	18	19 *	16)
19	17	17	16	17	15	16	15	15)	16	17)	15	15	16)
20	18	17 *	33 *	17	15	17	15	15)	16	15)	15	16	15)
21	16	15	15	15	15	17	15	15)	17	17)	17	17	15)
22	17	17	15	16 *	15	34	15	15)	16 *	16	15	15	15)
23	17	17	15	15	15	33	15	15)	34 *	35	16 *	18	15)
全体	17	34	34)	15	15	15	15	15)	34)	34)	17	15	15)

航空気象情報

飛行場:松本空港

統計期間:2012~2016年

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

特定時刻における風速 (kt)

時刻 (協定世界時)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年
00	4.4	5.2	7.0	6.3	6.4	4.7	6.4	5.1	4.5	5.0	5.4	6.1	5.5
01	5.1	6.0	7.5	7.2	7.1	5.7	7.1	5.7	5.1	5.6	6.4	7.0	6.3
02	5.7	6.7	7.9	7.3	7.5	5.8	7.3	6.1	5.6	6.0	6.9	7.4	6.7
03	6.2	7.4	8.6	8.0	8.2	6.2	7.7	6.7	6.0	6.7	7.7	7.5	7.2
04	6.9	7.3	9.3	9.1	9.1	6.9	8.0	7.0	6.2	7.2	8.5	7.8	7.8
05	7.5	8.1	9.4	9.9	9.6	7.6	8.5	7.7	6.8	7.8	8.9	8.4	8.4
06	7.6	8.2	10.2	10.1	10.1	8.2	9.1	8.4	7.6	8.1	8.7	8.5	8.7
07	7.5	8.4	10.7	10.3	10.8	8.1	9.0	8.7	7.7	8.3	8.2	8.2	8.8
08	6.4	7.9	10.1	10.5	10.7	8.5	8.9	8.4	7.4	7.4	7.2	7.3	8.4
09	5.9	7.0	8.7	9.7	9.4	8.1	8.3	7.2	6.3	6.5	6.7	6.6	7.5
10	5.6	6.6	7.8	8.5	8.3	7.5	7.2	6.4	5.6	6.3	6.2	6.1	6.9
11	5.2	6.5	7.1	7.5	7.5	6.6	6.5	5.5	5.0	5.7	6.0	6.0	6.3
12	5.1	5.7	6.5	6.8	6.6	5.8	5.3	5.3	4.4	5.4	5.8	6.3	5.8
13	4.7	6.0	6.6	6.4	5.9	5.2	5.1	4.9	4.2	5.0	5.7	6.5	5.5
14	4.9	5.7	6.4	6.1	5.7	4.8	4.8	4.6	3.7	5.0	5.6	6.4	5.3
15	4.9	5.6	6.3	6.3	5.5	4.5	4.9	4.5	3.6	4.8	5.3	6.4	5.2
16	5.1	5.0	6.0	5.8	5.7	4.2	4.7	4.5	3.6	4.6	4.9	6.3	5.0
17	4.9	4.8	6.2	5.6	5.4	4.2	4.9	4.5	3.8	4.7	4.7	6.1	5.0
18	5.0	4.8	5.8	5.4	5.0	3.9	5.1	4.2	3.8	4.3	4.7	5.5	4.8
19	4.9	4.9	5.6	5.2	5.0	3.8	5.0	4.2	3.5	4.0	4.6	5.5	4.7
20	4.9	4.5	5.4	5.0	4.7	3.4	4.8	4.0	3.5	4.1	4.8	5.5	4.6
21	4.9	4.4	5.4	4.8	4.8	3.5	4.8	3.9	3.5	3.8	4.7	5.5	4.5
22	4.6	4.4	5.1	4.8	5.0	3.8	5.2	4.0	3.4	3.9	4.8	5.5	4.6
23	4.3	4.6	5.8	5.5	5.6	4.2	5.8	4.5	4.1	4.5	4.9	5.3	4.9
平均	5.5	6.1	7.3	7.2	7.1	5.6	6.4	5.7	4.9	5.6	6.1	6.6	6.2

航空気象情報

飛行場:松本空港

統計期間:2012~2016年

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

日平均気温・日最高気温・日最低気温()												
日	1月			2月			3月			4月		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
01	-0.4	5.1	-6.4	-1.7	3.5	-7.9	1.6	7.4	-4.1	7.9	15.2	0.9
02	-0.5	5.0	-6.6	-1.7	3.6	-7.9	1.9	7.8	-3.7	8.1	15.3	1.2
03	-0.7	4.9	-6.8	-1.6	3.6	-7.8	2.2	8.1	-3.4	8.2	15.3	1.3
04	-0.9	4.8	-7.0	-1.6	3.6	-7.7	2.4	8.3	-3.1	8.2	15.3	1.4
05	-1.0	4.7	-7.2	-1.6	3.6	-7.7	2.6	8.5	-2.9	8.2	15.2	1.5
06	-1.2	4.6	-7.4	-1.6	3.6	-7.6	2.8	8.7	-2.8	8.3	15.2	1.5
07	-1.3	4.5	-7.6	-1.5	3.6	-7.6	2.9	8.9	-2.7	8.3	15.2	1.5
08	-1.5	4.3	-7.7	-1.5	3.6	-7.5	3.1	9.1	-2.6	8.4	15.2	1.5
09	-1.6	4.2	-7.8	-1.5	3.6	-7.4	3.2	9.3	-2.5	8.4	15.3	1.6
10	-1.7	4.0	-7.9	-1.4	3.6	-7.3	3.3	9.4	-2.5	8.6	15.4	1.6
11	-1.8	3.8	-8.0	-1.4	3.7	-7.2	3.4	9.6	-2.4	8.7	15.6	1.8
12	-2.0	3.6	-8.0	-1.4	3.8	-7.2	3.6	9.8	-2.4	9.0	15.9	1.9
13	-2.1	3.4	-8.1	-1.3	3.9	-7.2	3.8	10.1	-2.4	9.2	16.1	2.2
14	-2.2	3.2	-8.1	-1.3	4.0	-7.1	4.0	10.3	-2.3	9.5	16.4	2.4
15	-2.3	3.1	-8.2	-1.2	4.1	-7.1	4.2	10.6	-2.2	9.7	16.7	2.7
16	-2.3	2.9	-8.2	-1.1	4.3	-7.0	4.5	10.9	-2.0	10.0	16.9	2.9
17	-2.4	2.8	-8.2	-1.0	4.4	-6.9	4.7	11.2	-2.0	10.3	17.2	3.2
18	-2.4	2.7	-8.2	-0.9	4.6	-6.9	4.9	11.5	-1.9	10.5	17.5	3.5
19	-2.4	2.6	-8.3	-0.8	4.8	-6.8	5.0	11.8	-1.8	10.8	17.7	3.8
20	-2.4	2.6	-8.3	-0.7	5.0	-6.7	5.2	12.0	-1.8	11.1	18.0	4.0
21	-2.4	2.6	-8.3	-0.5	5.2	-6.5	5.3	12.3	-1.7	11.3	18.2	4.3
22	-2.3	2.6	-8.2	-0.3	5.5	-6.3	5.5	12.5	-1.6	11.6	18.5	4.5
23	-2.3	2.6	-8.2	-0.1	5.7	-6.1	5.6	12.8	-1.6	11.8	18.8	4.7
24	-2.2	2.7	-8.2	0.2	6.0	-5.8	5.8	13.1	-1.4	12.1	19.2	4.9
25	-2.2	2.8	-8.1	0.4	6.3	-5.5	6.0	13.4	-1.3	12.4	19.5	5.2
26	-2.1	2.9	-8.1	0.7	6.5	-5.1	6.3	13.7	-1.0	12.7	19.8	5.4
27	-2.0	3.0	-8.1	1.0	6.8	-4.8	6.6	14.0	-0.8	13.0	20.2	5.6
28	-1.9	3.1	-8.0	1.3	7.1	-4.4	6.9	14.3	-0.4	13.2	20.4	5.8
29	-1.9	3.3	-8.0	1.5	7.3	-4.2	7.2	14.6	-0.1	13.4	20.7	6.0
30	-1.8	3.4	-7.9				7.5	14.9	0.3	13.6	20.9	6.2
31	-1.8	3.5	-7.9				7.7	15.1	0.6			

航空気象情報

飛行場:松本空港

統計期間:2012~2016年

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

日平均気温・日最高気温・日最低気温()												
日	5月			6月			7月			8月		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
01	13.8	21.1	6.3	18.3	25.4	11.6	21.1	26.6	16.8	25.0	31.6	19.9
02	13.9	21.2	6.5	18.3	25.3	11.8	21.4	26.8	17.1	25.0	31.6	19.9
03	14.0	21.3	6.6	18.4	25.3	12.0	21.6	27.0	17.3	25.0	31.6	19.9
04	14.1	21.4	6.7	18.5	25.3	12.3	21.8	27.2	17.6	24.9	31.6	19.9
05	14.2	21.5	6.8	18.5	25.2	12.5	22.1	27.4	17.9	24.9	31.5	19.9
06	14.3	21.6	6.9	18.7	25.2	12.8	22.3	27.6	18.1	24.9	31.4	19.9
07	14.4	21.7	7.0	18.8	25.3	13.1	22.5	27.9	18.3	24.8	31.3	19.9
08	14.5	21.9	7.2	18.9	25.3	13.4	22.7	28.1	18.5	24.8	31.2	19.9
09	14.7	22.0	7.3	19.1	25.4	13.7	23.0	28.4	18.7	24.7	31.1	19.8
10	14.9	22.2	7.5	19.3	25.4	13.9	23.1	28.6	18.9	24.6	31.0	19.8
11	15.1	22.4	7.7	19.4	25.5	14.2	23.3	28.8	19.0	24.6	30.9	19.8
12	15.3	22.7	7.9	19.6	25.6	14.4	23.5	29.0	19.1	24.6	30.8	19.8
13	15.4	22.9	8.1	19.7	25.7	14.6	23.6	29.2	19.2	24.5	30.7	19.8
14	15.6	23.1	8.2	19.8	25.7	14.8	23.7	29.3	19.3	24.5	30.7	19.8
15	15.8	23.3	8.3	19.9	25.7	15.0	23.8	29.4	19.4	24.5	30.6	19.8
16	15.9	23.6	8.4	19.9	25.7	15.1	23.8	29.5	19.4	24.5	30.6	19.8
17	16.1	23.8	8.5	19.9	25.6	15.2	23.9	29.6	19.4	24.4	30.5	19.8
18	16.2	24.0	8.6	19.9	25.6	15.2	23.9	29.7	19.4	24.4	30.4	19.7
19	16.4	24.1	8.7	19.9	25.6	15.3	24.0	29.8	19.4	24.3	30.3	19.7
20	16.5	24.3	8.9	19.9	25.5	15.3	24.0	29.9	19.4	24.2	30.1	19.6
21	16.7	24.5	9.0	19.9	25.5	15.4	24.1	30.0	19.4	24.0	29.9	19.6
22	16.9	24.7	9.2	19.9	25.5	15.4	24.2	30.1	19.4	23.9	29.6	19.5
23	17.0	24.8	9.4	19.9	25.6	15.5	24.2	30.3	19.5	23.7	29.4	19.3
24	17.2	25.0	9.7	20.0	25.7	15.5	24.3	30.4	19.5	23.5	29.1	19.2
25	17.4	25.1	10.0	20.1	25.8	15.6	24.4	30.6	19.5	23.3	28.8	19.1
26	17.6	25.2	10.2	20.2	25.9	15.7	24.5	30.8	19.6	23.1	28.6	18.9
27	17.8	25.3	10.5	20.4	26.0	15.9	24.6	31.0	19.6	22.9	28.3	18.8
28	17.9	25.4	10.7	20.5	26.2	16.1	24.7	31.2	19.7	22.7	28.1	18.7
29	18.0	25.4	11.0	20.7	26.3	16.3	24.8	31.3	19.7	22.5	27.9	18.5
30	18.1	25.4	11.2	20.9	26.5	16.5	24.9	31.4	19.8	22.4	27.8	18.4
31	18.2	25.4	11.4				24.9	31.5	19.8	22.2	27.7	18.3

航空気象情報

飛行場:松本空港

統計期間:2012~2016年

北緯:36° 10.0 東経:137° 55.4 標高:2157ft

日平均気温・日最高気温・日最低気温()												
日	9月			10月			11月			12月		
	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
01	22.1	27.5	18.2	17.3	23.2	12.0	9.5	15.7	3.4	4.2	9.7	-1.3
02	22.0	27.4	18.0	17.2	23.1	11.9	9.2	15.5	3.2	3.9	9.4	-1.6
03	21.9	27.3	17.9	17.0	22.9	11.7	9.0	15.4	3.0	3.7	9.2	-1.8
04	21.8	27.2	17.7	16.8	22.7	11.5	8.9	15.2	2.9	3.4	8.9	-2.1
05	21.6	27.1	17.6	16.5	22.4	11.3	8.7	15.0	2.8	3.1	8.6	-2.4
06	21.5	27.0	17.4	16.3	22.1	11.0	8.6	14.8	2.7	2.9	8.3	-2.6
07	21.4	26.9	17.2	15.9	21.9	10.6	8.4	14.6	2.6	2.7	8.0	-2.8
08	21.2	26.8	16.9	15.6	21.6	10.2	8.3	14.4	2.5	2.4	7.7	-2.9
09	21.0	26.7	16.7	15.2	21.3	9.7	8.1	14.1	2.5	2.2	7.5	-3.1
10	20.8	26.5	16.4	14.9	20.9	9.3	8.0	13.9	2.4	2.1	7.3	-3.2
11	20.6	26.4	16.2	14.5	20.6	8.8	7.8	13.6	2.3	1.9	7.1	-3.3
12	20.4	26.2	15.9	14.2	20.4	8.4	7.7	13.4	2.2	1.8	6.9	-3.4
13	20.2	26.0	15.6	13.8	20.1	8.0	7.5	13.1	2.1	1.7	6.8	-3.5
14	19.9	25.7	15.2	13.5	19.8	7.7	7.3	12.9	2.0	1.6	6.7	-3.6
15	19.7	25.5	14.9	13.3	19.6	7.4	7.2	12.7	1.9	1.5	6.6	-3.7
16	19.4	25.2	14.6	13.0	19.3	7.2	7.0	12.5	1.7	1.4	6.5	-3.8
17	19.1	24.9	14.3	12.9	19.1	7.0	6.8	12.3	1.6	1.3	6.4	-3.9
18	18.9	24.7	14.0	12.7	18.9	6.9	6.7	12.1	1.4	1.2	6.3	-4.0
19	18.6	24.4	13.7	12.6	18.7	6.7	6.5	11.9	1.3	1.1	6.3	-4.1
20	18.4	24.2	13.4	12.5	18.5	6.6	6.3	11.7	1.1	1.0	6.2	-4.2
21	18.2	24.0	13.2	12.4	18.3	6.5	6.1	11.5	0.9	0.9	6.1	-4.3
22	18.0	23.9	13.0	12.2	18.1	6.3	6.0	11.3	0.7	0.8	6.1	-4.5
23	17.9	23.7	12.8	12.0	17.9	6.1	5.8	11.1	0.5	0.7	6.0	-4.6
24	17.8	23.7	12.6	11.8	17.6	5.9	5.6	11.0	0.3	0.6	5.9	-4.8
25	17.8	23.6	12.5	11.6	17.4	5.6	5.4	10.8	0.1	0.5	5.8	-5.0
26	17.7	23.6	12.4	11.3	17.1	5.2	5.3	10.6	-0.1	0.4	5.7	-5.1
27	17.6	23.6	12.4	11.0	16.8	4.9	5.1	10.5	-0.3	0.3	5.6	-5.3
28	17.6	23.5	12.3	10.7	16.6	4.6	4.9	10.3	-0.5	0.2	5.4	-5.5
29	17.5	23.5	12.2	10.4	16.3	4.2	4.7	10.1	-0.8	0.0	5.3	-5.7
30	17.4	23.4	12.1	10.1	16.1	3.9	4.4	9.9	-1.0	-0.1	5.2	-5.9
31				9.7	15.9	3.6				-0.2	5.1	-6.2