

大 分 県 気 象 月 報

令和8年（2026年）8月

大 分 地 方 気 象 台

令和8年8月の気象概況

令和8年8月の気象概況（高温）（少雨）

天気は、高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、湿った空気や日射の影響により、曇りや雨の降る日もあった。気温は平年よりかなり高くなった（高温）。降水量は、かなり少なかった（少雨）。日照時間は、平年より多かった。

3日は大分、武蔵、4日は杵築、7日は国見で「日最低気温の高い方から」の通年の1位の値を更新した。

1日は竹田、2日は蒲江、佐伯、3日は豊後高田、再び佐伯で、25日は再び豊後高田で「日最高気温の高い方から」の通年の1位の値を更新した。

3日は蒲江、26日は湯布院で「日最低気温の高い方から」の8月の1位の値を更新した。

主な観測点の月の観測値、平年値及び階級区分

	中津		日田		大分		竹田		佐伯	
平均気温 (℃)	29.5	27.9	29.8	27.4	29.8	27.7	27.0	25.7	28.8	27.3
	かなり高い		かなり高い		かなり高い		かなり高い		かなり高い	
降水量 (mm)	0.0	146.0	23.5	189.1	8.5	165.7	40.0	221.0	42.0	247.2
	かなり少ない		かなり少ない		かなり少ない		かなり少ない		かなり少ない	
日照時間 (h)	269.5	215.3	231.0	189.3	252.6	202.8	253.5	193.5	241.8	207.9
	多い		多い		多い		多い		多い	

※表中の値は地上および地域気象観測統計値（左側が観測値、右側が平年値、下側が階級）。
※平年値は1991年-2020年、中津の平年値は2011年-2020年による。
※“)”は準正常値、“]”は資料不足値、“×”は欠測

令和 8 年 8 月上旬の気象概況（高温）

天気は、前半は高気圧に覆われ晴れる日が多かったが、後半は湿った空気の影響を受けて曇りや雨となる日が多かった。気温は平年よりかなり高いか高かった（高温）。降水量は平年よりかなり少ないか少なく、県の南部では平年並だった。日照時間は、平年並だった。

3日は大分、武蔵、4日は杵築、7日は国見で「日最低気温の高い方から」の通年の1位の値を更新した。

1日は竹田、2日は蒲江、佐伯、3日は豊後高田で、佐伯では再び「日最高気温の高い方から」の通年の1位の値を更新した。

3日は蒲江で「日最低気温の高い方から」の8月の1位の値を更新した。

主な観測点の旬の観測値、平年値及び階級区分

	中津		日田		大分		竹田		佐伯	
平均気温 (℃)	30.0	28.6	30.7	28.1	30.5	28.2	27.6	26.2	29.4	27.7
	かなり高い		かなり高い		かなり高い		高い		かなり高い	
降水量 (mm)	0.0	22.6	×	51.2	4.0	63.9	35.5	88.5	16.5	95.7
	かなり少ない		×		少ない		平年並		平年並	
日照時間 (h)	86.2	79.0	72.3	67.1	74.9	70.5	61.9	67.3	69.2	71.9
	平年並		平年並		平年並		平年並		平年並	

※表中の値は地上および地域気象観測統計値（左側が旬観測値、右側が旬平年値、下側が階級）。
※平年値は 1991 年-2020 年、中津の平年値は 2011 年-2020 年による。
※“ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測

令和 8 年 8 月上旬の気象概況・大分市の昼間の天気

日付	気 象 概 況	昼 間 の 天 気
1日	高気圧に覆われる。	晴後時々曇
2日	高気圧に覆われる。	晴
3日	高気圧に覆われる。	晴一時曇
4日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日射の影響を受ける。	曇時々晴
5日	高気圧に覆われる。	晴時々曇
6日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける。	晴時々曇
7日	湿った空気の影響を受ける。	曇時々雨、雷を伴う
8日	湿った空気の影響を受ける。	曇
9日	湿った空気の影響を受ける。	曇時々雨
10日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。	曇後時々晴

令和 8 年 8 月中旬の気象概況

天気は、高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、湿った空気や日射の影響により、曇りや雨の降る日があった。気温は、平年よりかなり高いか平年並だった。降水量は、平年よりかなり少ないか少なかった。日照時間は、平年より多いか平年並だった。

主な観測点の旬の観測値、平年値及び階級区分

	中津		日田		大分		竹田		佐伯		※表中の値は地上および地域気象観測統計値（左側が旬観測値、右側が旬平年値、下側が階級）。 ※平年値は 1991 年-2020 年、中津の平年値は 2011 年-2020 年による。 ※ “ ） ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測
平均気温 （℃）	28.5	28.1	28.4	27.7	28.8	27.9	25.9	26.0	28.0	27.4	
	平年並		高い		高い		平年並		高い		
降水量 （mm）	0.0	43.2	15.5	60.6	4.0	50.1	3.5	55.6	1.0	69.0	
	かなり少ない		少ない		少ない		少ない		かなり少ない		
日照時間 （h）	73.7	73.5	65.7	60.9	78.2	64.8	87.0	61.6	78.3	65.6	
	平年並		平年並		多い		多い		平年並		

令和 8 年 8 月中旬の気象概況・大分市の昼間の天気

日付	気 象 概 況	昼 間 の 天 気
11日	高気圧に覆われる。	曇後晴
12日	高気圧に覆われる。	晴
13日	湿った空気や日射の影響を受ける。	曇一時晴後一時雨、雷を伴う
14日	高気圧に覆われるが湿った空気や日射の影響を受ける。	晴時々曇
15日	高気圧に覆われるが気圧の谷や湿った空気の影響を受ける。	晴後時々曇
16日	高気圧に覆われるが湿った空気や日射の影響を受ける。	曇
17日	湿った空気や日射の影響を受ける。	曇時々晴
18日	高気圧に覆われるが湿った空気や日射の影響を受ける。	晴一時曇
19日	高気圧に覆われるが湿った空気や日射の影響を受ける。	晴
20日	高気圧に覆われるが湿った空気や日射の影響を受ける。	晴時々曇

令和 8 年 8 月下旬の気象概況（高温）

天気は、高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、湿った空気や日射の影響により曇りとなる日があった。気温は、平年よりかなり高かった（高温）。降水量は、佐伯と蒲江で平年並だったが、平年よりかなり少ないか少なかった。日照時間は、平年よりかなり多いか多かった。

25日は豊後高田で「日最高気温の高い方から」の通年の1位の値を更新した。

26日は湯布院で「日最低気温の高い方から」の8月の1位の値を更新した。

主な観測点の旬の観測値、平年値及び階級区分

	中津		日田		大分		竹田		佐伯	
平均気温 （℃）	30.0	27.1	30.2	26.6	30.2	27.1	27.4	25.0	28.9	26.7
	かなり高い		かなり高い		かなり高い		かなり高い		かなり高い	
降水量 （mm）	0.0	80.3	8.0	77.3	0.5	51.6	1.0	76.9	24.5	82.5
	かなり少ない		かなり少ない		少ない		かなり少ない		平年並	
日照時間 （h）	109.6	62.8	93.0	61.3	99.5	67.6	104.6	64.6	94.3	70.4
	かなり多い		かなり多い		かなり多い		かなり多い		多い	

※表中の値は地上および地域気象観測統計値（左側が旬観測値、右側が旬平年値、下側が階級）。
※平年値は1991年-2020年、中津の平年値は2011年-2020年による。
※“ ） ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測

令和 8 年 8 月下旬の気象概況・大分市の昼間の天気

日付	気 象 概 況	昼 間 の 天 気
21日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日射の影響を受ける。	晴後一時曇
22日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日照の影響を受ける。	晴
23日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日射の影響を受ける。	晴
24日	高気圧に覆われる。	晴
25日	高気圧に覆われる。	晴一時曇
26日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日射の影響を受ける。	晴後雨時々曇
27日	湿った空気や日射の影響を受ける。	雨時々晴後曇、雷を伴う
28日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日射の影響を受ける。	曇時々晴
29日	高気圧に覆われる。	曇時々晴
30日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日射の影響を受ける。	晴後一時曇
31日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日射の影響を受ける。	晴後一時曇

大分市の気象（８月）

旬・月の観測値及び平年値

要素	上旬		中旬		下旬		月	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
平均気温(℃)	30.5	28.2	28.8	27.9	30.2	27.1	29.8	27.7
降水量(mm)	4.0	63.9	4.0	50.1	0.5	51.6	8.5	165.7
日照時間(h)	74.9	70.5	78.2	64.8	99.5	67.6	252.6	202.8

平年値：1991-2020年の30年間の平均値

旬・月の階級・平年差（比）

要素	上旬		中旬		下旬		月	
	階級	平年差（比）	階級	平年差（比）	階級	平年差（比）	階級	平年差（比）
平均気温	かなり高い	+2.3℃	高い	+0.9℃	かなり高い	+3.1℃	かなり高い	+2.1℃
降水量	少ない	6%	少ない	8%	少ない	1%	かなり少ない	5%
日照時間	平年並	106%	多い	121%	かなり多い	147%	多い	125%


2026年(令和8年)8月に通年の1位の値を更新した一覧表

観測種別 (単位)	観測所	極値	観測月日	これまでの極値と観測年月日		統計開始年
日最高気温の高い方から (°C)	竹田	38.5	8月1日	38.1	2024年8月1日	1977
	蒲江	39.2	8月2日	38.3	2020年8月18日	1977
	佐伯	37.1	8月3日	37.1*	2026年8月2日	1977
	豊後高田	38.9	8月25日	38.9*	2026年8月3日	1977
月平均気温の高い方から (°C)	日田	29.8	2026年8月	29.5	2026年7月	1942
	中津	29.5	2026年8月	29.5*	2024年8月	2011
	豊後高田	29.6	2026年8月	29.3	2024年8月	1977
日最低気温の高い方から (°C)	大分	29.3	8月3日	28.8	2024年7月6日	1887
	武蔵	28.1	8月3日	27.8	2024年8月2日	2003
	杵築	28.0	8月4日	27.5	2026年8月3日	1978
	国見	27.8	8月7日	27.6	2013年8月12日	1977
月降水量の少ない方から (mm)	国見	0.0	2026年8月	1	1998年12月	1977
	中津	0.0	2026年8月	1.5	2026年1月	2011
	武蔵	1.0	2026年8月	1.5	2026年1月	1976


2026年(令和8年)8月に月の1位の値を更新した一覧表						
観測種別（単位）	観測所	極値	観測月日	これまでの極値と観測年月日		統計開始年
日最低気温の高い方から（℃）	蒲江	28.2	8月3日	27.9	1995年8月24日	1977
	湯布院	24.7	8月26日	24.7*	1998年8月13日	1977
月降水量の少ない方から（mm）	院内	15.5	2026年8月	19	1981年8月	1976
	杵築	1.0	2026年8月	14	1986年8月	1978
	豊後高田	2.5	2026年8月	17.5	2020年8月	1976
	椿ヶ鼻	10.5	2026年8月	58.5	2018年8月	2005

※ 1位の値の更新はタイ記録も含んでいる。タイ記録は「*」で表す。


気象分布図(2026年8月)



平均気温
単位 (°C)



日照時間
単位 (h)






降水量
単位 (mm)




※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測。

アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日



中津



日田




大分




アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日

竹田



佐伯



気 象 月 表

地点番号 47815 地点名 大分（大分県）

気象官署名 大分地方気象台 2026年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気圧 hPa	相対湿度		平均雲量 10分比	日照時間 h	全天日射量 MJ/m ²	降 水 量			最深積雪 cm	降雪深合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付
												最大					平均 m/s	最大		最大瞬間						
	mm	1時間 mm	10分 mm	m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00~18:00	夜 18:00~06:00																	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	平均 %	最小 %	平均 %	最大 %	平均 %	最大 %	平均 %	最大 %	平均 %	最大 %	平均 %	最大 %	平均 %	最大 %	平均 %	最大 %	平均 %	最大 %	
1	1004.9	1006.4	31.3	35.7	26.4	30.8	68	52		10.5	23.10	—	—	—	—	—	2.5	4.9	NNW	9.1	NNW	晴後時々曇	晴時々曇		1	
2	1005.6	1007.1	32.3	37.3	27.6	30.3	63	45		12.6	26.19	—	—	—	—	—	2.3	4.8	N	7.1	NNW	晴	晴後時々曇		2	
3	1007.6	1009.1	32.4	36.5	29.3	30.7	63	50		11.2	24.97	—	—	—	—	—	2.7	5.0	S	8.1	S	晴一時曇	晴一時曇		3	
4	1008.0	1009.5	30.9	35.1	28.7	31.2	70	57		3.3	13.48	—	—	—	—	—	2.8	6.1	SSE	9.6	S	曇時々晴	晴時々曇		4	
5	1006.2	1007.7	30.5	34.2	27.5	28.5	66	53		10.0	24.65	—	—	—	—	—	2.8	5.0	NE	7.9	NE	晴時々曇	晴		5	
6	1004.1	1005.6	30.4	34.0	26.6	28.6	66	55		7.5	22.17	—	—	—	—	—	3.1	6.0	ENE	9.3	E	晴時々曇	曇後時々雨		6	
7	1002.8	1004.3	29.3	33.3	26.3	31.2	77	59		5.0	16.86	2.0	1.0	0.5	—	—	3.7	7.9	ESE	13.1	ESE	曇時々雨、雷を伴う	曇時々雨	● K	7	
8	1004.0	1005.5	29.8	33.7	26.7	27.9	67	48		6.1	19.59	2.0	1.5	1.0	—	—	4.1	7.7	SE	13.7	E	曇	曇	●	8	
9	1005.4	1006.9	29.1	33.7	26.4	28.1	70	52		2.6	14.46	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	5.5	SE	8.8	ESE	曇時々雨	曇	●	9	
10	1006.3	1007.8	28.9	32.6	25.6	27.6	70	55		6.1	17.37	—	—	—	—	—	2.1	4.2	N	6.0	NW	曇後時々晴	曇時々晴		10	
11	1003.8	1005.3	27.8	31.6	25.5	25.0	67	51		7.2	19.19	—	—	—	—	—	3.2	7.5	NW	13.1	NW	曇後晴	晴		11	
12	1000.7	1002.2	27.9	33.3	22.5	23.3	62	47		12.2	26.87	—	—	—	—	—	2.6	4.6	NNW	8.9	NW	晴	晴時々曇		12	
13	1001.7	1003.2	27.6	33.3	24.7	27.8	76	53		4.6	16.98	4.0	4.0	1.5	—	—	2.5	6.3	WNW	9.8	NW	曇一時晴後一時雨、雷を伴う	曇一時雨後晴	● =K	13	
14	1004.4	1005.9	27.7	33.6	23.6	27.6	75	53		7.3	21.17	—	—	—	—	—	2.8	5.0	NW	8.4	WNW	晴時々曇	曇時々晴		14	
15	1005.6	1007.1	28.8	34.6	24.6	25.8	67	45		9.8	22.81	—	—	—	—	—	3.0	5.7	SSE	9.0	WNW	晴後時々曇	曇後一時雨		15	
16	1006.0	1007.5	29.0	35.2	24.9	26.3	67	41		4.6	16.79	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	6.9	SSE	11.6	SE	曇	曇時々晴	●	16	
17	1008.1	1009.6	29.4	36.3	24.8	27.5	68	44		7.3	20.45	0.0	0.0	0.0	—	—	3.6	7.6	SSE	11.9	S	曇時々晴	曇時々雨	● =	17	
18	1011.3	1012.8	30.3	37.3	26.0	27.6	66	40		10.3	24.26	0.0	0.0	0.0	—	—	3.5	5.9	S	10.0	S	晴一時曇	晴後一時曇	●	18	
19	1013.0	1014.5	29.7	35.7	26.1	28.8	69	50		8.9	17.34	—	—	—	—	—	3.2	7.6	SSE	11.9	S	晴	晴		19	
20	1012.3	1013.8	29.8	35.5	26.2	30.1	72	57		6.0	18.41	—	—	—	—	—	2.7	5.1	SSE	8.3	S	晴時々曇	晴時々曇		20	
21	1010.6	1012.1	29.9	36.6	26.7	30.1	72	53		7.1	17.13	—	—	—	—	—	2.9	5.3	SSE	8.0	S	晴後一時曇	晴一時曇		21	
22	1011.3	1012.8	30.2	36.5	25.0	28.4	67	40		11.9	24.37	—	—	—	—	—	3.0	5.6	SSE	8.5	SSE	晴	晴		22	
23	1012.7	1014.2	29.7	35.7	25.3	29.5	71	56		11.5	23.77	—	—	—	—	—	2.9	5.5	NW	8.6	W	晴	晴		23	
24	1012.0	1013.5	29.9	36.4	25.1	27.6	66	44		9.6	19.11	—	—	—	—	—	3.0	6.5	SSE	9.3	SSW	晴	晴		24	
25	1010.6	1012.1	30.4	37.0	24.7	28.5	67	46		10.9	22.66	0.0	0.0	0.0	—	—	3.1	6.3	SSE	10.1	S	晴一時曇	晴後一時雨	●	25	
26	1007.9	1009.4	30.3	34.9	27.8	32.1	75	57		7.4	17.61	0.5	0.5	0.5	—	—	3.3	6.3	SSE	11.1	SE	晴後雨時々曇	雨時々晴後曇、雷を伴う	● K	26	
27	1006.5	1008.0	29.9	33.6	27.5	32.6	78	64		4.7	16.63	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	5.9	NW	8.1	NW	雨時々晴後曇、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う	● K	27	
28	1007.8	1009.3	30.3	37.2	26.7	31.1	73	47		7.9	19.04	—	—	—	—	—	3.0	7.0	SSE	10.4	SSE	曇時々晴	曇一時晴		28	
29	1007.6	1009.1	30.2	35.0	27.0	31.6	74	53		10.7	21.47	—	—	—	—	—	2.4	4.8	N	6.9	N	曇時々晴	晴時々曇	=	29	
30	1007.8	1009.3	30.6	35.5	27.1	30.8	70	52		9.2	21.47	—	—	—	—	—	2.4	4.9	N	8.0	WNW	晴後一時曇	晴時々曇		30	
31	1008.7	1010.2	30.3	36.7	26.6	28.4	67	34		8.6	17.65	—	—	—	—	—	3.0	5.5	SE	9.7	SE	晴後一時曇	晴		31	
上旬	1005.5	1007.0	30.5	34.6	27.1	29.5	68			74.9	20.3	4.0				—	2.9	2.4	6.2		8.2	2.4	2.2	月最大24時間降水量	最低海面気圧	
中旬	1006.7	1008.2	28.8	34.6	24.9	27.0	69			78.2	20.4	4.0				—	3.0	5.5				2.7	mm	期間		
下旬	1009.4	1010.9	30.2	35.9	26.3	30.1	71			99.5	20.1	0.5				—	2.9	1.1	(西)風向別頻度%(東)			3.5	4.0	13日16時		hPa
月	1007.3	1008.8	29.8	35.1	26.1	28.9	69			252.6	20.3	8.5				—	2.9	0.9	(南) (03)			4.0	起日	13		~13日18時
半年	1007.3	1008.8	27.7	32.2	24.3	27.4	75		6.5@	202.8	17.3	165.7				—	2.5	2.2	8.5	23.0	20.4	6.6	日照時間	h	日照率	61%

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年	
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5			≥8.5	雪	霧			雷
	日数	0	0	0	31	31	24	31	18	10	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0			0
平年	0.0	0.0	0.0	30.6	28.9	11.6	24.6	3.8	18.3	10.6	9.2	4.1	1.7	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	1.7@	10.3@	0	0.0	0.0@	5.3@	霜	初	12/8
																												終	3/20@	
																												初	12/10	
																												終	3/4	

※「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。

※天気記号等不明な場合は右 URL を参照してください。https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

※ “) ” は準正常値、 “] ” は資料不足値、 “ × ” は欠測。

気 象 月 表

地点番号 47814 地点名 日田（大分県）

気象官署名 大分地方気象台 2026年8月

日付	平均気圧		気 温			平均蒸気 圧 hPa	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	10分 比	mm	1時間 mm	10分 mm	mm	cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06.00~18.00		夜 18.00~06.00					
																m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位								
1	997.9	1007.3	30.8	38.6	24.4	29.7	69	43		11.7		—	—	—			2.5	5.6	WSW	8.7	W					1	
2	998.1	1007.5	31.5	39.6	24.8	29.1	66	40		12.5		—	—	—			2.5	6.2	WSW	10.0	W					2	
3	999.3	1008.6	32.7	39.5	26.2	29.9	63	39		11.2		—	—	—			2.4	5.6	ENE	8.4	NNE			∞		3	
4	999.6	1009.0	30.5	36.2	27.2	32.2	74	52		5.1		—	—	—			1.8	6.4	ENE	9.7	E					4	
5	997.4	1006.8	30.8	37.7	26.3	28.4	66	41		6.8		—	—	—			2.5	5.9	ENE	10.9	E					5	
6	995.3	1004.7	30.5	36.0	24.4	26.9	63	43		7.2		—	—	—			3.6	8.3	E	12.9	E					6	
7	993.1	1002.4	30.9	35.6	28.0	27.7	62	48		7.5		×	×	×			5.9	9.8	E	17.4	E					7	
8	994.6	1004.0	30.3	34.4	27.9	25.6	60	44		3.8		×	×	×			5.2	8.5	E	13.9	ESE					8	
9	996.3	1005.7	29.6	34.8	25.5	26.0	64	47		1.7		×	×	×			3.7	7.2	ENE	13.5	E					9	
10	998.0	1007.4	29.4	35.0	24.9	26.5	65	46		4.8		—	—	—			2.2	4.5	NNE	7.7	ENE					10	
11	995.9	1005.4	27.7	35.5	23.0	23.6	65	35		8.8		—	—	—			1.8	4.1	E	6.6	WNW					11	
12	992.9	1002.4	26.8	34.8	19.2	23.3	68	42		9.2		—	—	—			2.0	5.1	N	7.5	NNW					12	
13	993.4	1002.9	28.6	35.6	23.9	26.1	69	36		8.7		—	—	—			2.0	5.4	WNW	9.2	NW			∞		13	
14	996.2	1005.7	27.8	36.3	24.4	26.9	74	41		7.2		0.0	0.0	0.0			1.8	6.1	W	9.0	NNE			● =		14	
15	997.2	1006.7	27.2	35.0	24.5	28.4	81	45		4.6		0.5	0.5	0.5			1.7	7.2	NW	11.0	NW			● =		15	
16	997.3	1006.8	27.8	35.5	22.8	26.5	73	48		1.5		0.0	0.0	0.0			1.7	4.5	NE	6.5	NNE			●		16	
17	999.7	1009.2	28.6	35.7	23.4	27.1	71	45		3.4		0.5	0.5	0.5			1.7	3.7	WNW	5.9	WNW			●		17	
18	1002.8	1012.3	29.5	36.5	24.4	29.1	74	44		10.5		2.0	1.5	0.5			2.2	5.6	SE	8.1	SE			●		18	
19	1004.3	1013.8	30.1	37.8	24.6	28.6	69	39		6.9		0.0	0.0	0.0			2.2	4.4	ENE	7.4	E			●		19	
20	1003.6	1013.1	29.6	37.7	25.7	31.2	77	44		4.9		12.5	12.5	9.5			1.6	4.9	NNW	10.6	SSW			●		20	
21	1002.4	1011.9	28.1	37.4	25.3	31.5	85	49		6.4		8.0	5.5	2.0			1.4	4.3	W	8.1	WNW			●		21	
22	1002.8	1012.3	29.6	38.4	23.9	29.7	75	38		11.4		—	—	—			1.8	5.7	W	8.5	WSW					22	
23	1004.0	1013.5	29.6	39.1	24.5	29.5	74	34		8.4		0.0	0.0	0.0			1.6	4.9	SSW	7.6	NNE			●		23	
24	1003.2	1012.7	30.4	37.9	24.2	27.9	67	41		9.6		—	—	—			1.8	4.4	WSW	8.3	SSE					24	
25	1001.7	1011.2	30.4	38.9	22.8	27.0	64	37		10.8		—	—	—			2.3	5.2	ENE	8.5	E					25	
26	998.7	1008.1	31.2	37.9	26.1	30.5	68	46		8.5		0.0	0.0	0.0			2.4	5.6	SSE	9.0	SSE			●		26	
27	998.0	1007.4	30.9	36.5	26.9	31.2	71	52		6.9		0.0	0.0	0.0			2.3	6.1	WNW	8.7	W			●		27	
28	999.7	1009.1	31.0	37.2	25.9	31.0	71	46		8.1		0.0	0.0	0.0			2.1	4.8	W	7.5	WSW			●		28	
29	999.6	1009.0	30.7	36.3	26.2	29.7	69	46		7.7		—	0.0	—			2.2	5.0	W	8.2	WSW					29	
30	999.9	1009.3	30.7	37.2	25.8	30.5	70	48		9.0		0.0	0.0	0.0			1.9	5.1	WNW	7.9	WNW			● =		30	
31	1000.4	1009.8	30.0	38.3	26.4	29.6	72	40		6.2		0.0	0.0	0.0			1.9	5.3	NE	8.6	WNW			●		31	
上旬	997.0	1006.3	30.7	36.7	26.0	28.2	65			72.3		×					3.2	4.3	3.1	3.2	5.2	6.5	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	998.3	1007.8	28.4	36.0	23.6	27.1	72			65.7		15.5					1.9	4.6	(北)		14.2	mm		期間			
下旬	1000.9	1010.4	30.2	37.7	25.3	29.8	71			93.0		8.0					2.0	8.1	(西)風向別頻度%(東)		14.9	20.0		20日16時	hPa		
月	998.8	1008.3	29.8	36.9	25.0	28.4	70			231.0		23.5					2.3	7.8	(南) (0.7)		6.7	起日		21	20日16時	999.4	起日
半年	999.1	1008.6	27.4	33.5	23.1	26.5	74			7.0@	189.3	189.1					~@	2.0	4.0	1.7	2.8	6.9	5.2	日照時間	h	日照率	56%

階級別	気 温 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s			日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象		平年	
	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	最高	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5			≥8.5	雪	霧	雷	霜	初	11/27@
	<0	<0	<0	≥25	≥25	≥25	≥30	≥35																						終	
日数	0	0	0	31	31	14	31	28	14	5	3	1	0						0	0	0										
平年	0.0	0.0	0.0	30.7	28.0	2.7	26.7	11.8	18.7	11.9	10.7	5.1	2.1	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.0@	0.4	0.0	0.0	1.1@	13.9@								

※「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。

※天気記号等不明な場合は右 URL を参照してください。https://www.data.jma.go.jp/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

※“)”は準正常値、“]”は資料不足値、“×”は欠測。

地域気象観測降水量月報

大分県 (83) 2026年8月

単位：mm 1/2頁

観測所名	国見	中津	豊後高田	耶馬溪	院内	杵築	武蔵	日田	玖珠	湯布院	大分	佐賀関	椿ヶ鼻	臼杵	犬飼	竹田
日付																
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.5
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	×	0.0	16.0	2.0	6.0	0.0	8.0	17.0	19.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	×	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.5	1.5	11.5
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	×	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	11.0	8.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	14.0	3.5
14	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	8.0	10.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	0.0	3.5	2.0	1.0
27	0.0	0.0	0.5	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.5	0.0	1.5	0.5	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	0.0	0.0	2.0	12.0	8.0	1.0	1.0	12.5)	10.0	16.0	4.0	6.0	5.0	8.0	17.0	19.0
起日	31	31	26	21	13	7	7	20	21	7	13	7	17	7	7	7
最大1時間降水量	0.0	0.0	2.0	12.0	7.0	1.0	1.0	12.5)	8.5	5.0	4.0	5.0	3.0	4.0	8.5	6.5
起日 時分	31 24:00	31 24:00	26 20:19	21 14:54	27 16:06	7 11:46	7 12:35	20 16:56	21 14:34	7 08:22	13 17:49	7 11:25	21 16:57	7 07:57	13 18:58	8 03:42
最大10分間降水量	0.0	0.0	2.0	10.0	4.0	0.5	0.5	9.5)	7.0	2.5	1.5	2.0	1.0	2.0	3.5	3.5
起日 時分	31 24:00	31 24:00	26 19:29	21 14:05	27 15:16	7 11:46	7 12:00	20 16:24	21 13:45	7 07:37	13 17:12	7 11:26	21 16:07	7 07:26	7 06:57	13 16:21
上旬合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0]	5.0	18.0	4.0	6.0	1.0	9.5	21.0	35.5
中旬合計	0.0	0.0	0.0	12.0	8.0	0.0	0.0	15.5	6.5	2.0	4.0	0.0	5.5	0.0	14.5	3.5
下旬合計	0.0	0.0	2.5	12.0	7.5	0.0	0.0	8.0	11.0	2.0	0.5	2.5	4.0	5.0	2.5	1.0
月合計	0.0	0.0	2.5	24.0	15.5	1.0	1.0	23.5)	22.5	22.0	8.5	8.5	10.5	14.5	38.0	40.0
1mm以上日数	0	0	1	3	2	1	1	3)	5	5	3	2	3	4	5	6
10mm以上日数	0	0	0	2	0	0	0	1)	1	1	0	0	0	0	2	2
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0)	0	0	0	0	0	0	0	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測。

地域気象観測降水量月報

大分県 (83) 2026年8月
単位 : mm 2/2頁

観測所名	佐伯	宇目	蒲江
日付			
1	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0
4	0.0	4.5	0.5
5	0.0	0.5	0.0
6	0.0	0.0	0.0
7	11.0	31.5	11.5
8	3.0	33.0	3.0
9	2.5	3.0	2.5
10	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0
13	0.0	1.5	0.5
14	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0
17	1.0	1.0	3.0
18	0.0	4.0	0.5
19	0.0	2.0	2.5
20	0.0	0.0	14.5
21	0.0	0.0	1.5
22	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0
25	1.5	0.5	0.0
26	21.0	14.0	27.0
27	2.0	5.0	3.5
28	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.5
30	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	21.0	33.0	27.0
起日	26	8	26
最大1時間降水量	5.0	15.0	9.0
起日 時分	26 09:51	8 03:48	26 21:12
最大10分間降水量	3.0	5.5	7.0
起日 時分	7 22:08	8 02:58	7 06:07
上旬合計	16.5	72.5	17.5
中旬合計	1.0	8.5	21.0
下旬合計	24.5	19.5	32.5
月合計	42.0	100.5	71.0
1mm以上日数	7	10	9
10mm以上日数	2	3	3
30mm以上日数	0	2	0
50mm以上日数	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0

※ “ ） ” は準正常値、 “ 〕 ” は資料不足値、 “ × ” は欠測。

地域気象観測気温月報

大分県 (83) 2026年8月
単位: °C 1/3頁

観測所名	国見			中津			豊後高田			院内			杵築			武蔵			日田		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.4	33.2	24.7	29.8	34.0	26.0	29.1	34.2	24.5	29.7	35.5	23.8	30.3	36.8	25.2	28.9	35.4	24.9	30.8	38.6	24.4
2	29.8	34.8	25.4	30.9	36.5	26.1	30.5	35.9	25.4	30.1	36.9	23.9	31.3	35.1	26.5	29.7	33.8	26.1	31.5	39.6	24.8
3	30.9	36.2	26.8	31.3	35.6	27.2	31.9	38.9	26.8	30.7	37.0	25.4	31.2	33.8	27.5	30.4	33.3	28.1	32.7	39.5	26.2
4	29.9	34.1	27.3	31.0	36.5	28.2	30.7	36.2	27.4	29.4	33.9	26.2	29.3	31.3	28.0	28.2	30.2	26.7	30.5	36.2	27.2
5	29.0	33.7	25.6	29.9	34.1	26.8	29.9	35.9	26.4	28.8	34.4	25.1	28.9	32.9	26.1	28.3	30.8	25.9	30.8	37.7	26.3
6	29.5	33.9	24.6	30.1	34.2	25.4	30.3	36.4	25.1	28.7	33.9	23.4	29.2	34.4	24.7	28.2	30.9	25.3	30.5	36.0	24.4
7	29.3	33.0	27.8	29.8	33.3	27.7	29.2	34.1	26.8	28.5	32.4	26.1	28.1	30.6	26.0	27.7	30.7	26.0	30.9	35.6	28.0
8	28.8	32.2	26.8	29.8	33.8	27.1	29.3	34.1	26.3	28.6	32.2	25.7	28.3	31.3	26.4	27.9	30.0	26.1	30.3	34.4	27.9
9	27.4	31.1	25.0	28.4	33.4	26.3	28.3	33.1	25.6	27.5	32.1	24.9	27.6	31.3	25.7	27.1	29.3	25.8	29.6	34.8	25.5
10	27.8	33.6	24.5	28.5	33.2	25.0	29.0	35.9	25.2	27.5	32.6	23.7	28.3	32.2	24.7	27.8	31.1	24.8	29.4	35.0	24.9
11	26.3	30.6	22.3	26.8	31.6	24.0	26.9	31.3	24.6	25.4	30.7	21.0	26.9	32.4	23.2	26.9	31.1	23.5	27.7	35.5	23.0
12	25.8	30.9	20.2	26.8	32.3	20.7	26.3	31.2	19.6	25.4	31.3	18.7	26.7	32.0	21.7	26.4	31.1	20.2	26.8	34.8	19.2
13	26.2	31.1	24.3	27.3	31.5	24.4	26.9	31.5	24.4	25.6	31.8	22.1	26.4	30.4	24.1	26.7	29.5	24.3	28.6	35.6	23.9
14	27.3	31.9	22.8	27.7	32.2	23.3	27.7	34.4	23.2	25.8	32.3	21.0	26.5	30.0	22.2	26.6	29.5	23.1	27.8	36.3	24.4
15	27.4	31.0	23.9	28.5	33.3	24.9	28.8	35.1	24.4	27.0	32.8	22.6	26.9	30.0	23.0	26.9	29.3	24.8	27.2	35.0	24.5
16	27.6	31.3	25.4	28.8	33.8	24.8	28.6	33.3	25.2	26.7	31.7	22.2	26.9	30.0	23.9	26.8	29.1	24.1	27.8	35.5	22.8
17	27.7	31.9	25.1	28.9	33.3	24.7	29.0	37.2	25.6	26.9	33.8	22.1	27.2	31.3	24.3	26.9	29.6	25.1	28.6	35.7	23.4
18	29.3	34.0	26.3	30.2	35.5	26.5	30.4	36.0	26.5	28.6	33.9	24.0	28.0	31.2	24.8	27.4	29.9	25.7	29.5	36.5	24.4
19	29.1	33.3	25.9	30.0	34.1	26.7	30.3	35.4	25.7	28.8	33.9	24.5	28.2	32.1	24.7	27.6	29.9	25.7	30.1	37.8	24.6
20	29.0	34.1	25.9	29.6	33.9	25.7	30.3	36.3	26.4	28.6	34.2	24.0	28.2	31.1	25.2	27.4	29.5	26.0	29.6	37.7	25.7
21	29.2	33.7	25.5	29.6	34.4	26.2	30.0	37.0	26.5	28.4	35.0	24.5	28.1	31.8	25.5	27.7	30.4	25.9	28.1	37.4	25.3
22	28.6	33.1	25.0	29.6	35.0	24.3	30.0	36.2	25.0	28.4	34.6	22.6	27.8	32.6	23.5	27.4	30.3	24.4	29.6	38.4	23.9
23	29.2	33.8	24.9	29.7	35.1	24.5	30.3	38.6	24.8	28.3	35.2	22.2	27.9	32.4	23.5	27.7	30.6	24.3	29.6	39.1	24.5
24	29.8	34.5	24.5	30.1	36.2	24.6	30.5	37.9	24.7	28.6	35.6	22.1	28.2	32.8	23.1	28.2	31.3	24.7	30.4	37.9	24.2
25	29.9	34.5	23.9	30.0	35.4	23.3	30.7	38.9	24.2	28.4	35.6	20.8	28.4	32.5	23.1	28.4	31.7	24.4	30.4	38.9	22.8
26	29.7	34.0	27.4	31.2	37.2	27.8	30.5	35.4	27.6	29.4	34.5	24.9	29.0	32.4	26.6	28.7	32.2	26.8	31.2	37.9	26.1
27	29.3	33.9	26.9	30.3	34.7	27.0	30.1	35.2	27.8	28.6	34.1	25.4	28.7	31.6	26.5	27.9	30.8	26.8	30.9	36.5	26.9
28	29.4	34.5	26.0	29.6	34.4	26.7	30.1	35.5	26.3	28.5	34.4	24.7	28.4	32.1	25.1	27.8	30.8	25.5	31.0	37.2	25.9
29	29.3	33.5	26.4	30.0	34.6	26.3	30.4	36.6	26.3	28.9	35.8	24.6	28.7	32.6	25.3	27.7	29.8	26.3	30.7	36.3	26.2
30	29.3	34.1	25.3	29.9	34.3	25.8	30.4	37.8	24.9	28.7	35.3	23.6	28.7	33.0	24.5	27.9	30.6	25.1	30.7	37.2	25.8
31	29.6	35.1	25.5	30.5	35.5	26.8	30.0	36.1	25.9	28.6	34.5	23.9	28.0	31.9	24.9	27.9	31.2	25.6	30.0	38.3	26.4
月極値		36.2	20.2		37.2	20.7		38.9	19.6		37.0	18.7		36.8	21.7		35.4	20.2		39.6	19.2
起日		3	12		26	12		25	12		3	12		1	12		1	12		2	12
上旬平均	29.1	33.6	25.9	30.0	34.5	26.6	29.8	35.5	26.0	29.0	34.1	24.8	29.3	33.0	26.1	28.4	31.6	26.0	30.7	36.7	26.0
中旬平均	27.6	32.0	24.2	28.5	33.2	24.6	28.5	34.2	24.6	26.9	32.6	22.2	27.2	31.1	23.7	27.0	29.9	24.3	28.4	36.0	23.6
下旬平均	29.4	34.1	25.6	30.0	35.2	25.8	30.3	36.8	25.8	28.6	35.0	23.6	28.4	32.3	24.7	27.9	30.9	25.4	30.2	37.7	25.3
月平均	28.7	33.2	25.2	29.5	34.3	25.6	29.6	35.5	25.5	28.2	33.9	23.5	28.3	32.1	24.8	27.8	30.8	25.2	29.8	36.9	25.0
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	20	31	31	20	31	31	21	31	31	6	31	31	14	31	31	19	31	31	14
30℃以上日数		31			31			31			31			31			21			31	
35℃以上日数		2			10			22			9			2			1			28	
積算気温	890			915			916			873			876			861			923		

※ “ ） ” は準正常値、“ ” は資料不足値、“ × ” は欠測。

地域気象観測気温月報

大分県 (83) 2026年8月
単位：℃ 2/3頁

観測所名	玖珠			湯布院			大分			犬飼			竹田			佐伯			宇目		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.3	36.6	21.2	28.0	34.6	21.6	31.3	35.7	26.4	30.2	37.4	24.8	30.6	38.5	24.8	28.8	33.8	23.6	29.1	38.0	20.9
2	28.9	38.2	22.3	29.0	35.8	22.0	32.3	37.3	27.6	30.7	37.9	24.3	30.4	37.3	24.4	31.2	37.1	25.5	29.6	37.5	22.6
3	29.4	37.5	23.1	28.4	35.3	23.1	32.4	36.5	29.3	30.4	38.0	25.6	29.6	36.2	24.5	31.1	37.1	27.1	29.2	35.9	23.9
4	26.8	34.2	23.3	26.3	31.4	22.9	30.9	35.1	28.7	29.1	34.3	26.0	27.2	31.8	24.7	30.1	34.0	27.3	26.9	30.6	24.3
5	27.3	34.5	22.6	26.4	32.8	22.2	30.5	34.2	27.5	29.4	36.3	24.9	28.1	34.3	23.8	29.2	34.3	25.4	27.5	34.5	23.2
6	27.9	33.8	21.9	26.7	31.5	21.5	30.4	34.0	26.6	27.9	34.9	23.7	27.2	32.1	23.2	29.8	34.0	25.2	27.7	32.8	22.5
7	27.8	31.8	25.3	25.1	28.3	23.2	29.3	33.3	26.3	26.7	30.5	24.5	25.8	30.2	23.9	29.2	32.3	25.7	26.7	30.0	24.5
8	27.5	31.1	25.3	25.3	28.4	23.4	29.8	33.7	26.7	27.2	31.8	24.1	25.5	29.4	23.5	29.1	32.3	25.9	26.1	29.5	23.3
9	27.0	32.6	23.8	24.5	29.4	21.2	29.1	33.7	26.4	26.4	33.4	23.7	25.6	31.4	23.0	27.9	33.4	25.3	25.1	30.6	22.7
10	26.2	31.9	21.6	24.5	30.1	20.3	28.9	32.6	25.6	26.6	33.2	22.9	25.6	30.9	21.6	27.6	32.0	24.4	25.7	31.7	21.9
11	24.0	31.6	18.1	23.3	29.9	17.5	27.8	31.6	25.5	25.8	32.7	21.4	25.2	31.9	20.1	27.8	33.2	24.2	24.4	31.8	19.1
12	23.8	31.9	15.5	23.0	30.1	15.5	27.9	33.3	22.5	25.9	34.3	18.7	24.7	33.6	17.3	27.6	33.2	22.9	23.9)	32.7)	16.8)
13	25.1	32.8	20.5	23.2	30.2	19.8	27.6	33.3	24.7	25.7	33.7	22.2	25.1	32.5	22.2	27.6	32.9	23.1	25.1	32.0	21.1
14	23.9	32.4	19.6	23.6	30.1	19.3	27.7	33.6	23.6	26.6	34.2	22.3	25.8	32.5	21.9	28.1)	33.7)	24.9)	25.4	32.0	21.8
15	25.6	32.5	21.4	24.6	31.1	20.8	28.8	34.6	24.6	26.5	34.6	21.6	25.7	32.7	21.2	27.8	33.8	23.2	25.1	31.8	20.6
16	25.9	33.0	20.4	24.4	30.4	20.0	29.0	35.2	24.9	26.9	33.9	21.9	25.6	32.4	20.8	28.3	33.9	24.5	26.2	32.3	21.9
17	25.9	33.9	20.0	24.9	33.0	19.0	29.4	36.3	24.8	27.5	34.5	22.5	26.1	33.1	20.6	28.3	33.6	24.7	26.2	32.0	22.3
18	27.2	35.6	21.6	26.3	33.0	20.9	30.3	37.3	26.0	28.2	36.3	23.5	27.0	33.4	22.7	28.5	33.7	25.2	26.5	32.3	22.7
19	27.2	35.9	22.2	26.2	33.7	20.7	29.7	35.7	26.1	27.7	34.5	22.7	26.6	34.0	21.6	27.9	32.3	25.1	25.6	32.0	21.6
20	27.3	35.4	22.2	26.1	32.5	20.9	29.8	35.5	26.2	28.4	34.9	23.6	27.3	33.5	22.4	28.3	33.2	25.4	26.5	31.7	22.9
21	25.9	33.8	22.7	26.1	33.8	21.8	29.9	36.6	26.7	28.2	35.4	24.1	27.2	34.2	23.3	28.6	34.0	25.5	26.6	32.3	23.1
22	27.1	37.1	20.2	25.9	33.8	19.1	30.2	36.5	25.0	28.4	36.5	22.6	27.1	34.9	21.1	28.9	34.4	24.1	26.3	32.7	21.6
23	27.4	37.5	20.3	25.9	34.4	19.0	29.7	35.7	25.3	28.3	36.4	22.6	27.3	34.8	20.8	28.9	35.4	24.9	26.5	33.5	21.4
24	27.6	36.6	20.2	25.3	33.7	18.8	29.9	36.4	25.1	28.0	34.9	22.5	26.8	34.2	21.0	28.8	35.3	24.2	26.1	33.0	21.8
25	27.6	37.2	18.2	26.1	34.3	17.3	30.4	37.0	24.7	28.2	35.8	21.7	26.8	34.0	19.5	28.9	34.1	24.5	26.4	32.6	20.8
26	28.8	35.0	23.7	27.4	32.0	24.7	30.3	34.9	27.8	27.9	33.2	25.0	27.1	33.2	24.9	27.9	32.5	26.2	26.3	30.0	24.7
27	27.7	33.6	23.3	27.1	33.2	24.1	29.9	33.6	27.5	28.7	35.5	25.2	27.8	34.8	23.9	29.2	33.4	26.7	27.4	32.0	24.9
28	27.8	35.4	22.7	27.3	33.5	23.6	30.3	37.2	26.7	28.7	35.7	24.4	27.7	33.9	23.0	29.3	34.3	25.7	26.9	32.6	23.1
29	28.0	35.1	23.6	26.9	33.4	22.0	30.2	35.0	27.0	29.2	38.1	24.3	28.5	36.6	22.7	29.4	35.3	25.3	27.1	33.4	22.9
30	27.6	35.4	21.8	26.6	33.3	21.0	30.6	35.5	27.1	29.2	37.0	24.9	28.0	35.8	23.6	29.4	34.8	25.7	27.7	34.2	24.0
31	27.9	35.9	23.3	26.2	34.5	20.4	30.3	36.7	26.6	28.8	37.1	23.9	27.5	35.3	22.5	28.9	34.6	24.8	26.8	33.3	23.0
月極値		38.2	15.5		35.8	15.5		37.3	22.5		38.1	18.7		38.5	17.3		37.1	22.9		38.0	16.8
起日		2	12		2	12		18	12		29	12		1	12		3	12		1	12
上旬平均	27.7	34.2	23.0	26.4	31.8	22.1	30.5	34.6	27.1	28.5	34.8	24.5	27.6	33.2	23.7	29.4	34.0	25.5	27.4	33.1	23.0
中旬平均	25.6	33.5	20.2	24.6	31.4	19.4	28.8	34.6	24.9	26.9	34.4	22.0	25.9	33.0	21.1	28.0	33.4	24.3	25.5	32.1	21.1
下旬平均	27.6	35.7	21.8	26.4	33.6	21.1	30.2	35.9	26.3	28.5	36.0	23.7	27.4	34.7	22.4	28.9	34.4	25.2	26.7	32.7	22.8
月平均	27.0	34.5	21.7	25.8	32.3	20.9	29.8	35.1	26.1	28.0	35.1	23.4	27.0	33.7	22.4	28.8	33.9	25.0	26.5	32.6	22.3
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	28	31	2	22	31	0	31	31	24	31	31	4	30	31	0	31	31	17	29	31	0
30℃以上日数		31			27			31			31			30			31			30	
35℃以上日数		15			2			18			14			6			5			3	
積算気温	836			801			925			867			837			892			823		

※ “ ） ” は準正常値、“ ｝ ” は資料不足値、“ × ” は欠測。

地域気象観測気温月報

大分県 (83) 2026年8月
単位 : °C 3/3頁

観測所名	蒲江		
日付	平均	最高	最低
1	28.8	32.5	24.8
2	31.5	39.2	26.9
3	31.4	35.0	28.2
4	29.0	32.6	25.7
5	29.0	34.4	25.1
6	29.9	34.2	25.9
7	28.8	30.4	24.9
8	28.8	31.5	26.6
9	27.8	30.9	25.9
10	27.9	33.1	25.3
11	28.4	33.3	25.4
12	27.8	34.5	22.6
13	27.6	31.5	24.0
14	27.7	31.0	24.8
15	27.5	31.4	24.1
16	27.8	31.7	24.6
17	27.8	32.0	25.0
18	28.8	32.0	25.6
19	28.4	31.9	25.7
20	27.5	31.1	25.3
21	27.8	31.1	26.0
22	28.1	32.0	25.0
23	28.6	32.2	25.9
24	28.3	32.3	25.2
25	28.9	32.8	25.4
26	28.3	31.0	26.1
27	28.8	30.6	26.9
28	28.2	30.9	25.9
29	28.4	30.8	25.4
30	28.4	31.5	25.9
31	28.4	31.2	26.1
月極値		39.2	22.6
起日		2	12
上旬平均	29.3	33.4	25.9
中旬平均	27.9	32.0	24.7
下旬平均	28.4	31.5	25.8
月平均	28.5	32.3	25.5
0℃未満日数	0	0	0
25℃以上日数	31	31	24
30℃以上日数		31	
35℃以上日数		2	
積算気温	884		

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測。

地域気象観測風向・風速月報

大分県 (83) 2026年8月
単位：(m/s) 1/3頁

観測所名	国見						中津						豊後高田						院内						杵築							
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1		1.8	4.7	NNW	9.4	NNW	WNW	2.0	4.9	NNW	8.5	N	NNW	2.8	7.8	NNW	11.1	NNW	ESE	2.5	6.5	NNE	9.9	NNE	NNE	2.3	5.6	WNW	8.5	WNW	WNW	
2		1.4	2.3	W	5.6	WSW	WNW	2.1	5.4	NNW	7.9	NNW	NNW	2.6	6.6	WNW	7.9	NW	WNW	2.3	5.2	NNE	8.1	NNE	NE	2.7	5.7	ESE	8.9	W	WNW	
3		1.8	3.8	ESE	6.7	NE	SSW	2.1	4.3	NE	6.7	NNE	SSW	2.4	5.6	WNW	7.4	N	ESE	1.7	4.0	NNE	7.6	NE	S	2.5	5.8	SE	8.0	SE	SE	
4		1.9	4.2	E	7.4	E	ESE	2.1	5.1	NE	8.3	ENE	NE	2.9	6.3	ESE	9.2	E	ESE	2.0	5.6	N	8.5	N	NE	2.7	6.2	ESE	9.0	ESE	ESE	
5		1.9	3.6	SE	6.9	E	SE	2.1	5.2	NE	8.2	NE	E	2.9	5.7	E	9.1	E	ESE	1.8	5.5	N	7.4	S	SSE	1.9	5.2	SE	7.3	SE	SE	
6		2.3	4.2	E	7.8	E	SE	2.9	5.9	NE	9.5	NE	NE	3.2	6.4	ESE	9.8	ESE	ESE	1.8	5.1	NE	8.6	NE	NE	2.5	5.2	ENE	9.0	E		
7		3.3	5.5	ESE	10.8	ESE	ESE	4.4	7.4	ESE	13.7	E	ESE	4.9	9.2	ESE	15.0	ESE	E	2.3	5.2	ENE	12.5	ENE	ENE	3.4	6.0	SE	11.2	SE	ESE	
8		3.2	5.3	E	10.2	E	SE	4.2	7.1	E	12.3	E	ESE	5.2	9.6	ESE	13.9	ESE	ESE	2.5	5.0	NE	11.6	NNE	ENE	3.6	6.3	ESE	9.7	ESE	E	
9		2.2	4.0	ENE	7.2	E	SE	3.0	5.3	E	9.0	E	ESE	4.0	7.5	ESE	10.8	SE	ESE	2.0	3.9	S	10.5	S	NE	2.6	5.4	E	7.6	ENE	E	
10		1.5	3.4	ESE	6.1	ENE	E	1.9	4.4	NW	7.2	WNW	NE	2.9	5.9	NW	8.6	NNW	E	2.0	5.0	NNE	7.3	NNE	S	1.8	5.3	SE	8.4	WNW	WNW	
11		2.1	7.0	NNW	11.0	NW	NNW	2.7	5.9	NNW	10.6	NNW	NNW	4.4	8.6	NW	10.6	NW	WNW	2.2	5.5	NNE	10.3	NNE	S	2.6	5.4	WNW	9.6	WNW	WNW	
12		1.4	2.7	WNW	6.6	WNW	SW	2.4	4.8	NW	8.3	NW	NW	3.7	7.4	NW	8.6	NW	WNW	2.5	5.6	NNE	9.3	N	S	2.5	5.2	ESE	8.1	NW	WNW	
13		1.6	4.0	SE	7.2	SE	SE	1.8	4.5	ENE	6.9	NNE	ENE	2.8	6.4	ESE	8.5	E	ESE	1.8	6.0	N	8.4	WNW	NNE	1.9	6.5	ESE	8.8	E	E	
14		2.4	5.3	ENE	9.4	SE	SE	2.0	4.1	NE	6.4	NNE	NE	2.8	5.7	ESE	7.5	ESE	ESE	1.7	5.2	S	7.3	SSW	S	2.3	6.1	ESE	8.2	ENE	ESE	
15		2.7	5.0	ESE	9.5	ESE	ESE	2.3	5.7	ENE	8.8	ENE	ESE	3.7	8.1	E	10.9	E	ESE	2.0	4.4	NE	7.8	ENE	S	2.7	6.8	ESE	9.7	ESE	ESE	
16		3.3	5.5	SE	11.3	SE	SE	2.7	5.1	E	9.3	ESE	SE	4.2	9.0	ESE	12.9	ESE	ESE	1.9	4.7	NE	8.3	NNE	S	2.8	6.1	ESE	10.5	SE	ESE	
17		3.7	6.5	E	10.7	E	ESE	1.9	3.9	NW	7.0	NW	SE	4.3	8.0	E	11.9	ESE	ESE	1.9	6.0	NNW	9.9	NNW	S	3.1	7.2	E	12.7	ESE	E	
18		3.1	5.6	E	10.5	SE	SE	2.1	4.0	ENE	7.8	E	SSE	4.1	7.5	ESE	10.9	SE	ESE	1.9	5.5	NNE	9.4	NE	NE	2.9	6.9	ESE	9.5	ESE	E	
19		2.8	5.2	E	9.2	SSE	ESE	2.4	6.4	NNE	9.4	NNE	NE	3.9	7.7	E	11.5	ESE	ESE	2.0	5.3	NE	9.8	NE	NE	3.0	6.4	E	9.1	E	E	
20		2.9	4.9	E	9.0	SE	SE	2.1	5.7	NE	8.9	NE	NE	4.1	7.1	ESE	10.9	ESE	ESE	2.1	4.5	NE	9.0	NE	NE	2.8	5.9	ESE	9.0	E	ESE	
21		2.8	5.7	E	8.9	SE	ESE	1.7	4.8	NE	7.4	NE	SW	3.5	7.6	ESE	11.0	ESE	E	1.7	5.1	NE	8.3	NE	S	2.9	6.8	E	9.1	ESE	E	
22		2.9	5.0	SE	8.7	E	ESE	2.4	6.6	NNE	10.0	NNE	NE	3.8	7.1	ESE	10.4	E	ESE	2.2	5.8	NE	9.7	NE	S	2.4	6.4	ESE	8.4	ESE	ESE	
23		3.0	5.8	E	9.4	E	SE	2.6	6.5	NE	10.0	NNE	NE	3.9	8.8	ESE	13.1	SE	ESE	2.4	5.2	NE	8.8	NE	S	2.6	6.5	ESE	8.8	ESE	E	
24		2.6	5.6	E	9.4	E	SE	2.5	6.0	E	9.9	ESE	SE	3.3	8.1	ESE	11.6	E	SE	2.0	4.3	ENE	9.5	SSW	S	2.5	6.9	ESE	10.0	E	ESE	
25		2.7	5.9	ESE	10.5	ESE	SE	2.1	4.8	NNE	7.5	NNE	ESE	3.8	7.9	E	11.6	ESE	ESE	2.3	4.8	NE	7.8	NE	S	3.0	6.3	ESE	9.4	ESE	E	
26		3.5	6.8	SE	12.5	SSE	SE	4.1	7.8	SE	12.1	SE	SE	4.7	8.7	ESE	13.1	ESE	ESE	1.9	4.8	SSE	10.4	S	S	3.4	7.4	SE	11.4	SSE	ESE	
27		2.8	6.2	ESE	11.2	ESE	SE	2.1	4.3	SE	7.2	SE	SE	3.5	7.7	ESE	10.2	ESE	ESE	1.8	5.1	NE	8.4	NNE	S	2.6	5.2	ESE	8.8	SE	E	
28		1.7	4.7	SE	8.5	SSE	ESE	2.3	4.5	WNW	7.3	WNW	SSW	2.3	5.8	WNW	7.0	N	ESE	1.6	4.6	N	7.5	NNE	WNW	2.1	5.7	E	8.8	ENE	E	
29		1.6	4.2	SE	7.4	ENE	ESE	2.0	5.1	ENE	7.4	E	NE	2.2	4.9	ESE	7.1	ESE	SE	1.8	5.2	NNE	7.6	NNE	S	1.8	6.0	ESE	8.5	SE	ESE	
30		1.4	3.9	ENE	6.4	E	SSE	2.1	4.6	ENE	6.8	ENE	NE	2.4	5.5	N	8.0	ESE	SE	1.8	4.7	N	7.1	N	S	1.9	6.0	ESE	7.7	ESE	ESE	
31		2.3	5.0	SE	10.9	SE	SE	2.4	5.9	ENE	9.6	ENE	ENE	3.0	7.9	E	12.0	E	SE	1.8	4.9	NE	10.5	NE	NE	2.5	6.5	E	9.4	ENE	E	
月最大			7.0	NNW	12.5	SSE		7.8	SE	13.7		E		9.6	ESE	15.0		ESE		6.5	NNE	12.5		ENE			7.4	SE	12.7		ESE	
起日			11		26			26		7				8		7					1		7				26		17			
上旬平均		2.1					SE	2.7					ESE	3.4					ESE	2.1					NE	2.6					ESE	
中旬平均		2.6					SE	2.2					SSE	3.8					ESE	2.0					S	2.7					ESE	
下旬平均		2.5					ESE	2.4					NE	3.3					ESE	1.9					S	2.5					ESE	
月平均		2.4					SE	2.4					NE	3.5					ESE	2.0					S	2.6					ESE	
10m/s以上日数			0					0						0							0						0					
15m/s以上日数			0					0						0							0						0					
20m/s以上日数			0					0						0							0						0					
30m/s以上日数			0					0						0							0						0					

※ “ ） ” は準正常値、 “ 】 ” は資料不足値、 “ × ” は欠測。

地域気象観測風向・風速月報

大分県 (83) 2026年8月
単位：(m/s) 2/3頁

観測所名	武蔵						日田						玖珠						湯布院						大分						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	2.7	6.2	WNW	9.8	WNW	WNW	2.5	5.6	WSW	8.7	W	W	1.2	3.6	SW	7.0	SSW	WSW	1.6	4.5	SW	7.3	SW	SW	2.5	4.9	NNW	9.1	NNW	N	
2	2.6	5.4	NNW	7.7	NW	NE	2.5	6.2	WSW	10.0	W	WSW	1.2	3.8	NE	7.4	ENE	N	2.0	4.6	NNE	8.8	NE	NE	2.3	4.8	N	7.1	NNW	NNW	
3	2.7	7.4	SE	9.3	SE	SSE	2.4	5.6	ENE	8.4	NNE	E	1.5	3.9	ENE	7.3	NE	NNE	1.8	4.4	ENE	7.5	ENE	ENE	2.7	5.0	S	8.1	S	S	
4	2.9	7.7	SE	10.8	S	SE	1.8	6.4	ENE	9.7	E	SW	0.9	4.1	ENE	7.9	NE	WNW	1.5	3.8	ENE	6.8	WSW	SW	2.8	6.1	SSE	9.6	S	SSE	
5	2.1	5.3	SSW	7.2	E	SSW	2.5	5.9	ENE	10.9	E	ENE	1.3	3.6	NNE	7.5	ESE	NE	2.3	5.1	E	8.6	E	SW	2.8	5.0	NE	7.9	NE	S	
6	2.5	6.7	SE	8.2	SE	NNE	3.6	8.3	E	12.9	E	E	2.6	5.2	ENE	13.0	E	NE	3.6	7.6	ENE	13.9	E	ENE	3.1	6.0	ENE	9.3	E	ENE	
7	2.9	6.1	SE	8.7	E	SE	5.9	9.8	E	17.4	E	E	3.4	5.6	ENE	14.4	ESE	E	3.9	7.2	ENE	19.0	ENE	ENE	3.7	7.9	ESE	13.1	ESE	ESE	
8	3.7	6.9	ESE	9.3	E	ESE	5.2	8.5	E	13.9	ESE	E	2.7	4.7	ENE	12.3	NE	ENE	2.8	6.6	ENE	15.8	ENE	ENE	4.1	7.7	SE	13.7	E	SE	
9	2.6	5.8	SSE	8.2	SSE	E	3.7	7.2	ENE	13.5	E	E	2.3	4.6	E	9.2	ESE	ESE	1.9	4.2	ENE	8.5	NE	ENE	2.7	5.5	SE	8.8	ESE	S	
10	1.8	3.6	SSW	5.7	NNE	ENE	2.2	4.5	NNE	7.7	ENE	SE	1.3	3.7	NE	6.8	NNE	NNE	1.4	3.6	SSW	5.9	SSW	SW	2.1	4.2	N	6.0	NW	N	
11	3.9	6.7	NNE	9.8	NW	WNW	1.8	4.1	E	6.6	WNW	ENE	1.4	3.5	NE	7.0	NNE	NNE	2.4	4.7	NNE	8.2	NNE	NE	3.2	7.5	NW	13.1	NW	NNW	
12	2.9	7.6	NNE	9.8	NNE	W	2.0	5.1	N	7.5	NNW	NNE	1.4	4.1	NE	7.6	NE	NNE	2.4	6.0	NNE	8.8	NNE	NNE	2.6	4.6	NNW	8.9	NW	NNW	
13	3.0	7.8	SSE	11.8	ESE	SSW	2.0	5.4	WNW	9.2	NW	WNW	1.2	3.9	NNE	7.9	NNE	N	1.4	4.3	NE	7.0	NE	SW	2.5	6.3	WNW	9.8	NW	SSW	
14	3.4	8.1	SE	10.3	SE	SE	1.8	6.1	W	9.0	NNE	ESE	0.8	3.3	ENE	6.4	ENE	NW	1.4	3.8	ENE	5.9	ENE	SW	2.8	5.0	NW	8.4	WNW	S	
15	3.9	7.9	SE	9.8	SSE	SE	1.7	7.2	NW	11.0	NW	ENE	0.9	3.0	NNE	5.8	NNE	NE	1.8	5.1	ENE	9.3	ENE	SW	3.0	5.7	SSE	9.0	WNW	S	
16	4.0	9.1	SE	11.3	SSE	SSE	1.7	4.5	NE	6.5	NNE	WSW	1.2	3.8	ESE	6.6	ESE	NNE	1.8	4.3	E	8.4	ENE	SW	2.9	6.9	SSE	11.6	SE	SSE	
17	6.2	10.8	SE	14.4	SE	SE	1.7	3.7	WNW	5.9	WNW	W	1.0	3.3	NNE	6.8	NE	NE	1.7	5.6	ENE	11.1	E	SW	3.6	7.6	SSE	11.9	S	S	
18	5.2	8.5	SE	12.3	SE	SE	2.2	5.6	SE	8.1	SE	W	1.2	4.3	NE	7.9	NE	NNE	1.9	5.6	ENE	9.8	ENE	ENE	3.5	5.9	S	10.0	S	SSE	
19	3.3	7.2	SSE	10.8	SSE	SE	2.2	4.4	ENE	7.4	E	E	1.3	3.9	NNE	6.9	NNE	NE	1.9	5.1	ENE	8.5	ENE	SW	3.2	7.6	SSE	11.9	S	S	
20	3.8	6.9	SE	10.8	ESE	SE	1.6	4.9	NNW	10.6	SSW	ENE	1.1	3.6	NNE	7.5	NE	NE	1.7	5.4	ENE	8.6	ENE	SW	2.7	5.1	SSE	8.3	S	SSE	
21	4.4	7.4	SE	10.3	SE	SE	1.4	4.3	W	8.1	WNW	ENE	1.1	3.8	NE	6.9	SSW	N	1.6	5.1	ENE	8.3	ENE	SW	2.9	5.3	SSE	8.0	S	SSE	
22	3.1	7.1	SE	8.2	SE	SE	1.8	5.7	W	8.5	WSW	NNE	1.0	3.2	SW	8.1	W	N	1.5	4.8	ENE	8.8	ENE	SSW	3.0	5.6	SSE	8.5	SSE	SSE	
23	3.4	6.7	SE	10.3	ESE	SE	1.6	4.9	SSW	7.6	NNE	ENE	1.2	4.0	NE	7.6	NNE	ENE	1.9	6.4	ENE	9.5	SE	SW	2.9	5.5	NW	8.6	W	S	
24	3.6	7.2	SE	8.7	SE	SE	1.8	4.4	WSW	8.3	SSE	SE	1.4	3.7	SE	7.2	E	SSE	1.8	4.6	E	8.8	E	SW	3.0	6.5	SSE	9.3	SSW	S	
25	3.9	7.4	SE	10.8	SSE	SSE	2.3	5.2	ENE	8.5	E	ENE	1.4	3.6	NNE	8.2	SE	ENE	1.8	4.4	E	9.1	NNE	SSW	3.1	6.3	SSE	10.1	S	SSE	
26	5.4	8.3	SSE	10.8	SE	SSE	2.4	5.6	SSE	9.0	SSE	E	2.0	4.1	SSE	8.8	SSE	SSE	1.8	4.3	E	9.6	E	WNW	3.3	6.3	SSE	11.1	SE	SSE	
27	5.7	9.5	SSE	11.8	ESE	SE	2.3	6.1	WNW	8.7	W	ENE	1.1	3.2	NNE	5.7	ENE	NNE	1.5	3.9	SW	7.2	WSW	NE	2.7	5.9	NW	8.1	NW	S	
28	4.1	9.0	SE	12.3	ESE	SE	2.1	4.8	W	7.5	WSW	W	0.9	3.1	NNE	5.5	NE	N	1.3	4.2	S	8.0	SSW	S	3.0	7.0	SSE	10.4	SSE	S	
29	2.1	5.1	SE	7.7	ESE	ESE	2.2	5.0	W	8.2	WSW	W	1.1	3.3	SSW	7.3	SSW	WSW	1.7	5.4	SW	8.0	WSW	SW	2.4	4.8	N	6.9	N	S	
30	1.6	3.3	SSE	6.2	E	E	1.9	5.1	WNW	7.9	WNW	SSE	1.2	3.7	NNE	6.9	NNE	NW	1.5	4.3	ENE	7.6	ENE	SSW	2.4	4.9	N	8.0	WNW	S	
31	4.5	9.0	SSE	11.8	SSE	SE	1.9	5.3	NE	8.6	WNW	WSW	1.0	3.3	NE	6.5	NNE	N	1.5	5.0	SW	9.2	SW	SW	3.0	5.5	SE	9.7	SE	SSE	
月最大		10.8	SE	14.4	SE			9.8	E	17.4	E			5.6	ENE	14.4	ESE			7.6	ENE	19.0	ENE			7.9	ESE	13.7	E		
起日		17		17				7		7				7		7				6		7				7		8			
上旬平均	2.7					E	3.2					E	1.8					ENE	2.3					ENE	2.9					S	
中旬平均	4.0					SE	1.9					ENE	1.2					NNE	1.8					SW	3.0					SSE	
下旬平均	3.8					SE	2.0					ENE	1.2					NNE	1.6					SW	2.9					S	
月平均	3.5					SE	2.3					E	1.4					NNE	1.9					SW	2.9					S	
10m/s以上日数		1						0						0						0							0				
15m/s以上日数		0						0						0						0							0				
20m/s以上日数		0						0						0						0							0				
30m/s以上日数		0						0						0						0							0				

※ “ ） ” は準正常値、 “ ﹁ ” は資料不足値、 “ × ” は欠測。

地域気象観測風向・風速月報

大分県 (83) 2026年8月
単位：(m/s) 3/3頁

観測所名	犬飼						竹田						佐伯						宇目						蒲江						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	1.7	3.8	NNE	7.4	NNE	NNE	2.0	3.7	W	7.0	WNW	W	2.1	5.1	NE	8.0	NE	NE	1.0	3.1	NE	7.1	ENE	SW	1.9	4.3	SSE	5.5	SSE	SSE	
2	1.6	4.3	NNE	7.9	NNE	NNE	1.9	4.0	ENE	7.7	ENE	WSW	2.3	6.0	ENE	8.3	E	SSW	1.2	4.1	NNE	8.8	NNE	NNE	2.4	5.1	N	9.6	NE	N	
3	1.2	3.4	NNE	6.3	NNE	NNE	1.7	4.5	ENE	8.2	NNE	ENE	2.3	4.7	E	7.0	SSE	SSE	1.0	3.0	SSE	6.8	S	S	2.2	5.4	SSE	7.6	NNE	NNE	
4	1.0	2.1	SSW	5.9	ENE	SSE	1.6	3.3	NE	6.7	ENE	NE	2.0	4.5	SE	8.3	SE	S	0.8	2.5	S	5.6	S	SSE	1.9	4.7	S	8.2	SSW	N	
5	1.2	3.1	NNE	6.1	N	WSW	1.9	4.6	NE	8.7	NE	NE	2.3	4.9	SE	9.1	SE	WSW	1.1	3.4	SSE	6.9	ENE	S	1.9	4.8	SSE	7.7	SSE	NNE	
6	1.4	4.5	N	8.2	NNE	NNE	2.4	4.7	NE	9.2	NE	ENE	2.8	6.1	E	12.3	E	E	1.6	4.0	E	9.6	E	NE	2.8	6.3	NNE	13.2	NNE	NNE	
7	1.5	2.8	NNE	9.4	ESE	E	3.3	6.4	ENE	12.5	E	NE	4.5	7.6	E	13.9	E	ESE	2.1	4.5	E	11.7	ENE	E	3.4	5.8	SW	16.8	S	NNE	
8	1.3	3.0	E	9.0	E	E	2.8	5.4	ENE	11.4	ENE	ENE	3.9	7.0	E	14.0	E	ESE	1.7	4.8	E	12.3	E	E	3.5	7.5	S	16.9	SSW	NNE	
9	1.0	2.1	N	6.0	SSE	WSW	2.4	5.1	ENE	9.1	ENE	NE	2.0	4.2	S	6.9	S	WSW	0.9	3.3	SSE	7.2	SSW	ENE	2.5	6.5	SSE	12.2	SSE	SSE	
10	1.0	3.3	NNE	6.1	NNE	NNE	1.2	3.2	NE	5.6	ENE	E	1.7	4.3	ENE	6.4	NNE	WSW	0.6	2.1	E	3.7	E	NE	1.7	4.0	S	5.5	S	N	
11	1.6	4.3	N	7.1	NNE	NNE	1.3	3.1	ENE	5.6	ENE	ENE	2.5	4.8	N	8.8	NNW	N	0.9	3.7	NE	7.0	NE	N	3.3	6.4	NNW	12.4	N	N	
12	1.4	3.8	NNE	7.5	N	NNE	1.4	3.3	ENE	6.0	E	W	2.7	5.3	ENE	8.2	E	W	1.0)	3.4)	NNE)	5.6)	ENE)	S)	2.9	6.1	N	10.2	NNE	N	
13	0.9	2.4	N	5.1	ESE	S	1.2	3.8	ENE	7.2	ENE	ENE	2.1	4.5	SSE	8.4	ESE	SW	1.0	3.4	E	8.9	S	WSW	2.7	5.8	SSE	8.3	SW	SSE	
14	0.8	2.1	S	6.2	SSE	SSW	1.4	4.1	ENE	7.2	ENE	ENE	2.1)	5.8)	SSW)	9.0)	SSW)	S)	1.2	4.0	S	8.2	S	S	2.8	6.4	S	9.9	S	SSE	
15	0.9	2.1	WSW	6.0	SSE	SSW	1.4	4.6	ENE	7.7	E	ENE	2.0	5.1	SSW	7.9	SE	WSW	1.2	4.0	SSW	8.4	SW	SSE	2.3	4.4	SSW	6.2	S	SSE	
16	1.1	2.2	SE	7.3	SSE	SSW	1.7	4.5	ENE	7.8	E	ENE	2.1	5.0	SE	9.2	SE	SE	1.4	3.6	S	8.1	S	S	2.1	3.5	SSE	5.2	SSW	S	
17	1.3	3.8	SSW	7.4	S	S	1.6	4.7	ENE	8.2	NE	NNE	2.7	6.2	SE	10.4	SE	SSE	1.3	4.3	S	9.1	SSE	SSE	3.7	7.6	SSE	9.9	SSE	SSE	
18	1.2	2.4	S	6.8	ESE	WSW	1.6	4.2	ENE	6.9	ENE	NE	2.1	4.7	SE	8.1	SE	SE	1.2	3.3	SE	7.5	SSE	S	3.1	6.2	SSE	8.1	S	SSE	
19	1.1	2.6	ESE	7.7	SSE	WSW	1.7	5.4	ENE	9.9	ENE	W	1.9	4.6	E	7.3	E	WSW	1.1	4.2	ENE	7.9	S	S	2.7	6.0	SSE	9.4	SSE	SSE	
20	1.0	2.3	ESE	6.3	ESE	ESE	1.6	4.3	ENE	7.8	E	ENE	1.9	4.3	S	6.7	SSE	WSW	1.2	4.1	E	7.4	ENE	SE	2.0	5.0	SSE	6.7	SSE	SSW	
21	1.0	2.1	SSE	6.3	SSW	WSW	1.5	4.5	ENE	8.3	ENE	ENE	2.1	5.2	SSW	8.7	SSW	SW	1.2	3.9	S	7.5	S	S	2.1	5.2	S	7.2	SSW	S	
22	1.0	2.5	SSW	5.6	ESE	SSE	1.5	3.5	ENE	7.4	E	ENE	2.2	5.0	SSW	7.9	SSW	SSE	1.4	3.7	SSE	7.4	SSW	SSE	2.1	4.4	SSE	6.0	SSE	N	
23	1.0	2.3	S	6.0	ESE	E	1.6	3.9	ENE	7.0	ENE	ENE	2.1	4.5	SW	6.9	NE	WSW	1.2	3.2	SSE	6.3	SSE	ENE	2.5	5.1	S	7.1	SSE	NNW	
24	1.1	2.9	S	6.3	S	S	1.8	5.7	ENE	10.0	NE	ENE	2.1	4.6	ESE	8.0	ESE	WSW	1.1	3.2	S	7.0	SSW	S	2.2	5.3	SSE	7.5	SSE	S	
25	1.1	2.7	SSW	7.2	SE	SSW	1.9	5.0	ENE	8.6	ENE	ENE	2.2	4.7	SSW	7.9	SE	SE	1.1	3.3	S	6.9	S	S	2.6	5.2	SSE	9.0	S	SSE	
26	1.0	2.9	SSW	8.4	E	SW	2.5	6.1	ENE	11.0	ENE	ENE	1.5	4.3	SSW	7.6	SSW	W	1.1	2.8	S	6.5	S	ENE	4.2	10.3	S	14.3	S	SSE	
27	1.2	2.3	SSW	7.8	E	SW	1.6	4.5	ENE	6.9	E	ENE	2.5	4.9	SW	9.3	SSE	S	1.8	4.7	S	8.6	S	S	6.2	9.3	SSE	13.1	SSE	S	
28	1.2	2.5	S	6.4	S	S	1.4	4.5	ENE	7.4	E	ENE	2.4	5.8	SSW	10.2	SSW	SSW	1.4	3.8	SSW	9.7	SSW	NE	3.7	6.4	SSW	9.6	SSW	SSW	
29	1.2	2.9	NNE	5.7	SSW	S	1.4	4.2	WNW	7.7	W	W	2.2	5.5	S	8.4	S	SSW	1.1	3.7	S	7.5	S	S	3.2	5.8	SSW	9.0	SSW	S	
30	0.9	2.6	NNE	5.2	NNE	SSW	1.6	5.0	NE	7.9	NE	WSW	2.0	4.8	NE	7.5	NNE	WSW	0.9	3.7	S	7.4	SSE	S	2.2	4.5	S	5.8	S	N	
31	1.1	2.2	E	6.1	S	E	1.6	4.1	E	8.1	ENE	ENE	2.2	5.3	SE	8.4	SE	S	1.3	4.1	S	8.9	E	S	2.6	5.4	SSE	6.5	SSE	SSE	
月最大		4.5	N	9.4	ESE			6.4	ENE	12.5	E			7.6	E	14.0	E			4.8	E	12.3	E			10.3	S	16.9	SSW		
起日		6		7				7		7				7		8				8		8				26		8			
上旬平均	1.3					NNE	2.1					ENE	2.6					ESE	1.2				E	2.4						NNE	
中旬平均	1.1					SSW	1.5					ENE	2.2					WSW)	1.2				S)	2.8						SSE	
下旬平均	1.1					S	1.7					ENE	2.1					WSW	1.2				S	3.1						SSE	
月平均	1.2					S	1.8					ENE	2.3					WSW)	1.2				S)	2.8						SSE	
10m/s以上日数		0						0						0						0						1					
15m/s以上日数		0						0						0						0						0					
20m/s以上日数		0						0						0						0						0					
30m/s以上日数		0						0						0						0						0					

※ “ ） ” は準正常値、 “] ” は資料不足値、 “ × ” は欠測。

地域気象観測日照時間月報

大分県 (83) 2026年8月
単位：h 1/1頁

観測所名 日付	国見	中津	豊後高田	院内	杵築	日田	玖珠	湯布院	大分	犬飼	竹田	佐伯	宇目	蒲江
1	11.1	10.8	11.4	9.9	10.6	11.7	11.2	9.6	10.5	11.3	12.4	10.4	12.2	12.0
2	13.1	12.2	12.8	12.2	12.4	12.5	12.4	12.3	12.6	12.6	12.2	12.4	12.6	12.0
3	12.3	12.1	12.5	11.6	11.7	11.2	12.3	9.8	11.2	8.2	9.0	9.7	8.6	8.5
4	8.5	7.8	8.7	8.0	7.1	5.1	4.5	2.7	3.3	5.4	4.9	4.9	2.7	0.9
5	9.1	8.6	7.3	8.9	9.3	6.8	6.0	7.5	10.0	10.6	9.5	11.3	9.4	12.4
6	11.7	10.3	9.8	7.2	7.8	7.2)	4.8	5.3	7.5	4.3	3.4	5.8	1.2	6.9
7	6.7	6.3	7.1	3.3	5.0	7.5	2.3	0.5	5.0	1.6	1.8	2.3	0.2	0.6
8	8.2	7.5	8.7	5.4	6.8	3.8	3.4	2.1	6.1	4.3	3.3	6.7	3.4	4.7
9	2.0	1.7	2.7	2.6	2.8	1.7	2.3	1.0	2.6	2.8	2.6	1.9	1.6	1.6
10	9.2	8.9	8.4	7.0	8.2	4.8	4.3	4.8	6.1	4.0	2.8	3.8	3.0	2.9
11	10.1	8.5	8.7	7.2	5.6	8.8	9.2	8.0	7.2	6.6	7.5	7.6	6.2	10.8
12	11.6	12.7	12.5	11.2	9.6	9.2	10.4	11.8	12.2	11.8	10.8	12.4	11.5	12.5
13	0.7	5.3	4.2	3.0	4.7	8.7	6.1	2.5	4.6	3.6	5.8	8.2	5.9	6.2
14	11.0	8.4	6.8	6.5	10.8	7.2	5.2	4.0	7.3	9.6	8.7	10.0	10.2	10.5
15	10.7	8.8	9.8	8.0	10.2	4.6	4.1	7.6	9.8	8.8	8.3	8.6	8.4	8.6
16	3.3	1.3	1.7	3.0	3.7	1.5	1.7	3.7	4.6	8.1	7.8	7.9	8.8	10.3
17	5.6	4.2	3.7	3.2	6.4	3.4	3.5	4.4	7.3	7.9	6.6	8.3	6.8	6.2
18	9.4	6.2	9.5	6.6	10.5	10.5	7.5	7.1	10.3	10.7	10.6	7.9	10.1	8.6
19	12.5	10.1	12.4	12.4	12.2	6.9	9.9	11.1	8.9	10.0	11.1	3.6	6.7	4.1
20	8.9	8.2	7.3	7.5	8.0	4.9	3.6	5.5	6.0	8.8	9.8	3.8	7.3	4.7
21	11.1	5.8	9.6	7.3	9.4	6.4	4.1	7.5	7.1)	8.9	7.2	8.2	8.1	4.7
22	12.4	12.4	12.4	12.1	12.3	11.4	8.9	11.3	11.9	12.2	12.3	12.0	12.3	11.5
23	12.4	12.5	12.4	12.1	12.1	8.4	10.8	11.7	11.5	11.2	12.1	9.3	11.1	11.1
24	12.5	12.4	12.4	12.2	12.1	9.6	11.6	11.7	9.6	10.7	12.0	11.0	8.9	9.1
25	12.2	12.5	12.5	11.8	11.7	10.8	11.0	11.7	10.9	10.5	10.7	6.8	6.2	9.1
26	7.2	11.2	8.6	8.2	8.4	8.5	7.0	2.7	7.4	4.3	4.8	1.2	1.4	1.1
27	6.2	7.3	5.7	6.0	3.2	6.9	3.1	3.1	4.7	5.7	7.0	4.9	5.2	3.5
28	5.6	6.8	6.7	6.4	6.6	8.1	5.0	7.1	7.9	7.9	10.0	7.6	6.8	5.8
29	11.0	10.1	9.7	7.8	10.9	7.7	9.6	11.1	10.7	9.0	10.3	10.7	10.1	9.8
30	11.3	10.2	10.7	8.0	11.1	9.0	7.3	5.9	9.2	7.8	7.1	10.7	9.1	9.9
31	10.2	8.4	10.9	10.5	11.8	6.2	6.4	11.0	8.6	11.9	11.1	11.9	10.2	11.8
旬合計 上旬	91.9	86.2	89.4	76.1	81.7	72.3	63.5	55.6	74.9	65.1	61.9	69.2	54.9	62.5
旬合計 中旬	83.8	73.7	76.6	68.6	81.7	65.7	61.2	65.7	78.2	85.9	87.0	78.3	81.9	82.5
旬合計 下旬	112.1	109.6	111.6	102.4	109.6	93.0	84.8	94.8	99.5	100.1	104.6	94.3	89.4	87.4
月合計	287.8	269.5	277.6	247.1	273.0	231.0	209.5	216.1	252.6	251.1	253.5	241.8	226.2	232.4
0.1時間未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ “) ” は準正常値、“] ” は資料不足値、“ × ” は欠測。

地域気象観測相対湿度月報

大分県（83） 2026年8月
蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 1/3頁

観測所名 日付	国見			中津			豊後高田			院内			杵築			武蔵			日田		
	平均	平均	最小	平均	平均	最小	平均	平均	最小	平均	平均	最小	平均	平均	最小	平均	平均	最小	平均	平均	最小
	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度	蒸気圧	湿度	湿度
1	31.2	81	67	30.7	74	59	31.7	79	58	30.1	73	52	30.0	71	48				29.7	69	43
2	32.5	78	58	30.9	70	47	32.1	74	51	29.4	71	40	31.3	69	55				29.1	66	40
3	30.9	71	47	31.2	69	52	31.6	69	40	30.6	71	45	31.6	70	56				29.9	63	39
4	31.8	76	59	32.7	73	53	32.1	73	53	31.4	78	60	32.5	80	68				32.2	74	52
5	28.0	71	51	29.0	69	52	28.5	68	51	28.8	74	48	29.9	75	60				28.4	66	41
6	27.6	68	52	28.2	67	50	27.6	65	45	27.4	71	51	29.1	72	51				26.9	63	43)
7	28.4	69	60	28.2	67	55	28.9	71	58	29.0	74	61	30.4	80	66				27.7	62	48
8	26.8	68	57	26.3	64	48	27.3	67	51	26.9	69	48	29.0	75	62				25.6	60	44
9	26.8	74	57	27.5	72	52	27.6	72	53	27.4	75	57	29.1	79	64				26.0	64	47
10	28.3	77	51	28.0	73	56	28.8	73	49	27.7	76	57	29.5	77	61				26.5	65	46
11	24.5	72	54	23.0	66	47	24.6	70	53	23.3	73	45	24.0	68	45				23.6	65	35
12	24.3	73	55	23.9	68	51	25.3	74	59	23.4	73	52	24.1	69	45				23.3	68	42
13	27.8	82	63	26.9	74	58	27.6	78	62	27.2	84	58	28.3	83	64				26.1	69	36
14	27.4	76	59	27.1	74	57	27.2	74	50	27.1	83	54	28.4	82	69				26.9	74	41
15	25.6	70	57	26.1	68	46	24.9	64	45	26.3	75	52	27.1	77	60				28.4	81	45
16	27.0	73	60	25.0	64	49	26.5	68	53	25.5	74	55	28.2	80	67				26.5	73	48
17	29.2	79	63	27.6	70	55	28.2	71	41	27.5	78	52	30.3	84	70				27.1	71	45
18	27.8	69	53	28.3	67	45	27.7	64	46	28.5	74	53	30.2	80	65				29.1	74	44
19	28.1	70	52	28.5	67	53	28.1	66	48	28.8	74	53	30.1	79	62				28.6	69	39
20	29.3	73	56	30.4	73	59	29.8	69	52	29.7	77	57	31.3	82	69				31.2	77	44
21	29.4	73	56	31.8	77	56	30.4	72	49	30.3	79	56	31.3	83	67				31.5	85	49
22	28.3	73	51	30.5	74	48	27.7	67	45	27.7	74	52	29.9	80	59				29.7	75	38
23	27.9	69	56	28.9	70	47	28.1	67	39	27.8	74	51	30.1	81	63				29.5	74	34
24	26.8	65	46	27.1	65	43	27.3	64	40	26.1	69	47	29.1	77	58				27.9	67	41
25	27.9	67	52	27.6	66	50	28.1	65	41	27.0	71	49	30.3	79	61				27.0	64	37
26	31.3	76	55	30.6	68	48	31.5	73	53	30.4	75	55	33.2	83	70				30.5	68	46
27	32.4	80	62	32.1	75	58	32.6	77	59	32.2	83	61	33.2	85	72				31.2	71	52
28	31.9	78	57	32.7	79	58	33.4	79	57	32.1	84	57	32.1	83	68				31.0	71	46
29	31.3	77	58	30.8	74	53	31.2	73	48	30.4	78	46	32.2	82	63				29.7	69	46
30	30.4	75	54	30.8	74	58	30.6	72	46	29.6	76	50	31.2	80	61				30.5	70	48
31	27.3	67	38	30.2	70	48	28.9	69	46	29.0	76	53	30.5	81	59				29.6	72	40
月極値			38			43			39			40			45						34
起日			31			24			23			2			12						23
上旬平均	29.2	73		29.3	70		29.6	71		28.9	73		30.2	75					28.2	65	
中旬平均	27.1	74		26.7	69		27.0	70		26.7	77		28.2	78					27.1	72	
下旬平均	29.5	73		30.3	72		30.0	71		29.3	76		31.2	81					29.8	71	
月平均	28.7	73		28.8	70		28.9	71		28.3	75		29.9	78					28.4	70	

※ “ ） ” は準正常値、“ 】 ” は資料不足値、“ × ” は欠測。

地域気象観測相対湿度月報

大分県 (83) 2026年8月

蒸気圧単位：hPa 相対湿度単位：％ 2/3頁

観測所名	玖珠			湯布院			大分			犬飼			竹田			佐伯			宇目		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	27.5	74	44	27.1	73	48	30.8	68	52	31.0	74	47	25.7	61	30	29.6	75	57	27.7	73	40
2	27.0	71	39	26.0	68	39	30.3	63	45	30.6	72	44	25.8	62	38	29.7	68	41	27.7	71	38
3	27.8	70	42	27.5	73	43	30.7	63	50	32.7	78	49	28.0	69	45	31.3	70	48	30.1	76	51
4	30.6	87	55	28.8	85	66	31.2	70	57	33.1	83	61	29.2	81	65	31.2	74	56	31.4	89	72
5	26.8	76	43	25.5	76	49	28.5	66	53	29.0	73	44	25.2	68	41	28.0	70	51	27.7	78	47
6	24.9	68	47	24.7	71	54	28.6	66	55	30.6	83	53	26.0	73	52	28.3	68	49	27.1	75	54
7	26.0	70	55	27.2	85	69	31.2	77	59	32.8	94	73	29.7	90	65	31.1	77	65	29.9	85	72
8	24.0	66	50	24.6	77	61	27.9	67	48	30.0	84	61	27.4	85	59	28.9	72	55	28.1	84	64
9	24.4	69	53	25.2	82	65	28.1	70	52	30.4	89	61	26.2	81	55	29.5	80	58	28.3	90	65
10	25.1	75	52	24.7	82	55	27.6	70	55	30.0	87	57	26.3	82	49	29.6	81	62	27.7	85	54
11	21.8	75	38	21.8	78	46	25.0	67	51	26.2	81	37	23.9	77	45	24.4	67	31	23.7	80	34
12	21.5	75	47	21.3	77	51	23.3	62	47	24.2	75	44	20.9	70	38	22.3	61	44	22.1)	77)	45)
13	24.8	80	43	24.5	87	59	27.8	76	53	28.5	88	53	26.1	84	48	26.3	72	54	26.0	83	57
14	25.4	87	50	24.6	85	59	27.6	75	53	28.4	84	44	25.4	78	45	26.9)	73)	42)	26.1	82	52
15	25.4	79	51	24.0	79	51	25.8	67	45	25.9	78	39	23.9	75	41	25.2	70	37	24.5	79	43
16	23.7	73	48	22.9	77	52	26.3	67	41	26.4	77	45	23.2	73	46	27.2	72	43	25.6	78	49
17	25.1	77	43	24.0	78	47	27.5	68	44	28.3	79	49	24.4	74	45	29.3	77	54	28.0	84	58
18	26.3	75	43	25.6	76	50	27.6	66	40	28.6	78	46	26.0	75	49	29.0	76	52	28.0	82	56
19	26.2	75	41	25.6	77	46	28.8	69	50	29.4	81	53	25.8	76	44	30.3	81	64	28.2	87	60
20	28.1	78	52	27.4	82	59	30.1	72	57	31.0	82	57	27.5	77	53	30.9	81	61	29.8	87	68
21	29.5	89	57	27.6	83	52	30.1	72	53	30.5	81	53	27.7	78	52	30.4	79	52	29.1	84	60
22	26.0	77	32	24.5	76	47	28.4	67	40	28.2	76	43	25.4	74	42	28.3	73	48	27.2	81	51
23	25.6	73	39	24.9	77	47	29.5	71	56	28.9	78	45	25.8	74	43	29.4	75	47	27.7	82	56
24	24.1	68	39	24.0	76	49	27.6	66	44	28.4	78	47	24.7	73	46	28.9	74	50	27.2	82	57
25	24.5	69	42	24.8	75	49	28.5	67	46	29.5	79	50	25.4	74	47	30.1	76	54	28.6	84	60
26	28.1	72	50	28.1	77	59	32.1	75	57	33.5	90	67	31.0	88	58	33.7	90	68	32.1	94	79
27	29.2	80	54	29.8	84	62	32.6	78	64	33.8	87	61	30.4	83	52	32.3	80	61	31.5	87	70
28	28.9	79	45	29.0	82	53	31.1	73	47	31.8	82	54	28.7	79	50	30.8	76	56	29.7	85	64
29	27.1	74	45	26.7	77	47	31.6	74	53	31.9	81	44	27.2	74	34	30.7	76	53	30.1	85	58
30	27.7	77	47	27.1	80	53	30.8	70	52	32.0	81	48	27.2	74	40	31.0	77	53	30.2	83	57
31	27.8	76	45	25.3	77	48	28.4	67	34	27.9	74	30	26.6	75	42	28.5	73	42	27.7	81	46
月極値			32			39			34			30			30			31			34
起日			22			2			31			31			1			11			11
上旬平均	26.4	73		26.1	77		29.5	68		31.0	82		27.0	75		29.7	74		28.6	81	
中旬平均	24.8	77		24.2	80		27.0	69		27.7	80		24.7	76		27.2	73		26.2	82	
下旬平均	27.1	76		26.5	79		30.1	71		30.6	81		27.3	77		30.4	77		29.2	84	
月平均	26.2	75		25.6	78		28.9	69		29.8	81		26.3	76		29.1	75		28.0	82	

※ “ ） ” は準正常値、 “ 】 ” は資料不足値、 “ × ” は欠測。

地域気象観測相対湿度月報

大分県 (83) 2026年8月
 蒸気圧単位 : hPa 相対湿度単位 : % 3/3頁

観測所名	蒲江		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	29.3	74	62
2	29.3	65	36
3	32.4	71	52
4	32.7	82	66
5	28.6	73	48
6	28.7	69	51
7	31.7	80	74
8	29.8	75	63
9	30.5	82	72
10	30.5	82	62
11	24.3	64	29
12	22.1	60	40
13	27.4	74	60
14	28.8	78	66
15	28.0	77	62
16	29.5	79	62
17	31.1	83	67
18	30.9	79	66
19	31.9	83	67
20	32.8	89	76
21	32.4	87	68
22	31.2	83	67
23	31.8	82	69
24	30.9	81	65
25	32.5	82	67
26	34.1	89	77
27	33.9	86	78
28	32.9	86	73
29	32.4	84	73
30	32.9	85	72
31	31.7	83	71
月極値			29
起日			11
上旬平均	30.4	75	
中旬平均	28.7	77	
下旬平均	32.4	84	
月平均	30.5	79	

※ “) ” は準正常値、 “] ” は資料不足値、 “ × ” は欠測。