


平成 28 年 1 月 23 日から 25 日にかけての大雪について (大阪管区気象台管内：中国・四国地方の気象速報)


概要

1 月 23 日から 1 月 25 日にかけて、強い冬型の気圧配置となり、西日本の上空約 1500 メートルには氷点下 12 度以下の強い寒気が流れ込んだ。このため山地を中心に大雪となり、最深積雪は鳥取県大山町大山で 147 センチ(24 日)、広島県北広島町八幡で 148 センチ(24 日)、広島県庄原市高野で 124 センチ(25 日)を観測した他、平野部でも徳島県徳島市で 2 センチ(24 日)を観測した。また、島根県邑南町瑞穂では 102 センチ(24 日)を観測し、1985 年の観測開始以降の最大値となった。


この大雪により、島根県で集落の孤立(奥出雲町:4 世帯、益田市:11 世帯、邑南町:9 世帯)が発生[26 日 15 時現在 島根県調べ]したほか、広範囲に人的被害、交通障害などが発生した。



2016 年 1 月 23 日 00 時～25 日 24 時までのアメダス降水量期間降水量




2016 年 1 月 23 日～25 日のアメダス最深積雪














アメダス配置図







地上天気図









気象衛星赤外面像

































気象レーダー画像











アメダス時系列グラフ（積雪深と降雪量） 期間：1 月 23 日 0 時～25 日 24 時


八幡（広島県）



赤名（島根県）




瑞穂（島根県）




※各地点の上の図の棒グラフは積雪深（左軸）、折れ線グラフは積算降雪量（右軸）を、下の図は積雪深差を示す。


大朝（広島県）



高野（広島県）




弥栄（島根県）




※各地点の上の図の棒グラフは積雪深（左軸）、折れ線グラフは積算降雪量（右軸）を、下の図は積雪深差を示す。

大山（鳥取県）



横田（島根県）



※各地点の上の図の棒グラフは積雪深（左軸）、折れ線グラフは積算降雪量（右軸）を、下の図は積雪深差を示す。

観測表（最深積雪）

期間最深積雪が 50cm 以上の地点（1 月 23 日～25 日、大きい方から）

府県名	市町村名	地点名	期間最積雪深(cm)	起日
広島県	山県郡北広島町	八幡(ヤワタ)	148	24日
鳥取県	西伯郡大山町	大山(ダイセン)	147	25日
広島県	庄原市	高野(タカノ)	124	25日
島根県	飯石郡飯南町	赤名(アカナ)	122	24日
島根県	邑智郡邑南町	瑞穂(ミズホ)	102	24日
島根県	仁多郡奥出雲町	横田(ヨコタ)	89	25日
広島県	山県郡北広島町	大朝(オオアサ)	80	24日
岡山県	真庭市	上長田(カミナガタ)	70	25日
島根県	浜田市	弥栄(ヤサカ)	61	25日
岡山県	新見市	千屋(チヤ)	60	25日

極値更新表（アメダス）

月最深積雪の 1 位を更新した地点（年間を通じての値）

府県名	市町村名	地点名	期間最積雪深 (cm)	起日	統計開始
島根県	邑智郡邑南町	瑞穂(ミズホ)	102	1月24日	1984年11月

（統計期間 10 年以上）

積雪差日合計の 1 位を更新した地点（年間を通じての値）

府県名	市町村名	地点名	降雪の深さ(cm)	起日	統計開始
島根県	邑智郡邑南町	瑞穂(ミズホ)	51	1月24日	1984年11月

（統計期間 10 年以上）

積雪差日合計の 1 位を更新した地点（1 月としての値）

府県名	市町村名	地点名	降雪の深さ(cm)	起日	統計開始
広島県	山県郡北広島町	大朝(オオアサ)	52	1月24日	1991年

（統計期間 10 年以上）

大雪警報の発表状況

平成 28 年 1 月 23 日 00 時から 25 日 24 時における、中国・四国地方の大雪警報の発表状況です。

県	広島	鳥取	島根	岡山	徳島	香川	愛媛	高知
大雪警報	○		○		○			○

※警報等の発表・解除時刻、対象細分区域など、より詳細な情報は、各地方気象台が発表する「気象速報」等をご覧ください。該当する気象台に直接お問い合わせください。

（注）この資料は速報として取り急ぎまとめたもので、後日内容の一部訂正や追加をすることがあります。