

佐 賀 県 気 象 月 報

令和6年(2024年)7月

佐 賀 地 方 気 象 台

令和6年7月の気象概況

月の上旬から中旬にかけて梅雨前線や湿った空気の影響を受け雨や曇りの日が多く、大雨となった日もあったが、下旬は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

平均気温は平年より高く、かなり高い所が多かった。降水量は平年並だったが、平年より少ない所もあった。日照時間は平年より多い所が多かったが、平年並の所もあった。

佐賀の平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は平年並だった。日照時間は平年より多かった。

福岡管区気象台は、九州北部地方が22日ごろ梅雨明けしたと見られると発表した。

唐津市で「月平均気温の高い方から」の1位を更新した。

【上旬】 梅雨前線や湿った空気などの影響を受け、曇りや雨の日が多く、大雨となった日もあったが、高気圧に覆われ晴れた日もあった。

平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は平年並の所が多かったが、平年より少ない所もあった。日照時間は平年より多いか平年並だった。

佐賀の平均気温はかなり高かった。降水量と日照時間は平年並だった。

（佐賀県の天気概況）	（佐賀の昼間の天気）	（佐賀の夜間の天気）
1日 梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	大雨時々曇、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う
2日 梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇時々晴
3日 前線や湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	曇一時雨後晴	曇時々晴
4日 前線や湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	曇時々雨一時晴	曇時々晴
5日 高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴後曇一時雨	雨時々曇
6日 湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	曇時々晴	晴後曇一時雨
7日 湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴時々曇	晴時々曇
8日 高気圧に覆われるが、次第に湿った空気の影響を受ける	曇一時雨	曇時々晴一時雨
9日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	曇一時雨後晴	曇後一時雨
10日 梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	曇時々雨	雨時々曇、雷を伴う

気象概況で使う地名は気象庁の観測所名を表します※。

※佐賀は佐賀地方気象台、その他の地名は地域気象観測所(アメダス)

【中旬】 梅雨前線や湿った空気の影響を受け雨や曇りの日が多かったが、高気圧に覆われて晴れた日もあった。14日から15日にかけて各地で大雨となった。
 19日は嬉野で、20日は伊万里で「日最低気温の高い方から」の7月の1位を更新した。
 平均気温は平年並だった。降水量は平年より多い所が多く、かなり多い所もあったが、平年並の所もあった。日照時間は平年より少ない所が多かったが平年並の所もあった。

佐賀の平均気温は平年並だった。降水量は平年より多かった。日照時間は平年より少なかった。

(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
11日 梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	雨一時曇、雷を伴う	雨時々曇
12日 梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	曇後時々晴	曇後一時雨
13日 梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	曇時々雨、雷を伴う	雨一時曇
14日 梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	大雨、雷を伴う	大雨一時曇
15日 梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	雨時々曇	曇後時々雨
16日 梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	曇時々雨	曇一時雨後晴
17日 高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	曇後時々晴	晴時々曇
18日 高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	曇時々雨	曇後一時晴
19日 湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴時々曇一時雨、雷を伴う	晴後曇一時雨、雷を伴う
20日 気圧の谷や湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴	晴後一時雨、雷を伴う

【下旬】 高気圧に覆われ晴れた日が多かったが、気圧の谷や湿った空気などの影響を受け、曇りや雨の日もあった。
 平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は平年より少ない所が多かったが、平年並の所と平年より多い所もあった。日照時間は平年より多く、かなり多い所が多かった。
 22日、福岡管区気象台は、「九州北部地方(山口県を含む)は梅雨明けしたとみられます」と発表した。
 23日、伊万里で7月の日最低気温の高い方からの1位を更新した。

佐賀の平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は平年より少なかった。日照時間は平年よりかなり多かった。

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
21日	高気圧に覆われるが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇
22日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴	晴後時々曇
23日	高気圧に覆われるが、日射や湿った空気の影響を受ける	曇後晴一時雨	晴後一時雨一時曇、雷を伴う
24日	湿った空気の影響を受ける	曇時々雨一時晴、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う
25日	高気圧に覆われるが、日射や湿った空気の影響を受ける	晴後一時曇、雷を伴う	晴一時曇、雷を伴う
26日	高気圧に覆われるが、日射や湿った空気の影響を受ける	晴後曇一時雨	晴時々曇
27日	高気圧に覆われる	晴一時曇	曇一時雨後晴
28日	高気圧に覆われる	晴一時雨	晴一時曇
29日	高気圧に覆われる	晴	晴
30日	高気圧に覆われる	晴	晴
31日	高気圧に覆われる	晴	晴

令和6年7月の佐賀市の気象表

	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級区分	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級区分	観測値 (h)	平年値 (h)	平年比 (%)	階級区分
上 旬	28.8	25.9	+ 2.9	かなり高い	142.0	191.2	74	平年並	39.5	38.2	103	平年並
中 旬	27.1	27.3	- 0.2	平年並	228.5	102.3	223	平年より多い	39.6	52.0	76	平年より少ない
下 旬	30.9	28.4	+ 2.5	平年よりかなり高い	1.0	73.2	1	平年より少ない	112.9	74.7	151	平年よりかなり多い
月	29.0	27.2	+ 1.8	平年よりかなり高い	371.5	366.8	101	平年並	192.0	164.8	117	平年より多い

令和6年7月の極値更新表(7月としての値)







観 測 種 別 (単位)	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
月 平 均 気 温 の 高 い 方 か ら (℃)	唐 津	28.3	2024年7月	28.3	2013年7月	2010年
日 最 低 気 温 の 高 い 方 か ら (℃)	嬉 野	27.8	2024年7月19日	27.5	1991年7月23日	1977年
日 最 低 気 温 の 高 い 方 か ら (℃)	伊万里	28.1	2024年7月23日	28.1	1991年7月23日	2010年

令和6年7月の極値更新表(年間を通じての値)

観 測 種 別 (単位)	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
(無 し)						

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測


令和 6 年 7 月の気象分布図




※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

アメダス 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月31日


佐賀



唐津




伊万里




アメダス 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月31日


嬉野



白石



川副



気 象 月 表

地点番号 47813 地点名 佐賀（佐賀県）

気象官署名 佐賀地方気象台

2024年(令和6年)7月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %			mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間		屋		夜			
												1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	06:00～18:00		18:00～06:00			
1	1002.6	1006.4	25.6	27.3	24.0	30.9	94	87	0.0	1.88	102.0	44.0	11.5	—	—	4.0	8.4	SW	13.1	WSW	大雨時々曇、雷を伴う	大雨時々曇、雷を伴う	●	㊦	1	
2	1006.6	1010.3	27.6	32.6	24.0	32.1	87	66	2.7	12.68	39.0	23.0	13.5	—	—	4.1	8.0	S	11.7	S	雨後曇時々晴、雷を伴う	曇時々晴	●	㊦	2	
3	1010.1	1013.8	29.1	32.8	26.5	32.7	81	67	5.7	18.13	0.0	0.0	0.0	—	—	5.1	9.9	SSW	13.8	S	曇一時雨後晴	曇時々晴	●		3	
4	1008.4	1012.2	28.0	32.3	26.7	31.7	84	60	3.2	9.87	0.0	0.0	0.0	—	—	4.8	7.2	S	10.8	SSW	曇時々雨一時晴	曇時々晴	●		4	
5	1005.7	1009.4	28.2	31.1	26.7	32.4	85	70	1.3	6.46	0.0	0.0	0.0	—	—	4.0	6.5	S	9.7	S	晴後曇一時雨	雨時々曇	●		5	
6	1007.0	1010.7	29.6	33.5	27.0	32.6	79	64	7.2	20.02	0.0	0.0	0.0	—	—	5.5	9.6	S	13.0	S	曇時々晴	晴後曇一時雨	●		6	
7	1006.7	1010.4	29.8	33.8	27.9	32.7	78	56	6.1	18.94	0.0	0.0	0.0	—	—	5.3	9.9	SW	14.1	SSW	晴時々曇	晴時々曇	●		7	
8	1005.4	1009.1	30.0	33.3	27.9	33.1	78	61	5.9	18.85	0.0	0.0	0.0	—	—	5.6	8.9	S	12.7	S	曇一時雨	曇時々晴一時雨	●		8	
9	1005.4	1009.1	30.5	34.8	28.4	30.5	71	49	7.1	23.49	0.0	0.0	0.0	—	—	5.6	10.3	SW	15.2	SW	曇一時雨後晴	曇後一時雨	●		9	
10	1001.6	1005.3	29.1	31.7	26.9	31.7	79	61	0.3	8.85	1.0	0.5	0.5	—	—	6.5	10.6	SW	16.3	SW	曇時々雨	雨時々曇、雷を伴う	●		10	
11	999.4	1003.1	25.2	28.3	22.5	29.0	91	77	0.0	4.21	54.0	19.0	6.0	—	—	3.4	8.4	W	13.2	W	雨一時曇、雷を伴う	雨時々曇	●	＝㊦	11	
12	999.8	1003.5	25.9	30.2	22.7	26.8	81	59	5.4	18.30	7.0	5.5	2.0	—	—	2.8	7.4	S	9.9	S	曇後時々晴	曇後一時雨	●		12	
13	1003.4	1007.2	25.9	29.0	23.5	29.5	89	80	0.6	8.31	9.0	4.0	1.5	—	—	2.8	8.4	S	11.7	SSW	曇時々雨、雷を伴う	雨一時曇	●	㊦	13	
14	1008.5	1012.3	24.0	25.3	22.9	28.4	95	89	0.0	2.07	70.0	33.5	9.5	—	—	2.7	6.7	SSE	10.5	SE	大雨、雷を伴う	大雨一時曇	●	㊦	14	
15	1010.1	1013.9	24.7	27.2	23.3	27.9	90	73	0.4	6.01	78.0	20.5	6.0	—	—	3.5	7.7	SSE	11.7	S	雨時々曇	曇後時々雨	●		15	
16	1010.9	1014.7	26.2	30.6	24.0	30.0	89	70	0.9	9.90	10.5	8.5	2.5	—	—	1.7	4.0	WSW	5.7	SSW	曇時々雨	曇一時雨後晴	●	＝	16	
17	1009.6	1013.3	28.9	33.6	25.2	29.6	76	48	10.1	22.59	—	—	—	—	—	2.5	4.5	SSW	7.5	S	曇後時々晴	晴時々曇		＝	17	
18	1006.4	1010.1	28.8	32.2	25.1	31.8	81	68	2.6	13.80	0.0	0.0	0.0	—	—	4.0	9.1	S	13.1	S	曇時々雨	曇後一時晴	●		18	
19	1005.9	1009.6	30.6	34.9	28.2	33.7	77	52	8.8	23.07	0.0	0.0	0.0	—	—	6.2	10.3	SW	14.7	SSW	晴時々曇一時雨、雷を伴う	晴後曇一時雨、雷を伴う	●	㊦	19	
20	1008.1	1011.8	31.1	35.0	28.6	33.7	75	59	10.8	25.12	0.0	0.0	0.0	—	—	4.6	8.4	S	10.8	S	晴	晴後一時雨、雷を伴う	●	㊦	20	
21	1008.0	1011.7	30.3	34.0	28.2	34.1	79	64	7.2	17.50	1.0	1.0	0.5	—	—	3.5	7.6	S	11.4	S	曇時々晴一時雨、雷を伴う	晴時々曇	●	㊦	21	
22	1007.1	1010.8	31.0	34.9	27.0	32.0	72	54	11.5	25.99	—	—	—	—	—	3.0	5.9	S	8.7	S	晴	晴後時々曇			22	
23	1005.0	1008.7	31.2	35.2	28.2	32.3	72	56	9.5	21.56	0.0	0.0	0.0	—	—	3.7	8.3	S	11.7	S	曇後晴一時雨	晴後一時雨一時曇、雷を	●		23	
24	1003.8	1007.5	30.7	34.4	28.6	31.8	72	53	5.8	14.62	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	5.6	S	8.3	W	曇時々雨一時晴、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う	●	＝㊦ ∞	24	
25	1004.3	1008.0	30.9	38.0	26.9	30.7	71	37	10.0	24.31	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	8.6	ENE	12.0	ENE	晴後一時曇、雷を伴う	晴一時曇、雷を伴う	●	㊦	25	
26	1009.1	1012.8	30.3	36.1	26.8	30.6	72	49	7.9	20.71	0.0	0.0	0.0	—	—	3.4	8.0	SSW	11.7	S	晴後曇一時雨	晴時々曇	●	＝	26	
27	1014.0	1017.7	31.7	36.3	27.0	30.1	66	48	12.9	27.22	0.0	0.0	0.0	—	—	3.5	7.5	SSE	11.0	S	晴一時曇	曇一時雨後晴	●		27	
28	1012.3	1016.0	31.5	36.2	27.6	30.4	66	51	12.9	27.45	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	6.0	WSW	8.4	S	晴一時雨	晴一時曇	●		28	
29	1008.2	1011.9	30.6	35.4	26.1	30.6	70	54	11.4	26.35	—	—	—	—	—	3.6	7.5	SSW	10.4	SSW	晴	晴			29	
30	1005.3	1009.0	30.7	36.0	26.7	29.7	68	47	12.3	26.16	—	—	—	—	—	3.8	8.0	W	11.1	WNW	晴	晴			30	
31	1004.6	1008.3	30.7	36.3	25.8	31.0	71	51	11.5	24.53	—	—	—	—	—	2.7	6.7	S	9.0	SSW	晴	晴			31	
上旬	1006.0	1009.7	28.8	32.3	26.6	32.0	82		39.5	13.9	142.0				—	5.1	0.8	2.0	1.7	2.2	3.5	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1006.2	1010.0	27.1	30.6	24.6	30.0	84		39.6	13.3	228.5				—	3.4	0.8	(北)		4.3	mm	期間				
下旬	1007.4	1011.1	30.9	35.7	27.2	31.2	71		112.9	23.3	1.0				—	3.2	6.7	(西)風向別頻度%(東)		3.2	132.5	1日6時	hPa	起日		
月	1006.6	1010.3	29.0	33.0	26.2	31.1	79		192.0	17.1	371.5				—	3.9	5.4	(南) (0.0)		1.7	起日	1	～2日6時	1001.0	12	
平年	1004.3	1008.1	27.2	31.6	24.0	27.3	76		164.8	16.0	366.8				—	3.4	10.2	17.6	30.5	7.4	1.9	日照時間	h	日照率	44%	

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日 数	不 照	大氣現象			現象		平年	
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30			雪	霧	雷	霜	初 終		
	日数	0	0	0	31	29	23	26	9	27	10	10	6	5		0	0	0	0	0	3			0	0	3	0	0		10
平年	0	0	0	0	30.3	26	10.8	21.3	4.4	21	13	12	7.3	3.8	0.0@	0	0	0	0	0	3.9	0.3	0	4.5	0	0.1@	5.3@	雪	初 終	12/11 3/13

※“)”は準正常値、“]”は資料不足値、“ × ”は欠測 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。

地域気象観測降水量月報

佐賀県 2024年7月 単位:mm

観測所名	唐津	北山	鳥栖	伊万里	佐賀	嬉野	白石	川副
日付								
1	32.0	44.0	76.0	73.0	102.0	131.0	99.0	85.0
2	61.5	49.0	46.5	24.0	39.0	45.0	47.0	12.0
3	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	11.5	1.5	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	7.0	18.0	13.5	12.0	1.0	12.0	2.5	5.5
11	18.5	50.5	48.5	45.0	54.0	78.5	55.0	57.0
12	6.5	3.0	2.5	5.0	7.0	10.5	7.5	10.5
13	11.5	4.5	8.5	5.5	9.0	9.0	5.5	11.0
14	27.0	56.0	65.5	60.0	70.0	110.5	74.5	71.0
15	47.0	90.5	100.5	22.0	78.0	50.0	53.0	52.0
16	2.0	3.5	1.5	4.5	10.5	4.5	3.5	0.5
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0
19	11.5	0.0	1.0	5.0	0.0	0.5	0.5	0.0
20	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	2.0	0.0	53.0	7.5	1.0	20.0	4.0	2.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	9.5	4.5	0.0	0.0	1.0	0.0	2.5
25	11.5	0.0	0.0	49.0	0.0	28.0	1.5	0.0
26	10.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.5	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	61.5	90.5	100.5	73.0	102.0	131.0	99.0	85.0
起日	2	15	15	1	1	1	1	1
最大1時間降水量	40.5	37.5	50.5	47.5	44.0	57.0	52.5	37.5
起日 時分	2 06:58	15 05:29	21 09:58	25 18:20	1 11:13	1 10:48	1 11:04	14 10:44
最大10分間降水量	12.5	12.5	20.0	23.5	13.5	14.5	11.5	12.0
起日 時分	2 06:53	15 05:16	21 09:36	25 17:33	2 04:41	1 10:28	1 10:23	14 10:00
上旬合計	100.5	111.0	136.5	110.5	142.0	199.5	150.0	102.5
中旬合計	124.5	209.0	228.0	147.5	228.5	264.0	199.5	202.0
下旬合計	23.5	9.5	57.5	59.5	1.0	49.5	5.5	4.5
月合計	248.5	329.5	422.0	317.5	371.5	513.0	355.0	309.0
1mm以上日数	13	11	12	14	10	13	12	10
10mm以上日数	9	6	7	7	6	10	5	7
30mm以上日数	3	5	6	4	5	5	5	4
50mm以上日数	1	3	4	2	4	4	4	4
70mm以上日数	0	1	2	1	3	3	2	2
100mm以上日数	0	0	1	0	1	2	0	0

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値、“×”は欠測

地域気象観測風向・風速月報

佐賀県 2024年7月 単位:m/s

観測所名	唐津							伊万里							佐賀							嬉野							白石							川副								
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間	最多							
1		2.2	5.1	SSE	11.4		S	SSE	3.5	9.5	SW	20.1		SW	SW	4.0	8.4	SW	13.1		WSW	SW	2.5	5.4	SW	13.5		SW	WSW	3.8	8.8	WSW	13.1		WSW	WSW	4.0	8.3	SSW	10.8		S	SW	
2		2.7	5.3	S	9.9		S	SSE	2.8	6.5	SW	14.8		WSW	SSE	4.1	8.0		S	11.7		S	S	2.6	4.6	SW	12.4		SW	SSW	3.8)	8.0)	WSW)	12.3)		SW)	WSW	6.1	8.9	SSW	11.8		S	S
3		3.7	7.6	S	14.0		SSE	S	3.3	6.9	SW	15.0		SW	SE	5.1	9.9	SSW	13.8		S	S	3.1	4.9	SSW	11.7		SW	SSW	4.7	9.0	SW	13.1		SSW	SW	7.4	9.6	S	13.4		S	S	
4		2.6	5.2	S	9.4		S	S	2.6	5.3	SW	9.4		SW	SE	4.8	7.2	S	10.8		SSW	S	2.4	3.6	S	8.4		SW	S	3.4	6.6	WSW	10.2		WSW	SW	7.1	9.2	S	11.8		SSW	S	
5		3.5	5.9	S	12.7		S	S	2.9	6.4	SSW	12.0		SW	SSE	4.0	6.5	S	9.7		S	SSW	2.5	4.1	SSE	9.7		S	S	3.4	6.7	SW	10.7		SSW	SW	6.9	8.9	SSW	11.3		SSW	SSW	
6		3.6	6.7	S	14.5		S	S	2.9	5.6	SW	14.1		WSW	SSE	5.5	9.6	S	13.0		S	S	2.6	4.2	S	11.2		SW	SSW	3.6	7.5	SW	11.3		SW	SW	7.4	10.3	S	12.9		S	S	
7		3.3	6.1	S	12.5		S	S	2.9	6.8	WSW	13.8		WSW	SSW	5.3	9.9	SW	14.1		SSW	SSW	2.8	5.1	SSE	11.3		SW	S	4.7	9.0	SW	14.1		SW	SW	7.7	9.8	SSW	12.9)		SSW)	SSW	
8		3.3	5.6	S	12.3		S	S	2.8	6.5	WSW	13.2		SW	SSW	5.6	8.9	S	12.7		S	S	2.9	4.6	S	11.5		SSW	S	3.8	8.7	SW	13.6		SW	SW	8.1	10.0	S	12.9		S	S	
9		3.5	5.8	S	11.5		SSW	S	3.4	7.8	SW	15.1		SW	SW	5.6	10.3	SW	15.2		SW	SW	2.8	5.0	SSE	12.7		SSE	S	4.5	9.3	SW	14.3		SW	SW	6.7	8.8	S	11.3		SSW	S	
10		3.8	6.4	S	12.4		SSE	S	4.4	7.8	SW	17.7		WSW	SW	6.5	10.6	SW	16.3		SW	SW	3.3	5.4	S	13.9		SSW	SSW	5.7	10.7	SW	16.5		SW	SW	7.9	11.4	SSW	15.4		SSW	SSW	
11		1.6	4.5	WNW	8.9		W	S	2.4	8.0	SW	14.1		SW	ESE	3.4	8.4	W	13.2		W	SW	1.8)	4.0)	SW)	10.4)		SSW)	WNW)	2.9)	8.4)	WSW)	12.9)		SW)	WSW)	3.7	9.7	W	12.3		W	WSW	
12		1.1	3.2	WNW	5.4		NW	WNW	1.4	3.9	SW	8.1		SSW	ESE	2.8	7.4	S	9.9		S	S	1.1	2.7	SW	5.9		SW	NNW	2.4	6.5	SSE	9.1		SSE	SSE	3.0	7.3	S	9.3		S	S	
13		1.3	3.6	S	6.3		S	S	1.7	4.5	SSW	9.7		SW	ESE	2.8	8.4	S	11.7		SSW	S	1.1	5.2	SSE	12.1		SSW	SSE	1.8	7.1	WSW	9.2		W	ENE	3.8	9.6	SSW	13.4		SSW	S	
14		3.1	6.5	S	11.0		S	S	1.9	4.2	ESE	9.3		SSW	ESE	2.7	6.7	SSE	10.5		SE	SSE	1.0	4.5	NNW	7.0		NNW	SSE	2.6	5.6)	SE)	9.5		SSE	SE	5.2	9.8	SSE	12.3		SSE	SSE	
15		2.8	5.6	S	9.3		S	S	2.0	4.5	SW	9.4		SE	SE	3.5	7.7	SSE	11.7		S	S	1.4)	4.0)	SSE)	7.0)		SE)	SSE	2.3	6.4	SSE	9.3		SE	ENE	4.9	9.3	S	12.3)		SSW)	SSE	
16		2.2	4.4	S	7.8		S	S	2.1	4.7	ESE	7.3		ESE	ESE	1.7	4.0	WSW	5.7		SSW	S	0.9	2.8	NNW	4.4		NNW	NNW	1.4	3.9	N	6.9		NNW	SSE	2.1	4.9	SSE	6.7		SSE	SSE	
17		2.1	4.5	S	8.3		S	S	2.0	4.2	ESE	8.1		SW	ESE	2.5	4.5	SSW	7.5		S	S	1.2	3.1	SW	6.6		SW	SSW	1.8	5.0	WSW	6.7		W	SE	3.2	5.1	SSW	6.7)		SSW)	SSE	
18		3.5	5.6	S	11.8		SSE	S	2.2	4.0	SSE	9.7		S	S	4.0	9.1	S	13.1		S	S	2.0	4.5	SSW	9.4		S	S	2.9	6.6	SW	9.6		SW	SW	5.4	8.7	SSW	11.3		SSW	S	
19		3.5	6.4	S	12.1		SSE	S	3.1	6.7	SW	14.0		WSW	S	6.2	10.3	SW	14.7		SSW	S	3.2	5.6	S	12.2		SW	S	3.5	9.0	SW	14.0		SW	SW	7.9	10.3	S	13.4)		S)	S	
20		2.7	5.0	S	9.6		SSE	S	3.3	6.2	SW	10.7		WSW	SW	4.6	8.4	S	10.8		S	S	2.4	4.2	SSE	9.2		SW	SSW	3.5	6.5	WSW	10.4		WSW	WSW	6.9	8.8	SSW	11.3)		SSW)	SSW	
21		2.0	4.7	S	8.3		SSE	S	2.5	5.4	WSW	8.6		SSW	SSW	3.5	7.6	S	11.4		S	S	1.8	3.5	SSE	8.0		SSW	SSW	2.6	5.6	SE	7.7		SSW	SW	5.1	7.7	S	9.8		SSW	S	
22		1.8	3.9	S	7.7		SSE	S	2.8	5.9	SSW	8.7		SW	SW	3.0	5.9	S	8.7		S	S	1.8	4.1	SSE	8.4		SSE	SSE	2.6	7.3	SE	10.2		SE	SE	4.9	8.0	SSW	9.8		SSW	SSW	
23		2.7	4.9	S	8.6		S	S	2.2	5.1	WSW	9.9		SSW	S	3.7	8.3	S	11.7		S	S	1.8	4.7	SSE	8.6		SSE	SSE	2.6	5.8	SW	8.6		SW	W	5.2	6.9	SSW	8.7)		SSW)	SSW	
24		1.9	4.3	S	8.3		S	S	1.8	3.6	SE	10.3		SW	SE	2.9	5.6	S	8.3		W	S	1.4	4.3	SSE	9.3		SSE	SSE	1.7	4.9	SSE	6.4		SE	WNW	3.4	6.1	SSE	7.2)		S)	SSE	
25		1.6	5.6	S	10.9		S	SSE	1.9	5.5	WNW	10.2		SW	ESE	2.7	8.6	ENE	12.0		ENE	ENE	1.2	6.2	NNW	13.4		SE	SSE	2.1	13.7	S	22.1		S	SE	2.1	8.8	SSW	11.8		SSW	NE	
26		1.2	5.3	SSE	12.5		SSE	S	2.0	5.7	SSW	10.7		SE	ESE	3.4	8.0	SSW	11.7		S	ENE	1.6	6.6	SSE	13.0		SSE	SSE	2.5	7.6	S	13.4		S	ENE	2.8	9.6	SW	12.9		SW	ENE	
27		2.3	4.7	SSE	10.5		SE	S	2.2	5.6	SW	11.3		WSW	SE	3.5	7.5	SSE	11.0		S	ENE	1.6	4.9	SSE	9.8		SE	S	3.2	6.6	WSW	8.9		W	ENE	2.9	5.6	W	7.2)		W)	SSE	
28		1.6	3.8	WNW	7.5		WNW	S	2.0	5.2	WSW	9.5		WSW	SW	2.7	6.0	WSW	8.4		S	W	1.4	3.4	SSE	7.7		SSE	SSW	2.5	5.3	SW	8.1		WSW	W	3.3	5.7	S	7.7)		S)	S	
29		1.9	4.3	NW	7.5		WNW	S	2.1	5.2	W	8.1		WNW	WSW	3.6	7.5	SSW	10.4		SSW	W	1.5	4.2	WNW	7.1		NW	WNW	2.6	6.2	WSW	8.3		W	W	3.5	7.5	SSW	9.8)		SSW)	S	
30		1.9	4.7	NW	8.5		NW	S	2.5	5.5	NNW	9.7		NNW	NNW	3.8	8.0	W	11.1		WNW	W	1.9	4.1	WNW	8.1		WNW	WNW	2.4	5.4	W	8.2		WNW	W	3.5	6.3	WNW	9.3)		W)	W	
31		1.8	5.3	NW	9.0		NW	WNW	2.0	5.3	NW	8.6		WNW	NNW	2.7	6.7	S	9.0		SSW	W	1.3	3.4	NNW	6.3		NW	WNW	2.6	5.9	S	8.2		S	W	3.4	7.0	SSW	8.7		W	S	
月最大			7.6	S	14.5		S			9.5	SW	20.1		SW			10.6	SW	16.3		SW			6.6	SSE	13.9		SSW			13.7	S	22.1		S			11.4	SSW	15.4		SSW		
起日			3		6					1		1					10		10					26		10					25		25					10		10				
上旬平均		3.2					S	3.2					SSE	5.1						S	2.8					S	4.1							SW	6.9							S		
中旬平均		2.4					S	2.2					ESE	3.4						S	1.6					SSE)	2.5							SE)	4.6							S		
下旬平均		1.9					S	2.2					ESE	3.2						S	1.6					SSE	2.5							W	3.6							S		
月平均		2.5					S	2.5					SSE	3.9						S	2.0					SSE)	3.0							SW)	5.0									

※ “)”は準正常値、“)”は資料不足値、“×”は欠測

地域気象観測気温月報

佐賀県 2024年7月 単位:℃

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石			川副		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	25.3	27.0	23.8	25.2	27.1	23.8	25.6	27.3	24.0	24.9	26.8	23.3	25.6	27.6	23.9	24.9	26.3	23.4
2	27.7	31.9	23.7	28.0	32.0	23.6	27.6	32.6	24.0	26.9	30.0	23.3	27.4	31.7	23.7	26.7	29.2	23.3
3	29.5	33.1	26.9	29.2	32.5	26.9	29.1	32.8	26.5	28.1	31.1	26.2	28.9	32.3	25.8	27.6	30.1	25.9
4	28.3	32.2	26.4	27.7	31.2	26.5	28.0	32.3	26.7	27.2	30.1	26.2	28.1	31.0	26.6	27.1	29.0	25.9
5	28.4	31.4	26.4	27.7	29.3	26.8	28.2	31.1	26.7	26.9	29.7	26.2	28.1	30.5	25.7	27.4	29.1	26.4
6	29.5	33.1	26.5	29.1	33.5	26.7	29.6	33.5	27.0	28.5	31.9	26.4	29.4	32.7	26.0	28.4	30.7	26.6
7	29.6	33.0	26.2	29.1	32.8	27.0	29.8	33.8	27.9	28.4	31.0	26.7	29.5	32.4	27.2	28.6	30.6	27.3
8	29.9	33.4	27.4	29.5	33.7	27.7	30.0	33.3	27.9	28.8	32.0	27.4	29.6	32.8	27.6	28.7	30.8	27.4
9	29.6	33.4	27.7	29.4	33.7	27.7	30.5	34.8	28.4	28.8	32.6	26.0	29.6	32.9	27.1	29.2	32.2	27.5
10	28.0	30.7	26.4	28.1	29.5	25.9	29.1	31.7	26.9	27.4	28.6	26.4	28.4	31.3	26.6	28.4	31.4	26.6
11	24.4	27.3	21.9	24.5	28.9	21.8	25.2	28.3	22.5	24.0	27.1	21.7	24.9	27.9	22.5	25.2	28.0	22.5
12	24.8	30.8	21.7	25.3	30.7	21.8	25.9	30.2	22.7	24.6	29.0	22.0	25.5	29.6	22.5	25.1	28.7	22.4
13	25.7	30.0	23.5	25.5	29.5	23.3	25.9	29.0	23.5	24.5	28.5	22.7	25.6	28.5	23.4	25.3	27.6	23.4
14	24.0	25.0	23.1	23.6	25.1	22.7	24.0	25.3	22.9	22.9	23.7	21.5	24.0	24.9	22.5	24.1	25.5	22.5
15	24.8	27.2	23.7	24.6	27.3	23.4	24.7	27.2	23.3	23.7	26.4	22.6	24.5	26.6	23.1	24.2	26.3	23.0
16	26.6	31.2	23.5	26.3	29.7	23.9	26.2	30.6	24.0	25.1	28.9	22.5	25.9	30.1	23.9	25.9	28.8	23.3
17	28.6	33.9	24.5	28.5	32.9	25.1	28.9	33.6	25.2	26.8	33.3	22.7	27.6	33.3	23.9	27.9	31.8	25.4
18	29.1	33.1	26.1	28.5	31.9	25.1	28.8	32.2	25.1	27.1	31.2	21.9	28.5	33.2	23.8	28.4	30.7	25.0
19	29.4	32.7	26.8	29.5	33.3	27.5	30.6	34.9	28.2	29.5	32.7	27.8	29.8	33.4	27.1	29.2	31.2	27.7
20	30.6	35.4	27.3	30.6	34.7	28.1	31.1	35.0	28.6	30.0	33.8	26.4	30.7	34.2	27.6	29.7	32.1	28.1
21	30.1	35.3	27.2	30.1	33.6	27.0	30.3	34.0	28.2	29.2	32.8	27.0	29.3	33.6	26.7	29.3	31.8	27.5
22	29.9	35.1	25.6	30.3	35.0	26.8	31.0	34.9	27.0	29.5	34.2	25.6	29.7	34.1	26.1	29.8	32.9	27.3
23	30.1	34.4	27.0	30.2	34.1	28.1	31.2	35.2	28.2	29.3	34.0	25.9	29.6	34.3	25.9	30.0	33.2	28.1
24	29.3	33.9	26.5	29.9	33.6	27.2	30.7	34.4	28.6	29.1	33.6	26.5	29.7	33.9	26.8	29.8	33.3	27.6
25	28.8	36.1	25.2	28.5	36.5	24.5	30.9	38.0	26.9	28.2	37.0	24.4	29.4	37.0	26.1	29.4	35.9	26.1
26	28.7	35.0	24.8	29.0	34.8	25.0	30.3	36.1	26.8	27.9	34.7	23.8	29.4	34.7	26.0	29.1	33.6	25.8
27	30.5	35.3	25.7	30.1	34.8	25.8	31.7	36.3	27.0	29.1	34.6	24.2	30.4	35.9	26.7	30.2	34.4	26.2
28	29.7	34.7	25.5	29.8	34.7	25.2	31.5	36.2	27.6	29.1	36.0	24.0	30.1	35.1	25.9	30.2	34.3	26.1
29	29.2	34.3	25.6	29.6	34.3	25.4	30.6	35.4	26.1	28.6	34.1	23.8	29.4	33.9	25.5	29.4	32.7	25.6
30	28.9	33.3	26.2	29.0	33.0	25.4	30.7	36.0	26.7	29.2	34.2	24.9	29.7	34.6	25.9	29.9	34.1	26.7
31	29.7	34.2	26.2	29.1	33.8	24.7	30.7	36.3	25.8	29.5	35.2	24.5	29.9	35.9	25.0	29.7	33.5	25.7
月極値		36.1	21.7		36.5	21.8		38.0	22.5		37.0	21.5		37.0	22.5		35.9	22.4
起日		25	12		25	12		25	11		25	14		25	14		25	12
上旬平均	28.6	31.9	26.1	28.3	31.5	26.3	28.8	32.3	26.6	27.6	30.4	25.8	28.5	31.5	26.0	27.7	29.9	26.0
中旬平均	26.8	30.7	24.2	26.7	30.4	24.3	27.1	30.6	24.6	25.8	29.5	23.2	26.7	30.2	24.0	26.5	29.1	24.3
下旬平均	29.5	34.7	26.0	29.6	34.4	25.9	30.9	35.7	27.2	29.0	34.6	25.0	29.7	34.8	26.1	29.7	33.6	26.6
月平均	28.3	32.5	25.5	28.2	32.2	25.5	29.0	33.0	26.2	27.5	31.6	24.7	28.3	32.3	25.4	28.0	31.0	25.7
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	27	31	21	28	31	21	29	31	23	25	30	14	28	30	21	28	31	23
30℃以上日数		27			23			26			22			25			21	
35℃以上日数		6			2			9			3			4			1	
積算気温	879			876			898			853			878			869		

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値、“ × ”は欠測。

地域気象観測日照時間月報

佐賀県 2024年7月 単位:h

観測所名	唐津	伊万里	佐賀	嬉野	白石
日付					
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	5.7	2.4	2.7	1.4	3.2
3	12.1	7.5	5.7	7.8	11.0
4	5.7	5.6	3.2	6.0	5.4
5	4.8	0.1	1.3	0.4	1.8
6	12.4	8.8	7.2	4.8	8.0
7	10.3	5.9	6.1	3.1	10.7
8	9.8	6.1	5.9	4.7	6.0
9	6.2	6.1	7.1	6.8	7.1
10	0.7	0.0	0.3	0.0	1.7
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	4.3	4.2	5.4	3.1	4.5
13	1.3	0.1	0.6	0.0	0.3
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.4	0.1	0.4	0.1	0.0
16	1.3	0.2	0.9	0.0	0.6
17	11.4	11.2	10.1	7.0	7.9
18	4.6	2.3	2.6	1.0	3.3
19	7.0	3.8	8.8	6.2	7.4
20	12.1	12.4	10.8	10.5	11.6
21	10.7	9.1	7.2	8.3	6.6
22	12.5	12.1	11.5	11.7	10.3
23	10.0	7.5	9.5	7.7	8.3
24	4.8	5.3	5.8	5.4	5.4
25	10.3	8.2	10.0	8.3	9.3
26	5.3	6.8	7.9	7.2	7.2
27	12.1	12.0	12.9	11.3	11.6
28	9.9	11.9	12.9	12.2	12.4
29	12.8	12.2	11.4	11.6	11.7
30	11.3	12.3	12.3	12.1	11.7
31	11.9	12.5	11.5	10.0	11.6
旬合計 上旬	67.7	42.5	39.5	35.0	54.9
旬合計 中旬	42.4	34.3	39.6	27.9	35.6
旬合計 下旬	111.6	109.9	112.9	105.8	106.1
月合計	221.7	186.7	192.0	168.7	196.6
0.1時間未満日数	3	4	3	6	4

※佐賀以外は推計

地域気象観測相対湿度月報

佐賀県 2024年7月 単位:%

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石		
	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	31.7	98	91	29.6	92	84	30.9	94	87	29.4	93	87	30.0	91	83
2	32.9	89	69	31.3	83	67	32.1	87	66	31.5	89	79	31.3	86	67
3	32.3	79	67	31.2	77	64	32.7	81	67	31.8	83	74	31.3	79	66
4	32.1	84	63	30.5	82	67	31.7	84	60	30.0	83	70	30.4	80	66
5	32.1	83	71	30.8	83	71	32.4	85	70	30.9	87	74	31.0	82	68
6	31.5	77	63	30.6	76	62	32.6	79	64	30.8	79	69	30.9	76	63
7	32.2	78	64	31.0	77	65	32.7	78	56	31.6	82	70	31.3	76	65
8	32.0	76	63	31.1	76	61	33.1	78	61	31.7	80	69	31.5	76	63
9	30.9	75	62	30.3	74	58	30.5	71	49	30.7	77	66	30.0	73	58
10	32.3	86	72	31.1	82	69	31.7	79	61	31.5	86	77	31.4	82	65
11	29.4	96	80	27.7	90	75	29.0	91	77	27.8	93	85	28.6	91	82
12	28.6	92	66	26.8	84	61	26.8	81	59	26.5	86	66	27.4	84	65
13	31.0	94	76	29.0	89	77	29.5	89	80	28.3	92	81	28.9	88	77
14	28.8	96	89	27.6	94	86	28.4	95	89	27.3	98	95	28.2	94	87
15	28.7	92	76	27.1	88	73	27.9	90	73	27.2	93	79	28.2	92	76
16	32.0	92	76	30.4	89	77	30.0	89	70	30.1	94	79	30.0	90	70
17	30.1	78	53	28.8	75	57	29.6	76	48	28.4	82	55	30.0	82	58
18	31.9	79	68	31.1	80	69	31.8	81	68	30.6	86	71	31.3	81	64
19	34.1	83	70	32.8	79	63	33.7	77	52	32.8	80	67	32.7	79	62
20	32.7	75	58	31.4	72	54	33.7	75	59	32.1	76	59	31.7	73	55
21	35.0	82	65	33.4	78	64	34.1	79	64	33.7	84	70	33.8	83	66
22	32.8	79	51	31.6	74	54	32.0	72	54	31.1	77	50	33.3	80	60
23	33.2	78	64	31.9	75	62	32.3	72	56	31.5	78	60	32.6	79	58
24	33.4	83	61	31.1	74	55	31.8	72	53	31.4	78	55	32.8	79	57
25	33.4	86	58	31.3	82	50	30.7	71	37	31.0	83	50	31.7	79	47
26	33.9	87	59	31.6	80	56	30.6	72	49	32.0	87	56	32.2	79	60
27	31.8	74	51	30.7	73	51	30.1	66	48	30.6	78	55	31.3	73	50
28	32.8	79	61	30.4	73	54	30.4	66	51	30.1	76	51	31.6	75	53
29	33.6	83	65	30.6	75	56	30.6	70	54	30.4	79	56	31.9	79	61
30	33.3	84	66	30.4	77	58	29.7	68	47	30.8	77	58	31.7	77	59
31	34.5	83	64	31.7	80	62	31.0	71	51	31.6	78	56	32.4	78	57
月極値			51			50			37			50			47
起日			27			25			25			25			25
上旬平均	32.0	83		30.8	80		32.0	82		31.0	84		30.9	80	
中旬平均	30.7	88		29.3	84		30.0	84		29.1	88		29.7	85	
下旬平均	33.4	82		31.3	76		31.2	71		31.3	80		32.3	78	
月平均	32.1	84		30.5	80		31.1	79		30.5	84		31.0	81	

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測。