

佐 賀 県 気 象 月 報

令和7年(2025年)4月

佐 賀 地 方 気 象 台

令和7年4月の気象概況

高気圧に覆われ晴れた日が多かったが、気圧の谷や湿った空気、前線などの影響を受け曇りや雨の日もあった。
平均気温は平年よりも高かったが、平年並の所もあった。降水量は平年より少なく、かなり少ない所もあった。日照時間は平年よりも多く、かなり多い所もあった。

佐賀の平均気温は平年より高く、降水量は平年より少なかった。日照時間は平年よりかなり多かった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値(℃)	平年値(℃)	平年差(℃)	階級	観測値(mm)	平年値(mm)	平年比(%)	階級	観測値(hr)	平年値(hr)	平年比(%)	階級
佐賀	15.9	15.3	0.6	高い	92.0	161.7	57	少ない	228.0	186.7	122	かなり多い
唐津	15.0	14.5	0.5	平年並	38.0	146.3	26	かなり少ない	224.1	186.8	120	多い
北山	////	////	////	////	102.5	208.9	49	少ない	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	104.5	177.8	59	少ない	////	////	////	////
伊万里	15.0	14.2	0.8	高い	92.0	188.2	49	かなり少ない	216.8	182.7	119	多い
嬉野	14.4	13.8	0.6	高い	96.5	194.1	50	かなり少ない	222.3	182.9	122	多い
白石	15.1	14.5	0.6	高い	64.5	145.1	44	かなり少ない	222.8	177.9	125	かなり多い
川副	15.0	14.4	0.6	高い	76.0	123.9	61	少ない	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

※気象概況で使う地名は気象庁の観測所名を表します。

※佐賀は佐賀地方気象台、その他の地名は地域気象観測所（アメダス）を表します。各観測所の大まかな位置は観測所配置図（15頁）を参照してください。

令和7年4月上旬の気象概況

高気圧に覆われ晴れた日が多かったが、気圧の谷や湿った空気などの影響を受け、曇りや雨の日もあった。
平均気温は平年並だった。降水量は平年より少なく、かなり少ない所が多かったが、平年並の所もあった。日照時間は平年より多かった。

佐賀の平均気温は平年並だった。降水量は平年よりかなり少なかった。日照時間は平年より多かった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	13.7	13.7	0.0	平年並	6.5	52.3	12	かなり少ない	79.5	61.3	130	多い
唐津	13.4	13.4	0.0	平年並	0.0	50.7	0	かなり少ない	82.2	61.4	134	多い
北山	////	////	////	////	3.5	65.5	5	かなり少ない	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	18.0	60.0	30	かなり少ない	////	////	////	////
伊万里	13.0	12.7	0.3	平年並	0.0	65.1	0	かなり少ない	76.0	59.3	128	多い
嬉野	12.3	12.3	0.0	平年並	25.0	66.4	38	少ない	82.1	58.9	139	多い
白石	12.8	12.9	- 0.1	平年並	15.0	46.9	32	少ない	77.6	56.8	137	多い
川副	12.7	12.9	- 0.2	平年並	18.0	40.6	44	平年並	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
1日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇後一時雨	雨時々曇
2日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴	晴
3日	高気圧に覆われるが、寒気の影響を受ける	晴時々曇一時雨	晴
4日	高気圧に覆われる	晴	曇時々晴
5日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇時々晴一時雨、雷を伴う	雨時々曇後晴
6日	湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴	晴
7日	高気圧に覆われる	晴	曇時々晴
8日	気圧の谷の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴時々曇	晴
9日	高気圧に覆われる	晴時々曇一時雨	曇時々晴
10日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇一時晴後雨、雷を伴う	晴時々曇

令和7年4月中旬の気象概況

高気圧に覆われ晴れた日が多かったが、気圧の谷や湿った空気、寒気などの影響を受け曇りや雨の日もあった。
平均気温は平年より高く、かなり高い所もあった。降水量は平年並の所が多かったが平年より多い所、平年より少ない所もあった。日照時間は平年並の所が多かったが、平年よりかなり多い所もあった。

佐賀の平均気温は平年より高かった。降水量と日照時間は平年並だった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	16.3	15.3	1.0	高い	52.5	50.5	104	平年並	65.6	62.1	106	平年並
唐津	16.0	14.3	1.7	かなり高い	21.5	52.5	41	少ない	74.8	58.7	127	かなり多い
北山	////	////	////	////	56.5	77.8	73	平年並	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	68.5	58.4	117	多い	////	////	////	////
伊万里	16.0	14.1	1.9	高い	49.0	61.5	80	平年並	68.1	60.9	112	平年並
嬉野	15.0	13.8	1.2	高い	43.0	61.5	70	平年並	66.4	61.7	108	平年並
白石	15.6	14.5	1.1	高い	32.5	43.7	74	平年並	64.6	59.9	108	平年並
川副	15.5	14.6	0.9	高い	39.0	41.5	94	平年並	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
11日	高気圧に覆われる	晴	晴後時々曇
12日	高気圧に覆われるが、次第に気圧の谷の影響を受ける	曇後一時雨	大雨
13日	前線や低気圧の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴時々曇	曇一時雨後晴
14日	高気圧に覆われるが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受ける	雨一時晴後時々曇、雷を伴う	雨時々曇
15日	上空の寒気や気圧の谷の影響を受けるが次第に高気圧に覆われる	晴時々雨	晴
16日	高気圧に覆われる	晴後一時曇	曇後一時晴
17日	高気圧に覆われるが、次第に気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇一時晴	曇時々雨、雷を伴う
18日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	曇一時雨後晴	晴後時々曇
19日	湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴	曇時々雨
20日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇時々雨	晴一時曇

令和7年4月下旬の気象概況

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、気圧の谷や湿った空気、低気圧などの影響を受け曇りや雨の日もあった。
平均気温は平年より高い所又は平年並だったが平年より低い所もあった。降水量は平年より少ない所が多かったが、平年並の所もあった。日照時間は平年より多い所が多かったが、平年並の所もあった。

佐賀の平均気温は平年より高く、降水量は平年より少なかった。日照時間は平年より多かった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	17.8	16.8	1.0	高い	33.0	59.0	56	少ない	82.9	63.3	131	多い
唐津	15.5	15.8	- 0.3	低い	16.5	43.1	38	少ない	67.1	66.7	101	平年並
北山	////	////	////	////	42.5	65.5	65	平年並	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	18.0	59.4	30	少ない	////	////	////	////
伊万里	16.0	15.7	0.3	平年並	43.0	61.6	70	平年並	72.7	62.5	116	多い
嬉野	15.9	15.3	0.6	平年並	28.5	66.2	43	少ない	73.8	62.3	118	多い
白石	16.9	16.0	0.9	高い	17.0	54.5	31	少ない	80.6	61.2	132	多い
川副	16.8	15.7	1.1	高い	19.0	41.8	45	少ない	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
21日	湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴後一時曇	曇時々晴
22日	低気圧や前線などの影響を受ける	雨時々曇	雨時々曇
23日	気圧の谷や湿った空気などの影響を受ける	曇一時雨	晴時々曇
24日	高気圧に覆われる	晴	曇一時晴
25日	気圧の谷の影響を受ける	曇	晴
26日	高気圧に覆われる	晴	晴後時々曇
27日	高気圧に覆われる	晴時々曇	雨時々曇
28日	前線や低気圧の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	雨後曇時々晴	晴
29日	高気圧に覆われる	晴	晴後一時曇
30日	高気圧に覆われる	晴後一時曇	曇一時晴

令和7年4月の極値更新表(月としての値)


観 測 種 別 (単位)	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始 年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
月降水量の少ない方から(mm)	唐 津	38.0	2025年4月	58.0	2014年4月	2010年

令和7年4月の極値更新表(年間を通じての値)


観 測 種 別 (単位)	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始 年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
無し						

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測


令和 7 年 4 月の気象分布図




2025年4月気温観測値 (°C)




2025年4月降水量観測値 (ミリ)




2025年4月日照時間観測値 (時間)



2025年4月気温平年差 (°C)



2025年4月降水量平年比 (%)




2025年4月日照時間平年比 (%)

※“()”は準正常値、“[]”は資料不足値


日照時間観測値は推計値です(佐賀を除く)。

アメダス 気象経過図：2025年04月01日-2025年04月30日


佐賀



唐津




伊万里




アメダス 気象経過図：2025年04月01日-2025年04月30日


嬉野



白石



川副



気 象 月 表

地点番号 47813 地点名 佐賀（佐賀県）

気象官署名 佐賀地方気象台

2025年(令和7年)4月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		日照 時間	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速						天 気 概 況				大気現象	日付	
																最大瞬間		最大瞬間										
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %			h	mm	最大			m/s	最大瞬間		m/s	最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00				
													1時間 mm				10分 mm	m/s		風向 16方位	m/s							風向 16方位
1	1016.4	1020.4	9.8	14.6	5.3	6.8	58	35	0.8	9.80	0.5	0.5	0.5	—	—	5.3	9.6	ENE	12.4	ENE	曇後一時雨	雨時々曇	●		1			
2	1013.0	1017.0	12.1	18.1	8.2	8.8	64	40	10.4	23.33	0.0	0.0	0.0	—	—	3.8	9.6	NNW	16.2	NNW	晴	晴	●		2			
3	1015.0	1019.0	10.8	16.4	5.9	8.1	65	33	8.4	20.25	0.0	0.0	0.0	—	—	3.7	8.3	N	12.7	NNE	晴時々曇一時雨	晴	●		3			
4	1015.9	1019.9	11.4	18.7	4.8	7.6	60	31	10.7	23.69	—	—	—	—	—	2.7	6.8	NW	9.5	NNW	晴	曇時々晴	∞		4			
5	1012.6	1016.6	13.3	19.2	8.2	10.2	66	43	6.0	15.63	2.5	2.5	2.5	—	—	3.8	10.5	SSW	22.9	SSW	曇時々晴一時雨、雷を伴う	雨時々曇後晴	●	㊦	5			
6	1012.1	1016.1	14.1	19.7	9.7	9.0	60	19	11.1	25.03	—	0.0	—	—	—	3.6	7.5	WNW	10.2	WNW	晴	晴	＝		6			
7	1016.0	1020.0	13.7	22.5	5.7	7.9	54	13	11.6	25.76	—	—	—	—	—	2.4	6.8	S	8.6	S	晴	曇時々晴	∞		7			
8	1013.1	1017.0	16.3	23.7	9.2	10.5	57	35	10.2	23.13	—	—	—	—	—	3.6	9.7	SSW	14.2	SSW	晴時々曇	晴			8			
9	1009.2	1013.1	17.0	23.0	10.7	14.3	75	46	8.0	21.77	0.0	0.0	0.0	—	—	3.2	8.7	S	11.2	S	晴時々曇一時雨	曇時々晴	●		9			
10	1004.0	1007.9	18.0	21.6	14.7	17.7	86	66	2.3	7.35	3.5	2.5	1.0	—	—	3.8	9.9	S	13.4	S	曇一時晴後雨、雷を伴う	晴時々曇	●	＝	㊦	10		
11	1006.3	1010.2	16.1	22.6	11.0	11.4	64	37	10.5	21.78	—	—	—	—	—	3.0	8.0	N	10.4	NNW	晴	晴後時々曇	＝	∞	11			
12	1006.9	1010.8	14.4	20.5	7.9	10.7	66	37	0.3	9.44	17.0	7.0	1.5	—	—	2.3	5.0	S	7.3	S	曇後一時雨	大雨	●		12			
13	1001.6	1005.5	13.2	16.3	10.0	8.2	54	28	8.4	21.78	13.5	6.5	1.5	—	—	6.5	11.7	W	17.0	WSW	晴時々曇	曇一時雨後晴	●		13			
14	998.5	1002.4	11.7	17.9	6.9	9.7	71	44	2.8	8.36	14.0	6.5	3.0	—	—	5.3	12.1	WSW	18.7	W	雨一時晴後時々曇、雷を伴う	雨時々曇	●	㊦	14			
15	1003.1	1007.1	11.3	16.0	7.4	8.0	62	33	10.2	24.98	2.0	1.0	1.0	—	—	5.1	9.6	W	14.6	WSW	晴時々雨	晴	●		15			
16	1009.7	1013.7	14.6	21.4	6.9	12.1	73	52	10.1	22.23	—	—	—	—	—	3.6	8.6	S	11.6	SSE	晴後一時曇	曇後一時晴			16			
17	1010.1	1013.9	19.6	24.8	13.7	15.4	68	49	4.4	13.34	1.0	1.0	0.5	—	—	5.4	9.8	SSW	15.6	S	曇一時晴	曇時々雨、雷を伴う	●		17			
18	1010.4	1014.3	21.0	25.7	17.3	19.0	78	56	8.5	21.57	2.0	2.0	1.5	—	—	3.5	8.1	S	12.2	S	曇一時雨後晴	晴後時々曇	●	㊦	18			
19	1009.6	1013.4	21.3	28.1	16.6	18.3	74	42	10.4	23.66	0.0	0.0	0.0	—	—	3.0	8.8	SSW	11.8	SSW	晴	曇時々雨	●	＝	19			
20	1008.7	1012.6	19.5	22.4	17.2	20.1	89	76	0.0	4.40	3.0	2.0	1.0	—	—	2.1	5.2	SSE	7.5	SSE	曇時々雨	晴一時曇	●	＝	20			
21	1010.9	1014.8	22.1	29.7	15.7	17.8	70	34	11.7	25.41	—	—	—	—	—	3.2	7.1	ENE	9.5	ENE	晴後一時曇	曇時々晴	＝		21			
22	1004.7	1008.5	19.2	21.3	18.3	20.3	91	77	0.0	3.60	26.5	10.0	3.0	—	—	2.0	6.2	S	8.7	S	雨時々曇	雨時々曇	●	＝	22			
23	1001.2	1005.1	17.1	20.1	13.8	15.9	81	65	2.6	11.63	0.0	0.0	0.0	—	—	5.2	10.2	NNW	13.9	NNW	曇一時雨	晴時々曇	●	＝	23			
24	1004.9	1008.8	17.0	23.8	10.7	13.4	70	52	11.2	24.44	—	—	—	—	—	2.7	6.7	WSW	9.2	WSW	晴	曇一時晴			24			
25	1009.8	1013.7	16.5	20.6	10.8	10.2	55	30	3.4	13.83	—	—	—	—	—	3.4	7.1	NNW	9.7	NNW	曇	晴			25			
26	1015.1	1019.0	16.1	24.6	7.4	8.1	48	20	12.6	28.05	—	—	—	—	—	2.0	4.5	WNW	6.4	WNW	晴	晴後時々曇			26			
27	1013.4	1017.3	19.1	27.3	10.6	8.8	42	17	10.8	26.98	0.5	0.5	0.5	—	—	2.5	7.1	WSW	9.4	SW	晴時々曇	雨時々曇	●		27			
28	1005.2	1009.1	16.8	21.7	14.2	14.1	75	49	5.3	13.95	6.0	2.5	0.5	—	—	2.7	6.1	NNW	8.8	NNW	雨後曇時々晴	晴	●		28			
29	1009.2	1013.0	16.9	22.8	11.8	8.3	45	21	12.8	28.14	—	—	—	—	—	3.8	9.8	N	12.2	N	晴	晴後一時曇			29			
30	1013.3	1017.2	17.6	25.2	9.3	10.5	52	28	12.5	24.69	—	—	—	—	—	2.1	4.4	SSW	6.2	SSW	晴後一時曇	曇一時晴	∞		30			
上旬	1012.7	1016.7	13.7	19.8	8.2	10.1	65		79.5	19.6	6.5				—	3.6	6.8	12.1	8.5		4.0	5.8	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1006.5	1010.4	16.3	21.6	11.5	13.3	70		65.6	17.2	52.5				—	4.0	5.7	(北)			7.2	mm	期間					
下旬	1008.8	1012.7	17.8	23.7	12.3	12.7	63		82.9	20.1	33.0				—	3.0	5.3	(西)風向別頻度%(東)			3.2	30.5	12日17時		hPa	起日		
月	1009.3	1013.2	15.9	21.7	10.7	12.0	66		228.0	18.9	92.0				—	3.5	7.5	(南)(0.0)			2.1	起日	12	～13日5時		998.6	14	
平年	1011.2	1015.1	15.3	20.7	10.2	11.3	65		186.7	16.4	161.7				—	3.3	4.3	5.7	12.8	6.0	3.1	日照時間		h	日照率	59%		

階 級 別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日 数	不 照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30			雪	霧	雷	霜	初 終	
日数	0	0	0	5	0	0	0	0	18	13	11	4	0		0	0	0	0	4	0	0								
平年	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.1	0.0	16.4	10.3	9.3	5.0	1.4	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	平年	4.4	0.0	0.4@	1.4@	雪	初 終	12/11 3/13

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。

地域気象観測降水量月報

佐賀県 2025年4月 単位:mm

観測所名	唐津	北山	鳥栖	伊万里	佐賀	嬉野	白石	川副
日付								
1	0.0	0.0	1.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	1.0	0.0	2.5	2.0	0.5	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	3.5	15.5	0.0	3.5	22.5	14.0	17.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	5.5	18.0	11.5	12.5	17.0	9.5	13.0	11.0
13	5.0	9.0	12.0	10.5	13.5	12.5	5.5	12.5
14	6.0	20.5	27.5	21.0	14.0	11.5	9.5	5.5
15	3.5	7.0	2.0	4.0	2.0	1.5	1.5	1.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18	1.0	0.5	14.0	0.0	2.0	4.5	1.0	7.5
19	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
20	0.0	1.5	1.5	0.5	3.0	3.0	1.0	1.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	5.5	33.5	15.0	33.0	26.5	15.0	8.5	12.0
23	2.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
28	8.5	8.0	2.5	9.5	6.0	13.0	8.5	7.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	8.5	33.5	27.5	33.0	26.5	22.5	14.0	17.0
起日	28	22	14	22	22	10	10	10
最大1時間降水量	3.0	7.5	13.5	10.0	10.0	18.0	7.5	11.5
起日 時分	13 03:31	22 19:28	18 06:42	22 18:51	22 20:01	10 15:16	10 15:07	10 15:35
最大10分間降水量	1.0	2.5	8.5	3.5	3.0	11.0	3.0	5.5
起日 時分	28 08:32	14 22:51	18 06:21	14 11:43	22 19:23	10 14:39	10 14:53	10 15:19
上旬合計	0.0	3.5	18.0	0.0	6.5	25.0	15.0	18.0
中旬合計	21.5	56.5	68.5	49.0	52.5	43.0	32.5	39.0
下旬合計	16.5	42.5	18.0	43.0	33.0	28.5	17.0	19.0
月合計	38.0	102.5	104.5	92.0	92.0	96.5	64.5	76.0
1mm以上日数	8	8	11	6	11	10	9	10
10mm以上日数	0	3	6	4	4	5	2	4
30mm以上日数	0	1	0	1	0	0	0	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値、“×”は欠測

地域気象観測風向・風速月報

佐賀県 2025年4月 単位:m/s

観測所名	唐津						伊万里						佐賀						嬉野						白石						川副								
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多			
1	2.6	6.2	N	12.1		N	NE	1.7	4.9	NNE	8.7		N	NNE	5.3	9.6	ENE	12.4	ENE	ENE	1.4	4.1	SE	9.2	SE	ESE	2.9	5.7	ENE	9.2	ENE	ENE	4.8	8.2	NE	10.8	NE	NE	
2	2.4	6.0	N	10.4		N	N	2.4	5.9	NNE	10.5	NW	NNE	3.8	9.6	NNW	16.2	NNW	NNW	2.5	6.9	NNW	11.5	NNW	N	2.4	6.8	NNW	10.8	NW	WNW	3.3	7.4	NNW	10.3	N	NNW		
3	2.0	6.0	N	11.2		N	NNE	2.3	6.3	N	11.6	NNE	NNE	3.7	8.3	N	12.7	NNE	N	2.6	8.0	NNW	12.3	NNW	S	2.2	6.6	NNW	9.6	N	N	2.9	6.9	NNE	9.8	N	N		
4	1.9	6.2	N	9.4		N	NNE	2.3	6.7	WNW	10.6	WNW	WNW	2.7	6.8	NW	9.5	NNW	NW	1.7	5.4	NNW	9.0	NNW	NNW	2.0	6.0	W	8.0	W	WNW	2.6	4.9	WSW	6.7	NW	NNW		
5	2.4	6.4	S	12.2		S	SSE	2.2	7.2	SSW	13.5	SW	ESE	3.8	10.5	SSW	22.9	SSW	S	1.7	7.3	SSE	12.8	SSE	SSE	2.5	7.4	SSW	11.0	SSW	S	3.9	9.9	SSW	13.9	SSW	SSE		
6	2.2	5.8	NW	9.4	WNW	WNW	2.8	7.1	NNW	11.1	NNW	NNW	3.6	7.5	WNW	10.2	WNW	W	1.9	4.4	NW	7.9	NNW	WNW	2.9	6.8	W	9.5	WNW	WNW	3.8	7.4	W	9.3	WNW	W			
7	1.7	4.9	WNW	8.0	NW	SSW	1.9	4.8	NW	8.0	NW	NW	2.4	6.8	S	8.6		S	S	1.4	3.9	NNW	8.1		S	SSE	2.2	6.2	SSE	8.6	SE	SSE	2.6	5.3	S	6.7)	S)	S	
8	3.0	6.7	S	14.2	SSE	S	3.6	7.6	WSW	12.9	SW	SW	3.6	9.7	SSW	14.2	SSW	SSW	2.0	4.9	S	11.9	SSE	SSW	3.0	9.2	SW	14.1	SSW	SW	3.6	8.1	SSW	11.3	S	SSW			
9	1.8	5.1	S	9.5		S	ENE	1.9	5.2	SW	8.8	SSW	SSW	3.2	8.7	S	11.2		S	1.9	4.6	SSE	8.2		S	S	2.5	6.3	WSW	8.9	SW	SE	4.2	9.3	SSW	11.8	SSW	SSW	
10	2.9	6.3	S	11.9	SSW	S	2.6	5.8	SSW	11.9	SE	SSE	3.8	9.9	S	13.4		S	S	2.3	4.4	SSE	13.2	SSE	S	2.5	6.4	SW	9.6	SSW	NE	5.2	8.5	S	11.8	SSW	SSE		
11	1.9	5.3	N	8.6		N	N	2.3	6.2	WNW	9.9	NW	ESE	3.0	8.0	N	10.4	NNW	N	2.0	6.3	NNW	9.4	NNW	NNW	2.1	6.1	W	10.0	WNW	NW	2.8	6.6	NNE	8.2	NNE	NNE		
12	1.7	6.6	SSE	13.2		S	SSE	2.4	7.2	SE	12.6	ESE	SE	2.3	5.0	S	7.3		S	NE	1.4	5.0	SSE	9.8		S	SSE	2.0	5.2	ESE	8.2	SE	E	2.5	6.7	SE	9.8	S	SE
13	3.5	7.7	S	15.2	SSE	WNW	4.5	9.0	WNW	17.5	W	WNW	6.5	11.7	W	17.0	WSW	WSW	3.0	6.3	WNW	12.5	NW	WNW	5.9	9.2	W	15.5	SE	W	7.8	14.2	W	18.5	WSW	WSW			
14	3.0	6.9	WNW	14.5	NW	S	4.7	10.1	SW	18.5	WNW	WSW	5.3	12.1	WSW	18.7		W	WSW	2.9	5.5	SW	13.8	SSW	W	5.0	10.8	W	17.5		W	W	7.8	14.0	WSW	18.5		W	WSW
15	3.7	7.5	NW	14.0	NW	WNW	4.3	7.8	WNW	13.2	NW	WNW	5.1	9.6	W	14.6	WSW	WNW	2.8	5.7	NW	10.5	WNW	WSW	4.7	8.2	NW	13.0	WNW	WNW	6.1	10.6	WNW	13.4	WNW	WNW			
16	3.0	5.5	S	10.9		S	S	2.4	5.6	SW	11.4	WSW	SE	3.6	8.6	S	11.6		SSE	S	1.8	4.6	SSE	9.5	SSW	N	2.0	6.8	WSW	10.7	WSW	SSE	4.6	9.3	S	11.8	SSW	S	
17	4.1	7.9	S	15.2		S	SSE	3.0	6.1	SSW	16.7	SW	SE	5.4	9.8	SSW	15.6		S	S	2.5	5.7	SSE	12.4		S	S	3.9	8.0	SSW	12.5	SW	S	5.0	8.4	SW	10.3	SW	SSE
18	2.7	5.6	S	10.3		S	S	3.0	6.6	WSW	11.4	SW	S	3.5	8.1	S	12.2		S	S	2.1	5.0	SSE	10.1	SSE	S	3.0	6.3	W	9.1		W	SE	4.2	9.1	SSW	11.8	SSW	SSE
19	2.9	5.7	S	10.8	SSE	S	2.7	6.5	WSW	11.9	WSW	ESE	3.0	8.8	SSW	11.8	SSW	S	1.7	4.3	SSE	9.3	SE	S	2.6	8.4	WSW	11.4	WSW	WSW	3.6	7.9	SSW	11.3)	SSW)	S			
20	2.3	4.9	NNW	8.5	NNW	N	2.3	5.0	WNW	9.1	NW	ESE	2.1	5.2	SSE	7.5	SSE	ENE	1.2	3.3	NNW	5.8	NNW	NNW	1.9	5.1	NW	6.8	NW	ENE	2.3	4.9	SSE	6.2	SSE	NNE			
21	1.9	3.9	N	7.1		N	N	2.3	6.0	WNW	8.4	WNW	WNW	3.2	7.1	ENE	9.5	ENE	ENE	1.6	3.7	NNW	6.0	NNW	NNW	2.7	5.6	WNW	8.1	WNW	NW	3.2	7.1	S	8.7)	SSW)	NW		
22	2.8	7.3	S	14.0		S	S	2.2	6.0	SE	10.8	SE	SE	2.0	6.2	S	8.7		S	SSE	1.2	3.3	SSE	8.0	SSW	ESE	2.1	4.5	E	7.3	ESE	E	3.2	8.0	SSE	9.8)	SSE)	SSE	
23	3.2	6.6	N	14.0		N	N	3.1	5.4	NNW	10.9	N	NNW	5.2	10.2	NNW	13.9	NNW	NNW	3.2	7.1	NNW	11.2	NNW	NNW	2.6	5.1	WSW	8.1	SW	W	3.7	6.6	N	9.3	N	N		
24	2.0	6.5	NW	9.9	NW	WNW	2.1	5.3	NNW	9.7	NW	NW	2.7	6.7	WSW	9.2	WSW	WNW	1.8	5.1	NNW	8.1	NNW	NW	3.0	6.7	WNW	10.1	WNW	WNW	2.9	7.5	W	8.7		W	WNW		
25	2.4	6.6	N	11.7		N	N	2.5	5.9	N	10.7	NNE	NW	3.4	7.1	NNW	9.7	NNW	NNW	2.3	6.0	NNW	8.7	NNW	NNW	2.4	5.7	W	7.6	WNW	NW	2.5	5.0	N	7.7		N	NNW	
26	1.5	4.4	N	10.0		N	N	2.0	5.4	WNW	9.2	WNW	WNW	2.0	4.5	WNW	6.4	WNW	ENE	1.7	4.9	NW	9.0	NNW	NNW	2.0	4.6	SE	6.3	SSE	WNW	2.5	5.3	WSW	6.7)	WNW)	WSW		
27	1.4	4.3	S	7.2	ENE	S	1.9	5.7	WSW	10.3	WSW	ESE	2.5	7.1	WSW	9.4	SW	NNW	1.4	4.2	SW	8.3	SSW	SSE	2.1	6.3	W	9.9	W	WNW	2.4	7.1	W	8.7		W	SSW		
28	1.5	3.8	WNW	7.1	WSW	NW	1.7	5.7	NW	9.3	NNW	NW	2.7	6.1	NNW	8.8	NNW	NNE	1.5	4.4	NNW	7.3	N	NNW	2.6	6.5	WNW	9.3	WNW	WNW	3.1	7.5	WNW	9.8	WNW	WNW			
29	2.8	6.6	N	15.1		N	N	2.9	6.6	WNW	9.7	W	NW	3.8	9.8	N	12.2		N	N	2.3	5.1	NNW	8.8	NNW	NNW	2.7	6.2	WNW	8.9	WNW	NW	3.1	6.0	W	7.2		NNE	N
30	1.1	2.9	ENE	5.9	NE	ENE	1.6	5.4	SW	8.7	SSW	ESE	2.1	4.4	SSW	6.2	SSW	SSE	1.3	3.5	S	8.1	SSE	SSW	1.6	4.5	SW	6.3	WSW	ENE	2.4	6.2	SSW	7.7)	SSW)	S			
月最大		7.9	S	15.2		S		10.1	SW	18.5	WNW			12.1	WSW	22.9	SSW			8.0	NNW	13.8	SSW			10.8	W	17.5		W		14.2	W	18.5		W			
起日		17		17				14		14				14		5				3		14					14		14				13		14				
上旬平均	2.3					S	2.4					NNE	3.6						S	1.9				SSE	2.5					WNW	3.7					N			
中旬平均	2.9					SSE	3.2					ESE	4.0						S	2.1				SSE	3.3					W	4.7					SSE			
下旬平均	2.1					N	2.2					NW	3.0						NNW	1.8				NNW	2.4					WNW	2.9					N			
月平均	2.4					S	2.6					ESE	3.5						S	2.0				NNW	2.7					WNW	3.8					N			
10m/s以上日数		0						1						4							0						1						3						
15m/s以上日数		0						0						0							0						0						0						
20m/s以上日数		0						0						0							0						0						0						
30m/s以上日数		0						0						0							0						0						0						

※“)”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測

地域気象観測気温月報

佐賀県 2025年4月 単位:℃

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石			川副		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	10.2	13.9	6.4	9.2	14.8	3.2	9.8	14.6	5.3	8.0	14.1	2.0	9.1	14.4	3.2	9.2	14.2	4.4
2	11.0	17.5	6.9	10.5	15.8	5.6	12.1	18.1	8.2	10.5	17.3	5.4	11.6	17.1	7.8	11.4	19.0	7.7
3	10.2	16.4	5.7	9.5	15.3	4.1	10.8	16.4	5.9	9.0	16.1	3.7	9.9	15.9	4.2	9.8	17.0	4.4
4	10.0	17.0	3.6	9.3	15.7	2.2	11.4	18.7	4.8	9.0	18.6	1.8	10.0	18.2	2.4	10.5	17.3	3.1
5	13.9	19.8	7.2	13.4	20.6	6.4	13.3	19.2	8.2	11.9	19.4	4.9	12.6	19.7	6.6	12.3	17.6	6.5
6	12.8	17.3	8.0	12.8	16.4	6.3	14.1	19.7	9.7	12.5	18.0	5.7	13.3	18.2	8.0	13.8	18.8	7.8
7	14.2	21.9	6.7	13.2	21.3	4.2	13.7	22.5	5.7	12.9	21.8	3.6	12.6	21.9	3.9	11.8	18.5	4.4
8	17.2	23.3	10.4	16.8	22.9	10.2	16.3	23.7	9.2	14.8	22.6	6.5	15.1	22.8	7.3	14.7	20.6	7.7
9	15.8	21.2	10.3	17.2	25.3	8.5	17.0	23.0	10.7	16.6	24.0	9.2	16.2	23.4	8.4	15.7	20.1	9.1
10	18.4	23.6	13.0	18.2	22.6	11.9	18.0	21.6	14.7	17.3	21.8	12.6	17.7	22.4	13.9	17.4	20.4	14.3
11	14.2	20.3	9.2	14.1	20.8	8.0	16.1	22.6	11.0	14.2	22.1	8.2	15.4	22.8	10.1	15.1	22.4	9.5
12	13.9	21.5	7.2	13.9	21.8	6.6	14.4	20.5	7.9	12.4	19.6	5.4	13.2	19.0	6.8	13.3	18.6	6.7
13	12.1	16.3	8.8	12.2	15.9	9.0	13.2	16.3	10.0	11.5	15.4	7.8	12.6	16.1	9.5	12.8	15.9	9.7
14	11.6	17.8	6.4	11.5	16.9	5.4	11.7	17.9	6.9	11.0	17.4	3.2	11.4	17.9	4.8	12.7	18.2	5.8
15	10.3	14.0	6.6	10.4	14.1	6.9	11.3	16.0	7.4	10.4	14.8	6.4	10.6	15.2	7.0	11.5	15.7	7.7
16	16.1	24.8	8.2	15.3	23.2	5.6	14.6	21.4	6.9	14.1	21.2	5.2	13.9	22.5	4.9	13.6	19.0	5.5
17	20.2	24.7	13.8	20.0	24.5	14.6	19.6	24.8	13.7	18.4	23.6	10.9	18.9	24.9	12.5	18.6	22.7	14.8
18	21.6	27.7	17.3	21.8	27.6	18.5	21.0	25.7	17.3	20.5	25.9	16.8	20.4	26.0	17.1	18.8	22.7	15.6
19	21.5	27.6	16.6	21.4	27.1	17.5	21.3	28.1	16.6	19.6	25.7	15.1	20.4	27.5	15.6	19.3	24.4	15.4
20	18.7	22.9	15.6	18.9	23.7	16.2	19.5	22.4	17.2	18.3	22.2	16.1	19.2	22.6	16.8	19.2	22.8	16.3
21	15.8	19.1	13.5	17.8	22.1	15.0	22.1	29.7	15.7	20.3	28.1	15.5	21.1	29.6	15.4	20.6	27.5	14.7
22	17.9	20.7	13.4	18.6	21.0	15.2	19.2	21.3	18.3	18.0	20.8	16.2	18.8	20.2	17.6	18.8	20.2	17.4
23	14.4	19.2	12.9	15.1	18.9	13.3	17.1	20.1	13.8	15.2	18.3	11.5	16.8	20.0	12.2	17.0	20.7	11.8
24	15.2	20.4	10.2	15.0	20.3	9.8	17.0	23.8	10.7	15.4	22.1	8.5	16.0	22.6	9.3	15.8	21.6	9.0
25	14.4	17.9	8.1	14.6	18.3	7.5	16.5	20.6	10.8	14.2	20.4	6.8	16.0	20.8	9.1	16.3	20.8	9.5
26	13.9	21.7	7.3	13.7	22.7	5.6	16.1	24.6	7.4	14.3	24.0	5.1	14.9	23.7	6.2	14.4	22.7	5.6
27	17.8	27.5	9.2	17.8	27.7	7.7	19.1	27.3	10.6	16.9	27.8	6.9	17.7	26.4	8.9	16.9	25.6	9.0
28	15.5	20.6	12.5	15.0	19.4	12.0	16.8	21.7	14.2	14.8	20.0	12.2	16.1	21.2	13.6	16.4	21.4	13.5
29	14.5	19.2	9.3	15.0	19.8	8.8	16.9	22.8	11.8	14.4	21.8	8.2	15.7	21.9	10.3	15.8	21.8	9.4
30	15.3	23.5	7.1	17.0	26.0	6.6	17.6	25.2	9.3	15.5	24.7	5.6	16.3	24.7	7.2	15.7	22.7	6.7
月極値		27.7	3.6		27.7	2.2		29.7	4.8		28.1	1.8		29.6	2.4		27.5	3.1
起日		18	4		27	4		21	4		21	4		21	4		21	4
上旬平均	13.4	19.2	7.8	13.0	19.1	6.3	13.7	19.8	8.2	12.3	19.4	5.5	12.8	19.4	6.6	12.7	18.4	6.9
中旬平均	16.0	21.8	11.0	16.0	21.6	10.8	16.3	21.6	11.5	15.0	20.8	9.5	15.6	21.5	10.5	15.5	20.2	10.7
下旬平均	15.5	21.0	10.4	16.0	21.6	10.2	17.8	23.7	12.3	15.9	22.8	9.7	16.9	23.1	11.0	16.8	22.5	10.7
月平均	15.0	20.6	9.7	15.0	20.8	9.1	15.9	21.7	10.7	14.4	21.0	8.2	15.1	21.3	9.4	15.0	20.4	9.4
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	2	0
30℃以上日数		0			0			0			0			0			0	
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0	
積算気温	449			421			468			406			435			430		

※“)”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測。

地域気象観測日照時間月報

佐賀県 2025年4月 単位:h

観測所名	唐津	伊万里	佐賀	嬉野	白石
日付					
1	2.0	1.4	0.8	0.6	0.2
2	11.1	8.4	10.4	10.6	8.9
3	5.8	5.1	8.4	9.0	7.7
4	11.8	11.8	10.7	11.7	11.4
5	5.2	5.1	6.0	5.0	5.1
6	11.0	11.1	11.1	10.2	11.3
7	11.2	11.3	11.6	11.3	11.7
8	10.3	10.7	10.2	11.0	10.6
9	10.5	10.4	8.0	10.4	10.4
10	3.3	0.7	2.3	2.3	0.3
11	12.0	12.1	10.5	11.9	11.9
12	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2
13	8.9	8.5	8.4	9.0	8.7
14	2.3	2.1	2.8	1.7	1.9
15	10.1	8.9	10.2	10.6	10.7
16	10.1	10.3	10.1	10.1	10.2
17	9.3	5.4	4.4	4.7	3.7
18	9.9	9.6	8.5	9.0	9.1
19	11.4	10.9	10.4	9.1	8.2
20	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.1)	6.9)	11.7	9.7)	11.5)
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
24	8.8	8.2	11.2	8.6	12.1
25	5.4	5.2	3.4	4.1	3.3
26	12.5	12.6	12.6	12.5	12.6
27	10.4	10.5	10.8	10.6	10.7
28	5.3	4.2	5.3	4.3	5.5
29	12.6	12.6	12.8	12.2	12.5
30	12.0	12.5	12.5	11.8	12.4
旬合計 上旬	82.2	76.0	79.5	82.1	77.6
旬合計 中旬	74.8	68.1	65.6	66.4	64.6
旬合計 下旬	67.1	72.7	82.9	73.8	80.6
月合計	224.1	216.8	228.0	222.3	222.8
0.1時間未満日数	3	3	2	3	3

※佐賀以外は推計

地域気象観測相対湿度月報

佐賀県 2025年4月 単位:%

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	6.1	50	34	7.1	63	36	6.8	58	35	7.1	69	39	7.1	64	38
2	8.3	64	48	8.8	71	46	8.8	64	40	9.1	74	49	9.1	68	45
3	8.2	67	45	8.3	72	47	8.1	65	33	8.1	74	38	8.2	70	37
4	7.9	66	44	7.8	70	37	7.6	60	31	7.5	70	35	8.0	68	40
5	8.9	56	37	10.3	67	45	10.2	66	43	10.6	76	43	10.8	75	41
6	8.2	57	27	8.9	61	29	9.0	60	19	9.1	65	34	9.5	65	22
7	5.9	41	10	7.0	52	19	7.9	54	13	7.0	54	13	8.2	60	19
8	9.0	48	26	10.9	58	39	10.5	57	35	11.0	66	41	11.2	67	40
9	12.9	73	48	13.0	69	29	14.3	75	46	13.5	74	24	13.8	77	38
10	14.9	70	57	16.2	77	66	17.7	86	66	16.6	85	67	17.2	85	64
11	11.7	73	45	11.3	72	37	11.4	64	37	11.5	74	42	12.4	73	41
12	10.4	68	28	11.0	71	30	10.7	66	37	11.3	80	47	11.8	78	47
13	6.9	49	26	7.6	53	31	8.2	54	28	8.0	59	35	8.3	57	34
14	8.3	60	37	9.3	68	43	9.7	71	44	9.5	72	48	9.8	73	46
15	7.4	60	42	7.9	64	41	8.0	62	33	8.2	67	39	8.4	67	42
16	9.7	56	27	10.9	66	39	12.1	73	52	11.1	70	51	11.7	75	41
17	14.5	62	48	15.9	68	55	15.4	68	49	15.4	73	55	15.8	73	54
18	17.1	68	40	18.3	71	47	19.0	78	56	18.5	78	49	18.8	80	46
19	16.0	65	36	17.7	71	43	18.3	74	42	17.7	79	51	18.1	77	46
20	18.0	84	70	19.4	89	74	20.1	89	76	19.8	94	82	19.8	89	77
21	17.3	97	79	17.8	88	70	17.8	70	34	18.4	79	47	18.1	75	39
22	18.9	93	72	19.5	91	80	20.3	91	77	19.6	95	86	20.0	92	84
23	15.1	91	75	15.3	88	81	15.9	81	65	15.8	91	80	16.5	86	73
24	12.2	71	55	13.6	80	63	13.4	70	52	13.5	78	57	13.9	77	55
25	9.5	58	43	10.5	64	37	10.2	55	30	11.0	69	38	10.9	61	32
26	7.6	51	27	8.4	59	23	8.1	48	20	8.1	56	17	9.3	59	27
27	8.4	41	17	8.6	48	17	8.8	42	17	8.5	49	20	9.4	51	21
28	13.8	79	54	14.3	85	57	14.1	75	49	14.3	85	63	14.6	81	56
29	9.3	57	40	9.4	57	28	8.3	45	21	9.0	58	27	9.5	55	27
30	10.2	60	31	10.6	59	30	10.5	52	28	10.9	65	31	11.4	64	30
月極値			10			17			13			13			19
起日			7			27			7			7			7
上旬平均	9.0	59		9.8	66		10.1	65		10.0	71		10.3	70	
中旬平均	12.0	65		12.9	69		13.3	70		13.1	75		13.5	74	
下旬平均	12.2	70		12.8	72		12.7	63		12.9	73		13.4	70	
月平均	11.1	65		11.9	69		12.0	66		12.0	73		12.4	71	

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測。

佐賀県気象観測所一覧表 (令和4年12月20日現在)

観測所番号	観測所名	観測種類	観測種目						所在地	緯度(北緯)	経度(東経)	海面上の 高さ (単位:m)	風向・風速計の 高さ (単位:m)
			気温	風向・ 風速	日照	降水量	湿度	その他※					
85033	唐 津	四	○	○		○	○		唐津市二夕子	33°27. 5′	129°57. 3′	23	9.9
85046	北 山	雨				○			佐賀市富士町大字関屋字中島	33°24. 8′	130°13. 2′	339	—
85106	鳥 栖	雨				○			鳥栖市田代外町	33°23. 1′	130°31. 0′	25	—
85116	伊 万 里	四	○	○		○	○		伊万里市立花町	33°16. 0′	129°52. 7′	25	9.9
85142	佐 賀	気	○	○	○	○	○	○	佐賀市駅前中央 佐賀地方气象台	33°15. 9′	130°18. 3′	6	56.1
85161	嬉 野	四	○	○		○	○		嬉野市嬉野町大字下野丙	33°7. 0′	129°59. 7′	81	9.9
85166	白 石	四	○	○		○	○		杵島郡白石町大字福田	33°11. 0′	130°8. 9′	2	9.8
85176	川 副	三	○	○		○			佐賀市川副町大字犬井道字国造搦	33°8. 9′	130°18. 1′	2	10.1

※その他 気圧、全天日射量、視程、積雪深

【備考】

観測種類 観測所で使用している観測装置の種類を略字で表したもの。

気:気象官署 四:観測種目が四種目 三:観測種目が三種目 雨:観測種目が降水量のみ

観測種類が「四」の観測所の日照時間は推計。



解 説

気象官署気象月表（佐賀地方気象台）


日 界		24時（日本標準時）
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧、毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面上の高さに換算した気圧、毎正時24回の平均値
気温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時～24時までの最高値
	最 低	00時～24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時～24時の最小値
日照時間（h）		回転式日照計による1日の合計値。「0.0」は日照なし
全天日射量（MJ/m ² ）		全天電気式日射計による1日の合計値
降水量（mm）	毎正時24回の合計値。「0.0」は降水はあるが0.5mm未満のとき。「－」は降水なし。最小単位は0.5mm	
	最大1時間	00時01分～24時00分までの任意の前1時間最大値
	最大10分	00時01分～24時00分までの任意の前10分間最大値
最深積雪（cm）		24時を日界として、毎正時24回の観測値の中の最大値。「－」は1cm未満または積雪なし
降雪深さ合計（cm）		24時を日界として、毎正時24回の観測値の合計値。「－」は1cm未満または降雪なし
風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：P17の図参照）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：P17の図参照）
天気概況		昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌06時）の天気を平文で表したもの
大気現象		自動観測された大気現象を記号で表したもの、記号の名称は別表（大気現象記号表）参照 空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値
平 年 値		1991～2020年の30年間の平均値
風向別頻度（％）		毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間（1日24回×月日数）の風向別百分率を表したもの 右下の（ ）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）		前月末日13時の前1時間降水量から翌月1日12時までの前1時間降水量を対象とした 連続した任意の時刻による24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）		海面気圧の月最低値
日照率（％）		月間日照時間を月の可照時間で除して百分率で表したもの
記号の説明 （Dは観測値、統計値を表す）		D：正常値 D：準正常値 統計を求める資料数が80％以上ある場合 D]：資料不足値 統計を求める資料が80％未満の場合 ×：欠測 観測値、統計値が得られない場合 －：現象なし

大気現象記号表

記号	大気現象	記号	大気現象	記号	大気現象	記号	大気現象
●	雨	×	雪	⚡	みぞれ	⚡	雷
☁	霧	＝	もや	∞	煙霧		
❄	霜※	☃	結氷※	※その冬最初に観測した日のみ記載する			

地域気象観測月報

日 界		24時（日本標準時）
降 水 量（mm）		毎正時24回の合計値 0.0は降水なし、または降水はあるが0.5mm未満のとき、最小単位は0.5mm
	最大日	日降水量の月間の最大値
	最大1時間	00時01分～24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分～24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最高・最低	00時～24時の観測値の中の最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10℃以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時～24時の最小値
風向・風速 （16方位・ m/s）	平 均	毎正10分の観測値（144回）の平均値
	最 大	1日の毎正10分の観測値の中の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：図参照）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：図参照）
	最 多	毎正時24回の風向の中で最も多い風向（風の吹いてくる方向：図参照）
日照時間（h）		推計値。毎正時24回の合計値。0.0は日照なし
記号の説明 （Dは観測値、統計値を表す）		D：正常値 D)：準正常値 統計を求める資料数が80%以上ある場合 D]：資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 ×：欠測 観測値、統計値が得られない場合



図