

佐 賀 県 気 象 月 報

令和7年(2025年)6月

佐 賀 地 方 気 象 台

令和7年6月の気象概況

梅雨前線や湿った空気などの影響を受け、曇りや雨の日が多く大雨となった日もあったが、高気圧に覆われ晴れた日もあった。

九州北部地方（山口県を含む）の梅雨入りは6月8日ごろ、梅雨明けは6月27日ごろだった。（福岡管区气象台発表）

唐津では6月の月平均気温の高い方から1位を更新した。

佐賀では21日に6月の日最低気温の高い方から1位を更新した。

平均気温は平年より高く、かなり高いが多かった。降水量は平年並の所が多かったが、平年より多い所もあった。日照時間は平年より多いか平年並だった。

佐賀の平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は平年より多かった。日照時間は平年並だった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (°C)	平年値 (°C)	平年差(°C)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比(%)	階級
佐賀	25.0	23.5	+1.5	かなり高い	378.0	327.0	116	多い	142.2	131.4	108	平年並
唐津	23.7	22.2	+1.5	かなり高い	306.0	280.0	109	平年並	150.3	124.2	121	多い
北山	////	////	////	////	543.5	336.2	162	かなり多い	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	383.0	365.8	105	平年並	////	////	////	////
伊万里	23.7	22.2	+1.5	かなり高い	446.0	355.6	125	多い	142.3	122.0	117	多い
嬉野	23.5	21.9	+1.6	かなり高い	483.5	396.7	122	平年並	139.0	121.7	114	平年並
白石	24.4	23.1	+1.3	かなり高い	336.5	309.5	109	平年並	144.2	115.4	125	多い
川副	24.1	23.0	+1.1	高い	316.5	265.4	119	平年並	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

※気象概況で使う地名は気象庁の観測所名を表します。

※佐賀は佐賀地方气象台、その他の地名は地域気象観測所（アメダス）を表します。各観測所の大きな位置は観測所配置図（15頁）を参照してください。

令和7年6月上旬の気象概況

気圧の谷や湿った空気などの影響を受け、曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われ晴れた日もあった。10日は各地で降水量が100mmを超える大雨となった。

平均気温は低い所が多かったが、平年並の所もあった。降水量は平年よりかなり多かった。日照時間は平年並の所が多かったが、平年より少ない所もあった。

佐賀の平均気温は平年より低かった。降水量は平年よりかなり多かった。日照時間は平年より少なかった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	22.0	22.7	-0.7	低い	177.0	51.4	344	かなり多い	48.7	55.5	88	少ない
唐津	20.8	21.1	-0.3	平年並	123.5	36.2	341	かなり多い	48.3	52.9	91	平年並
北山	////	////	////	////	181.5	43.4	418	かなり多い	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	171.0	43.0	398	かなり多い	////	////	////	////
伊万里	20.5	21.0	-0.5	低い	144.5	54.9	263	かなり多い	48.5	51.2	95	平年並
嬉野	20.3	20.8	-0.5	低い	231.5	57.7	401	かなり多い	47.7	51.8	92	平年並
白石	21.3	22.0	-0.7	低い	172.0	44.6	386	かなり多い	48.4	48.0	101	平年並
川副	21.1	21.9	-0.8	低い	145.5	31.9	456	かなり多い	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

(佐賀県の天気概況)		(佐賀の昼間の天気)		(佐賀の夜間の天気)	
1日	高気圧に覆われる		晴時々曇		晴後曇時々雨
2日	気圧の谷や低気圧の影響を受ける		雨時々曇		雨
3日	低気圧や湿った空気の影響を受ける		雨後曇時々晴		晴後一時曇
4日	高気圧に覆われる		晴		晴一時曇
5日	高気圧に覆われる		晴		曇時々晴
6日	高気圧に覆われるが、気圧の谷の影響を受ける		曇時々晴		曇後一時雨
7日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける		曇時々雨		雨時々曇
8日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける		曇時々雨		雨時々曇
9日	梅雨前線や湿った空気の影響を受ける		雨		大雨時々曇、雷を伴う
10日	梅雨前線の影響を受ける		大雨後時々曇、雷を伴う		雨時々曇

令和7年6月中旬の気象概況

湿った空気や梅雨前線などの影響を受け曇りや雨の日が多かった。高気圧に覆われ晴れた日もあった。
平均気温は平年より高く、かなり高い所が多かった。降水量と日照時間は平年並だった。

佐賀の平均気温は平年よりかなり高かった。降水量と日照時間は平年並だった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	25.6	23.6	+ 2.0	かなり高い	77.5	109.9	71	平年並	41.7	47.1	89	平年並
唐津	24.6	22.2	+ 2.4	かなり高い	69.0	109.5	63	平年並	42.7	40.7	105	平年並
北山	////	////	////	////	133.0	119.1	112	平年並	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	104.5	132.5	79	平年並	////	////	////	////
伊万里	24.8	22.2	+ 2.6	かなり高い	130.0	116.0	112	平年並	43.3	43.9	99	平年並
嬉野	24.2	22.0	+ 2.2	かなり高い	126.0	133.2	95	平年並	43.1	44.2	98	平年並
白石	25.1	23.2	+ 1.9	かなり高い	63.5	103.5	61	平年並	45.5	41.7	109	平年並
川副	24.5	23.1	+ 1.4	高い	70.0	91.7	76	平年並	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
11日	梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	曇時々雨	曇後一時雨
12日	梅雨前線の影響を受ける	雨	雨時々曇
13日	梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	曇時々雨	曇後一時雨
14日	梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	雨時々曇	曇時々雨
15日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇後時々雨	雨時々曇
16日	前線や湿った空気の影響を受ける	曇時々雨	曇時々晴
17日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴時々曇	曇後時々晴
18日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴時々曇	晴後時々曇
19日	高気圧に覆われる	晴後時々曇	晴時々曇
20日	高気圧に覆われるが、次第に気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	晴後一時曇	曇後一時雨

令和7年6月下旬の気象概況

期間の前半は梅雨前線や湿った空気などの影響を受け、雨や曇りの日が多かったが、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。
平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は平年並か平年より少なかったが、平年より多い所もあった。日照時間は平年よりかなり多かった。

佐賀の平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は平年並だった。日照時間は平年よりかなり多かった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	27.5	24.4	+ 3.1	かなり高い	123.5	165.8	74	平年並	51.8	28.8	180	かなり多い
唐津	25.8	23.4	+ 2.4	かなり高い	113.5	134.2	85	平年並	59.3	32.6	182	かなり多い
北山	////	////	////	////	229.0	173.8	132	多い	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	107.5	190.3	56	少ない	////	////	////	////
伊万里	25.9	23.5	+ 2.4	かなり高い	171.5	184.7	93	平年並	50.5	26.9	188	かなり多い
嬉野	25.9	23.1	+ 2.8	かなり高い	126.0	205.8	61	少ない	48.2	25.7	188	かなり多い
白石	26.8	24.1	+ 2.7	かなり高い	101.0	161.5	63	少ない	50.3	25.8	195	かなり多い
川副	26.6	24.2	+ 2.4	かなり高い	101.0	141.8	71	平年並	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
21日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇後時々雨	曇後一時晴
22日	梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	曇時々雨	雨時々曇
23日	梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	雨時々曇	大雨時々曇
24日	梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	大雨時々曇、雷を伴う	雨後曇一時晴、雷を伴う
25日	梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	雨一時晴後曇、雷を伴う	曇時々雨
26日	前線や湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	曇後一時晴	曇時々晴
27日	湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴時々曇	晴
28日	湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴	晴
29日	高気圧に覆われる	晴	晴
30日	高気圧に覆われる	晴	晴時々曇

令和7年6月の極値更新表(月としての値)







観 測 種 別 (単位)	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始 年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
月平均気温の高い方から(℃)	唐 津	23.7	2025年6月	23.7	2020年6月	2010年
日最低気温の高い方から(℃)	佐 賀	26.8	2025年6月21日	26.6	2022年6月29日	1891年

令和7年6月の極値更新表(年間を通じての値)

観 測 種 別 (単位)	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始 年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
無し						

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測

令和 7 年 6 月の気象分布図




※“()”は準正常値、“[]”は資料不足値


日照時間観測値は推計値です(佐賀を除く)。

アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月30日


佐賀



唐津




伊万里




アメダス 気象経過図：2025年06月01日-2025年06月30日


嬉野



白石



川副



気 象 月 表

地点番号 47813 地点名 佐賀（佐賀県）

気象官署名 佐賀地方気象台

2025年(令和7年)6月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速						天 気 概 況						大気現象		日付
																最大瞬間		最大瞬間												
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %			mm	1時間 mm	10分 mm			m/s	m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00～18:00			夜 18:00～06:00						
1	1006.0	1009.9	22.0	30.0	14.5	11.8	47	24	12.3	26.99	—	—	—	—	—	1.9	5.2	ENE	7.1	N	晴時々曇	晴後曇時々雨					1			
2	1000.8	1004.7	19.4	21.7	17.9	17.0	76	52	0.0	6.17	7.5	2.0	1.0	—	—	2.7	7.8	ENE	10.0	ENE	雨時々曇	雨			●＝∞		2			
3	995.1	998.9	20.6	24.9	17.9	20.2	84	61	4.6	14.32	12.5	5.5	2.0	—	—	3.1	8.3	NNW	11.2	NNW	雨後曇時々晴	晴後一時曇			●		3			
4	1003.3	1007.1	22.5	29.4	15.9	14.1	58	19	12.2	28.26	—	—	—	—	—	3.9	10.0	WSW	13.6	W	晴	晴一時曇			＝		4			
5	1008.0	1011.8	22.4	29.4	15.5	14.9	58	34	12.6	29.35	—	—	—	—	—	2.3	6.2	SSW	8.7	SSW	晴	曇時々晴			＝		5			
6	1008.1	1011.9	23.2	29.7	16.7	14.1	52	24	6.4	19.79	0.0	0.0	0.0	—	—	2.0	4.4	N	6.1	SSW	曇時々晴	曇後一時雨			●		6			
7	1007.1	1010.9	23.0	26.0	20.4	17.9	64	44	0.5	6.74	0.0	0.0	0.0	—	—	1.4	3.5	WSW	4.8	S	曇時々雨	雨時々曇			●＝∞		7			
8	1005.7	1009.5	23.0	27.6	20.6	22.0	79	52	0.1	7.16	0.5	0.5	0.5	—	—	2.1	5.6	ENE	7.2	ENE	曇時々雨	雨時々曇			●＝		8			
9	1004.0	1007.8	21.3	22.1	20.2	24.1	95	88	0.0	4.17	22.0	7.5	2.0	—	—	2.1	5.1	ENE	6.9	ENE	雨	大雨時々曇、雷を伴う			●＝		9			
10	1003.6	1007.4	22.6	24.6	21.4	26.8	97	90	0.0	2.56	134.5	44.0	11.5	—	—	2.6	7.2	E	8.6	ENE	大雨後時々曇、雷を伴う	雨時々曇			●＝㊦		10			
11	1008.1	1011.9	22.4	25.7	19.2	23.0	86	64	0.4	9.51	12.5	8.5	3.0	—	—	1.6	3.9	SSW	6.3	SSW	曇時々雨	曇後一時雨			●		11			
12	1012.0	1015.8	21.5	23.0	19.9	23.6	92	79	0.0	5.00	24.0	11.0	4.0	—	—	1.5	6.3	WNW	8.6	W	雨	雨時々曇			●＝		12			
13	1010.6	1014.4	25.3	29.5	21.5	28.7	89	75	0.3	9.75	3.5	2.0	1.0	—	—	1.7	4.1	S	6.0	S	曇時々雨	曇後一時雨			●＝		13			
14	1001.7	1005.4	25.5	26.9	23.9	29.8	92	86	0.0	4.54	27.5	9.0	8.0	—	—	6.2	11.2	S	19.0	SW	雨時々曇	曇時々雨			●		14			
15	1000.5	1004.2	24.6	26.3	22.6	28.4	92	79	0.2	6.51	8.0	4.0	1.5	—	—	3.5	5.9	S	9.6	S	曇後時々雨	雨時々曇			●＝		15			
16	1000.7	1004.5	26.4	30.0	22.4	28.7	83	66	0.7	7.40	2.0	1.5	0.5	—	—	6.1	12.5	S	20.4	S	曇時々雨	曇時々晴			●＝		16			
17	1005.8	1009.5	26.0	31.0	21.3	26.1	79	52	6.8	22.47	—	—	—	—	—	3.5	8.4	S	11.4	S	晴時々曇	曇後時々晴					17			
18	1009.4	1013.2	27.7	31.5	24.6	27.3	74	52	11.5	26.37	—	—	—	—	—	3.6	7.3	S	9.7	S	晴時々曇	晴後時々曇			＝		18			
19	1011.0	1014.7	28.1	33.9	22.1	26.0	70	41	11.7	26.51	—	—	—	—	—	2.1	4.3	SSW	6.8	S	晴後時々曇	晴時々曇					19			
20	1009.2	1012.9	28.3	33.0	24.2	27.6	73	42	10.1	22.17	—	—	—	—	—	3.6	9.1	S	11.2	S	晴後一時曇	曇後一時雨					20			
21	1006.0	1009.7	28.4	31.7	26.8	30.3	79	64	1.2	12.82	0.0	0.0	0.0	—	—	6.3	10.1	S	14.5	S	曇後時々雨	曇後一時晴			●		21			
22	1003.9	1007.6	27.1	30.8	24.7	29.3	82	62	0.1	7.30	3.5	2.0	1.0	—	—	4.9	9.5	SW	12.5	SW	曇時々雨	雨時々曇			●		22			
23	1004.1	1007.9	24.9	26.3	23.8	29.4	93	82	0.0	5.67	35.0	15.0	4.5	—	—	2.8	6.8	S	10.0	S	雨時々曇	大雨時々曇			●		23			
24	1005.9	1009.7	25.3	28.2	23.8	29.9	93	75	0.0	5.14	67.5	43.5	14.0	—	—	3.3	6.8	SSE	9.1	S	大雨時々曇、雷を伴う	雨後曇一時晴、雷を伴う			●＝㊦		24			
25	1006.3	1010.0	26.4	30.3	24.0	30.7	89	73	1.2	8.73	17.5	12.5	9.5	—	—	4.5	9.4	S	12.0	S	雨一時晴後曇、雷を伴う	曇時々雨			●＝㊦		25			
26	1006.8	1010.6	26.3	30.4	22.5	23.9	71	50	4.9	18.04	—	—	—	—	—	3.3	6.8	W	9.5	W	曇後一時晴	曇時々晴					26			
27	1005.9	1009.7	27.6	32.8	22.5	26.5	73	51	10.3	25.32	—	—	—	—	—	2.9	7.6	SSW	10.3	SSW	晴時々曇	晴					27			
28	1005.2	1008.9	28.7	33.6	24.2	28.8	74	59	9.6	22.37	—	—	—	—	—	2.3	5.6	S	7.3	SSW	晴	晴					28			
29	1005.5	1009.2	30.0	35.9	25.2	29.3	70	47	12.4	27.29	—	—	—	—	—	2.3	5.1	W	7.1	WSW	晴	晴					29			
30	1008.3	1012.1	30.4	35.1	26.4	30.1	70	52	12.1	25.53	—	—	—	—	—	2.6	5.9	WSW	8.2	WSW	晴	晴時々曇					30			
上旬	1004.2	1008.0	22.0	26.5	18.1	18.3	71		48.7	14.6	177.0				—	2.4	4.4	5.4	3.9			5.1	5.4	月最大24時間降水量			最低海面気圧			
中旬	1006.9	1010.7	25.6	29.1	22.2	26.9	83		41.7	14.0	77.5				—	3.3	3.9	(北)				6.4	mm	期間						
下旬	1005.8	1009.5	27.5	31.5	24.4	28.8	79		51.8	15.8	123.5				—	3.5	6.4	(西)風向別頻度%(東)				3.6	144.0	9日11時		hPa			起日	
月	1005.6	1009.4	25.0	29.0	21.6	24.7	78		142.2	14.8	378.0				—	3.1	6.1	(南)(0.4)				1.7	起日	10	～10日11時				995.4	3
平年	1004.2	1008.0	23.5	28.0	19.9	21.2	74		131.4	14.5	327.0				—	3.2	5.8	9.4	18.6		9.3	4.0	日照時間		h	日照率	33%			

階級別	氣 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日 数	不 照	大氣現象			現象		平年
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30			雪	霧	雷	霜	初 終	
日 別	0	0	0	25	16	3	14	2	18	15	14	9	3		0	0	0	0	0	4	0	0							
平 年	0.0	0.0	0.0	24.9	7.7	0.8	8.5	0.2	19.7	13.8	12.6	7.7	3.9	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.1	0.0							

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値、“ × ”は欠測 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。

地域気象観測降水量月報

佐賀県 2025年6月 単位:mm

観測所名 日付	唐津	北山	鳥栖	伊万里	佐賀	嬉野	白石	川副
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	4.5	13.0	7.0	11.5	7.5	15.5	7.5	6.5
3	14.5	18.5	14.0	16.5	12.5	23.5	9.0	12.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
9	6.5	13.5	16.5	13.0	22.0	33.0	25.0	26.5
10	98.0	136.5	133.5	103.0	134.5	158.5	129.5	99.5
11	4.0	24.5	16.0	22.0	12.5	17.0	14.0	9.5
12	25.5	29.0	28.0	26.5	24.0	41.0	28.5	36.0
13	1.5	2.5	3.0	5.5	3.5	4.0	2.0	1.0
14	29.5	61.5	44.0	58.0	27.5	38.5	14.0	18.5
15	4.0	5.0	13.0	6.5	8.0	15.0	4.5	5.0
16	4.5	10.5	0.5	11.5	2.0	10.5	0.5	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	13.0	8.5	2.0	8.5	3.5	23.5	5.5	6.0
23	15.5	87.5	40.5	31.5	35.0	36.5	22.5	51.5
24	44.0	95.0	49.0	89.5	67.5	36.0	53.0	37.0
25	40.5	38.0	16.0	42.0	17.5	29.5	20.0	6.5
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	98.0	136.5	133.5	103.0	134.5	158.5	129.5	99.5
起日	10	10	10	10	10	10	10	10
最大1時間降水量	31.0	31.0	32.5	28.5	44.0	40.5	33.5	21.0
起日 時分	10 05:40	24 16:53	10 05:35	24 15:29	10 08:43	10 08:39	24 16:54	10 05:05
最大10分間降水量	11.0	9.0	10.0	9.5	14.0	12.5	9.0	8.0
起日 時分	25 08:17	10 04:18	10 04:51	24 15:51	24 17:05	10 08:21	10 04:05	10 08:43
上旬合計	123.5	181.5	171.0	144.5	177.0	231.5	172.0	145.5
中旬合計	69.0	133.0	104.5	130.0	77.5	126.0	63.5	70.0
下旬合計	113.5	229.0	107.5	171.5	123.5	126.0	101.0	101.0
月合計	306.0	543.5	383.0	446.0	378.0	483.5	336.5	316.5
1mm以上日数	14	14	13	14	14	15	14	14
10mm以上日数	8	11	10	11	9	13	8	7
30mm以上日数	3	5	4	5	3	6	2	4
50mm以上日数	1	4	1	3	2	1	2	2
70mm以上日数	1	3	1	2	1	1	1	1
100mm以上日数	0	1	1	1	1	1	1	0

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測

地域気象観測風向・風速月報

佐賀県 2025年6月 単位:m/s

観測所名	唐津						伊万里						佐賀						嬉野						白石						川副					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多
1	1.8	4.5	NNW	7.0	NNW	NNW	2.2	5.9	WNW	8.9	WNW	NW	1.9	5.2	ENE	7.1	N	NNW	1.7	3.7	NNW	6.8	NNW	NNW	2.0	4.8	WNW	7.0	WNW	NW	2.5	5.1	SW	6.2	NE	SW
2	1.4	4.1	S	6.8	SSW	S	1.7	4.1	SE	8.8	SSW	SE	2.7	7.8	ENE	10.0	ENE	NE	1.5	4.0	ESE	8.5	SE	ESE	2.1	5.2	ENE	8.5	ENE	ENE	2.1	5.4	SSW	7.7	NE	NE
3	2.0	4.5	N	8.0	N	SSE	2.4	5.7	NW	9.5	NW	NW	3.1	8.3	NNW	11.2	NNW	NNW	1.8	5.3	NNW	8.6	NNW	NNW	3.2	7.3	WNW	11.3	WNW	WNW	3.6	8.3	W	10.3	WNW	WNW
4	2.3	4.3	W	10.2	NW	W	2.7	7.9	SSW	16.6	SW	SW	3.9	10.0	WSW	13.6	W	SW	2.2	5.0	WNW	8.6	WSW	SSW	3.1	7.4	W	10.7	W	WSW	4.0	7.7	SSW	9.8)	SSW)	SSE
5	1.7	4.4	WNW	8.1	WNW	WSW	2.1	5.8	WNW	9.0	NNW	NW	2.3	6.2	SSW	8.7	SSW	SSW	1.6	3.9	SSE	7.0	SSE	SSW	2.6	5.9	W	8.3	NW	SSE	3.1	7.0	SSW	8.7	SSW	SSW
6	1.3	3.8	NW	6.7	NW	SSE	1.5	4.4	WNW	7.3	WNW	ESE	2.0	4.4	N	6.1	SSW	NNW	1.2	2.8	NNW	5.6	NNW	SSE	1.9	4.7	W	6.8	W	WNW	2.3	4.9	S	6.2	SSW	SSW
7	1.2	3.3	SSE	5.7	S	S	1.2	2.9	ESE	4.9	ESE	SE	1.4	3.5	WSW	4.8	S	NNW	0.8	1.8	SSE	3.3	ENE	SSE	1.2	2.4	WNW	3.7	SE	NW	1.3	2.7	SW	4.1	S	NW
8	1.1	3.1	N	5.9	N	SW	1.4	3.6	NNW	5.7	NNW	ESE	2.1	5.6	ENE	7.2	ENE	ENE	1.0	2.4	SSE	4.7	SSE	SSE	1.3	3.5	NE	5.4	NE	ENE	1.9	5.7	SSE	7.2	SSE	NNE
9	0.8	2.3	S	4.6	SSW	SSE	1.4	3.7	SE	6.0	ESE	ESE	2.1	5.1	ENE	6.9	ENE	ENE	0.9)	3.4)	ESE)	7.2)	ESE)	NNE	1.5	3.5	ENE	5.7	ENE	NE	1.3	3.2	NE	4.6	NE	NNE
10	1.3	3.5	W	5.6	SSE	WNW	1.3	5.3	WNW	9.3	NW	W	2.6	7.2	E	8.6	ENE	SSW	1.4	4.8	NNW	7.5	WSW	NNW	2.0	4.7	W	7.3	NW	WNW	2.6	9.9	S	12.9	SSW	NNW
11	1.3	3.7	WNW	5.5	WNW	WNW	1.3	3.5	WNW	5.8	WNW	WNW	1.6	3.9	SSW	6.3	SSW	WSW	1.2	3.3	SE	5.0	SE	NNW	1.7	4.0	WNW	6.4	WNW	NW	1.7	6.4	WNW	8.2	WNW	S
12	0.9	3.0	NNW	4.7	N	S	0.9	3.3	W	5.9	W	ESE	1.5	6.3	WNW	8.6	W	NW	1.0	3.8	NW	8.9	WNW	NNE	1.2	4.7	WNW	7.7	W	NW	1.5	8.8	WNW	13.4	W	NW
13	0.7	2.9	SSE	6.3	S	SSE	1.2	3.9	SE	10.5	ESE	SSW	1.7	4.1	S	6.0	S	S	1.0	2.6	SSE	6.0	SSE	S	1.0	3.1	SSE	4.3	SE	E	2.1	6.1	S	7.7	S	S
14	4.0	7.6	S	13.3	S	S	3.1	5.6	SSE	14.4	SW	S	6.2	11.2	S	19.0	SW	S	3.9	7.2	SSE	13.8	SSE	SSE	4.5	8.0	SW	14.3	SSW	SSE	6.6	11.1	S	14.9	SSW	S
15	2.9	5.2	S	9.4	S	S	2.6	5.8	SSW	13.1	SW	SSE	3.5	5.9	S	9.6	S	S	1.9	4.7	SSW	12.3	SSW	SSW	2.9	7.9	SW	12.2	SSW	NE	5.0	9.0	S	11.8	S	S
16	3.7	8.3	S	15.9	SSE	S	3.5	10.0	SW	18.7	SW	SW	6.1	12.5	S	20.4	S	SSW	3.4	7.4	SSE	17.9	S	SSW	6.6	14.8	SW	20.7	SSW	SW	7.7	14.4	SSW	19.0	SSW	S
17	2.8	5.6	S	11.2	SE	S	2.1	4.4	SSW	9.3	SW	SSE	3.5	8.4	S	11.4	S	S	1.5	4.9	SSE	8.1	SE	S	2.2	5.4	SE	8.2	SSE	SE	4.3	8.4	S	10.8	SSW	S
18	2.8	5.5	S	9.2	SSE	S	2.5	6.1	WSW	10.1	SW	SW	3.6	7.3	S	9.7	S	S	1.8	4.0	SSE	8.6	SW	SSE	2.8	6.2	W	9.0	WSW	W	5.1	7.8	SSW	10.8	SSW	S
19	1.2	4.0	NW	6.6	NW	SSE	2.1	5.2	WNW	7.0	WNW	WNW	2.1	4.3	SSW	6.8	S	SSW	1.2	3.7	SSE	7.0	SSE	SSE	2.0	4.3	SE	5.9	W	WNW	2.3	4.6	SW	6.2)	S)	SSW
20	2.3	4.6	S	8.9	S	S	2.0	3.9	SE	9.2	SW	S	3.6	9.1	S	11.2	S	S	1.6	4.3	SSE	8.3	SSW	SSE	2.7	6.4	WSW	10.0	W	WNW	4.8	9.1	S	11.3	SSW	S
21	3.9	6.2	S	12.2	S	S	2.7	4.4	SSW	11.5	S	SSE	6.3	10.1	S	14.5	S	S	2.8	4.3	SSW	11.9	SSE	SSE	3.4	6.7	SSW	9.7	SSW	SW	6.8	9.4	S	12.3	S	S
22	2.6	6.0	S	12.8	S	S	2.2	6.9	SW	13.1	SSW	SE	4.9	9.5	SW	12.5	SW	S	2.4	4.9	SSE	12.8	SW	SSW	3.8	8.8	SW	13.1	WSW	WSW	6.0	9.8	SSW	12.9	S	S
23	0.9	3.0	WNW	5.1	SSE	ENE	1.5	3.2	NW	7.3	SW	W	2.8	6.8	S	10.0	S	SSE	1.2	3.0	SSE	7.3	SSW	NNW	2.5	6.6	SE	9.4	SE	SSE	4.4	8.5	SSW	11.3	S	S
24	2.2	4.0	S	7.9	S	SSE	2.0	4.3	ESE	7.5	SSW	ESE	3.3	6.8	SSE	9.1	S	SSE	1.1	3.5	SSE	8.3	SSE	NE	2.7	5.7	SE	8.3	SSE	SE	4.6	7.7	S	9.3	SE	SE
25	2.0	4.8	SSE	8.9	S	SSE	1.9	3.9	WNW	11.8	SSW	S	4.5	9.4	S	12.0	S	SSE	1.5	3.3	SSW	7.4	SSW	SSE	3.1	5.9	WSW	9.0	SW	WNW	5.5	8.6	SSW	10.8	SSW	SSE
26	1.6	4.6	NW	7.4	NW	WNW	1.2	3.9	W	6.2	SSW	WNW	3.3	6.8	W	9.5	W	W	1.4	3.3	SSE	6.6	SSE	SSW	3.1	5.2	WSW	7.2	W	WNW	2.7	5.8	S	7.2)	S)	S
27	1.5	3.7	NW	7.3	NW	NW	1.8	4.3	NW	7.5	WNW	NW	2.9	7.6	SSW	10.3	SSW	WSW	1.4	3.9	WNW	8.4	WNW	WNW	2.6	5.4	WSW	8.2	W	WSW	2.9	6.6	SSW	8.2	SSW	S
28	1.7	4.5	WNW	8.7	NW	WNW	1.8	4.7	WNW	7.2	WNW	NW	2.3	5.6	S	7.3	SSW	WNW	1.2	3.1	SSE	6.0	SW	WNW	2.3	5.0	W	6.9	W	WNW	3.0	5.6	SSW	7.2)	SSW)	S
29	1.5	4.1	NW	6.3	NW	WNW	2.3	5.8	WNW	8.1	WNW	WNW	2.3	5.1	W	7.1	WSW	NNW	1.4	3.5	WNW	5.7	NNW	SSW	2.4	5.4	W	7.9	W	WNW	2.7	5.2	SSW	8.2	S	WNW
30	1.0	3.3	NNW	5.6	N	ENE	1.6	5.0	WNW	8.4	WNW	NW	2.6	5.9	WSW	8.2	WSW	WSW	1.4	3.7	NW	8.8	NNW	WNW	2.7	5.9	W	9.1	W	WNW	2.6	6.3	W	8.2	WNW	W
月最大		8.3	S	15.9	SSE			10.0	SW	18.7	SW			12.5	S	20.4	S			7.4	SSE	17.9	S			14.8	SW	20.7	SSW			14.4	SSW	19.0	SSW	
起日		16		16				16		16				16		16				16		16				16		16				16		16		
上旬平均	1.5					SSE	1.8					ESE	2.4					ENE	1.4				SSE	2.1					WNW	2.5					NE	
中旬平均	2.3					S	2.1					SSE	3.3					S	1.9				SSE	2.8					SW	4.1					S	
下旬平均	1.9					S	1.9					SSE	3.5					S	1.6				SSE	2.9					WNW	4.1					S	
月平均	1.9					S	1.9					ESE	3.1					S	1.6				SSE	2.6					WNW	3.6					S	
10m/s以上日数		0						1						4						0						1						2				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0						0						0						0						0				
30m/s以上日数		0						0						0						0						0						0				

※“)”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測

地域気象観測気温月報

佐賀県 2025年6月 単位:℃

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石			川副		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	19.4	26.0	13.3	19.7	26.0	12.5	22.0	30.0	14.5	20.0	28.4	12.4	21.0	29.5	13.6	20.4	26.9	13.0
2	18.7	22.9	15.8	18.6	21.8	15.4	19.4	21.7	17.9	17.6	21.0	14.9	18.8	21.5	16.8	18.8	20.5	16.3
3	18.9	21.8	17.1	18.6	22.0	15.5	20.6	24.9	17.9	18.8	22.5	16.3	20.0	24.1	17.1	20.2	25.2	17.0
4	21.9	28.5	16.0	21.3	27.8	14.3	22.5	29.4	15.9	21.5	27.8	15.4	22.0	28.8	16.4	21.2	28.0	15.8
5	21.2	28.3	14.8	20.0	26.7	13.2	22.4	29.4	15.5	21.1	29.1	13.6	21.4	28.6	13.9	20.9	26.3	14.1
6	21.4	29.7	14.6	21.3	29.9	13.1	23.2	29.7	16.7	20.5	29.6	12.4	21.9	28.4	14.8	21.6	26.8	15.1
7	22.2	26.1	18.1	21.6	26.1	17.9	23.0	26.0	20.4	20.8	25.6	16.8	22.1	25.6	19.0	22.2	24.3	19.4
8	21.4	23.8	19.7	21.7	25.5	19.7	23.0	27.6	20.6	20.9	26.3	18.7	22.5	27.1	20.0	22.4	26.7	20.1
9	20.7	22.9	19.7	21.0	22.5	19.7	21.3	22.1	20.2	20.3	21.5	19.2	20.9	22.1	19.5	21.1	22.4	19.7
10	21.7	25.5	20.1	21.4	24.2	20.0	22.6	24.6	21.4	21.5	24.4	19.8	22.2	24.3	20.8	22.5	23.8	21.2
11	21.3	24.5	18.8	20.9	24.1	18.2	22.4	25.7	19.2	21.0	26.1	18.8	21.8	25.4	19.1	21.6	24.3	19.2
12	19.7	21.7	18.2	20.5	22.1	19.0	21.5	23.0	19.9	20.1	21.7	18.4	21.0	22.5	19.3	21.1	23.0	19.6
13	22.9	27.8	19.3	24.8	29.5	20.3	25.3	29.5	21.5	24.2	29.4	20.4	24.6	29.0	21.2	24.1	27.7	21.3
14	25.4	27.3	22.6	25.4	27.7	22.6	25.5	26.9	23.9	25.1	27.8	22.2	25.9	28.0	23.7	24.4	25.5	22.9
15	24.9	27.8	22.2	24.7	26.7	22.0	24.6	26.3	22.6	24.1	26.3	21.3	24.5	27.1	22.3	23.9	25.1	22.1
16	25.3	30.3	21.4	25.2	29.2	21.5	26.4	30.0	22.4	24.9	28.9	20.8	26.6	30.7	21.8	25.4	28.4	22.5
17	26.2	32.1	20.6	25.8	31.4	20.4	26.0	31.0	21.3	24.7	30.7	19.0	25.5	32.1	20.4	24.9	28.0	21.0
18	27.1	31.5	23.5	26.7	31.0	22.3	27.7	31.5	24.6	25.7	30.3	21.0	26.8	30.7	23.4	25.9	28.3	23.0
19	25.6	31.4	21.3	26.4	33.3	21.1	28.1	33.9	22.1	26.1	33.9	19.5	27.0	33.7	21.4	26.4	30.8	21.2
20	27.5	33.3	21.3	27.3	32.8	21.0	28.3	33.0	24.2	26.4	32.0	20.1	27.3	32.5	22.5	27.1	30.2	24.3
21	27.8	30.8	25.5	27.8	29.7	26.3	28.4	31.7	26.8	27.3	28.5	26.1	28.1	30.7	26.0	27.4	30.3	26.0
22	26.2	28.9	22.9	26.0	28.4	22.9	27.1	30.8	24.7	25.5	27.2	23.3	26.5	29.2	24.2	26.5	30.2	24.6
23	23.2	26.8	20.8	23.5	26.1	21.3	24.9	26.3	23.8	24.2	26.6	22.7	24.7	26.2	23.7	24.8	26.0	23.9
24	24.7	26.3	23.5	25.0	26.7	23.7	25.3	28.2	23.8	24.3	25.9	23.1	25.0	26.4	23.8	25.2	27.0	23.8
25	24.2	27.6	22.2	24.7	27.3	21.7	26.4	30.3	24.0	24.9	29.4	22.2	25.9	30.0	23.3	26.1	28.7	23.6
26	24.1	30.6	20.5	24.3	30.9	20.7	26.3	30.4	22.5	24.6	29.9	20.6	25.2	29.2	22.0	25.0	28.0	22.4
27	26.1	32.1	20.4	25.9	30.4	20.8	27.6	32.8	22.5	25.7	31.1	20.5	26.7	31.5	21.9	26.2	30.3	21.4
28	26.9	32.6	23.5	26.9	31.4	22.9	28.7	33.6	24.2	27.0	32.8	22.3	28.0	33.1	23.8	27.5	30.8	24.1
29	27.3	33.5	23.6	26.9	30.8	22.9	30.0	35.9	25.2	27.6	35.2	21.6	28.7	34.7	24.0	28.2	32.6	24.3
30	27.4	33.8	23.4	27.9	34.7	23.0	30.4	35.1	26.4	27.8	34.4	22.1	28.8	34.5	24.6	28.6	32.6	25.2
月極値		33.8	13.3		34.7	12.5		35.9	14.5		35.2	12.4		34.7	13.6		32.6	13.0
起日		30	1		30	1		29	1		29	6		29	1		30	1
上旬平均	20.8	25.6	16.9	20.5	25.3	16.1	22.0	26.5	18.1	20.3	25.6	16.0	21.3	26.0	17.2	21.1	25.1	17.2
中旬平均	24.6	28.8	20.9	24.8	28.8	20.8	25.6	29.1	22.2	24.2	28.7	20.2	25.1	29.2	21.5	24.5	27.1	21.7
下旬平均	25.8	30.3	22.6	25.9	29.6	22.6	27.5	31.5	24.4	25.9	30.1	22.5	26.8	30.6	23.7	26.6	29.7	23.9
月平均	23.7	28.2	20.2	23.7	27.9	19.9	25.0	29.0	21.6	23.5	28.1	19.5	24.4	28.6	20.8	24.1	27.3	20.9
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	12	24	1	13	24	1	16	25	3	10	25	1	15	25	1	13	24	2
30℃以上日数		11			9			14			8			11			8	
35℃以上日数		0			0			2			1			0			0	
積算気温	711			712			751			704			731			722		

※“)”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測。

地域気象観測日照時間月報

佐賀県 2025年6月 単位:h

観測所名	唐津	伊万里	佐賀	嬉野	白石
日付					
1	12.4	12.5	12.3	12.2	12.4
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2.9	2.8	4.6	1.9	3.9
4	13.3	13.4	12.2	13.0	12.8
5	12.6	12.7	12.6	12.7	12.8
6	7.1	6.8	6.4	7.0	6.0
7	0.0	0.3	0.5	0.9	0.5
8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.4	0.1	0.1
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	1.3	1.1	0.2	0.9	0.9
16	0.8	0.1	0.7	0.7	1.8
17	8.3	8.0	6.8	7.8	8.0
18	11.4	11.2	11.5	11.5	11.7
19	11.5	12.9	11.7	11.7	11.9
20	9.4	10.0	10.1	10.4	10.6
21	0.6	0.0	1.2	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
23	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.1	0.0	1.2	0.9	0.3
26	8.8	8.2	4.9	5.2	4.1
27	13.5	10.4	10.3	6.5	8.7
28	9.7	8.9	9.6	10.5	12.1
29	13.2	12.7	12.4	13.3	13.6
30	13.0	10.1	12.1	11.8	11.5
旬合計 上旬	48.3	48.5	48.7	47.7	48.4
旬合計 中旬	42.7	43.3	41.7	43.1	45.5
旬合計 下旬	59.3	50.5	51.8	48.2	50.3
月合計	150.3	142.3	142.2	139.0	144.2
0.1時間未満日数	11	12	7	11	10

※佐賀以外は推計値

地域気象観測相対湿度月報

佐賀県 2025年6月 単位:%

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	11.8	56	25	13.2	61	30	11.8	47	24	12.4	57	29	13.4	57	31
2	16.1	75	50	17.0	79	57	17.0	76	52	17.1	85	65	17.4	80	59
3	19.5	89	65	19.6	91	71	20.2	84	61	19.8	91	73	20.2	87	68
4	12.3	50	17	13.7	59	21	14.1	58	19	14.5	61	21	14.7	61	22
5	12.0	49	23	14.0	63	34	14.9	58	34	13.6	58	33	14.9	62	36)
6	11.1	46	21	12.9	54	27	14.1	52	24	13.3	58	28	14.0	56	33
7	16.5	61	42	18.9	73	56	17.9	64	44	19.3	78	56	18.3	69	48
8	19.9	78	67	22.0	85	64	22.0	79	52	21.9	89	61	22.5	84	54
9	23.4	96	80	23.3	94	86	24.1	95	88	23.0	97	93	23.6	95	91
10	23.8	92	74	24.6	97	86	26.8	97	90	25.0	97	90	25.5	95	87
11	22.2	89	70	22.6	91	77	23.0	86	64	22.7	91	66	23.0	88	71
12	22.5	98	89	22.9	95	84	23.6	92	79	22.5	96	87	23.1	93	79
13	26.6	95	80	27.9	89	74	28.7	89	75	27.9	92	74	28.5	92	80
14	28.9	89	79	29.1	90	78	29.8	92	86	28.9	91	78	29.3	88	78
15	27.0	86	72	27.7	89	78	28.4	92	79	27.7	92	82	28.0	91	80
16	25.8	80	64	27.7	86	72	28.7	83	66	27.7	88	75	28.0	80	66
17	22.3	67	41	25.1	77	55	26.1	79	52	25.0	82	57)	26.4	82	55
18	23.3	66	47	25.4	74	53	27.3	74	52	25.7	79	59	26.5	76	54
19	25.2	77	54	26.5	78	51	26.0	70	41	25.2	77	39	26.1	75	42
20	24.6	68	50	27.2	76	57	27.6	73	42	26.7	78	59	27.9	78	58
21	26.5	71	60	29.0	78	69	30.3	79	64	28.4	78	72	29.3	77	64
22	25.8	77	64	27.9	83	71	29.3	82	62	28.7	88	75	28.8	84	71
23	26.1	92	70	27.2	94	84	29.4	93	82	28.4	94	81	29.0	93	86
24	29.4	95	78	29.1	92	86	29.9	93	75	29.1	96	88	29.7	93	84
25	28.7	95	79	28.6	92	81	30.7	89	73	29.0	92	76	30.0	90	72
26	22.9	78	52	23.9	80	51	23.9	71	50	23.6	79	50	25.0	79	56
27	24.8	75	52	26.6	80	63	26.5	73	51	26.9	82	60	27.4	79	60
28	27.7	79	58	28.8	82	61	28.8	74	59	28.5	81	58	29.9	80	57
29	27.7	77	58	28.6	82	67	29.3	70	47	26.4	73	48	29.8	77	52
30	27.2	75	53	28.7	78	47	30.1	70	52	28.1	76	51	30.2	77	59
月極値			17			21			19			21			22
起日			4			4			4			4			4
上旬平均	16.6	69		17.9	76		18.3	71		18.0	77		18.5	75	
中旬平均	24.8	82		26.2	85		26.9	83		26.0	87		26.7	84	
下旬平均	26.7	81		27.8	84		28.8	79		27.7	84		28.9	83	
月平均	22.7	77		24.0	81		24.7	78		23.9	83		24.7	81	

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測。

佐賀県気象観測所一覧表（令和4年12月20日現在）

観測所番号	観測所名	観測種類	観測種目						所在地	緯度(北緯)	経度(東経)	海面上の 高さ (単位:m)	風向・風速計の 高さ (単位:m)
			気温	風向・ 風速	日照	降水量	湿度	その他※					
85033	唐 津	四	○	○		○	○		唐津市二夕子	33°27. 5′	129°57. 3′	23	9.9
85046	北 山	雨				○			佐賀市富士町大字関屋字中島	33°24. 8′	130°13. 2′	339	—
85106	鳥 栖	雨				○			鳥栖市田代外町	33°23. 1′	130°31. 0′	25	—
85116	伊 万 里	四	○	○		○	○		伊万里市立花町	33°16. 0′	129°52. 7′	25	9.9
85142	佐 賀	気	○	○	○	○	○	○	佐賀市駅前中央 佐賀地方气象台	33°15. 9′	130°18. 3′	6	56.1
85161	嬉 野	四	○	○		○	○		嬉野市嬉野町大字下野丙	33°7. 0′	129°59. 7′	81	9.9
85166	白 石	四	○	○		○	○		杵島郡白石町大字福田	33°11. 0′	130°8. 9′	2	9.8
85176	川 副	三	○	○		○			佐賀市川副町大字犬井道字国造搦	33°8. 9′	130°18. 1′	2	10.1

※その他 気圧、全天日射量、視程、積雪深

【備考】

観測種類 観測所で使用している観測装置の種類を略字で表したもの。

気:気象官署 四:観測種目が四種目 三:観測種目が三種目 雨:観測種目が降水量のみ

観測種類が「四」の観測所の日照時間は推計値。



解 説

気象官署気象月表（佐賀地方気象台）


日 界		24時（日本標準時）
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧、毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面上の高さに換算した気圧、毎正時24回の平均値
気温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時～24時までの最高値
	最 低	00時～24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時～24時の最小値
日照時間（h）		回転式日照計による1日の合計値。「0.0」は日照なし
全天日射量（MJ/m ² ）		全天電気式日射計による1日の合計値
降水量（mm）	毎正時24回の合計値。「0.0」は降水はあるが0.5mm未満のとき。「－」は降水なし。最小単位は0.5mm	
	最大1時間	00時01分～24時00分までの任意の前1時間最大値
	最大10分	00時01分～24時00分までの任意の前10分間最大値
最深積雪（cm）		24時を日界として、毎正時24回の観測値の中の最大値。「－」は1cm未満または積雪なし
降雪深さ合計（cm）		24時を日界として、毎正時24回の観測値の合計値。「－」は1cm未満または降雪なし
風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：P17の図参照）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：P17の図参照）
天気概況		昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌06時）の天気を平文で表したもの
大気現象		自動観測された大気現象を記号で表したもの、記号の名称は別表（大気現象記号表）参照 空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値
平 年 値		1991～2020年の30年間の平均値
風向別頻度（％）		毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間（1日24回×月日数）の風向別百分率を表したもの 右下の（ ）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）		前月末日13時の前1時間降水量から翌月1日12時までの前1時間降水量を対象とした 連続した任意の時刻による24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）		海面気圧の月最低値
日照率（％）		月間日照時間を月の可照時間で除して百分率で表したもの
記号の説明 （Dは観測値、統計値を表す）		D：正常値 D：準正常値 統計を求める資料数が80％以上ある場合 D]：資料不足値 統計を求める資料が80％未満の場合 ×：欠測 観測値、統計値が得られない場合 －：現象なし

大気現象記号表

記号	大気現象	記号	大気現象	記号	大気現象	記号	大気現象
●	雨	×	雪	⚡	みぞれ	⚡	雷
☁	霧	＝	もや	∞	煙霧		
❄	霜※	☃	結氷※	※その冬最初に観測した日のみ記載する			

地域気象観測月報

日 界		24時（日本標準時）
降 水 量（mm）		毎正時24回の合計値 0.0は降水なし、または降水はあるが0.5mm未満のとき、最小単位は0.5mm
	最大日	日降水量の月間の最大値
	最大1時間	00時01分～24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分～24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最高・最低	00時～24時の観測値の中の最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10℃以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時～24時の最小値
風向・風速 （16方位・ m/s）	平 均	毎正10分の観測値（144回）の平均値
	最 大	1日の毎正10分の観測値の中の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：図参照）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：図参照）
	最 多	毎正時24回の風向の中で最も多い風向（風の吹いてくる方向：図参照）
日照時間（h）		推計値。毎正時24回の合計値。0.0は日照なし
記号の説明 （Dは観測値、統計値を表す）		D：正常値 D)：準正常値 統計を求める資料数が80%以上ある場合 D]：資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 ×：欠測 観測値、統計値が得られない場合



図