

佐賀県気象月報

令和8年(2026年)7月

佐賀地方気象台

令和8年7月の気象概況

上旬は、晴れの日もあったが、梅雨前線や低気圧、湿った空気の影響により曇りや大雨となる日が多かった。中旬から下旬にかけては、高気圧に覆われ晴れの日が多かったが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや雨となる日があった。

九州北部地方(山口県を含む)は、7月8日頃に梅雨明けしたと見られると発表した。(福岡管区气象台 発表)

平均気温は、上旬は平年並か高く、中旬から下旬は平年よりかなり高くなった。月平均気温は平年よりかなり高くなった。
降水量は、上旬は平年より多く、中旬は平年よりかなり少ないところが多く、下旬は平年よりかなり少なくなった。月降水量は平年並だった。
日照時間は、上旬から中旬は平年より多く、下旬は平年よりかなり多かった。月日照時間は平年よりかなり多いところが多かった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差(℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比(%)	階級
佐賀	29.6	27.2	+ 2.4	かなり高い	336.0	366.8	92	平年並	237.1	164.8	144	かなり多い
唐津	28.2	26.4	+ 1.8	かなり高い	263.5	349.0	76	平年並	259.5	175.2	148	かなり多い
北山	////	////	////	////	344.5	523.5	66	平年並	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	391.5	514.1	76	平年並	////	////	////	////
伊万里	28.3	26.4	+ 1.9	かなり高い	304.0	367.9	83	平年並	236.8	159.0	149	多い
嬉野	27.9	26.0	+ 1.9	かなり高い	331.0	400.6	83	平年並	242.0	158.7	152	かなり多い
白石	28.8	27.0	+ 1.8	かなり高い	268.0	354.0	76	平年並	238.4	161.7	147	かなり多い
川副	28.6	26.9	+ 1.7	かなり高い	264.5	370.6	71	平年並	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

※気象概況で使う地名は気象庁の観測所名を表します。

※佐賀は佐賀地方气象台、その他の地名は地域気象観測所(アメダス)を表します。各観測所の大まかな位置は観測所配置図(15頁)を参照してください。

令和8年7月上旬の気象概況

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	27.0	25.9	+ 1.1	高い	334.0	191.2	175	多い	49.2	38.2	129	多い
唐津	25.8	25.0	+ 0.8	平年並	263.5	182.8	144	多い	54.2	33.7	161	多い
北山	////	////	////	////	344.0	259.8	132	多い	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	391.0	258.0	152	多い	////	////	////	////
伊万里	26.1	25.2	+ 0.9	高い	304.0	192.7	158	多い	42.8	34.7	123	多い
嬉野	25.6	24.7	+ 0.9	高い	329.0	206.9	159	多い	41.8	35.6	117	多い
白石	26.5	25.8	+ 0.7	平年並	267.5	179.2	149	多い	50.5	37.5	135	多い
川副	26.1	25.6	+ 0.5	平年並	264.5	206.8	128	多い	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
1日	梅雨前線や低気圧の影響を受ける	大雨	大雨後一時曇、雷を伴う
2日	梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	曇一時雨	曇時々晴
3日	梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	曇一時晴後一時雨	雨時々曇
4日	梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	大雨時々曇、雷を伴う	曇時々晴後雨
5日	梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	大雨時々曇、雷を伴う	大雨時々曇
6日	梅雨前線や湿った空気の影響を受ける	曇時々雨、雷を伴う	曇時々晴
7日	湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	曇一時雨後時々晴	曇時々晴
8日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴一時曇	晴時々曇
9日	高気圧に覆われる	晴	晴時々曇
10日	高気圧に覆われる	晴	曇一時晴

令和8年7月中旬の気象概況

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	30.4	27.3	+ 3.1	かなり高い	2.0	102.3	2	かなり少ない	74.0	52.0	142	多い
唐津	29.6	26.3	+ 3.3	かなり高い	0.0	122.3	0	かなり少ない	87.8	58.8	149	多い
北山	////	////	////	////	0.5	174.9	0	かなり少ない	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	0.5	157.7	0	かなり少ない	////	////	////	////
伊万里	29.6	26.5	+ 3.1	かなり高い	0.0	92.4	0	かなり少ない	72.6	50.5	144	多い
嬉野	28.8	26.0	+ 2.8	かなり高い	2.0	106.6	2	少ない	75.1	48.6	155	多い
白石	29.7	27.0	+ 2.7	かなり高い	0.5	99.0	1	少ない	63.3	50.4	126	多い
川副	29.4	27.0	+ 2.4	かなり高い	0.0	94.7	0	かなり少ない	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
11日	高気圧に覆われる	晴	晴
12日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴一時曇	曇時々晴
13日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴時々曇	晴
14日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴一時曇	曇時々晴後雨
15日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇時々雨	曇時々雨
16日	湿った空気の影響を受ける	曇一時雨	曇後一時雨
17日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇後一時晴、雷を伴う	曇時々晴
18日	湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	曇時々晴	晴後一時曇
19日	湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	曇一時雨後晴	晴後曇一時雨
20日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	曇時々晴	晴後時々曇

令和8年7月下旬の気象概況

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	31.1	28.4	+ 2.7	かなり高い	0.0	73.2	0	かなり少ない	113.9	74.7	152	かなり多い
唐津	29.1	27.8	+ 1.3	かなり高い	0.0	44.0	0	かなり少ない	117.5	82.7	142	かなり多い
北山	////	////	////	////	0.0	88.8	0	かなり少ない	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	0.0	98.5	0	かなり少ない	////	////	////	////
伊万里	29.2	27.6	+ 1.6	かなり高い	0.0	82.8	0	かなり少ない	121.4	77.0	158	かなり多い
嬉野	29.2	27.0	+ 2.2	かなり高い	0.0	87.1	0	かなり少ない	125.1	74.5	168	かなり多い
白石	30.2	28.0	+ 2.2	かなり高い	0.0	75.8	0	かなり少ない	124.6	73.7	169	かなり多い
川副	30.1	28.0	+ 2.1	かなり高い	0.0	69.1	0	かなり少ない	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
21日	高気圧に覆われる	晴一時曇	晴
22日	高気圧に覆われる	晴	晴
23日	高気圧に覆われる	晴	晴
24日	高気圧に覆われる	晴	晴
25日	高気圧に覆われる	晴後時々曇	晴時々曇
26日	高気圧に覆われる	晴後一時曇	晴
27日	高気圧に覆われる	晴	晴後時々曇
28日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日射の影響を受ける	晴、雷を伴う	晴後時々曇
29日	気圧の谷の影響を受ける	曇後一時雨一時晴	晴時々曇
30日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	曇後晴	晴一時曇
31日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴一時曇	晴時々曇

令和8年7月の極値更新表(月としての値)


観測種別(単位)	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
日最大10分間降水量(mm)	嬉野	24.5mm	2026年7月5日	19.5mm	2023年7月3日	2008年
日最大10分間降水量(mm)	白石	20.0mm	2026年7月2日	20.0mm	2012年7月13日	2008年
日最大10分間降水量(mm)	鳥栖	27.5mm	2026年7月5日	21.0mm	2019年7月21日	2010年

令和8年7月の極値更新表(年としての値)


観測種別(単位)	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
日最大10分間降水量(mm)	嬉野	24.5mm	2026年7月5日	24.0mm	2025年9月10日	2008年
日最大10分間降水量(mm)	鳥栖	27.5mm	2026年7月5日	23.5mm	2024年9月22日	2010年

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測


令和 8 年 7 月の気象分布図




2026年7月気温観測値 (°C)




2026年7月降水量観測値 (ミリ)




2026年7月日照時間観測値 (時間)



2026年7月気温平年差 (°C)



2026年7月降水量平年比 (%)




2026年7月日照時間平年比 (%)


※“()”は準正常値、“[]”は資料不足値 日照時間観測値は推計値です(佐賀を除く)。

アメダス 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月31日


佐賀



唐津




伊万里




アメダス 気象経過図：2026年07月01日-2026年07月31日


嬉野



白石



川副



気 象 月 表

地点番号 47813 地点名 佐賀 (佐賀県)

気象官署名 佐賀地方気象台

2026年(令和8年)7月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %			mm	最大				平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00			
												1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位						
1	1004.8	1008.6	24.4	26.6	22.5	29.2	96	89	0.0	1.99	103.0	18.5	7.0	—	—	3.7	10.3	S	15.7	S	大雨	大雨後一時曇、雷を伴う	●	1		
2	1006.2	1010.0	24.9	28.1	22.2	26.3	84	70	0.3	8.37	46.5	38.0	16.5	—	—	2.1	5.7	NW	8.0	N	曇一時雨	曇時々晴	● ㊦	2		
3	1009.0	1012.8	24.6	28.9	21.2	24.7	80	62	4.0	16.63	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	6.7	S	9.5	S	曇一時晴後一時雨	雨時々曇	●	3		
4	1005.6	1009.4	25.9	30.5	22.3	29.5	88	69	0.5	7.91	53.5	15.0	6.5	—	—	3.1	7.2	NNW	13.3	NW	大雨時々曇、雷を伴う	曇時々晴後雨	● ㊦	4		
5	1005.2	1009.0	25.0	27.4	23.3	30.1	95	82	0.1	5.34	108.0	51.0	16.0	—	—	2.9	6.6	S	12.3	N	大雨時々曇、雷を伴う	大雨時々曇	● = ㊦	5		
6	1005.1	1008.9	26.2	28.7	24.1	30.8	90	77	0.7	7.08	23.0	14.5	8.0	—	—	2.7	9.4	WSW	11.9	WSW	曇時々雨、雷を伴う	曇時々晴	● ㊦	6		
7	1006.3	1010.1	28.1	32.3	25.2	31.5	84	63	6.0	16.27	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	5.7	SSW	7.6	SSW	曇一時雨後時々晴	曇時々晴	● =	7		
8	1007.1	1010.8	29.7	34.7	25.8	30.2	73	51	11.2	26.06	—	—	—	—	—	3.5	8.0	S	10.2	S	晴一時曇	晴時々曇		8		
9	1007.9	1011.6	30.1	34.4	26.5	28.3	67	49	12.9	27.29	—	—	—	—	—	2.7	5.4	S	8.2	S	晴	晴時々曇		9		
10	1008.4	1012.1	31.0	36.3	25.9	27.6	63	45	13.5	28.72	—	—	—	—	—	2.7	5.2	S	7.6	S	晴	曇一時晴		10		
11	1008.3	1012.0	31.9	37.0	26.7	28.8	62	44	13.4	28.13	—	—	—	—	—	3.4	6.3	S	8.8	SSW	晴	晴		11		
12	1009.1	1012.8	31.6	36.4	27.3	29.4	64	48	12.0	26.48	—	—	—	—	—	3.4	7.7	S	11.2	S	晴一時曇	曇時々晴		12		
13	1008.6	1012.3	30.7	35.2	27.2	31.0	71	54	12.0	25.61	—	—	—	—	—	3.5	7.9	S	10.3	S	晴時々曇	晴		13		
14	1006.6	1010.3	30.0	33.5	27.4	30.6	73	57	9.0	24.91	—	—	—	—	—	4.9	9.8	S	12.5	S	晴一時曇	曇時々晴後雨		14		
15	1002.3	1006.0	29.0	31.8	26.6	32.9	82	67	0.2	6.39	1.5	1.0	0.5	—	—	4.8	8.5	SW	13.0	SW	曇時々雨	曇時々雨	●	15		
16	1000.4	1004.1	29.5	32.5	27.6	33.4	82	68	3.7	12.67	0.0	0.0	0.0	—	—	3.4	6.6	WSW	8.3	W	曇一時雨	曇後一時雨	●	16		
17	999.9	1003.6	29.4	32.7	27.7	33.7	83	70	1.3	9.95	0.0	0.0	0.0	—	—	3.4	7.0	S	8.8	S	曇後一時晴、雷を伴う	曇時々晴	● ㊦	17		
18	999.8	1003.4	30.2	34.2	27.6	32.6	77	57	6.9	18.30	—	—	—	—	—	4.2	7.5	S	11.1	S	曇時々晴	晴後一時曇		18		
19	1002.1	1005.8	30.6	35.3	27.3	33.0	76	53	7.9	21.98	0.5	0.5	0.5	—	—	4.0	8.8	S	10.2	S	曇一時雨後晴	晴後曇一時雨	●	19		
20	1004.7	1008.4	30.9	35.5	28.1	31.7	71	56	7.6	21.79	0.0	0.0	0.0	—	—	3.4	6.3	NNW	8.8	N	曇時々晴	晴後時々曇	●	20		
21	1005.9	1009.6	31.0	35.8	27.6	30.1	67	51	9.6	23.10	—	—	—	—	—	2.7	5.6	SSE	8.3	SSE	晴一時曇	晴		21		
22	1006.3	1010.0	31.1	36.8	26.1	29.1	66	41	10.7	20.92	—	—	—	—	—	2.3	5.9	W	7.5	SW	晴	晴		22		
23	1006.4	1010.1	31.1	36.1	26.3	29.2	65	50	13.0	27.66	—	—	—	—	—	2.7	6.0	SSW	9.1	SW	晴	晴		23		
24	1007.9	1011.5	31.1	37.2	26.0	28.1	63	45	11.4	24.64	—	—	—	—	—	2.5	6.9	NNW	8.9	WNW	晴	晴		24		
25	1008.1	1011.7	31.3	37.3	27.0	28.8	64	46	10.2	22.86	—	—	—	—	—	2.5	6.2	W	8.3	WSW	晴後時々曇	晴時々曇		25		
26	1006.9	1010.6	31.2	36.9	26.3	29.9	67	47	9.8	20.22	—	—	—	—	—	2.3	5.0	W	7.7	WSW	晴後一時曇	晴		26		
27	1008.5	1012.1	32.3	38.8	27.4	29.9	63	45	13.4	27.33	—	—	—	—	—	2.4	5.8	SSW	8.6	SSW	晴	晴後時々曇		27		
28	1010.0	1013.7	31.5	36.8	27.0	28.8	63	42	13.1	26.69	—	—	—	—	—	3.3	7.9	W	10.1	W	晴、雷を伴う	晴後時々曇	㊦	28		
29	1007.5	1011.2	31.2	37.0	27.5	29.7	67	45	5.1	19.52	0.0	0.0	0.0	—	—	3.3	6.9	W	9.1	W	曇後一時雨一時晴	晴時々曇	●	29		
30	1005.8	1009.5	30.5	36.2	26.9	29.3	68	47	8.2	23.14	—	—	—	—	—	3.3	6.8	W	10.1	WNW	曇後晴	晴一時曇		30		
31	1004.5	1008.1	30.2	35.3	25.6	29.3	69	50	9.4	23.63	—	—	—	—	—	3.1	6.8	S	9.2	S	晴一時曇	晴時々曇		31		
上旬	1006.6	1010.3	27.0	30.8	23.9	28.8	82		49.2	14.6	334.0				—	2.8	6.9	5.9	2.7	1.3	2.7	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1004.2	1007.9	30.4	34.4	27.4	31.7	74		74.0	19.6	2.0				—	3.8	4.3	(北)		4.2	mm	期間				
下旬	1007.1	1010.7	31.1	36.7	26.7	29.3	66		113.9	23.6	0.0				—	2.8	6.7	(西)風向別頻度%(東)		2.6	142.5	1日4時	hPa	起日		
月	1006.0	1009.7	29.6	34.1	26.0	29.9	74		237.1	19.4	336.0				—	3.1	7.7	(南) (0.3)		2.8	起日	1	～2日3時	1002.4	18*	
平年	1004.3	1008.1	27.2	31.6	24.0	27.3	76		164.8	16.0	366.8				—	3.4	7.3	12.0	18.8	10.6	3.4	可照時間	h	日照率	54%	

階 級 別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日 数	不 照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30			雪	霧	雷	霜	初 終	
日数	0	0	0	31	28	25	26	17	13	7	6	5	4		0	0	0	0	1	0	0		1	0)	0)	6)	雪	初 終	12/11
平年	0.0	0.0	0.0	30.3	26.0	10.8	21.3	4.4	21.0	13.0	12.0	7.3	3.8	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.3	0.0	平年	4.5	0.0	0.1@	5.3@			3/13

※“)”は準正常値、“]”は資料不足値、“ × ”は欠測 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。

※):準正常値]:資料不足値 ×:欠測

地域気象観測降水量月報

佐賀県 2026年7月 単位:mm

観測所名	唐津	北山	鳥栖	伊万里	佐賀	嬉野	白石	川副
日付								
1	80.5	122.5	121.0	163.5	103.0	107.0	80.0	46.0
2	16.0	20.0	41.0	20.5	46.5	83.5	69.5	86.5
3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	2.0	0.0	0.5
4	71.0	88.0	99.0	58.0	53.5	23.0	19.5	17.5
5	85.0	88.5	86.5	45.5	108.0	101.5	84.5	99.5
6	11.0	25.0	43.5	16.0	23.0	12.0	14.0	14.5
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5	1.5	0.5	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	85.0	122.5	121.0	163.5	108.0	107.0	84.5	99.5
起日	5	1	1	1	5	1	5	5
最大1時間降水量	46.5	56.0	54.0	43.0	51.0	67.0	56.0	51.5
起日 時分	5 06:41	4 08:00	4 08:28	1 15:09	5 07:42	2 00:50	2 00:54	2 01:28
最大10分間降水量	15.5	20.5	27.5	15.0	16.5	24.5	20.0	14.0
起日 時分	5 05:51	5 06:20	5 06:51	1 23:44	2 00:24	5 07:35	2 00:13	2 00:46
上旬合計	263.5	344.0	391.0	304.0	334.0	329.0	267.5	264.5
中旬合計	0.0	0.5	0.5	0.0	2.0	2.0	0.5	0.0
下旬合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
月合計	263.5	344.5	391.5	304.0	336.0	331.0	268.0	264.5
1mm以上日数	5	5	5	5	6	7	5	5
10mm以上日数	5	5	5	5	5	5	5	5
30mm以上日数	3	3	5	3	4	3	3	3
50mm以上日数	3	3	3	2	3	3	3	2
70mm以上日数	3	3	3	1	2	3	2	2
100mm以上日数	0	1	1	1	2	2	0	0

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測

地域気象観測風向・風速月報

佐賀県 2026年7月 単位:m/s

観測所名	唐津						伊万里						佐賀						嬉野						白石						川副					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	2.7	6.4	S	13.0	S	SSE	3.1	9.1	SW	21.4	WSW	SW	3.7	10.3	S	15.7	S	SW	2.6	6.1	SSE	16.0	S	S	3.7	9.5	WSW	14.8	SW	NE	5.1	11.2	SSW	14.9	SSW	S
2	1.6	3.5	N	6.6	N	N	1.9	4.6	WNW	6.3	NW	WNW	2.1	5.7	NW	8.0	N	WNW	1.9	3.7	NNW	11.0	SSW	NNW	2.7	5.7	N	10.4	NNW	WNW	2.7	6.6	WSW	9.3	SW	SSW
3	1.0	2.7	S	5.1	NNW	ENE	1.3	4.4	SW	7.4	SW	E	2.4	6.7	S	9.5	S	S	1.2	3.0	SSE	6.2	S	S	2.1	5.0	SW	7.1	SW	WNW	2.5	6.7	SSW	8.2	SSW	S
4	1.7	4.3	WNW	9.8	SSE	SSE	3.0	8.3	SSW	17.6	SW	SE	3.1	7.2	NNW	13.3	NW	SW	2.0	4.7	SW	12.6	SSW	SSW	3.8	9.6	WSW	13.9	WSW	WSW	4.5	8.5	S	11.8	S	SSW
5	1.5	5.9	NW	11.2	WNW	S	1.8	6.7	NW	11.8	NNW	ESE	2.9	6.6	S	12.3	N	SSE	1.2	6.3	NNW	10.6	NNW	SSE	2.2	6.6	NW	13.2	NNW	SE	3.4	8.1	S	11.3	S	SSE
6	1.4	3.4	S	7.0	SSE	S	1.8	7.1	SW	14.1	SW	SE	2.7	9.4	WSW	11.9	WSW	SSW	1.8	4.1	SW	10.7	SSW	SSE	2.3	6.5	WSW	11.0	WSW	WSW	3.8	8.2	SW	11.8	SW	SSW
7	2.3	4.2	S	7.4	SSE	S	2.2	3.8	ESE	7.2	SE	SE	2.1	5.7	SSW	7.6	SSW	SSW	1.4	3.5	SSW	7.9	SSW	S	2.0	5.1	WSW	6.9	WSW	SE	3.4	6.1	SSW	7.7)	SSW)	SSW
8	2.4	4.8	S	9.8	SSE	S	2.4	5.9	WSW	10.8	WSW	SSE	3.5	8.0	S	10.2	S	S	1.8	4.5	SSE	9.8	SSE	SSE	2.7	8.1	WSW	10.9	WSW	WNW	3.4	6.3	W	7.7	W	SSE
9	1.2	3.0	NNW	6.3	ENE	N	2.1	5.4	WNW	7.9	WSW	WNW	2.7	5.4	S	8.2	S	S	1.2	3.0	SSW	6.9	SW	SSW	2.0	4.6	W	6.4	W	SE	2.0	3.7	S	5.1)	S)	SSW
10	1.3	3.7	NNW	6.7	NW	NE	2.2	5.8	WNW	9.0	NNW	ESE	2.7	5.2	S	7.6	S	ENE	1.4	3.9	NNW	5.8	NNW	N	2.1	5.0	W	9.2	SW	WNW	2.1	4.4	SSW	6.2	SSW	SSW
11	1.3	3.4	NNW	6.1	NNW	SSE	1.9	4.7	SE	8.1	ESE	SE	3.4	6.3	S	8.8	SSW	S	1.4	4.2	ESE	7.6	ESE	SSE	2.4	5.6	SSE	8.0	SSE	SSE	3.1	6.4	SSE	8.2	S	S
12	1.5	4.4	S	9.1	S	S	2.3	6.3	SSW	10.5	SW	SE	3.4	7.7	S	11.2	S	S	2.1	5.7	SSE	11.5	SE	SSE	2.9	5.9	W	9.3	SSE	NNE	3.6	6.7	SW	8.7	SW	SSW
13	2.0	4.2	S	8.3	SSE	S	2.4	5.8	SSW	10.3	SSW	SSW	3.5	7.9	S	10.3	S	S	1.7	4.1	SSE	8.3	SE	S	2.8	6.4	WSW	9.8	W	WSW	5.1	8.7	SSW	10.8)	SSW)	SSW
14	3.0	4.9	S	9.3	S	S	2.4	4.2	SSW	10.3	SE	SSE	4.9	9.8	S	12.5	S	S	2.3	3.9	SSE	9.4	SSE	S	3.0	6.9	WSW	10.9	SE	WSW	6.8	10.3	S	13.4	S	S
15	2.9	4.9	S	10.6	S	S	2.3	5.6	SW	11.5	WSW	SSW	4.8	8.5	SW	13.0	SW	SSW	2.4	4.0	S	10.3	S	SSW	3.8	7.6	SW	11.7	WSW	SW	7.5	9.5	S	12.3	S	SSW
16	1.8	3.6	S	6.5	WNW	SSE	1.8	3.7	WSW	7.4	SW	SSW	3.4	6.6	WSW	8.3	W	SSW	1.8	3.7	SSE	8.1	SW	SSW	3.1	5.0	WSW	7.1	WSW	WSW	4.8	6.8	SSW	8.7)	SSW)	SSW
17	2.4	4.7	S	8.4	S	S	1.9	4.0	SSW	7.4	SW	SE	3.4	7.0	S	8.8	S	S	1.5	3.4	SSE	6.6	SE	S	1.8	3.4	WSW	4.9	ESE	SE	4.4	6.9	S	9.8	SSW	SSE
18	2.6	4.8	S	9.3	S	S	2.4	5.7	SSW	9.4	SSW	SE	4.2	7.5	S	11.1	S	SSE	1.7	3.7	SSW	8.6	SSE	S	1.9	5.4	SE	7.8	SE	SE	5.2	7.9	S	10.3)	S)	S
19	2.0	4.8	S	8.5	SE	S	2.1	4.6	SW	10.5	SSW	SE	4.0	8.8	S	10.2	S	S	1.8	4.2	SSE	8.4	SW	S	2.4	6.1	SE	8.1	SE	SE	5.5	7.8	SSW	10.3)	SSW)	S
20	1.8	4.9	WNW	10.3	NW	WNW	2.4	5.3	NNW	9.1	NNW	SE	3.4	6.3	NNW	8.8	N	SSE	1.6	3.9	NNW	7.4	NNW	S	2.6	6.0	SE	8.5	SE	SE	3.5	5.9	SSE	7.2)	SSE)	SSE
21	1.1	2.7	WSW	5.4	S	SSE	1.6	5.4	WSW	9.1	WSW	SSW	2.7	5.6	SSE	8.3	SSE	NW	1.7	4.6	SSE	8.9	SSE	SSW	2.4	5.2	WSW	6.7	ESE	WNW	3.0	6.3	SSW	8.7)	SSW)	S
22	1.4	4.5	NNW	7.3	NNW	NNW	1.9	5.0	WNW	8.0	NW	NW	2.3	5.9	W	7.5	SW	W	1.3	3.9	NNW	6.4	NW	WNW	2.2	6.0	W	8.4	WNW	W	2.4	5.3	WNW	6.7	WNW	SSW
23	1.9	5.5	NW	10.2	NW	WNW	2.0	5.0	WNW	8.7	WNW	ESE	2.7	6.0	SSW	9.1	SW	WNW	1.5	4.1	SSE	8.7	SSW	SW	2.3	5.9	W	8.2	W	NW	3.3	6.6	SSW	8.7	S	S
24	1.4	4.7	NW	7.3	WNW	W	2.1	5.7	WNW	9.0	N	NW	2.5	6.9	NNW	8.9	WNW	NNW	1.6	3.9	NNW	6.7	NNW	SSE	2.2	5.5	NW	8.1	NNW	WNW	2.6	5.4	SSW	6.7)	SSW)	NW
25	1.3	3.9	NW	6.6	NW	NW	2.3	5.3	WNW	8.7	W	NW	2.5	6.2	W	8.3	WSW	NNW	1.4	3.9	NW	7.2	NNW	NNW	2.5	5.2	WNW	8.0	W	WNW	2.9	6.4	WNW	8.2	WNW	NW
26	1.7	4.2	NW	6.8	NW	NW	2.3	5.5	NNW	9.0	NW	NNW	2.3	5.0	W	7.7	WSW	NW	1.6	4.7	NNW	7.5	NW	NNW	2.5	5.9	W	8.5	W	W	2.9	6.1	W	8.2	W	S
27	1.5	5.5	NW	8.7	NNW	NW	2.3	6.0	WNW	8.9	NW	WNW	2.4	5.8	SSW	8.6	SSW	NW	1.7	4.3	NNW	7.5	NNW	SSE	2.4	6.4	WNW	8.6	WNW	WNW	3.0	6.3	WNW	7.7	WNW	W
28	1.9	5.6	NW	8.5	NW	S	2.0	5.8	NNW	9.6	N	NNW	3.3	7.9	W	10.1	W	W	1.5	4.1	WNW	7.2	SSW	SSE	3.0	6.0	SSE	8.4	W	NW	4.0	7.4	SSW	10.3	S	W
29	1.7	3.8	NW	7.8	WNW	S	2.4	7.0	W	11.2	WSW	WNW	3.3	6.9	W	9.1	W	W	1.9	4.9	WNW	9.1	NNW	SW	2.8	5.4	W	7.7	W	W	4.3	7.3	WSW	9.3	W	W
30	1.8	4.6	WNW	9.9	WNW	S	2.5	6.7	W	11.4	W	WNW	3.3	6.8	W	10.1	WNW	W	1.8	4.3	NW	8.5	WNW	WNW	2.7	6.5	WSW	9.3	WSW	W	4.2	7.0	WSW	8.7	W	WSW
31	1.7	4.4	WNW	8.4	WNW	WNW	1.9	4.6	NNW	7.8	N	ESE	3.1	6.8	S	9.2	S	SSW	1.5	4.0	NW	6.5	NW	S	3.0	6.7	SSE	8.8	SE	SSE	4.1	7.4	S	10.3	S	S
月最大		6.4	S	13.0	S			9.1	SW	21.4	WSW			10.3	S	15.7	S			6.3	NNW	16.0	S			9.6	WSW	14.8	SW			11.2	SSW	14.9	SSW	
起日		1		1				1		1				1		1				5		1				4		1				1		1		
上旬平均	1.7					S	2.2					SE	2.8				S	1.7					SSE	2.6					WSW	3.3					SSW	
中旬平均	2.1					S	2.2					SE	3.8				S	1.8					S	2.7					WSW	5.0					SSW	
下旬平均	1.6					S	2.1					WNW	2.8				NW	1.6					WNW	2.5					W	3.3					S	
月平均	1.8					S	2.2					SE	3.1				S	1.7					S	2.6					WNW	3.8					SSW	
10m/s以上日数		0						0						1						0						0						2				
15m/s以上日数		0						0						0						0						0						0				
20m/s以上日数		0						0																												

※“ ）”は準正常値、“ 〕”は資料不足値、“ × ”は欠測

地域気象観測気温月報

佐賀県 2026年7月 単位:℃

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石			川副		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	23.7	25.9	21.1	24.0	26.3	22.1	24.4	26.6	22.5	24.0	25.9	21.6	24.4	27.7	22.2	24.4	26.3	22.1
2	22.5	26.7	20.6	22.7	26.3	20.6	24.9	28.1	22.2	23.3	28.4	20.3	24.4	28.7	21.9	24.5	27.5	21.8
3	23.1	28.3	19.4	23.3	28.9	19.3	24.6	28.9	21.2	22.8	28.5	19.9	24.0	28.7	20.9	24.0	27.1	21.5
4	25.4	29.0	22.1	25.8	30.0	21.7	25.9	30.5	22.3	25.3	29.0	21.2	26.4	30.2	22.7	25.2	29.3	22.2
5	24.8	28.3	22.8	25.2	28.1	23.0	25.0	27.4	23.3	24.8	27.8	23.0	24.9	26.7	23.4	24.4	25.8	23.3
6	26.1	28.5	23.6	26.0	28.6	24.5	26.2	28.7	24.1	25.7	29.4	24.0	26.1	29.2	23.9	25.2	28.2	23.9
7	28.3	32.8	24.9	28.1	32.6	24.5	28.1	32.3	25.2	26.6	31.4	23.1	27.3	32.5	24.7	26.5	29.3	23.4
8	28.6	33.5	24.4	28.6	32.9	25.6	29.7	34.7	25.8	27.3	32.7	22.8	28.4	33.6	24.3	28.1	32.3	24.4
9	27.1	32.0	23.6	28.4	33.9	24.6	30.1	34.4	26.5	28.0	34.4	23.3	29.1	34.3	25.4	28.9	32.8	24.8
10	28.4	34.3	23.7	28.5	35.3	23.7	31.0	36.3	25.9	28.2	35.5	22.3	29.9	35.9	25.2	29.9	34.6	24.3
11	29.7	35.1	24.9	29.8	36.2	23.9	31.9	37.0	26.7	29.5	36.4	23.2	30.9	36.3	26.1	30.6	35.1	25.9
12	30.3	36.1	25.6	30.2	35.3	25.9	31.6	36.4	27.3	29.6	35.6	23.8	30.5	35.3	27.0	30.6	35.4	26.1
13	29.6	34.7	25.5	29.7	34.9	26.5	30.7	35.2	27.2	28.9	34.1	25.0	29.7	34.4	26.2	29.8	32.9	26.4
14	29.5	34.1	25.0	29.5	33.7	27.0	30.0	33.5	27.4	28.9	33.7	25.7	29.6	33.7	26.2	29.1	31.6	26.2
15	28.7	31.6	26.4	28.3	29.5	26.8	29.0	31.8	26.6	27.4	28.9	26.5	28.7	30.4	26.9	28.2	30.5	27.2
16	28.6	32.5	26.7	28.6	32.1	27.0	29.5	32.5	27.6	27.4	29.7	26.3	28.6	31.4	27.0	28.5	31.4	27.3
17	29.6	34.5	26.9	29.3	34.2	26.7	29.4	32.7	27.7	28.4	32.3	26.4	29.0	32.9	27.0	28.6	31.0	27.1
18	30.2	34.8	26.7	29.7	34.0	27.4	30.2	34.2	27.6	28.7	33.5	25.4	29.4	34.0	26.6	29.1	31.9	27.1
19	30.5	35.7	25.9	30.4	34.6	27.3	30.6	35.3	27.3	29.2	34.2	25.8	29.9	34.8	26.5	29.6	32.2	27.6
20	29.7	35.4	25.7	30.0	35.5	26.1	30.9	35.5	28.1	29.5	35.0	26.1	30.2	35.6	27.6	29.7	32.8	27.3
21	29.3	35.7	24.9	29.8	35.3	25.1	31.0	35.8	27.6	29.1	34.7	24.4	29.9	35.7	25.8	29.7	33.4	26.5
22	29.2	34.7	25.2	29.1	34.1	24.9	31.1	36.8	26.1	29.2	36.4	24.3	30.2	36.7	25.9	30.2	34.7	25.9
23	29.1	34.4	24.9	29.5	35.5	24.4	31.1	36.1	26.3	28.8	34.9	23.2	30.0	35.1	25.5	30.0	34.0	25.7
24	28.9	34.8	23.6	28.9	35.2	23.9	31.1	37.2	26.0	29.0	36.0	23.1	30.0	36.1	24.9	30.0	34.5	25.4
25	29.0	35.2	25.2	29.0	33.3	24.5	31.3	37.3	27.0	29.2	35.2	24.3	30.3	36.2	26.4	30.5	35.4	25.9
26	29.3	35.4	25.3	29.3	33.9	24.4	31.2	36.9	26.3	29.3	36.3	24.1	30.4	36.2	25.9	30.3	35.6	25.8
27	29.7	36.1	25.5	29.9	34.4	26.1	32.3	38.8	27.4	29.8	37.4	24.5	31.3	38.8	26.3	30.9	36.2	26.6
28	29.4	35.0	25.9	29.3	34.5	24.4	31.5	36.8	27.0	29.5	36.3	23.7	30.6	37.3	25.9	30.1	34.1	26.1
29	28.9	33.2	26.4	29.2	34.2	25.4	31.2	37.0	27.5	29.6	35.0	26.7	30.2	35.6	26.7	30.2	35.0	26.4
30	28.6	32.7	25.7	28.7	33.6	24.9	30.5	36.2	26.9	29.0	34.0	25.3	29.6	34.6	25.9	29.9	34.4	26.3
31	29.1	34.2	25.1	28.9	34.9	24.4	30.2	35.3	25.6	28.8	35.1	23.2	29.5	35.7	25.1	29.3	33.1	24.7
月極値		36.1	19.4		36.2	19.3		38.8	21.2		37.4	19.9		38.8	20.9		36.2	21.5
起日		27	3		11	3		27	3		27	3		27	3		27	3
上旬平均	25.8	29.9	22.6	26.1	30.3	23.0	27.0	30.8	23.9	25.6	30.3	22.2	26.5	30.8	23.5	26.1	29.3	23.2
中旬平均	29.6	34.5	25.9	29.6	34.0	26.5	30.4	34.4	27.4	28.8	33.3	25.4	29.7	33.9	26.7	29.4	32.5	26.8
下旬平均	29.1	34.7	25.2	29.2	34.4	24.8	31.1	36.7	26.7	29.2	35.6	24.3	30.2	36.2	25.8	30.1	34.6	25.9
月平均	28.2	33.1	24.6	28.3	33.0	24.7	29.6	34.1	26.0	27.9	33.2	24.0	28.8	33.7	25.4	28.6	32.2	25.3
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	27	31	17	28	31	13	28	31	25	27	31	10	27	31	22	27	31	20
30℃以上日数		25			25			26			23			26			24	
35℃以上日数		9			7			17			12			14			6	
積算気温	875			878			916			865			893			886		

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測

地域気象観測日照時間月報

佐賀県 2026年7月 単位:h

観測所名	唐津	伊万里	佐賀	嬉野	白石
日付					
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	3.9	0.6	0.3	1.1	2.2
3	5.4	3.1	4.0	2.8	4.1
4	0.1	0.3	0.5	1.1	1.5
5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
6	0.1	0.0	0.7	1.1	0.8
7	9.2	5.7	6.0	5.1	4.7
8	11.4	9.8	11.2	8.9	10.4
9	10.6	11.6	12.9	10.4	13.4
10	13.4	11.7	13.5	11.3	13.4
11	12.3	11.1	13.4	10.4	11.1
12	11.2	11.7	12.0	12.9	10.8
13	10.9	9.9	12.0	9.4	10.2
14	11.6	9.5	9.0	10.3	8.1
15	2.6	0.5	0.2	0.2	0.1
16	3.7	0.4	3.7	0.0	0.8
17	4.2	4.0	1.3	1.7	1.6
18	10.0	6.8	6.9	8.5	5.0
19	12.2	10.8	7.9	11.5	5.8
20	9.1	7.9	7.6	10.2	9.8
21	8.0	11.7	9.6	11.8	11.3
22	12.9	11.4	10.7	11.2	13.3
23	12.0	12.8	13.0	13.0	12.7
24	13.1	11.9	11.4	12.4	12.2
25	9.8	10.5	10.2	9.5	11.2
26	11.8	12.7	9.8	12.6	12.7
27	12.7	13.0	13.4	12.7	13.4
28	11.4	11.9	13.1	11.9	12.4
29	3.7	5.6	5.1	8.2	4.5
30	9.6	9.1	8.2	10.0	9.3
31	12.5	10.8	9.4	11.8	11.6
旬合計 上旬	54.2	42.8	49.2	41.8	50.5
旬合計 中旬	87.8	72.6	74.0	75.1	63.3
旬合計 下旬	117.5	121.4	113.9	125.1	124.6
月合計	259.5	236.8	237.1	242.0	238.4
0.1時間未満日数	1	3	1	3	2

※佐賀以外は推計

地域気象観測相対湿度月報

佐賀県 2026年7月 単位:%

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	28.3	97	88	28.0	94	88	29.2	96	89	28.2	95	88	28.2	93	77
2	24.4	90	70	24.8	90	74	26.3	84	70	25.4	89	72	25.8	85	68
3	23.0	82	60	24.2	85	65	24.7	80	62	24.5	89	66	25.3	85	68
4	27.1	84	69	28.6	86	70	29.5	88	69	29.0	90	76	29.5	86	70
5	29.0	93	63	29.5	92	77	30.1	95	82	29.6	95	84	29.7	94	87
6	29.2	87	68	29.5	88	73	30.8	90	77	29.5	90	75	30.2	89	76
7	26.8	70	54	30.9	81	69	31.5	84	63	30.3	88	71	31.6	88	70
8	25.4	66	47	29.4	76	61	30.2	73	51	28.9	80	60	30.5	80	61
9	27.2	76	57	28.0	74	46	28.3	67	49	27.9	76	46	29.5	74	52
10	25.2	67	46	27.8	73	50)	27.6	63	45	28.0	75	49	28.6	69	47
11	25.7	62	44	28.5	70	46	28.8	62	44	28.2	71	47	29.6	67	49
12	25.6	60	40	29.0	69	52	29.4	64	48	29.0	71	50	30.8	71	54
13	25.5	62	45	30.2	73	57	31.0	71	54	29.8	76	55	31.1	75	60
14	25.0	62	45)	30.1	74	59	30.6	73	57	29.2	74	55	30.4	74	58
15	27.2	69	58	31.4	82	75	32.9	82	67	31.9	87	80	32.0	81	73
16	28.2	72	61	32.2	83	71	33.4	82	68	32.1	88	79	32.9	84	75
17	27.8	68	52	32.2	79	63	33.7	83	70	32.2	84	66	33.5	84	70
18	26.3	62	45	30.9	75	61	32.6	77	57	31.4	80	61	33.3	82	63
19	26.9	62	44	31.7	74	60	33.0	76	53	31.9	79	64	33.6	80	60
20	26.2	64	45	30.8	73	52	31.7	71	56	31.0	76	55	32.8	77	57
21	26.0	65	42	30.1	73	51	30.1	67	51	29.6	75	51	31.2	75	50
22	25.9	65	41	29.4	74	53	29.1	66	41	29.0	73	48	31.1	74	50
23	25.0	63	46	29.1	72	49	29.2	65	50	28.2	73	52	30.3	72	52
24	24.9	64	41	29.8	76	53	28.1	63	45	28.4	73	45	30.4	73	54
25	27.3	69	47	30.4	77	57	28.8	64	46	31.1	78	54	31.3	74	53
26	28.9	72	47	30.7	77	50	29.9	67	47	29.8	75	43	31.5	74	49
27	29.3	72	46)	31.4	76	47	29.9	63	45	30.6	75	44	31.4	70	48
28	28.0	69	49	30.4	75	56	28.8	63	42	29.1	73	44	31.8	74	53)
29	26.8	68	52	29.2	73	49	29.7	67	45	30.2	74	52	30.8	73	51
30	25.7	66	47	28.2	73	46	29.3	68	47	29.1	74	53	30.1	74	53
31	25.9	65	46	29.1	75	50	29.3	69	50	28.8	75	49	31.1	76	55
月極値			40			46			41			43			47
起日			12			30			22			26			10
上旬平均	26.6	81		28.1	84		28.8	82		28.1	87		28.9	84	
中旬平均	26.4	64		30.7	75		31.7	74		30.7	79		32.0	78	
下旬平均	26.7	67		29.8	75		29.3	66		29.4	74		31.0	74	
月平均	26.6	71		29.5	78		29.9	74		29.4	80		30.6	78	

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測