

佐賀県気象月報

令和8年(2026年)8月

佐賀地方気象台

令和8年8月の気象概況

気圧の谷や湿った空気の影響により、曇りや雨となる日があったが、高気圧に覆われて晴れの日が多かった。

県内の全観測地点で、日最高気温の高い方からの年間を通じての極値を更新した。
伊万里、川副を除く観測地点で、日最低気温の高い方からの年間を通じての極値を更新した。
唐津を除く観測地点で、平均気温の高い方からの年間を通じての極値を更新した。
唐津、北山で、月降水量の少ない方からの年間を通じての極値を更新した。

平均気温は、上旬と下旬は平年よりかなり高く、中旬は平年並か高かった。月平均気温は平年よりかなり高かった。
降水量は、月を通して平年よりかなり少ないところが多かった。月降水量は平年よりかなり少なかった。
日照時間は、上旬は平年並のところが多く、中旬は平年並みか多いところが多く、下旬は平年より多いところが多かった。月日照時間は平年より多いところが多かった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差(℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比(%)	階級
佐賀	30.8	28.2	+ 2.6	かなり高い	3.0	252.4	1	かなり少ない	262.3	200.4	131	かなり多い
唐津	28.8	27.6	+ 1.2	かなり高い	10.0	314.1	3	かなり少ない	238.8	219.7	109	平年並
北山	////	////	////	////	23.0	342.3	7	かなり少ない	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	42.5	279.9	15	かなり少ない	////	////	////	////
伊万里	29.2	27.2	+ 2.0	かなり高い	25.0	272.0	9	かなり少ない	230.3	188.5	122	多い
嬉野	28.8	26.6	+ 2.2	かなり高い	36.5	277.7	13	かなり少ない	247.5	197.4	125	多い
白石	29.8	27.6	+ 2.2	かなり高い	50.0	219.4	23	かなり少ない	274.1	199.6	137	かなり多い
川副	29.9	27.9	+ 2.0	かなり高い	15.5	212.5	7	かなり少ない	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

※気象概況で使う地名は気象庁の観測所名を表します。

※佐賀は佐賀地方気象台、その他の地名は地域気象観測所（アメダス）を表します。各観測所の大まかな位置は観測所配置図（15頁）を参照してください。

令和8年8月上旬の気象概況

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	31.5	28.9	+ 2.6	かなり高い	////	63.7	////	////	75.3	70.5	107	平年並
唐津	29.6	28.3	+ 1.3	かなり高い	0.0	37.6	0	かなり少ない	76.9	82.3	93	少ない
北山	////	////	////	////	0.0	53.4	0	かなり少ない	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	0.0	35.0	0	かなり少ない	////	////	////	////
伊万里	30.1	27.9	+ 2.2	かなり高い	0.0	67.3	0	かなり少ない	76.6	69.2	111	平年並
嬉野	29.8	27.4	+ 2.4	かなり高い	13.0	70.5	18	少ない	79.7	70.9	112	平年並
白石	30.7	28.3	+ 2.4	かなり高い	0.5	55.9	1	かなり少ない	79.1	71.4	111	平年並
川副	30.7	28.6	+ 2.1	かなり高い	0.0	43.8	0	かなり少ない	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
1日	高気圧に覆われる	晴時々曇	晴
2日	高気圧に覆われる	晴	晴
3日	高気圧に覆われる	晴	晴
4日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日射の影響を受ける	曇時々晴、雷を伴う	晴時々曇
5日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴時々曇	晴
6日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気の影響を受ける	晴	曇後一時晴
7日	湿った空気の影響を受けるが、高気圧に覆われる	曇時々晴	曇
8日	湿った空気の影響を受ける	曇時々晴	曇
9日	湿った空気の影響を受ける	曇	曇
10日	湿った空気の影響を受ける	曇	曇一時晴

令和8年8月中旬の気象概況

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (°C)	平年値 (°C)	平年差 (°C)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	29.5	28.4	+ 1.1	高い	2.5	86.0	3	かなり少ない	81.1	64.0	127	多い
唐津	27.4	27.7	- 0.3	平年並	0.0	83.5	0	かなり少ない	72.9	73.2	100	平年並
北山	////	////	////	////	0.5	107.9	0	かなり少ない	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	21.0	86.1	24	少ない	////	////	////	////
伊万里	27.9	27.4	+ 0.5	平年並	0.0	98.0	0	かなり少ない	65.9	59.2	111	平年並
嬉野	27.5	26.9	+ 0.6	高い	0.0	93.1	0	かなり少ない	74.5	62.4	119	多い
白石	28.6	27.9	+ 0.7	平年並	0.0	73.0	0	かなり少ない	86.0	64.4	134	多い
川副	28.6	28.2	+ 0.4	平年並	0.0	69.4	0	かなり少ない	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
11日	高気圧に覆われるが、気圧の谷の影響を受ける	晴時々曇	晴
12日	高気圧に覆われる	晴	晴後時々曇
13日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴時々曇	晴時々曇
14日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴一時曇	曇一時雨後晴
15日	高気圧に覆われるが、気圧の谷の影響を受ける	曇一時晴	曇
16日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇一時雨	曇一時雨
17日	気圧の谷や湿った空気の影響を受けるが、高気圧に覆われる	曇後時々雨	曇一時雨後晴
18日	高気圧に覆われるが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	晴	曇時々晴
19日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴	晴一時曇
20日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日射の影響を受ける	晴一時曇、雷を伴う	晴一時雨

令和8年8月下旬の気象概況

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	31.4	27.3	+ 4.1	かなり高い	0.5	102.7	0	かなり少ない	105.9	65.9	161	かなり多い
唐津	29.3	26.8	+ 2.5	かなり高い	10.0	193.0	5	かなり少ない	89.0	64.2	139	多い
北山	////	////	////	////	22.5	181.1	12	少ない	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	21.5	158.7	14	かなり少ない	////	////	////	////
伊万里	29.6	26.3	+ 3.3	かなり高い	25.0	106.8	23	少ない	87.8	60.1	146	かなり多い
嬉野	29.1	25.8	+ 3.3	かなり高い	23.5	114.2	21	かなり少ない	93.3	64.1	146	かなり多い
白石	30.3	26.8	+ 3.5	かなり高い	49.5	90.5	55	平年並	109.0	63.8	171	かなり多い
川副	30.3	27.1	+ 3.2	かなり高い	15.5	99.3	16	かなり少ない	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
21日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日射の影響を受ける	晴一時曇後一時雨、雷を伴う	晴時々曇
22日	高気圧に覆われる	晴	晴一時曇
23日	高気圧に覆われる	晴	晴
24日	高気圧に覆われる	晴	晴
25日	高気圧に覆われる	晴	晴
26日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日射の影響を受ける	晴後時々曇、雷を伴う	曇時々雨一時晴、雷を伴う
27日	高気圧に覆われるが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	晴一時雨	晴一時曇
28日	湿った空気の影響を受けるが、高気圧に覆われる	曇時々晴	曇後時々晴
29日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴時々曇	晴後時々曇一時雨
30日	高気圧に覆われるが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	晴一時雨	晴一時雨後曇
31日	高気圧に覆われるが、湿った空気や日射の影響を受ける	晴時々雨	雨時々曇後晴、雷を伴う

令和8年8月の極値更新表（月としての値）


観 測 種 別（単位）	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
日最高気温の高い方から(℃)	佐 賀	40.2℃	2026年8月3日	38.8℃	2015年8月8日	1890年～
	唐 津	37.6℃	2026年8月26日	37.3℃	2024年8月2日	2010年～
	伊万里	39.8℃	2026年8月26日	37.8℃	2018年8月14日	1977年～
	嬉 野	39.8℃	2026年8月3日	39.0℃	2018年8月13日	1977年～
	白 石	40.0℃	2026年8月3日	38.6℃	2023年8月3日	1977年～
	川 副	39.2℃	2026年8月3日	37.1℃	2018年8月7日	2003年～
日最低気温の高い方から(℃)	佐 賀	29.4℃	2026年8月7日	29.4℃	2017年8月6日	1890年～
	唐 津	28.1℃	2026年8月7日	28.0℃	2024年8月21日	2010年～
	嬉 野	28.8℃	2026年8月7日	28.1.℃	1994年8月13日	1977年～
	白 石	28.9℃	2026年8月7日	28.8℃	2018年8月22日	1977年～
月平均気温の高い方から(℃)	佐 賀	30.8℃	2026年8月	30.4℃	2024年8月	1890年～
	伊万里	29.2℃	2026年8月	29.0℃	2024年8月	1977年～
	嬉 野	28.8℃	2026年8月	28.7℃	2024年8月	1977年～
	白 石	29.8℃	2026年8月	29.7℃	2024年8月	1977年～
	川 副	29.9℃	2026年8月	29.3℃	2024年8月	2003年～
月降水量の少ない方から(mm)	佐 賀	3.0mm	2026年8月	6.6mm	1904年8月	1890年～
	唐 津	10.0mm	2026年8月	83.0mm	2016年8月	2010年～
	北 山	23.0mm	2026年8月	44.0mm	2018年8月	2010年～
	鳥 栖	42.5mm	2026年8月	77.0mm	2016年8月	2010年～
	伊万里	25.0mm	2026年8月	31mm	1986年8月	1976年～
	嬉 野	36.5mm	2026年8月	52mm	1990年8月	1977年～
	川 副	15.5mm	2026年8月	46.0mm	2018年8月	2003年～

令和8年8月の極値更新表（年間を通じての値）


観 測 種 別（単位）	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
日最高気温の高い方から(℃)	佐 賀	40.2℃	2026年8月3日	39.6℃	1994年7月16日	1890年～
	唐 津	37.6℃	2026年8月26日	37.5℃	2025年7月26日	2010年～
	伊万里	39.8℃	2026年8月26日	37.8℃	2018年8月14日	1977年～
	嬉 野	39.8℃	2026年8月3日	39.0℃	2018年8月13日	1977年～
	白 石	40.0℃	2026年8月3日	39.0℃	1994年7月16日	1977年～
	川 副	39.2℃	2026年8月3日	37.1℃	2018年8月7日	2003年～
日最低気温の高い方から(℃)	佐 賀	29.4℃	2026年8月7日	29.4℃	2017年8月6日	1890年～
	唐 津	28.1℃	2026年8月7日	28.1℃	2013年7月29日	2010年～
	嬉 野	28.8℃	2026年8月7日	28.1℃	1994年8月13日	1977年～
	白 石	28.9℃	2026年8月7日	28.8℃	2018年8月22日	1977年～
月平均気温の高い方から(℃)	佐 賀	30.8℃	2026年8月	30.4℃	2024年8月	1890年～
	伊万里	29.2℃	2026年8月	29.0℃	2024年8月	1977年～
	嬉 野	28.8℃	2026年8月	28.7℃	2024年8月	1977年～
	白 石	29.8℃	2026年8月	29.7℃	2024年8月	1977年～
	川 副	29.9℃	2026年8月	29.3℃	2024年8月	2003年～
月降水量の少ない方から(mm)	唐 津	10.0mm	2026年8月	20.0mm	2017年12月	2010年～
	北 山	23.0mm	2026年8月	24.0mm	2022年2月	2010年～

※“ ）”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測


令和 8 年 8 月の気象分布図




2026年8月気温観測値 (°C)




2026年8月降水量観測値（ミリ）




2026年8月日照時間觀測值 (時間)



2026年8月气温平年差 (°C)



2026年8月降水量平年比 (%)




2026年8月日照時間平年比 (%)

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値


日照時間観測値は推計値です(佐賀を除く)。

アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


佐賀



唐津




伊万里




アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


嬉野



白石



川副



気 象 月 表

地点番号 47813 地点名 佐賀（佐賀県）

気象官署名 佐賀地方気象台

2026年(令和8年)8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧	相対 湿度		日照 時間	全天 日射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	hPa	平均 %	最小 %	h	MJ/m ²	mm	最大		cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00			
												1時間 mm	10分 mm				m/s	m/s	風向 16方位	m/s						
1	1003.9	1007.6	30.6	36.2	25.6	30.1	69	51	8.8	22.82	—	—	—	—	—	2.6	7.3	W	10.3	W	晴時々曇	晴			1	
2	1004.0	1007.7	31.8	38.8	26.4	28.9	63	31	10.1	21.62	—	—	—	—	—	2.4	7.0	NNW	10.7	NNW	晴	晴			2	
3	1004.7	1008.4	33.6	40.2	27.9	29.8	59	37	12.9	24.98	—	—	—	—	—	3.5	6.9	N	10.0	ENE	晴	晴			3	
4	1005.1	1008.8	31.9	37.7	28.9	32.4	69	45	6.5	16.88	—	—	—	—	—	2.6	8.0	E	10.2	ENE	曇時々晴、雷を伴う	晴時々曇	㊦		4	
5	1002.9	1006.5	32.0	37.8	28.2	30.3	65	43	7.3	19.03	—	—	—	—	—	3.8	7.1	NE	9.7	NE	晴時々曇	晴			5	
6	1000.5	1004.2	32.3	37.7	27.0	27.2	58	39	12.0	26.94	—	—	—	—	—	6.3	12.3	ENE	15.7	ENE	晴	曇後一時晴			6	
7	998.0	1001.6	32.2	36.7	29.4	27.2	57	46	9.4	22.45	—	—	—	—	—	9.3	12.5	ENE	17.4	ENE	曇時々晴	曇			7	
8	999.7	1003.4	31.0	35.9	28.3	25.6	58	40	6.9	18.46	—	—	—	—	—	8.5	13.4	ENE	17.5	ENE	曇時々晴	曇			8	
9	1001.6	1005.3	30.1	35.0	27.6	26.1	62	47	0.7	10.74	—	—	—	—	—	5.6	9.3	ENE	12.3	ENE	曇	曇			9	
10	1003.6	1007.3	29.8	34.9	26.3	26.8	64	46	0.7	13.31	—	—	—	—	—	3.7	6.2	NNW	8.9	NNW	曇	曇一時晴			10	
11	1001.7	1005.4	27.8	33.4	24.3	22.5	61	44	9.8	21.32	—	—	—	—	—	4.5	10.1	NNW	14.6	N	晴時々曇	晴			11	
12	998.6	1002.4	27.5	33.7	22.2	23.1	63	44	12.3	25.82	—	—	—	—	—	3.9	10.0	N	13.6	N	晴	晴後時々曇			12	
13	999.4	1003.1	28.7	34.8	25.1	25.9	67	29	8.1	21.13	—	—	—	—	—	2.2	5.7	W	8.2	W	晴時々曇	晴時々曇			13	
14	1002.0	1005.7	29.2	34.4	25.0	25.4	64	40	9.8	22.34	0.0	0.0	0.0	—	—	2.1	5.0	NW	7.8	W	晴一時曇	曇一時雨後晴	●		14	
15	1002.9	1006.6	29.4	33.8	25.7	26.4	65	41	4.1	15.15	—	—	—	—	—	2.0	5.0	W	7.0	SSW	曇一時晴	曇			15	
16	1003.0	1006.7	29.3	34.0	26.7	26.6	66	44	1.1	10.24	0.0	0.0	0.0	—	—	2.4	5.5	W	7.5	WNW	曇一時雨	曇一時雨	●		16	
17	1005.5	1009.2	29.3	34.2	25.7	28.1	70	50	3.3	14.73	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	7.4	S	9.7	SSE	曇後時々雨	曇一時雨後晴	●		17	
18	1008.6	1012.3	30.5	35.8	25.5	28.2	67	41	12.2	24.83	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	5.6	WSW	8.6	S	晴	曇時々晴	●		18	
19	1010.0	1013.7	31.4	37.1	26.8	28.3	63	36	11.0	23.05	—	—	—	—	—	2.6	5.2	NNW	7.8	NNW	晴	晴一時曇			19	
20	1009.2	1012.9	31.6	37.7	27.3	29.0	64	42	9.4	20.73	2.5	2.5	2.0	—	—	2.2	5.2	ENE	7.5	ENE	晴一時曇、雷を伴う	晴一時雨	●	㊦	20	
21	1007.9	1011.6	30.8	37.6	28.0	30.8	71	39	7.1	19.84	0.0	0.0	0.0	—	—	2.6	8.8	NNE	13.6	NE	晴一時曇後一時雨、雷を伴う	晴時々曇	●	㊦	21	
22	1008.5	1012.2	31.0	37.2	26.9	29.7	68	33	10.4	22.48	—	—	—	—	—	2.8	7.2	NNW	10.9	NNW	晴	晴一時曇			22	
23	1009.7	1013.4	31.7	38.1	27.2	29.3	64	34	9.9	22.98	—	—	—	—	—	2.4	5.9	W	7.5	NW	晴	晴			23	
24	1008.9	1012.6	31.9	37.1	27.3	28.8	63	37	10.5	22.41	—	—	—	—	—	2.0	5.0	NW	7.9	SSW	晴	晴			24	
25	1007.3	1011.0	31.9	38.5	26.4	27.5	60	34	12.1	25.36	—	—	—	—	—	2.3	5.5	NE	7.3	N	晴	晴			25	
26	1004.1	1007.7	31.9	38.8	27.4	30.3	65	44	10.2	22.98	0.0	0.0	0.0	—	—	3.0	9.8	SSW	14.6	S	晴後時々曇、雷を伴う	曇時々雨一時晴、雷を伴う	●	㊦	26	
27	1003.7	1007.4	31.5	36.5	27.9	30.7	67	46	7.8	18.68	0.5	0.5	0.5	—	—	2.4	7.1	SW	10.0	SW	晴一時雨	晴一時曇	●		27	
28	1005.6	1009.3	31.5	36.6	27.9	30.6	68	45	8.0	19.52	—	—	—	—	—	3.0	6.1	SW	9.5	SW	曇時々晴	曇後時々晴			28	
29	1005.6	1009.3	31.3	35.5	28.4	30.1	67	51	11.0	23.32	—	—	—	—	—	3.7	7.5	S	10.8	SSW	晴時々曇	晴後時々曇一時雨			29	
30	1005.8	1009.5	31.1	35.1	27.8	31.1	70	51	10.3	22.57	0.0	0.0	0.0	—	—	2.9	6.1	S	8.7	S	晴一時雨	晴一時雨後曇	●		30	
31	1006.3	1010.0	30.8	37.4	26.1	30.5	70	40	8.6	22.05	0.0	0.0	0.0	—	—	2.7	8.1	ENE	10.8	ENE	晴時々雨	雨時々曇後晴、雷を伴う	●	㊦	31	
上旬	1002.4	1006.1	31.5	37.1	27.6	28.4	62		75.3	19.7	—				—	4.8	5.5	9.0	7.1	4.0	10.9	月最大24時間降水量		最低海面気圧		
中旬	1004.1	1007.8	29.5	34.9	25.4	26.4	65		81.1	19.9	2.5				—	2.8	3.5	(北)			20.2	mm	期間			
下旬	1006.7	1010.4	31.4	37.1	27.4	29.9	67		105.9	22.0	0.5				—	2.7	6.7	(西)風向別頻度%(東)			6.2	2.5)	20日19時	hPa	起日	
月	1004.5	1008.2	30.8	36.4	26.8	28.3	65		262.3	20.6	3.0				—	3.4	3.5	(南)(0.0)			3.5	起日	20	～20日20時	1000.0	12*
平年	1004.7	1008.5	28.2	32.9	24.6	27.4	73		200.4	17.2	252.4				—	3.3	2.6	5.4	7.7	3.1	1.2	日照時間	h	日照率	63%	

階 級 別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日 数	不 照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30			雪	霧	雷	霜	初 終	11/30 3/25@
日数	0	0	0	31	31	29	31	23	10	2	1	0	0		0	0	0	0	5	0	0			0	0	4)		初	12/11
平年	0.0	0.0	0.0	30.8	29.1	14.2	25.9	8.3	19.7	11.4	10.1	5.4	2.8	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.4	0.0	平年	2.2	0.0	0.0@	6.9@	雪	初 終	3/13

※“)”は準正常値、“]”は資料不足値、“ × ”は欠測 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。

地域気象観測降水量月報

佐賀県 2026年8月 単位:mm

観測所名	唐津	北山	鳥栖	伊万里	佐賀	嬉野	白石	川副
日付								
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.5	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	8.0	0.0	0.0	25.0	0.0	18.0	49.5	0.0
27	2.0	1.0	4.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	19.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5
最大日降水量	8.0	19.0	17.0	25.0	2.5	18.0	49.5	15.5
起日	26	31	31	26	20	26	26	31
最大1時間降水量	7.5	14.0	15.5	24.5	2.5	18.0	48.0	15.5
起日 時分	26 20:30	31 20:08	31 18:55	26 20:21	20 20:09	26 19:53	26 19:34	31 20:53
最大10分間降水量	2.5	13.5	7.0	18.5	2.0	13.0	21.5	14.5
起日 時分	26 19:58	31 19:19	31 18:18	26 19:33	20 19:20	26 19:12	26 18:56	31 20:03
上旬合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.5	0.0
中旬合計	0.0	0.5	21.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
下旬合計	10.0	22.5	21.5	25.0	0.5	23.5	49.5	15.5
月合計	10.0	23.0	42.5	25.0	3.0	36.5	50.0	15.5
1mm以上日数	2	3	6	1	1	3	1	1
10mm以上日数	0	1	1	1	0	2	1	1
30mm以上日数	0	0	0	0	0	0	1	0
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0

※“)”は準正常値、“]”は資料不足値、“ × ”は欠測

地域気象観測風向・風速月報

佐賀県 2026年8月 単位:m/s

観測所名	唐津						伊万里						佐賀						嬉野						白石						川副								
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多			
1		2.0	4.9	WNW	10.6	NW	WNW	2.2	6.4	N	10.1		N	NW	2.6	7.3	W	10.3		W	W	1.6	4.0	WNW	7.2	SSW	WSW	2.6	6.2	WNW	9.0	WNW	SE	3.5	7.5	WNW	9.8	WSW	S
2		1.6	3.0	NNW	6.6	NE	NW	2.4	6.0	WNW	8.8	WNW	NNW	2.4	7.0	NNW	10.7	NNW	NNW	1.8	4.6	NNW	7.9	NNW	NNW	2.3	4.9	WNW	6.9	WNW	NW	2.4	5.7	WNW	7.2	W	NW		
3		2.3	5.4	N	10.4	N	N	2.4	5.9	WNW	9.7	WNW	WNW	3.5	6.9	N	10.0	ENE	ENE	1.8	7.1	NNW	11.2	NNW	N	2.0	4.6	E	7.0	E	NW	3.3	5.7	NNE	8.2	NE	NNE		
4		2.1	4.5	N	8.7	N	N	2.1	6.2	WNW	9.2	NNE	NNW	2.6	8.0	E	10.2	ENE	NE	1.3	4.5	SSE	8.1	SSE	NNW	2.0	6.5	SSE	11.1	SE	NW	2.7	8.5	ESE	11.8	ESE	SW		
5		2.1	5.5	NNW	9.7	NE	N	1.9	5.1	NE	7.8	NE	E	3.8	7.1	NE	9.7	NE	NE	1.4	5.5	NNW	8.5	NW	NNW	1.9	4.4	ENE	6.6	NE	NW	2.8	6.2	NNE	9.3	NNE	NE		
6		2.5	6.2	N	12.7	N	NE	2.2	4.7	E	10.9		E	ENE	6.3	12.3	ENE	15.7		ENE	ENE	2.3	4.6	ENE	10.6	NE	ENE	3.9	7.1	ENE	12.4	ENE	ENE	5.3	8.3	ENE	11.3	ENE	NE
7		2.4	3.8	ENE	12.3	NE	ENE	3.7	6.8	ESE	12.3	SE	ESE	9.3	12.5	ENE	17.4	ENE	ENE	3.5	7.3	SE	14.7	NE	ENE	5.7	8.0	E	12.7	ESE	ENE	6.7	10.0	ESE	13.4	E	NE		
8		2.1	4.0	ENE	10.7	ENE	ENE	2.8	6.4	ESE	12.2	ESE	ESE	8.5	13.4	ENE	17.5	ENE	ENE	3.2	7.5	ESE	14.6	SE	ESE	5.3	8.5	E	13.2	ENE	ENE	5.5	10.0	E	13.9	ENE	NE		
9		1.5	2.5	NNE	7.4	E	NE	1.6	4.3	ESE	7.8		E	ESE	5.6	9.3	ENE	12.3	ENE	NE	1.8	4.3	SE	9.5	SE	SE	2.6	4.8	SE	6.9	SE	ENE	3.1	5.6	ESE	7.2	SE	NE	
10		1.9	4.9	N	12.0	N	NNE	1.9	4.5	NNE	7.8	NNE	E	3.7	6.2	NNW	8.9	NNW	ENE	1.6	4.8	NNW	7.9	NNW	NNW	1.5	4.0	NNE	6.3	NNE	NW	2.3	4.9	NNE	7.7	NNE	NNE		
11		2.8	4.8	N	14.7	ENE	NE	3.6	7.4	NE	12.3	NNE	NW	4.5	10.1	NNW	14.6	N	N	2.4	7.1	NNW	10.6	NNW	NNW	2.0	4.9	NE	7.6	NE	NNW	3.2	7.4	N	10.8	N	NNW		
12		2.8	5.5	N	14.7	N	N	3.3	7.5	NE	14.7	NE	NW	3.9	10.0	N	13.6	N	NNW	2.2	7.1	NNW	11.1	NNW	NNW	2.0	5.1	NE	8.2	NE	WNW	3.8	6.9	NNW	10.3	N	NNW		
13		1.3	3.5	N	6.5	N	N	1.8	5.6	NW	9.4	NW	WNW	2.2	5.7	W	8.2	W	S	1.4	4.0	S	8.3	SE	S	2.3	5.5	W	8.1	W	NW	2.3	6.1	WNW	9.3	WNW	SSW		
14		1.2	3.2	NNW	6.0	ENE	ENE	1.7	4.8	WNW	6.6	WNW	E	2.1	5.0	NW	7.8	W	NW	1.5	4.9	NNW	7.5	NNW	SSE	2.2	6.1	WNW	8.5	WNW	WNW	2.1	5.5	W	7.2	W	NNW		
15		1.3	3.6	N	6.3	N	N	1.7	4.3	NW	6.8	WSW	ESE	2.0	5.0	W	7.0	SSW	SSW	1.1	3.5	NNW	6.4	SSE	SW	2.0	5.0	W	6.8	W	W	2.0	5.0	WNW	6.2	WNW	W		
16		0.9	2.4	SSE	5.3	S	S	2.0	4.5	SSW	9.2	SW	ESE	2.4	5.5	W	7.5	WNW	S	1.2	3.1	SW	6.7	SE	SSE	1.9	4.4	W	6.3	W	NE	2.8	7.3	SW	9.8	SW	SSW		
17		1.5	3.7	S	6.8	S	S	2.0	3.4	SW	8.9	SW	SE	2.9	7.4	S	9.7	SSE	ESE	1.8	5.9	SSE	10.2	SSE	SSE	2.9	5.5	SE	7.2	SE	E	3.2	6.0	S	7.7	SSW	S		
18		1.7	4.2	S	8.0	S	S	2.1	5.7	WSW	10.2	SW	WSW	2.9	5.6	WSW	8.6	S	W	1.6	4.8	SSE	9.0	SE	SW	2.5	5.2	WSW	7.0	WNW	NE	3.0	5.2	W	6.7	W	E		
19		1.4	3.9	NNW	7.0	N	NNW	2.2	6.3	WNW	9.2	WNW	WNW	2.6	5.2	NNW	7.8	NNW	ENE	1.5	4.6	NNW	8.2	SE	NNW	2.0	5.1	W	7.7	W	WNW	2.5	4.9	SW	6.7	WSW	SW		
20		1.5	3.7	N	6.2	N	N	2.1	5.6	NW	8.7	NW	NW	2.2	5.2	ENE	7.5	ENE	NNW	1.3	3.8	NNW	5.6	NW	NW	2.0	5.3	WNW	7.3	WNW	NW	2.3	4.1	E	5.7	E	SW		
21		1.2	3.1	N	6.2	N	NE	1.9	5.0	NNW	7.7	NNW	WNW	2.6	8.8	NNE	13.6	NE	ENE	1.5	5.3	NNW	8.7	NNW	NNW	2.0	5.9	WNW	8.5	NW	SE	2.4	7.5	NE	10.3	NE	S		
22		1.3	4.1	WNW	7.2	NNW	NNE	2.1	5.2	WNW	8.7	WNW	E	2.8	7.2	NNW	10.9	NNW	ENE	1.5	4.1	NNW	6.7	N	NNW	1.9	6.0	W	8.6	W	WNW	2.4	5.1	W	8.2	WNW	ENE		
23		1.1	3.2	N	6.2	NNW	N	2.2	6.5	WNW	9.9	WNW	ESE	2.4	5.9	W	7.5	NW	NW	1.4	4.3	NNW	8.1	NNW	NNW	2.4	6.4	W	8.9	W	W	3.1	8.2	W	9.8	W	W		
24		1.1	3.4	N	6.0	NNW	N	2.1	6.1	WNW	8.9	NW	WNW	2.0	5.0	NW	7.9	SSW	NNW	1.3	4.2	NNW	9.1	ESE	NNW	1.9	5.5	WNW	7.1	WNW	SSE	2.6	5.7	ESE	7.7	ESE	SW		
25		1.5	3.7	NNW	7.3	N	NNE	2.3	6.6	WNW	10.0	WNW	WNW	2.3	5.5	NE	7.3	N	ENE	1.5	4.3	NNW	7.7	NNW	N	1.5	3.6	SE	5.3	SE	SSE	2.6	5.1	ENE	7.2	ENE	ENE		
26		1.7	5.8	WNW	11.9	WNW	N	2.1	8.3	SE	14.7	SE	ESE	3.0	9.8	SSW	14.6	S	ENE	1.5	8.3	SE	18.7	SE	SE	2.2	9.7	S	14.2	S	NW	3.0	11.5	S	16.5	SSE	N		
27		1.0	3.2	NW	6.1	SSE	S	1.3	4.7	WNW	7.0	WNW	S	2.4	7.1	SW	10.0	SW	SSW	1.1	2.5	NNW	4.7	ESE	SSE	1.7	4.0	SW	5.5	SW	WNW	2.6	7.2	SW	8.7	SW	SSW		
28		0.9	3.2	N	5.9	NNW	NE	1.7	3.8	ESE	8.1	SW	SSW	3.0	6.1	SW	9.5	SW	SSW	1.2	3.0	SW	6.5	SSW	SSE	2.2	5.2	WSW	7.5	WSW	NW	2.6	6.7	WSW	8.7	SW	SSW		
29		1.9	4.5	S	8.0	SSE	S	2.4	5.3	WSW	9.2	WSW	SW	3.7	7.5	S	10.8	SSW	W	1.8	4.5	SSE	8.7	SSE	S	2.6	5.6	WSW	7.9	SW	W	4.2	7.2	SSW	9.3	SSW	SSW		
30		1.3	3.0	W	4.8	NNW	S	1.9	4.8	SW	9.1	WSW	SSW	2.9	6.1	S	8.7	S	S	1.6	4.2	SSE	8.4	SSE	NNW	2.7	6.3	SE	8.8	SSE	SE	3.7	6.8	SSW	8.7	SSW	S		
31		1.3	3.6	NNW	6.2	NW	S	1.6	5.3	WNW	8.0	NNW	SE	2.7	8.1	ENE	10.8	ENE	SSW	1.4	4.4	NNW	7.9	SE	WNW	2.3	6.0	W	8.0	WNW	NW	2.5	5.6	W	7.2	E	NW		
月最大			6.2	N	14.7	N			8.3	SE	14.7	SE			13.4	ENE	17.5	ENE			8.3	SE	18.7	SE			9.7	S	14.2	S			11.5	S	16.5	SSE			
起日			6		12				26		26				8		8					26		26				26		26				26		26			
上旬平均		2.1				NE	2.3					ESE	4.8					ENE	2.0					ENE	3.0					ENE	3.8						NE		
中旬平均		1.6				NE	2.3					NW	2.8					NNW	1.6					NNW	2.2					WNW	2.7						NNW		
下旬平均		1.3				S	2.0					ESE	2.7					ENE	1.4					SSE	2.1					WNW	2.9						SSW		
月平均		1.7				N	2.2					ESE	3.4					ENE	1.7					NNW	2.4					NW	3.1						NE		
10m/s以上日数			0						0						5							0						0					3						
15m/s以上日数			0						0						0							0					0						0						
20m/s以上日数			0						0						0							0					0						0						
30m/s以上日数			0						0						0							0					0						0						

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値、“ × ”は欠測

地域気象観測気温月報

佐賀県 2026年8月 単位:℃

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石			川副		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	29.4	34.9	25.4	29.3	34.2	24.3	30.6	36.2	25.6	29.6	36.0	24.6	30.0	36.9	25.1	29.5	34.4	25.0
2	30.3	36.3	26.5	30.0	35.0	25.0	31.8	38.8	26.4	30.3	37.5	24.7	31.0	38.4	26.1	30.4	36.2	25.5
3	29.8	34.3	26.6	30.6	36.9	26.3	33.6	40.2	27.9	30.9	39.8	25.0	32.4	40.0	26.8	32.7	39.2	26.9
4	29.5	33.7	27.4	29.8	35.4	26.8	31.9	37.7	28.9	28.9	35.8	26.3	30.3	38.0	27.7	30.3	36.0	27.8
5	29.3	33.0	26.5	30.0	34.6	27.0	32.0	37.8	28.2	28.9	36.4	25.6	30.8	37.1	26.7	31.3	36.9	27.0
6	29.9	33.8	26.2	31.3	36.0	25.8	32.3	37.7	27.0	30.5	36.5	24.1	31.5	37.3	25.9	31.8	37.7	26.9
7	31.7	37.3	28.1	32.4	37.4	27.8	32.2	36.7	29.4	31.5	37.4	28.8	31.8	36.8	28.9	31.9	37.3	28.6
8	30.3	36.8	27.4	30.7	35.4	26.0	31.0	35.9	28.3	30.4	35.1	26.2	30.6	34.9	27.2	30.5	35.4	27.1
9	28.7	32.3	26.5	29.2	32.7	25.7	30.1	35.0	27.6	28.7	33.5	25.1	29.2	34.0	26.0	29.2	33.9	26.1
10	27.5	31.1	25.3	28.1	33.1	24.3	29.8	34.9	26.3	27.8	33.6	23.6	29.1	35.6	25.1	29.1	34.3	25.1
11	26.2	31.6	23.9	26.7	30.6	24.1	27.8	33.4	24.3	26.2	33.1	20.5	27.0	33.0	21.5	27.3	33.2	22.6
12	26.1	30.6	22.6	26.3	31.3	19.9	27.5	33.7	22.2	24.9	33.9	17.4	26.4	33.3	19.7	27.1	34.1	20.6
13	26.6	32.4	23.7	27.2	34.0	23.5	28.7	34.8	25.1	26.9	34.4	21.8	27.8	34.8	24.0	27.7	32.9	23.9
14	26.7	32.3	22.5	26.7	32.9	22.2	29.2	34.4	25.0	26.6	33.7	21.4	28.0	34.6	23.3	28.0	32.6	23.4
15	27.3	33.6	23.4	27.3	32.0	23.0	29.4	33.8	25.7	27.5	32.6	22.6	28.6	33.6	24.5	28.3	31.5	25.6
16	26.8	29.8	24.1	27.9	30.9	25.1	29.3	34.0	26.7	27.4	32.6	24.0	28.2	32.4	26.2	28.6	32.8	26.0
17	27.8	32.5	25.3	28.5	32.3	26.7	29.3	34.2	25.7	27.8	32.6	23.7	28.6	34.5	25.1	28.5	32.1	24.8
18	28.9	34.8	25.3	29.8	35.8	25.7	30.5	35.8	25.5	28.8	34.9	23.9	29.7	36.2	25.5	29.2	33.9	25.0
19	28.8	34.6	25.2	29.3	35.1	25.3	31.4	37.1	26.8	29.3	37.6	23.6	30.4	37.4	25.9	30.2	34.9	26.5
20	29.2	35.6	25.2	29.4	34.1	25.2	31.6	37.7	27.3	29.7	37.1	24.3	30.8	38.0	26.2	30.6	35.2	26.7
21	29.5	35.0	26.0	29.6	36.0	26.0	30.8	37.6	28.0	29.1	35.4	25.6	30.5	39.2	27.1	30.3	35.9	27.7
22	29.4	35.0	26.0	29.8	36.0	25.7	31.0	37.2	26.9	29.0	36.3	24.8	30.5	37.5	27.0	30.2	34.9	26.3
23	29.3	35.4	25.3	29.4	37.6	25.5	31.7	38.1	27.2	29.2	37.0	24.5	30.7	38.1	26.4	30.8	36.4	26.7
24	29.4	35.2	25.1	29.1	34.0	24.6	31.9	37.1	27.3	29.6	37.7	24.5	30.9	37.8	26.4	30.8	35.9	26.6
25	29.5	34.6	24.7	29.9	35.8	24.1	31.9	38.5	26.4	29.5	37.3	23.1	31.1	38.5	25.3	30.6	37.1	24.7
26	30.3	37.6	25.1	30.2	39.8	24.1	31.9	38.8	27.4	29.4	38.4	23.8	30.6	39.3	24.3	30.7	37.3	26.1
27	28.2	34.2	25.2	28.4	34.8	24.7	31.5	36.5	27.9	28.0	34.5	23.8	29.3	35.6	25.4	30.0	34.9	25.9
28	28.9	35.3	25.4	29.8	35.8	25.4	31.5	36.6	27.9	29.0	35.2	23.9	29.9	35.1	26.1	30.3	35.2	26.7
29	29.7	36.3	26.1	30.1	34.9	26.3	31.3	35.5	28.4	29.4	35.0	24.7	29.8	35.0	26.1	30.2	33.2	27.1
30	29.4	35.1	25.8	30.1	36.0	27.4	31.1	35.1	27.8	29.2	35.0	25.1	29.7	35.3	26.4	29.8	33.0	27.2
31	29.0	34.1	26.0	29.4	35.4	25.7	30.8	37.4	26.1	29.0	36.2	25.4	30.1	36.4	26.7	29.7	35.0	25.7
月極値		37.6	22.5		39.8	19.9		40.2	22.2		39.8	17.4		40.0	19.7		39.2	20.6
起日		26	14		26	12		3	12		3	12		3	12		3	12
上旬平均	29.6	34.4	26.6	30.1	35.1	25.9	31.5	37.1	27.6	29.8	36.2	25.4	30.7	36.9	26.6	30.7	36.1	26.6
中旬平均	27.4	32.8	24.1	27.9	32.9	24.1	29.5	34.9	25.4	27.5	34.3	22.3	28.6	34.8	24.2	28.6	33.3	24.5
下旬平均	29.3	35.3	25.5	29.6	36.0	25.4	31.4	37.1	27.4	29.1	36.2	24.5	30.3	37.1	26.1	30.3	35.3	26.4
月平均	28.8	34.2	25.4	29.2	34.7	25.1	30.8	36.4	26.8	28.8	35.6	24.1	29.8	36.3	25.6	29.9	34.9	25.9
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	24	31	31	20	31	31	29	30	31	9	31	31	25	31	31	25
30℃以上日数		30			31			31			31			31			31	
35℃以上日数		12			16			23			20			22			15	
積算気温	893			906			955			893			925			926		

地域気象観測日照時間月報

佐賀県 2026年8月 単位:h

観測所名	唐津	伊万里	佐賀	嬉野	白石
日付					
1	12.1	12.1	8.8	10.9	9.9
2	12.1	12.9	10.1	12.8	12.9
3	12.0	12.0	12.9	12.5	12.1
4	6.7	6.8	6.5	6.7	7.1
5	7.3	5.8	7.3	7.3	8.3
6	11.8	10.3	12.0	11.0	11.0
7	7.4	9.0	9.4	9.4	9.0
8	5.8	7.3	6.9	7.7	8.0
9	0.2	0.2	0.7	0.4	0.4
10	1.5	0.2	0.7	1.0	0.4
11	9.9	11.1	9.8	11.5	10.7
12	8.7	9.1	12.3	11.6	12.3
13	8.4	8.2	8.1	8.2	12.0
14	9.7	6.8	9.8	7.6	10.5
15	6.4	3.2	4.1	4.5	4.8
16	0.0	0.0	1.1	0.1	1.1
17	0.2	0.0	3.3	0.3	1.0
18	8.6	10.1	12.2	11.7	11.5
19	11.7	10.1	11.0	11.4	11.6
20	9.3	7.3	9.4	7.6	10.5
21	7.4	5.3	7.1	5.5	9.1
22	9.7	9.4	10.4	8.6	9.7
23	12.0	11.3	9.9	8.7	11.5
24	11.0	8.4	10.5	11.7	12.1
25	11.9	12.4	12.1	12.2	12.3
26	9.9	8.1	10.2	7.9	9.2
27	4.2	5.6	7.8	5.5	8.4
28	4.2	4.8	8.0	4.6	7.2
29	9.8	8.6	11.0	11.4	8.6
30	4.5	9.3	10.3	9.2	10.3
31	4.4	4.6	8.6	8.0	10.6
旬合計 上旬	76.9	76.6	75.3	79.7	79.1
旬合計 中旬	72.9	65.9	81.1	74.5	86.0
旬合計 下旬	89.0	87.8	105.9	93.3	109.0
月合計	238.8	230.3	262.3	247.5	274.1
0.1時間未満日数	1	2	0	0	0

地域気象観測相対湿度月報

佐賀県 2026年8月 単位: %

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	27.3	67	50	30.6	76	59	30.1	69	51	31.4	77	53	31.5	75	52
2	28.0	66	35	30.5	73	44	28.9	63	31	30.1	72	43	31.0	71	35
3	30.1	72	57	33.0	76	55	29.8	59	37	31.4	73	40	31.7	67	38
4	31.4	76	58	33.1	80	53	32.4	69	45	33.4	85	59	33.7	79	50
5	30.9	76	57	33.2	79	60	30.3	65	43	32.7	83	52	32.0	74	45
6	28.3	68	52	28.5	65	43	27.2	58	39	27.1	65	43	27.7	62	41
7	24.2	52	38	25.9	54	40	27.2	57	46	26.3	58	41	27.5	59	42
8	23.3	55	34	25.1	57	41	25.6	58	40	25.0	58	45	25.9	60	44
9	23.6	60	51	25.2	63	50	26.1	62	47	24.6	63	48	26.4	66	46
10	24.6	67	56	27.1	72	50	26.8	64	46	27.1	74	49	27.4	69	42
11	20.6	61	48	23.1	66	54	22.5	61	44	23.3	70	50	23.4	67	42
12	21.9	65	50	23.9	70	50	23.1	63	44	23.2	75	45	23.4	69	46
13	24.8	72	50	26.7	76	46	25.9	67	29	25.8	75	41	26.5	72	43
14	23.7	69	48	25.8	75	49	25.4	64	40	25.9	75	51	26.6	72	48
15	23.5	65	47	26.7	75	50	26.4	65	41	26.5	73	48	27.2	71	49
16	23.6	67	50	25.9	69	55	26.6	66	44	26.7	74	51	27.2	72	49
17	23.8	64	46	27.1	70	56	28.1	70	50	27.7	75	54	29.1	75	53
18	24.9	64	37	27.3	66	44	28.2	67	41	27.3	71	45	28.5	70	44
19	25.4	65	46	28.3	70	47	28.3	63	36	27.4	70	37	28.4	67	39
20	27.5	69	47	29.7	73	55	29.0	64	42	29.4	72	43	29.6	68	41
21	28.9	71	54	31.5	76	53	30.8	71	39	31.8	80	54	31.6	74	40
22	28.6	70	52	30.6	74	48	29.7	68	33	30.7	79	43	30.6	72	44
23	28.7	71	50	30.5	75	41	29.3	64	34	30.6	77	47	30.7	71	39
24	27.8	69	46	30.3	76	58	28.8	63	37	29.1	73	40	28.8	66	37
25	28.4	70	50	29.5	71	50	27.5	60	34	28.4	72	38	28.6	65	35
26	27.2	65	42	29.8	72	39	30.3	65	44	29.3	75	41	30.5	72	41
27	30.4	80	54	31.8	83	53	30.7	67	46	31.8	85	59	31.8	79	54
28	29.6	75	52	30.6	75	49	30.6	68	45	31.0	79	54	31.9	77	55
29	26.3	64	43	30.2	72	53	30.1	67	51	29.7	74	49	30.9	74	54
30	28.0	69	51	31.2	74	54	31.1	70	51	31.1	78	51	32.6	79	57
31	28.1	71	56	31.5	78	53	30.5	70	40	31.0	78	51	31.8	75	46
月極値			34			39			29			37			35
起日			8			26			13			19			25
上旬平均	27.2	66		29.2	70		28.4	62		28.9	71		29.5	68	
中旬平均	24.0	66		26.5	71		26.4	65		26.3	73		27.0	70	
下旬平均	28.4	70		30.7	75		29.9	67		30.4	77		30.9	73	
月平均	26.6	68		28.8	72		28.3	65		28.6	74		29.2	71	

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測。