

令和3年4月28日（水）14時00分 札幌管区気象台


【防災上の留意点】

- ・ 4月30日から5月1日にかけては、低気圧の影響で太平洋側東部を中心に荒れた天気となるおそれがあります。
- ・ 大雨や融雪による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に十分注意してください。
- ・ 風は全道的に強くなり、海はしける海域があるでしょう。
- ・ 峠では雪となり積雪状態となるおそれがあります。


【天気概況】

- ・ 向こう一週間は、低気圧や寒気の影響により曇りで、期間の中頃まで雨や雪の降る日が多いでしょう。
- ・ 最高気温・最低気温はともに、29日は平年より高いですが、その後は平年並か平年より低いでしょう。


4月27日21時の数値予報による資料




SURFACE PRESS, PRECIP(48-72)




SURFACE PRESS, PRECIP(72-96)




SURFACE PRESS, PRECIP(96-120)



SURFACE PRESS, PRECIP(120-144)



SURFACE PRESS, PRECIP(144-168)



SURFACE PRESS, PRECIP(168-192)

網掛け部分は降水の予想

北海道地方週間天気予報一覧

4月28日（水） 11時発表

この表は、北海道地方の予報をまとめたもので、天気、24時間の降水確率(%）、日最高気温(℃)、日最低気温(℃)、信頼度の順序で表示してあります。

括弧内には、予報値から下端までの大きさ(℃)/予報値から上端までの大きさ(℃)の順序で、気温の予測値の確かさを表示しています。

		明日 4月29日(木)						明後日 4月30日(金)						5月1日(土)					
宗谷地方	稚内	☉→☉	-	12(-/-)	7(-/-)	-	☉//☉	80	6(1/4)	2(1/2)	-	☉/☉	60	7(3/3)	2(2/2)	C			
上川・留萌地方	旭川	☉//☉	-	20(-/-)	6(-/-)	-	☉//☉	90	9(2/6)	3(2/5)	-	☉/☉	60	9(2/6)	3(1/4)	B			
石狩・空知・後志地方	札幌	☉//☉	-	19(-/-)	9(-/-)	-	☉//☉	90	11(1/5)	5(1/4)	-	☉/☉	50	11(2/6)	5(2/3)	C			
網走・北見・紋別地方	網走	☉//☉	-	14(-/-)	7(-/-)	-	☉//☉	90	8(2/6)	3(3/3)	-	☉	40	9(2/6)	3(3/3)	C			
釧路・根室・十勝地方/釧路・根室地方	釧路	☉	-	12(-/-)	4(-/-)	-	☉//☉	90	10(3/3)	4(3/3)	-	☉	40	11(3/1)	4(3/3)	B			
釧路・根室・十勝地方/十勝地方	帯広	☉//☉	-	20(-/-)	6(-/-)	-	☉//☉	90	10(1/6)	6(1/3)	-	☉//☉	30	14(2/4)	4(3/3)	C			
胆振・日高地方	室蘭	☉//☉	-	15(-/-)	7(-/-)	-	☉/☉	80	10(1/6)	6(2/2)	-	☉	40	11(2/4)	6(3/1)	C			
渡島・檜山地方	函館	☉→☉	-	17(-/-)	8(-/-)	-	☉/☉	80	12(1/4)	6(2/3)	-	☉/☉	50	13(2/4)	6(3/2)	C			

簡略天気記号

- ☉ : 晴れ
- ☉ : 曇り
- ☉ : 雨
- ☉ : 雨か雪
- ☉ : 雪か雨
- ☉ : 雪
- : 後
- // : 時々
- / : 一時

		5月2日(日)						5月3日(月)						5月4日(火)						5月5日(水)					
宗谷地方	稚内	☉/☉	50	7(2/3)	3(2/1)	C	☉/☉	50	7(2/3)	2(2/2)	C	☉//☉	30	8(1/3)	3(2/1)	B	☉	40	9(2/5)	3(2/3)	C				
上川・留萌地方	旭川	☉/☉	50	10(3/5)	3(2/3)	C	☉/☉	50	9(3/5)	3(3/3)	C	☉//☉	30	12(3/5)	3(3/3)	B	☉	40	16(2/4)	4(5/3)	C				
石狩・空知・後志地方	札幌	☉/☉	50	12(3/4)	6(3/1)	C	☉/☉	50	11(3/5)	5(3/2)	C	☉//☉	30	14(4/4)	6(3/2)	B	☉	40	16(3/3)	7(4/4)	C				
網走・北見・紋別地方	網走	☉	40	8(2/6)	2(2/3)	C	☉/☉	50	7(3/5)	2(2/2)	C	☉//☉	30	7(2/6)	1(2/2)	B	☉	30	12(3/5)	2(3/3)	B				
釧路・根室・十勝地方/釧路・根室地方	釧路	☉/☉	50	9(1/3)	2(3/4)	C	☉//☉	30	11(2/3)	2(3/4)	B	☉//☉	20	12(3/2)	1(3/4)	A	☉	40	10(2/5)	2(3/4)	B				
釧路・根室・十勝地方/十勝地方	帯広	☉/☉	50	11(3/5)	3(2/3)	C	☉//☉	20	14(3/4)	3(2/3)	B	☉//☉	10	15(2/5)	3(2/3)	A	☉	40	15(3/5)	3(3/3)	C				
胆振・日高地方	室蘭	☉/☉	50	12(3/3)	6(2/2)	C	☉	30	12(4/4)	5(2/2)	B	☉//☉	20	13(3/4)	6(2/2)	B	☉	40	12(3/5)	6(3/3)	C				
渡島・檜山地方	函館	☉/☉	50	12(1/4)	5(2/3)	C	☉	30	13(3/4)	5(3/2)	B	☉//☉	30	15(2/3)	4(2/4)	B	☉	40	15(4/4)	7(5/3)	C				

天気
 降水確率
 最高気温
 最低気温
 信頼度

最新の天気予報や防災気象情報に留意してください。
 気象庁HP <https://www.jma.go.jp/>

1. 大雨や雪どけによる「土砂災害」「なだれ」

大雨や気温の上昇による雪どけ水で地盤がゆるむ。
「土砂災害」や「なだれ」の発生に十分注意。

2. 大雨や雪どけによる「低い土地の浸水」「川の増水」

大雨や気温の上昇による雪どけ水で低い土地が浸水するので十分注意。また、河川の増水にも留意。

3. 強風や高波に十分注意

風が強まり、海はしけることから、屋外で活動する際には最新の気象情報を確認。

4. 低気圧の通過後は季節が逆戻り

日本海側北部やオホーツク海側では平地でも雪の降るおそれがある。路面の凍結などに注意。