

2025年

2025年10月6日

北海道地方 9月の天候

札幌管区気象台
気象防災部 予報課

概況

— かなりの高温・かなりの多照となった一方、たびたび大雨があつて多雨 —





9月は、偏西風が平年より北を流れ、暖かい空気に覆われやすく、北からの寒気の影響は受けにくかった。このため、北海道地方の気温はかなり高かった。高気圧の張り出しの中で晴れた日が多く、また冷たく湿った空気の影響を受けにくかったため、日照時間は北海道地方と太平洋側でかなり多く、日本海側とオホーツク海側で多かった。中旬以降は低気圧が発達しながら北海道付近を通過し、広い範囲で大雨となった日があったため、北海道地方の降水量は多かった。

上旬：低気圧の影響を受ける日が少なかったが、1日から3日にかけては低気圧や前線の影響で大雨となった所があった。このため、北海道地方の降水量は平年並だった。気温は、暖かい空気に覆われやすかったため、日本海側と太平洋側でかなり高く、オホーツク海側で高かった。

中旬：晴れた日が多く暖かい空気に覆われやすく、また低気圧や前線に向かって暖かい空気が流れ込む日もあったため、北海道地方の気温はかなり高く、日照時間はかなり多かった。13日から14日にかけてと20日から21日にかけては、低気圧が発達しながら北海道付近を通過し、広い範囲で大雨となったため、降水量は多かった。13日には白老町森野で、1976年の統計開始以降、通年の第1位となる日降水量380.0mmを観測した。

下旬：高気圧に覆われて晴れた日が多く、暖かい空気に覆われやすかったため、北海道地方の気温はかなり高く、日照時間はかなり多かった。北海道地方の旬平均気温の平年差は、1946年の統計開始以降9月下旬として高い方から第2位の記録となった。20日から21日にかけては低気圧が発達しながら北海道付近を通過したため、線状降水帯が発生するなど太平洋側を中心に大雨となり、暴風となった所もあった。21日には、厚真で88.5mm、釧路市音別町二俣で75.5mmといずれも1976年の統計開始以降、通年の第1位となる日最大1時間降水量を観測した。平年の降水量が少ないオホーツク海側では、降水量が多かった。

階級分布図



- ※ 本資料では、次のような階級を用いる。「低い（少ない、小さい）」「平年並」「高い（多い、大きい）」の階級は、1991～2020年における30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる（各階級が10個ずつになる）ように決めている。また、値が1991～2020年の観測値の下位または上位10%に相当する場合には、「かなり低い（かなり少ない、かなり小さい）」「かなり高い（かなり多い、かなり大きい）」と表現する。
- ※ 概況欄における気温の高い・低い、降水量と日照時間の多い・少ない、積雪深の大きい・小さいという記述は、前項の階級を基準とする。かなり高い・かなり低い、かなり多い・かなり少ない、かなり大きい・かなり小さいについても同様。
- ※ データは速報値であり、後日変更される場合がある。

月の統計値(地域平均)

	平均気温		降水量		日照時間	
	平年差(℃)	階級	平年比(%)	階級	平年比(%)	階級
北海道地方	+2.2	++	124	+	123	++
日本海側	+2.1	++	122	+	117	+
オホーツク海側	+2.4	++	116	+	121	+
太平洋側	+2.2	++	131	+	132	++

旬の統計値(地域平均)


上旬	平均気温		降水量		日照時間	
	平年差(℃)	階級	平年比(%)	階級	平年比(%)	階級
北海道地方	+2.4	+	83	0	104	0
日本海側	+2.5	++	78	0	103	0
オホーツク海側	+2.4	+	57	0	101	0
太平洋側	+2.4	++	102	0	107	0

中旬	平均気温		降水量		日照時間	
	平年差(℃)	階級	平年比(%)	階級	平年比(%)	階級
北海道地方	+2.0	++	189	+	139	++
日本海側	+1.7	++	189	+	130	+
オホーツク海側	+2.2	++	173	+	139	++
太平洋側	+2.4	++	195	+	151	++

下旬	平均気温		降水量		日照時間	
	平年差(℃)	階級	平年比(%)	階級	平年比(%)	階級
北海道地方	+2.2	++	103	0	126	++
日本海側	+2.2	++	100	0	120	+
オホーツク海側	+2.7	++	127	+	123	++
太平洋側	+1.9	++	96	0	134	+

注) ・数値は、地域内の気象台等(日本海側10地点、オホーツク海側4地点、太平洋側8地点で北海道地方全体で22地点)の観測値の平年差または平年比の平均を示す。階級の++は平年よりかなり高い(多い)、+は平年より高い(多い)、0は平年並、-は平年より低い(少ない)、--は平年よりかなり低い(少ない)を示す。

気象経過図



月の統計値（地点別）

官署名	平均気温			降水量			日照時間		
	本年 ℃	平年差 ℃	階級	本年 mm	平年比 %	階級	本年 h	平年比 %	階級
札幌	20.7	+2.1	++	161.0	113	0	188.9	119	+
稚内	19.9	+2.7	++	188.0	138	+	205.7	120	+
北見枝幸	19.0	+2.5	++	200.0	148	+	194.9	126	+
旭川	18.3	+1.9	++	185.0	136	+	170.7	118	+
留萌	19.2	+2.0	++	128.0	88	0	188.4	112	+
羽幌	19.5	+2.1	++	243.5	169	+	209.0	121	++
岩見沢	19.4	+2.0	++	212.0	149	+	189.4	117	+
倶知安	18.2	+1.8	++	155.5	117	+	172.9	116	+
小樽	20.2	+2.1	++	150.5	114	0	183.7	115	+
寿都	20.4	+2.3	++	117.5	78	0	170.8	111	+
網走	19.0	+2.2	++	92.5	80	0	192.7	118	++
紋別	19.0	+2.4	++	131.0	103	0	182.8	116	+
雄武	18.5	+2.5	++	184.5	134	+	197.9	124	++
釧路	18.7	+2.2	++	187.5	123	+	205.7	143	++
根室	18.5	+2.3	++	73.0	46	--	199.0	138	++
帯広	19.1	+2.2	++	187.5	134	+	183.5	133	++
広尾	19.1	+2.5	++	306.5	117	+	192.0	143	++
室蘭	20.6	+2.2	++	220.5	141	+	215.8	130	++
苫小牧	19.8	+2.0	++	266.0)	152	++	182.2)	119	+
浦河	19.5	+1.8	++	235.0	163	++	200.4	123	++
函館	21.3	+2.5	++	263.0	175	++	197.1	123	+
江差	21.9	+2.4	++	160.5	118	+	200.1	123	++

注）・地域内の气象台等（日本海側10地点、オホーツク海側4地点、太平洋側8地点で北海道地方全体で22地点）の数値。
・平年値は1991～2020年の30年間の平均値。
・階級の++は平年よりかなり高い(多い)、+は平年より高い(多い)、0は平年並、-は平年より低い(少ない)、--は平年よりかなり低い(少ない)を示す。
・「）」付きの値は欠測を含む。「）」付きの値は一定の割合以上の欠測を含む。

月統計値の順位値更新一覧（第3位まで）

期間	要素	順位	地点	本年	平年差(比)	これまでの1位(年)	統計開始年
9月	月平均気温の高い方から	第1位	北見枝幸	19.0℃	+2.5℃	19.0℃(2023)	1942
		第2位	稚内	19.9℃	+2.7℃	20.0℃(2023)	1938
		第3位	羽幌	19.5℃	+2.1℃	21.3℃(2012)	1921
			雄武	18.5℃	+2.5℃	18.7℃(2023)	1942
			留萌	19.2℃	+2.0℃	21.0℃(2012)	1943
			旭川	18.3℃	+1.9℃	20.5℃(2012)	1888
			網走	19.0℃	+2.2℃	19.8℃(2023)	1889
			小樽	20.2℃	+2.1℃	21.6℃(2012)	1943
			札幌	20.7℃	+2.1℃	22.4℃(2012)	1876
			岩見沢	19.4℃	+2.0℃	21.5℃(2012)	1947
			帯広	19.1℃	+2.2℃	20.3℃(2012)	1892
			釧路	18.7℃	+2.2℃	19.9℃(2023)	1910
			根室	18.5℃	+2.3℃	19.8℃(2023)	1879
			室蘭	20.6℃	+2.2℃	21.6℃(2012)	1923
			苫小牧	19.8℃	+2.0℃	21.4℃(2012)	1942
			浦河	19.5℃	+1.8℃	21.5℃(2012)	1927
			江差	21.9℃	+2.4℃	23.0℃(2012)	1941
			函館	21.3℃	+2.5℃	22.5℃(2012)	1872
			紋別	19.0℃	+2.4℃	19.3℃(2012)	1956
			広尾	19.1℃	+2.5℃	20.0℃(2023)	1958
	月間日照時間(多い)	第2位	根室	199.0 h	138 %	228.4 h(1946)	1890

		第3位	釧路	205.7 h	143 %	234.4 h (1946)	1910
--	--	-----	----	---------	-------	----------------	------

注）・地域内の气象台等（日本海側10地点、オホーツク海側4地点、太平洋側8地点で北海道地方全体で22地点）の数値。

お問い合わせ先

札幌管区气象台 気象防災部 予報課
TEL (011) 676-5025